

siegmund®

SISTEMI ZA VARENJE I STEZANJE

Promocija

01.06.2020 – 30.11.2020



www.siegmund.com

Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD

» Bilo da se radi o stolu za sklapanje, stolu za stezanje ili dodatnom radnom prostoru – mobilni podizni sto iz Siegmund-a ima različite mogućnosti primene.



Više informacija i verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-lifting

Ilustracija ne odgovara ponudi.

Pokretni stol za podizanje uklj. radna površina i dodaci

System 16

Perforirana ploča 1200 x 800 mm

- Otvori Ø 16 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 50x50 mm rešetka
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

Set alata nije dostupan odvojeno.



1.968 €

Umesto 2.621 €

2-HT164004.X7.1

System 22

Perforirana ploča 1200 x 800 mm

- Otvori Ø 22 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm

Set alata nije dostupan odvojeno.



2.044 €

Umesto 2.631 €

2-HT224004.P.1

System 28

Perforirana ploča 1200 x 800 mm

Premium Light

- Otvori Ø 28 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 15 mm

Set alata nije dostupan odvojeno.



2.145 €

Umesto 2.920 €

2-HT804004.X7.1

Ograničeno na 500 komada širom sveta!



NEW

1x HS160035.P

Set alata nije dostupan odvojeno.



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

System 16

Teški pokretni sto za podizanje
uklj. pribor

Professional 750 sto sa stranicama
1500 x 1000 x 100 mm

- Otvori Ø 16 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 50x50 mm rešetka
- Debljina materijala približno 12 mm
- Bok 100 mm

3.310 €

Umesto 4.011 €

2-HS160035.P.1


Ograničeno na
500 komada
širom sveta!

Aluminijumski profili


LAGANI STEZNI ALATI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMA

» Bilo da se radi o produžetku stola ili kao vertikalna stezna površina, Siegmund aluminijumski profili pružaju različite mogućnosti primene.

NEW
Aluminijumski profili
sa duguljastim
otvorom



Ilustracija ne odgovara ponudi.



4x AR16014200.VL
(2000x100x24 mm)



16x 160513

System 16

Aluminijumski profili sa duguljastim otvorom

2000x100x24 mm Aluminijumski profili
iseći na dužinu

- Otvori Ø 16 mm
- Aluminijum
- 25 mm rešetka sa dugom rupom
- Odgovara kao uređaj za praćenje
- Preporučuje se upotreba spreja
- Alu profili su zamaljivi predmeti
- Zbog procesa izrade, preostali čipovi mogu ostati u profilima

Aluminijumski
profili
po dužini!

695 €



Umesto 908 €

[4-AR16014200.VL.Set](#)



Više informacija i
verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-profiles



4x AR28014200.VL
(2000x200x50 mm)



16x 280513

System 28

Aluminijumski profili sa duguljastim otvorom

2000x200x50 mm Aluminijumski profili
iseći na dužinu

- Otvori Ø 28 mm
- Aluminijum
- 50 mm rešetka sa dugom rupom
- Odgovara kao uređaj za praćenje
- Preporučuje se upotreba spreja
- Alu profili su zamaljivi predmeti
- Zbog procesa izrade, preostali čipovi mogu ostati u profilima

*Aluminijumski
profili
po dužini!*

1.084 €

Umesto 1.532 €

4-AR28014200.VL.Set

Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

Rotirajući sto za podešavanje visine od strane Siegmund-a pruža fleksibilnu radnu visinu sa visokim kapacitetom opterećenja i lakim rukovanjem.

ERGONOMSKI RAD U MALOM PROSTORU

- Dosegnite i radite na radnim komadima lako sa svih strana
- Radna visina između 780 mm i 1.100 mm
- Fiksacija radne visine pomoću poluge za zaključavanje
- Fino podešavanje radne površine garantuje ravnost



Više informacija i verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-rotating

*Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče)

Ograničeno na 500 komada širom sveta!

System 16

Rotacioni sto sa podesivom visinom uklj. radna površina i dodaci

- Otvori Ø 16 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 50x50 mm rešetka
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

Odaberite svoju radnu površinu:



1.766 €

Umesto 2.419 €


2-DM164210.X7.1



1.766 €

Umesto 2.419 €

2-DM164024.X7.1



1.997 €

Umesto 2.650 €

2-DM164034.X7.1

Za svaki rotirajući sto dobijate sledeće dodatke:



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Set alata nije dostupan odvojeno.



Ilustracija ne odgovara ponudi.

Ograničeno na
500 komada
široj sveta!

System 22

Rotacioni sto sa podesivom visinom uklj. radna površina i dodaci

- Otvori Ø 22 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa Dijagonalna rešetka
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm


Odaberite svoju radnu površinu:



2.166 €

Umesto 2.742 €


[2-DM224211.PD.1](#)



1.932 €

Umesto 2.519 €

[2-DM224024.PD.1](#)



2.193 €

Umesto 2.780 €

[2-DM224034.PD.1](#)

Za svaki rotirajući sto
dobijate sledeće dodatke:



6x 220610.1



8x 220510



4x 160410.N



4x 220110.N



1x 223999

Set alata nije dostupan odvojeno.

Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

» Rukovanje od 360° i uvek odgovarajuća radna visina sa rotirajućim stolom koji se podešava po visini od strane Siegmunda.



Više informacija i verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-rotating



Ilustracija ne odgovara ponudi.

*Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče), Opterećenje Workstation: Stopa za noge stola 1.000 kg, Točkići 400 kg

Ograničeno na 500 komada širom sveta!

System 28

Rotacioni sto sa podesivom visinom uklj. radna površina i dodaci

- Otvori Ø 28 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa Dijagonalna rešetka
- Debljina materijala približno 15 mm

Odaberite svoju radnu površinu:



2.256 €

Umesto 3.031 €


2-DM804211.XD7.1



2.033 €

Umesto 2.808 €

2-DM804024.XD7.1



2.318 €

Umesto 3.093 €

2-DM804034.XD7.1

Za svaki rotirajući sto dobijate sledeće dodatke:



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Set alata nije dostupan odvojeno.

Siegmund Workstation

SVEOBUH VATNO U SVAKOJ RADIONICI

siegmund®




Novo: Sada takode sa
ekstenzijom za sto!



Više informacija i
verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-work



Ograničeno na
500 komada
širom sveta!



1x 164003



6x 160610



10x 160510



2x 164050



2x 160560.N



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Set alata nije dostupan odvojeno.

System 16

Siegmund Workstation
uklj. fioke i alati

Perforirana ploča 1200 x 800 mm
sa plazmanitriranjem

- Otvori Ø 16 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 50x50 mm rešetka
- Debljina materijala približno 12 mm

1.380 €

Umesto 2.059 €

2-167188

Siegmund Workstation

SVEOBUHVAATNO U SVAKOJ RADIONICI

» Siegmund Workstation –
efikasan rad sa radnim stolom
od strane Siegmunda.



Više informacija i
verzije proizvoda:
www.siegmund.com/K-work

Ilustracija ne odgovara ponudi.



Ograničeno na
500 komada
široj sveta!



1x 224003



6x 220610.1



8x 220510



2x 220512



1x 224302.Set



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 223999

Set alata nije dostupan odvojeno.

System 22

Siegmund Workstation uklj. fioke i alati

Perforirana ploča 1200 x 800 mm
sa plazmanitriranjem

- Otvori Ø 22 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 18 mm

1.698 €

Umesto 2.360 €

2-227188



*Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče), Opterećenje: Stopa za noge stola 1.000 kg, Točkići 400 kg

Ograničeno na
500 komada
širom sveta!



1x 284003



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



1x 004302



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

System 28

Siegmund Workstation uklj. fioke i alati

Perforirana ploča 1200 x 800 mm Premium Light
sa plazmanitriranjem

- Otvori Ø 28 mm
- Očvršćen alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 15 mm

1.734 €

Umesto 2.509 €

2-287188

Set alata nije dostupan odvojeno.




Stolovi za zavarivanje

PRECIZNA RADNA OSNOVA ZA ZAVARIVANJE, STEZANJE I JOŠ MNOGO TOGA

Modularan, kompatibilan, individualan – sistem za zavarivanje i stezanje prema vašim zahtevima.



Više informacija i verzije proizvoda:
www.siegmund.com/K-table16



¹ Umesto 766 €

Dostupno samo u kombinaciji sa ponudom (Art.-Br. 4-168330.X7) uz doplatu.

System 16

Zavarivački sto sa dodacima:

Professional Extreme 8.7
2400 x 1200 x 100 mm

- Otvori Ø 16 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 50x50 mm rešetka
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

5.376 €

Umesto 5.870 €

4-168330.X7

2x ST Box

uklj. fioke i odgovarajuća ugradnja ¹

500 €

4-168330.X7.XX



**PROFESSIONAL EXTREME /
PROFESSIONAL 750**

- Izvanredna čvrstoća usled specijalno razvijenih legura kod Professional Extreme zavarivačkih stolova
- Veća otpornost na koroziju, bez habanja i dugovečnost zbog plazmanitriranja varilačkih prskotina
- Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- Zadržavanje površinske ravnosti čak i nakon višegodišnje upotrebe
- Sa mernom trakom na površini
- Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola



Više informacija i
verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-table22



Ilustracija ne odgovara ponudi.


* Maksimalno preporučeno statičko opterećenje zasnovano na ravnomernoj raspodeli opterećenja. (Podaci za standardnu opremu za noge)




1x 220030.PD



6x 220610.1 4x 220630.1



12x 220510 8x 220420.N 2x 220110.N 2x 220162.N 1x 223999



4x AR22014080.V (800x200x36 mm) 4x AR22014120.V (1200x200x36 mm)



16x 220513



4x AP220602.N

Adapter za
stege

System 22

Zavarivački sto sa dodacima:

Professional 750

2400 x 1200 x 150 mm

- Otvori Ø 22 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa Dijagonalna rešetka
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm

5.587 €

Umesto 5.996 €

4-228230.PD

2x ST Box

uklj. fioke i odgovarajuća
ugradnja ¹

500 €

4-228230.PD.XX



¹ Umesto 766 €

Dostupno samo u kombinaciji sa ponudom (Art.-Br. 4-228230.PD) uz doplatu.

Stolovi za zavarivanje

PRECIZNA RADNA OSNOVA ZA ZAVARIVANJE, STEZANJE I JOŠ MNOGO TOGA

System 28 – Naša preporuka za teške i velike aplikacije.

PROFESSIONAL EXTREME

- Izvanredna čvrstoća usled specijalno razvijenih legura kod Professional Extreme zavarivačkih stolova
- Veća otpornost na koroziju, bez habanja i dugovečnost zbog plazmanitriranja varilačkih stolova
- Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- Zadržavanje površinske ravnosti čak i nakon višegodišnje upotrebe
- Sa mernom trakom na površini
- Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola



Više informacija i verzije proizvoda:

www.siegmund.com/K-table28

* Maksimalno preporučeno statičko opterećenje zasnovano na ravnomernoj raspodeli opterećenja. (Podaci za standardnu opremu za noge)



System 28

Zavarivački sto sa dodacima:

Professional Extreme 8.7
3000 x 1500 x 200 mm

- Otvori Ø 28 mm
- Očvršćen alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa Dijagonalna rešetka
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

8.803 €

Umesto 9.830 €

4-288340.XD7

2x ST Box

uklj. fiok i odgovarajuća ugradnja ¹

500 €

4-288340.XD7.XX


¹ Umesto 766 €

Dostupno samo u kombinaciji sa ponudom (Art.-Br. 4-288340.XD7) uz doplatu.


 Jedinstveni materijali, razvijeni od strane Siegmunda, nude karakteristike koje se ne koriste kod konvencionalnih zavarivačkih stolova. Brzo ćete biti uvereni.



Ilustracija ne odgovara ponudi.



Svi Siegmund proizvodi detaljno

Detaljne informacije o našim proizvodima kao i drugim verzijama proizvoda i celokupnom našom proizvodu možete pronaći na mreži na www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Ostanu u toku

Na našim stranicama društvenih medija pronadite najnovije vesti o Siegmundu.





PRATITE NAS



U našem glavnom katalogu (oko 768 stranica), letaku (oko 244 stranice) ili na našoj web lokaciji www.siegmund.com možete pronaći:

- Kompletan pregled našeg velikog asortimana proizvoda
- Detaljne tehničke informacije
- Primer primene za svaki artikal
- Preko 200 praktičnih primera iz fabrika naših kupaca

SVI ZAKAZANI SASTANCI

Uverite se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na štandu. Svi zakazani sastanci u Nemačkoj i širom svijeta mogu se naći u našem kalendaru.



Kalendar sajмова možete pronaći na:
www.siegmund.com/K-exhibition

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Nemačka (Bavarska)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VAŠ DILER:

Halder d.o.o.
Miodraga Vlajića Šuke b.b.
34000 Kragujevac
Tel. 00381 (0) 34 332 415
Fax 00381 (0) 34 332 416
E-Mail: info@halder.rs
www.halder.rs

■ Ne želim dalje informacije o proizvodu

Sve cene su bez PDV. Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Franco magacin Oberottmarshausen. Zadržavamo pravo do naredne prodaje. Plaćanje za 10 dana neto. Za plaćanje važe naši opšti prodajni uslovi. Zadržavamo pravo ispravke cenovnika kao i ispravku štamparskih grešaka.

Svi tekstovi, slike i dizajn elemenata su zaštićeni autorskim pravima od strane Bernd Siegmund GmbH. Nijedan deo ovog Flyer ne može se uređivati analogno ili digitalno ili na drugi način, umnožaviti ili objaviti bez pismenog odobrenja pravnog vlasnika. Prekršioci će se goniti.

© 2020 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com