

LETAK

RS 1-2018 | 01.02.2018 – 14.04.2018

siegmund®

SISTEMI ZA VARENJE I STEZANJE

**Precizno i fleksibilno
na velikoj razdaljini**



**Posebna ponuda
šinskih sistema**



ŠINSKI SISTEM

FLEKSIBILNA RADNA POVRŠINA



Izradite fleksibilnu radnu površinu sa šinskim sistemom, što vam omogućava preciznost izrade na velikim udaljenostima.

Kombinacija stolova, spojnih okvira i pribora (U-oblik) nude beskonačne mogućnosti učvršćenja. Svestranost šinskog sistema omogućava vam brzo postavljanje, poravnavanje i pričvršćivanje velikih proizvoda.

- ✓ Brzo i fleksibilno podešavanje radne površine
- ✓ Vrlo precizan rad sa velikim komponentama
- ✓ U suvakom trenutku proširiv
- ✓ Tehnička podrška od savetovanja do realizacije




Više informacija:

www.siegmund.com/Vrailsystem

SPECIJALNA PROMOCIJA

siegmund®

4 x 3 m šinski sistem sa 2 zavarivačka
stola i spojnim ramom po posebnoj ceni.



Više informacija o ponudi:
www.siegmund.com/Download-Rail-Offer

Molimo vas da izaberete tip šinskog sistema:



4 x 3 m podpora i temeljna šina

uklj. 2 zavarivačka stola Professional Extreme 8.7
(System 28, 2000 x 1000 mm, raster
rupa 100x100 mm) sa priključnim okvirom.

9.557 €

Umesto ~~10.260 €~~ Kataloška cena
Artikal br. 4-284020



OPCIONO

Alternativni tip šinskog sistema: sa ugrađenom kružnom šinom

uklj. 2 zavarivačka stola Professional Extreme 8.7
(System 28, 2000 x 1000 mm, raster
rupa 100x100 mm) sa priključnim okvirom.

**Preopterećenje
2.950 €**

Umesto ~~3.468 €~~ Kataloška cena
Artikal br. 4-284021

dodatan instalacioni set. Molimo Vas da odaberete:

Šina u
nivou zemlje

+ Podzemni set

Podna instalacija sadrži plastične poklopce,
vijke i livne spojnice za montažu.

**Preopterećenje
776 €**

Umesto ~~821 €~~ Kataloška cena
Artikal br. 4-284100

Šina na
zemlji

+ Nadzemni set

Nadzemi montažni set sadrži
L-profile i vijke za montažu.

**Preopterećenje
776 €**

Umesto ~~802 €~~ Kataloška cena
Artikal br. 4-284101



Uredaj kliznih vrata je opremljen
skrivenim laserskim naosačem za
jednostavno učvršćivanje.

Troškovi ugradnje po upitu.

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

siegmund®

STOLOVI ZA ZAVARIVANJE

siegmund®

Bazični materijal je osnovni uslov za veliku tvrdoću i dugim vekom trajanja.



Odlučujući se za Siegmund sto uštedećete novac. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu naših zavarivačkih stolova dobijate alat koji pomaže da radite sa znatno većom preciznošću i nižom stopom greške.



PROFESSIONAL 750¹
bez plazmanitriranja



PROFESSIONAL 750
sa plazmanitriranjem

Čvrstoća u Vikersima	Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa	Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa Površinska tvrdoća približno 450 – 750 Vikersa
Materijal	 Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N	 BAR-prevlaka Gvožđe nitrid Tranzicioni region Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N Tranzicioni region Gvožđe nitrid BAR-prevlaka
Osnovna čvrstoća	★ ★	★ ★
Površinska tvrdoća	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Snaga uticaja	★ ★	★ ★ ★
Otpornost na grebanje	★ ★	★ ★ ★ ★
Zaštita od varilačkih prskotina	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Otpornost na koroziju	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Tačkasto opterećenje	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Ravnost u novom stanju	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Održavanje ravnosti kod teške primene	★	★ ★ ★
Životni vek	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

Našom procenom, želeli bismo da Vam olakšamo da uporedite različite materijale i izaberete pravi zavarivački sto.

¹Isto važi i za sve 28 Basic stolove.

POREĐENJE ČVRSTOĆE: POVRŠINSKA ČVRSTOĆA

Plazmatirana površina i naknadna BAR-prevlaka štite od grebanja, rde i zavarivačkih prskotina.



Približne vrenosti u Vikersima



www.siegmund.com/Vplazmanitracion

* sa plazmanitriranjem




Naši artikli Professional Extreme 8.7 i 8.8:
Izuzetna čvrstoća i dug životni vek




PROFESSIONAL EXTREME 8.7 sa plazmanitriranjem

Osnovna čvrstoća približno 280 – 340 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 450 – 850 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Kroz poboljššan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7

Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka




★ Prikaz poboljšanja osobina u zadnjih par godina.




PROFESSIONAL EXTREME 8.8 sa plazmanitriranjem

Osnovna čvrstoća približno 360 – 420 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 500 – 900 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Kroz poboljššan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.8

Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka




Bok Professional Extreme 8.7 / 8.8 je napravljen od osnovnog materijala S355J2+N uključujući plazmanitriranje i BAR-prevlaku.



Test čvrstoće –
Professional Extreme:
www.siegmund.com/Vhardness

POREĐENJE ČVRSTOĆE: OSNOVNA ČVRSTOĆA

Visoki nivo čvrstoće je suštinska i omogućava visoku otpornost i dug vek trajanja zavarivačkog stola.



150 250 350 450

SYSTEM 16

ZA FILIGRANSKU PRIMENU



MATERIJALI

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Čelik S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom



PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Očvrsnut alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom



OTVORI Ø 16 MM

1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 100 mm
Rastojanje od stranice stola 25 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



1.



2.




4.



3.



5.



6.

SYSTEM 22

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28



MATERIJAL

Debljina materijala približno 17 – 19 mm



PROFESSIONAL 750

Čelik S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom




OTVORI Ø 22 MM

1. Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2,5 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 150 mm
Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



1.



2.



4.



3.



5.



6.

SYSTEM 28 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE



MATERIJAL

Debljina ploče stola približno 24,5 – 27 mm





BASIC

Čelik S355J2+N,
bez plazmanitriranja

OTVORI Ø 28 MM

1. Površinski otvori u 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama
I uglovima stola
4. Bez bočnog dela
5. Oborena ivica, 8x45° za montažu
6. Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12



SYSTEM 28

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA



MATERIJALI

Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm



PROFESSIONAL 750



Čelik S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Očvršćeni alatni čelik X8.7 / X8.8,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 28 MM

1. Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama I uglovima stola
4. Visina strane stola 200 mm
Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	50x50 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	
Mere stola					
1,0 x 0,5 m 4 nogara približno 128 kg			889 € 4-160005.X07 ○	989 € ● 4-160005.X7	
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 193 kg			1.145 € 4-160010.X07 ○	1.295 € ● 4-160010.X7	
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 195 kg	1.035 € 4-160025 ○	1.195 € ● 4-160025.P	1.235 € 4-160025.X07 ○	1.395 € ● 4-160025.X7	
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 261 kg	1.295 € 4-160015 ○	1.495 € ● 4-160015.P	1.495 € 4-160015.X07 ○	1.695 € ● 4-160015.X7	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 281 kg	1.395 € 4-160035 ○	1.595 € ● 4-160035.P	1.595 € 4-160035.X07 ○	1.795 € ● 4-160035.X7	
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 397 kg	1.895 € 4-160050 ○	2.095 € ● 4-160050.P	2.095 € 4-160050.X07 ○	2.295 € ● 4-160050.X7	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 362 kg	1.795 € 4-160020 ○	2.095 € ● 4-160020.P	1.995 € 4-160020.X07 ○	2.295 € ● 4-160020.X7	
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 415 kg	2.195 € 4-160060 ○	2.495 € ● 4-160060.P	2.495 € 4-160060.X07 ○	2.795 € ● 4-160060.X7	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 503 kg	2.595 € 4-160030 ○	2.895 € ● 4-160030.P	2.995 € 4-160030.X07 ○	3.295 € ● 4-160030.X7	
3,0 x 1,5 m * 8 nogara približno 795 kg	3.795 € 4-160050.2 ○	4.195 € ● 4-160050.P.2	4.095 € 4-160050.X07.2 ○	4.495 € ● 4-160050.X7.2	
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 1.297 kg			5.695 € 4-160055.X07 ○	6.495 € ● 4-160055.X7	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

*Sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m sa povezanih vijaka.

NOGE ZA STO



Artikal br.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	43 €	48 €	72 €	49 €

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena Točak: Točkovi se ne preporučuju za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu. Zbog rizika od prevrtanja se ne preporučuje za 1,0 x 0,5 m i 1,2 x 0,8 m.

SETOVI



	Stega	Stega	Prizma	Klin	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Pokretni ugaonik
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



NAŠA PREPORUKA: BEZ VARILAČKIH PRSKOTINA SVAKOM ZAVARIVAČKOM STOLU

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.



¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.


² sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 163999


(Besplatno u svim setovima)

- 160402.N Ekscentrični graničnik
- 160852 Inbus ključ
- 160820 Četkica
- 000942 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 160920 Držač gorionika



Ugaonik

160134+36.N



Ugaonik

160146+48.N



Kolica za pribor

160910

			795 €
			1.425 €
1 x + 1 x			2.095 €
1 x + 1 x	1 x		3.175 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.195 €



SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2000 x 1000 x 100 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7, plazmatiran sa BAR-prevlakom


Površinski otvori u 50x50 mm mreži

ZAVARIVAČKI STO SA PRIBOROM I
4x 160877.X NOGAMA PODESIVIM PO VISINI:

4.743 €

Umesto ~~5.714 €~~ Kataloška cena

Artikal br. 4-168223.X7



uključujući

1 x 160402.N

1 x 160852

1 x 160820

1 x 000942

1 x 160920

1 x 000911

1 x 000921

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

siegmund®

STO	PROFESSIONAL 750			
Mere stola	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	Dijagonalna rešetka bez plazmanitriranja ¹	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ²	
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 296 kg		1.095 € 4-220010.D ○	1.395 € ● 4-220010.PD	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 412 kg		1.295 € 4-220035.D ○	1.595 € ● 4-220035.PD	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 519 kg	1.895 € ● 4-220020.P	1.695 € 4-220020.D ○	2.095 € ● 4-220020.PD	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 726 kg	2.545 € ● 4-220030.P	2.345 € 4-220030.D ○	2.795 € ● 4-220030.PD	
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.073 kg	3.595 € ● 4-220040.P	3.395 € 4-220040.D ○	3.895 € ● 4-220040.PD	

● = Artikel je na lageru ○ = Artikel po porudžbini

NOGE ZA STO



Artikel br.	220858	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Visina noge	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Visina stola	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	49 €	49 €	69 €	89 €	39 €

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

SETOVI



	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikel br.	220610	220630	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Set 1: 4-223100.2	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Set 2: 4-223200.2	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Set 3: 4-223300.2	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Set 4: 4-223400.2	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Set 5: 4-223500.2	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



NAŠA PREPORUKA: BEZ VARILAČKIH PRSKOTINA SVAKOM ZAVARIVAČKOM STOLU

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.



¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.


² sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 223999

(Besplatno u svim setovima)

- 220402.N Ekscentrični graničnik
- 220852 Inbus ključ
- 220820 Četkica
- 000940 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje



Ugaonik Pokretni ugaonik Ugaonik Kolica za pribor

nitirani nitirani nitirani

220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910

1.127 €

1.957 €

2.638 €

2 x 1 x + 1 x 1 x 4.293 €

2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.488 €



SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL 750
1500 x 1000 x 150 mm

Čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom


Površinski otvori u dijagonalnoj mreži

ZAVARIVAČKI STO SA PRIBOROM I
4x 280878.X NOGAMA PODESIVIM PO VISINI:


3.431 €

Umesto ~~4.000 €~~ Kataloška cena

Artikal br. 4-228139.PD



uključujući



Navedene cene su u €, bez PDV-a,
pakovanja i troškova transporta.

siegmund®

STO	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ²	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ²
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 415 kg	1.395 € 4-280010 ○	1.595 € ● 4-280010.P	1.795 € 4-280010.PD ○	1.795 € ● 4-280010.X7	1.995 € ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 408 kg	1.395 € 4-280025 ○	1.595 € 4-280025.P ○	1.795 € 4-280025.PD ○	1.795 € 4-280025.X7 ○	1.995 € ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 544 kg	1.945 € 4-280015 ○	2.145 € ● 4-280015.P	2.395 € 4-280015.PD ○	2.345 € ● 4-280015.X7	2.595 € ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 577 kg	1.995 € 4-280035 ○	2.195 € ● 4-280035.P	2.495 € 4-280035.PD ○	2.495 € ● 4-280035.X7	2.795 € ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 801 kg	2.595 € 4-280050 ○	2.995 € 4-280050.P ○	3.395 € 4-280050.PD ○	3.195 € 4-280050.X7 ○	3.595 € ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 730 kg	2.195 € 4-280020 ○	2.595 € ● 4-280020.P	2.995 € ● 4-280020.PD	2.895 € ● 4-280020.X7	3.285 € ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 843 kg	2.545 € 4-280060 ○	2.945 € 4-280060.P ○	3.395 € 4-280060.PD ○	3.245 € 4-280060.X7 ○	3.685 € ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 nogara približno 1.300 kg	3.955 € 4-280045 ○	4.555 € 4-280045.P ○	5.155 € 4-280045.PD ○	4.855 € 4-280045.X7 ○	5.455 € ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 nogara približno 986 kg	2.795 € 4-280030 ○	3.295 € ● 4-280030.P	3.795 € ● 4-280030.PD	3.595 € ● 4-280030.X7	4.095 € ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.518 kg	4.295 € 4-280040 ○	4.795 € ● 4-280040.P	5.295 € ● 4-280040.PD	5.195 € ● 4-280040.X7	5.695 € ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 2.503 kg	6.495 € 4-280055 ○	7.195 € ● 4-280055.P	7.895 € 4-280055.PD ○	7.995 € ● 4-280055.X7	8.695 € ● 4-280055.XD7

● = Artikel je na lageru ○ = Artikel po porudžbini

NOGE ZA STO




Artikel br.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	49 €	49 €	69 €	89 €	39 €

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

SETOVI



	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	nitrirani	nitrirani	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikel br.	280610.N	280630.N	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



NAŠA PREPORUKA: BEZ VARILAČKIH PRSKOTINA SVAKOM ZAVARIVAČKOM STOLU

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.



PROFESSIONAL EXTREME 8.8

100x100 mm rešetka
sa plazmanitriranjem ²

Dijagonalna rešetka
sa plazmanitriranjem ²

2.245 € 4-280010.X ○	2.485 € 4-280010.XD ○	
2.245 € 4-280025.X ○	2.485 € 4-280025.XD ○	
2.595 € 4-280015.X ○	2.855 € 4-280015.XD ○	
2.725 € 4-280035.X ○	2.995 € 4-280035.XD ○	
3.595 € 4-280050.X ○	3.995 € 4-280050.XD ○	
3.255 € 4-280020.X ●	3.655 € 4-280020.XD ●	
3.695 € 4-280060.X ○	4.095 € 4-280060.XD ○	
5.495 € 4-280045.X ○	6.195 € 4-280045.XD ○	
3.995 € 4-280030.X ●	4.595 € 4-280030.XD ●	
5.995 € 4-280040.X ●	6.495 € 4-280040.XD ●	
9.375 € 4-280055.X ○	10.095 € 4-280055.XD ○	

¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.

² sa plazmanitriranjem


Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni bez plazmanitriranja, po porudžbini.

KOMPLET DODATAKA 283999


(Besplatno u svim setovima)

- 280402.N Ekscentrični graničnik
- 280852.1 Inbus ključ
- 280820 Četkica
- 000940 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 280920 Držać gorionika



Pokretni ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Kolica za pribor
nitrirani	nitrirani	nitrirani	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910

				1.375 €
				2.415 €
	1 x + 1 x			3.495 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.445 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.640 €



SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2000 x 1200 x 200 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7, plazmatiran sa BAR-prevlakom


Površinski otvori u dijagonalnoj mreži

ZAVARIVAČKI STO SA PRIBOROM I
4x 280878.X NOGAMA PODESIVIM PO VISINI:

6.775 €

Umesto ~~7.246 €~~ Kataloška cena

Artikal br. 4-288164.XD7



8 x 280610.N 4 x 280615 6 x 280110.N 4 x 280152.N



uključujući

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

siegmund®

SYSTEM 28 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.



NAŠA PREPORUKA: BEZ VARILAČKIH PRSKOTINA SVAKOM ZAVARIVAČKOM STOLU

Nezapaljivo vodootporno sredstvo sprečava prijanjanje zavarivačkih prskotinaa.



STO	BASIC	
Mere stola	100x100 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 370 kg	913 € 4-281035 ●	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 475 kg	1.154 € 4-281020 ●	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 697 kg	1.588 € 4-281030 ●	
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.043 kg	1.926 € 4-281040 ●	

● = Artikel je na lageru ○ = Artikel po porudžbini

Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem
28 kompatibilan je sa Basic 28.

¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.



KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

280402.N Ekscentrični graničnik
280852.1 Inbus ključ
280820 Četkica
000940 Brusni kamen
000911 Sredstvo za čišćenje
000921 Sredstvo za odmašćivanje
280920 Držać gorionika



NOGE ZA STO

Standardna oprema		Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisiranje
Artikel br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	43 €	48 €	72 €	49 €

²Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

SETOVI

	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Klin	Oslonac	
Materijal	brunirano	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	pocinkovana	
Artikel br.	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic-Set 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	851 €
Basic-Set 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1.172 €
Basic-Set 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	2.028 €

STRANICE

U UPOTREBI ŠIROM SVETA

siegmund®

SIEGMUND RADNO MESTO U PRAKSI



NORTON MOTOCIKLI – UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Norton motocikli, sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, oslanjaju se na više od 100 godina iskustva u području konstrukcije motocikla i impresioniraju profesionalnu trkačku scenu kao i ambiciozne hobiste svojim jedinstvenim dizajnom. Svaki zadatak od istraživanja i razvoja do proizvodnje, izrade, testiranja i dostave motocikla obavlja se u pogonu "Norton Hastings House".

Kako bi osigurali visok kvalitet i stabilnost okvira motora, Norton radi sa Professional Extreme stolovima. Slike pokazuju način na koji se delovi okvira mogu učvrstiti na aparat za zavarivanje i zavarivati tačno pomoću steznih elemenata i oslonaca različitih visina.





PLOČA STOLA SA IZUZETNOM VISOKOM OSNOVNOM TVRDOĆOM

Materijal ploče stola 1200 x 800 x 12 mm:
izrađen od specijalno razvijene legure Siegmund X8.9 (bez plazmanitriranja)

Vaša prednost:

Otporan na ogrebotine, odlična otpornost na udarce, visoka tačka opterećenja i dug vek trajanja



OTVORI

Otvori imaju prečnik 16 mm i raspoređeni su po površini stola u 50 mm mreži.

Naravno sva Siegmund oprema je kompatibilna sa Siegmund Workstation.



ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

Ispod ploče stola, postoje tri pokretne ploče koje štite vaše alate od zavarivačkih prskotina i prljavštine. Jednostavan klizni mehanizam omogućava da ih uklonite i očistite bez napora.



NOGA

Kombinacija stopica i točkova čini Siegmund Workstation mobilnom. Osnovne ploče su fino podesive i omogućavaju preciznu radnu površinu. (Točak optional)



OPTEREĆENJE

Radna stanica Siegmund sa osnovnom pločom ima nosivost od 1.000 kg. Imajte na umu kada koristite točkove da je nosivost smanjena na 400 kg.





Zahvaljujući inteligentnom konceptu radne stanice Siegmund, svi vaši alati su Vam uvek na dohvat ruke. Ovo stvara pregled i nudi vam dovoljno prostora za vašu dodatnu opremu.



DOVOLJNO SKLADIŠTE

Siegmund Workstation poseduje definisan prostor za skladištenje mnogih proizvoda. Različit pribor može se skladištiti u policama. Na ovaj način, sve je na dohvat ruke.



FIOKE

Opciono, možete dopuniti vašu radnu stanicu praktičnim fiokama na različitim visinama. Ovde ćete pronaći prostor za bilo koju vrstu alata. Nadogradnja je moguća u bilo kom trenutku.

Radna stanica pruža razmak za fioke od 600 mm na levoj i 180 mm na desnoj strani.



PREMIUM RADNA STEGA

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana stega. Našom vrhunskom stegom, spremni ste za svaku radnu operaciju.



MONTAŽA I PODEŠAVANJE

Instrukcije za montažu su uključene u svaku pošiljku radne stanice. Ovde su objašnjeni pojedinačni koraci do konačnog sklapanja radne stanice.



Dimenzije radne stanice (D x Š x V):
1200 x 800 x 850 mm

Težina radne stanice
bez točkova ili fioka: 139 kg

SIEGMUND WORKSTATION

siegmund®

Sastavite svoju radnu stanicu i dodajte točkove, fioke ili radnu stegu početnom kompletu.

POČETNI KOMPLET:

Siegmund Workstation

Uključujući dodatke upočetnu cenu od:

1.500 €

Artikal br. 4-167100

PROFESSIONAL EXTREME 8.9 1200 x 800 x 12 mm


Stolna ploča od ojačanog alumnijevog čelika, izrađena od specijalno razvijene legure Siegmund X8.9

Otvori Ø 16 mm

Razmak između otvora na površini stola je 50 mm

Svaka radna stanica će biti isporučena

sa uputstvima za montažu.



uključujući



4 x 160620



12 x 160510



8 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



1 x 160402.N



1 x 160820



1 x 160852



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

KOMPLETIRAJTE OSNOVNI KIT:

Fioka 60 mm

Preopterećenje

108 €

Artikal br. 2-164200




Fioka 120 mm

Preopterećenje

124 €

Artikal br. 2-164205




Fioka 180 mm

Preopterećenje

133 €

Artikal br. 2-164210




Fioka 240 mm

Preopterećenje

142 €

Artikal br. 2-164215



Oprema sa 4 točka

Opterećenje Workstation: 400 kg

Preopterećenje

114 €

Artikal br. 2-164100

Ukoliko okrenete osnovnu ploču nagore ili nadole, možete je prebacivati između nogu i nosača.



Premium radionička stega

uključujući adapter ploču i vijke

Preopterećenje

206 €

Artikal br. 2-164300



SPECIJALNA PROMOCIJA

siegmund®

Siegmund Workstation

Ograničena posebna ponuda,
dobićete Siegmund Workstation
sa točkovima uključujući pribor
i 2 fioke po posebnoj ceni.

1.773 €

Artikal br. 4-167198

PROFESSIONAL EXTREME 8.9
1200 x 800 x 12 mm

Stolna ploča od ojačanog alatnog čelika, izrađena
od specijalno razvijene legure Siegmund X8.9


Otvori Ø 16 mm

Razmak između otvora na površini stola je 50 mm


Svaka radna stanica će biti isporučena
sa uputstvima za montažu.

NEW

Specijalna promocija (Količina):



Primjeri – Odlučite prema vašim potrebama





VAŠA PORUDŽBINA:

Količina	Artikal br.	Naslov	Cena / kom.	Ukupan iznos

Poručite mejlom, info@halder.rs ili fax-om 00381 (0) 34 332 416.

VIŠE INFORMACIJA

Otkrijte čitav niz naših proizvoda u našem glavnom katalogu (640 strana), Flyer (228 stranica) ili na našoj web stranici www.siegmund.com

Adresa / Kontakt / Pečat firme

- ☐ Pozovite nas, molim
☐ Interesuje nas Lising Meseci
☐ Ne želim dalje informacije o proizvodu

VAŠ DILER:

HALDER

Halder d.o.o.

Miodraga Vlajića Šuke n.n., 34000 Kragujevac
 Tel. 00381 (0) 34 332 415, Fax 00381 (0) 34 332 416
 E-Mail: info@halder.rs, www.halder.rs

SLEDEĆA IZLOŽBA

U NEMAČKOJ:
Metav, Duesseldorf
 20.02. – 24.02.2018
 Hala 15, Štand B03

METAV

Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Nemačka (Bavarska)
www.siegmund.com

Sve cene su bez PDV. Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Franco magacin Grossaitingen. Zadržavamo pravo do naredne prodaje. Plaćanje za 10 dana neto.
 Za plaćanje važe naši opšti prodajni uslovi. Zadržavamo pravo ispravke cenovnika kao i ispravku štamparskih grešaka.

Svi tekstovi, slike i elementi dizajna su zaštićeni od strane Bernd Siegmund GmbH. Ni jedan deo ovog prospekta ne sme se menjati analogno ili digitalno ili na neki drugi način, ne sme biti umnožavan ili publikovani delovi letka bez prethodne pismene saglasnosti zakonitog vlasnika. Za eventualne povrede prava uslediće tužba.