

**siegmund®**

SISTEMI ZA VARENJE I STEZANJE

# Proizvodi i promocije

**new**



## NOVI STEZNI SISTEM

SA PREDLOZIMA  
ZA MALE I VELIKE SERIJE



**PROIZVOD NA NASLOVNOJ STRANI**

**new**

### Novi sistem stezanja

Za jednostavno stvaranje serijskih elemenata sa šablonima. Napravite pojedinačne uređaje za male ili velike serije za samo 1 do 3 dana. Više produktivnosti, manje vremena podešavanja, velika tačnost ponavljanja.

Dodatne informacije sa stranice 6.



**Svi Siegmund proizvodi detaljno**

Detaljne informacije o našim proizvodima kao i drugim verzijama proizvoda i celokupnom našom proizvodu možete pronaći na mreži na [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com).



[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

Na našim stranicama društvenih medija pronađite najnovije vesti o Siegmundu.



### Siegmund stolovi za zavarivanje

#### System 16

Novo: Professional Extreme 8.7 sa novim table bočnim panelom

Strana 26



#### System 22

Novo: Sada takode Professional Extreme 8.7 stolovi za zavarivanje

Strana 34



#### System 28

Novo: Osnovni stolovi plazma nitridiran od alatnog čelika X8.7

Strana 40



Novo: Professional Extreme 8.7 sa novim table bočnim panelom



**new**

### Siegmund Workstation

Revolucionarni radni sto


Strana 94



### Aluminijumski profili

Sada sa još više opcija: Aluminijumski profil U-oblika sa dugom rupom

Strana 60



### Produžetak

Sada i za sisteme 28: Lako i brzo produžite perforirane ploče

Strana 80



### Sto sa šestougaonim slotom

Prednosti zavarivackih stolova i slot stolova u kombinaciji


Strana 50



### Sub Table Box

Čuvajte ličnu opremu i predmete u bezbednosti

Strana 56



### Oktagonski stolovi & Pozicije

Strana 218



### Siegmund u praksi

Strana 234



### Podizajuća platforma & Rotacioni sto



82

### Graničnici



106 | 136 | 160

### Ugaonici



110 | 138 | 166

### Klinovi



118 | 142 | 178

### Stega



122 | 146 | 182

### Prizme & Podrška



126 | 150 | 188

### Brza stega



130 | 154 | 194

### Pribor



132 | 156 | 198

### Stezanje i stezne prese za



202

### Održavanje



204

### Stega



207

### Magnetna stezna tehnika



208

### Vezni elementi



209

### Stezne Ploče



212

### Pneumatski stezač



214



## Naš cilj: savremena dostupnost

Već godinama, Bernd Siegmund GmbH uspešno je proizveo i distribuirao sisteme zavarivanja i stezanja širom svijeta. Kao svetski broj 1 za ove proizvode imamo više od 60.000 m<sup>2</sup> raspoloživog prostora za proizvodnju i skladištenje našeg asortimana proizvoda u našim novim objektima u Oberottmarshausenu i Skavini.

U novo otvorenom prostoru u Oberotmarshauzenu (oko 5 km od Grossaitingen) izgrađen je novi pogon kompanije sa površinom od 18.000 m<sup>2</sup>. Imajući značajno povećanje skladišnog kapaciteta, u mogućnosti smo da smanjimo vreme isporuke širom sveta i podelimo našu prestižnu lokaciju sa drugim brendovima kao što su Amazon, BMW, Aldi i Lidl.

Lokacije naših kompanija: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)  
Radna površina cca. 150.000 m<sup>2</sup>, površina proizvodnje i magacina cca. 60.000 m<sup>2</sup>



Bernd Siegmund GmbH pripada  
NAJBOLJIH 50 BAVARIJA!



www.siegmund.com/F-best50

Jedinstveni materijali, razvijeni od strane Siegmunda, nude karakteristike koje se ne koriste kod konvencionalnih zavarivačkih stolova. Brzo ćete biti uvereni.



### Siegmund

- Kao najveći proizvođač stolova za zavarivanje, imamo mrežu dilera u više od 50 zemalja
- Veliki razvojni tim u stalnom je kontaktu sa našim kupcima




### Kvalitet

- Inovacije proizvoda, visokokvalitetni materijali, precizna izrada
- Kontinuiran razvoj proizvoda u saradnji sa kupcima i našim iskustvom



### Kapacitet skladištenja

- Magacinski prostor 26.000 m<sup>2</sup>
- Približno 2.000 – 5.000 stolova i milion dodataka na lageru



### Dodaci sa povećanom površinskom otpornošću

- Poboljšana zaštita od rđe
- Poboljšana zaštita od ogrebotina
- Poboljšana zaštita protiv varilačkih prskotina



### Najčvršći varilački stolovi

- Izvanredna čvrstoća usled specijalno razvijenih legura kod Professional Extreme zavarivačkih stolova
- Veća otpornost na koroziju, bez habanja i dugovečnost zbog plazmanitriranja varilačkih stolova
- Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- Ravnost površine čak i nakon višegodišnje upotrebe očvrstih verzija (Professional Extreme 8.7 i 8.8)



### Inovativni modularni sistem


- Modularan, kompatibilan, individualan – sistem za zavarivanje i stezanje prema vašim zahtevima
- Specijalna rešenja u skladu sa zahtevima kupca

# Novi sistem stezanja

ZA JEDNOSTAVNO STVARANJE SERIJSKIH ELEMENATA SA ŠABLONIMA

**»»** *Napravite pojedinačne uređaje za male ili velike serije za samo 1 do 3 dana. Više produktivnosti, manje vremena podešavanja, velika tačnost ponavljanja.*

**new  
SYSTEM**



Više informacija:  
[www.siegmund.com/  
F-clampingsystemvideo](http://www.siegmund.com/F-clampingsystemvideo)

Primer troška: Vidi stranicu 7

## SAMI NAPRAVITE SVOJE ELEMENTE

Svoje pojedinačne uređaje možete sastaviti od aluminijumskih profila i različitih poklopca i podnih ploča. Proizvodite male do velike serije brzo, lako i po maloj ceni. Svi delovi se mogu ponovo koristiti.


## LAKA KOMBINACIJA SA ŠABLONIMA

Rad sa pojedinačnim šablonima – bez obzira da li su to laserski delovi ili 3D štampač. Predloži se mogu pričvrstiti za profil u T-utoru pomoću kvadratnih navrtki i vijaka.

## PODUDARNOST

Kao i obično, sistem učvršćenja Siegmund takođe se može kombinovati sa svim ostalim proizvodima kompanije Siegmund.

siegmund®



## KARAKTERISTIKE

- Modularni sistem za maksimalnu fleksibilnost
- Za sistem 16, 22 i 28
- Svi delovi se mogu ponovo koristiti
- Stalno proširivanje asortimana proizvoda
- Kao osnovu preporučujemo Siegmund perforirane ploče, stolove za zavarivanje ili prerez



## RAD SA ŠABLONIMA

- T-Slotovi za prilaganje predložaka, npr. laserski predloži, 3D štampani delovi itd.
- Poravnavanje predložaka se obavlja korišćenjem površine table



## POJEDINAČNA VISINA

- Visine komponenti se određuju dužinom aluminijumskih profila
- Visina se može pojedinačno korigovati kroz sečenje na strani kupca
- Aluminijumski profil dostupan u fiksnim dužinama i kao rešetke



## BRZA STEGA

- Brza fiksacija i puštanje
- Ergonomska drška
- Dostupne različite verzije i veličine
- Sa standardizovanim Siegmund šablonom rupe



## PRIMER TROŠKA

bez table i laserski isečenih profila

**Pribor**  
22x Klinovi, 2x Ugaonici, 2x Prizme **776 €**

**Sistem stezanja**  
1x Aluminijumski profil 2000 mm, 10x Poklopac,  
10x Osnovna ploča, 120x Vijak,  
8x Brzo stezni uređaj, 2x Adapter, 4x Stezni cilindar **811 €**

**Vreme okupljanja oko 2 časova**




Detaljne informacije  
o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

# Novi sistem stezanja

ZA JEDNOSTAVNO STVARANJE SERIJSKIH ELEMENATA SA ŠABLONIMA

**»»** Kreirajte pojedinačni sistem fiksatora u samo nekoliko koraka.

**new**  
**SYSTEM**



## DEFINISANJE VISINE KVADRATA

- Odsečen od aluminijumskog profila do potrebne visine
- Imajte na kraju minimalnu visinu reza (Strana 13)
- Uverite se da su isečene ivice desnog ugla
- Otklanjanje grešaka u profilu nakon testere

U ponudi imamo i isečene i gotove profile. (Strana 13)

## PRIČVRŠTI OSNOVNU PLOČU

- Pričvršćivanje aluminijumskog profila pomoću šrafova koji se samostalno tapkaju
- Kada su šrafovi sjebani, u profilu se kreira nit
- Sečenje niti nije potrebno
- Maksimalni broj prekujučista: 20 Nm

## UMETANJE KVADRATNIH NASTAVAKA

- Ubacite četvrtaste orahe u T-Slot aluminijumskih profila
- Za pričvršćivanje predložaka na strani kupca (debljina materijala 5 – 6 mm) ili opciono takođe bočno pričvršćivanje stega za brzu promenu sa M8x12 šrafovima



## PRIČVRSNSI POKLOPAC

- Pričvršćivanje aluminijumskog profila pomoću šrafova koji se samostalno tapkaju
- Kada su šrafovi sjebani, u profilu se kreira nit
- Sečenje niti nije potrebno
- Maksimalni broj prekujučista: 20 Nm

## MONTAŽNI PRIBOR


- Postavite stegu za brzu promenu direktno na poklopac
- Štipaljka za brzu promenu se takođe može pričvrstiti pomoću adaptera
- Pričvršćivanje stega, kvadrata, zaustavljanja i prizme u sistemu 16 rupa moguće

## STEGNI UREĐAJ

- Prilog perforiranoj ploči, stolu za zavarivanje ili slot stolu sa brzim šrafovima za stezanje
- Ako je potrebno, koristite M8x12 šraf da biste prilagodili predložak pričvrstili na četvrtasti orah

siegmund®

Detaljne informacije o sklopu proizvoda na: [www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)



Primer završenog ugla

## Samoiskakanje šrafova M8x25

Strana 15

## Kvadratni nastavak M8

Strana 15

## Vijak M8x12

Strana 15

## Laserski isečeni profil

Primer na strani kupca

## Perforirana ploča

Strana 16 / 18 / 20

## Brza stega

Strana 14

## Vijak M8x16

Strana 15

## Poklopac

Strana 13

## Aluminijumski profil 100 T

Strana 13

## Brzo pričvrtni klin

Strana 69 / 73 / 77

## Osnovna ploča

Strana 17 / 19 / 21

## Samoiskakanje šrafova M8x25

Strana 15

# Novi sistem stezanja


ZA JEDNOSTAVNO STVARANJE SERIJSKIH ELEMENATA SA ŠABLONIMA

siegmund®

» Poklopac ploče služi kao držač za alat, npr. za stege za brzu promenu, kvadrate ili zaustavljanja.

Poklopac

Strana 13



Otvori

Za prilog aluminijumskom profilu sa šrafovim za samostalno tapkanje M8x25

Sistem otvora Ø 16 mm

Za ubacivanje Siegmund pribora npr. stega, kvadrata, stajališta i prizme

Otvori sa navojem M8

Za pričvršćivanje brzo zamenljivih stezaljki pomoću vijaka M8x16

## RAZNE ADAPTERSKE PLOČE



Adapter ploča sa uzorkom rupe

- Pričvršćivanje na poklopnoj ploči vijcima za ugradnju 160528
- Omogućava okretanje brzo zamenljivih stezaljki

Strana 13



Adapter ploča bez uzorka rupe

- Adapterska ploča za brzo menjanje stega od drugih proizvođača
- Kupac može dodati obrazac bušenja

Strana 13



Odstojna ploča

- Kao kompenzacija visine prilikom upotrebe stezaljki za brzu zamenu
- Montirano između poklopne ploče i stega za brzu promenu

Strana 13




» Osnovne ploče mogu biti fleksibilno fiksirane za Siegmund perforirane ploče i stolove za zavarivanje kroz sistemske rupe.

**new**  
**SYSTEM**

Osnovna ploča

Strana 17 / 19 / 21



Otvori

Za prilog aluminijumskom profilu sa šrafovim za samostalno tapkanje M8x25

Sistem otvora Ø 16 mm

Za pričvršćivanje u sistemskim rupama, npr. na perforiranom tanjiru ili stolu za zavarivanje

## PREGLED OSNOVNIH PLOČA



Osnovna ploča Radijalni

Stepenasta rotacija za 90°

Strana 17 / 19 / 21



Osnovna ploča linearno levo

Stepless linearno pozicioniranje

Strana 17 / 19 / 21






Osnovna ploča linearno desno

Stepless linearno pozicioniranje

Strana 17 / 19 / 21

Osnovna ploča se takođe može koristiti iznad i ispod







Novo u asortimanu




**Aluminijumski profil 100 T**

3 T-slova na svakoj strani, za kvadratne matice M8, rastojanje T-proreza 20 mm, za povezivanje osnove i poklopne ploče, aluminijumski profil 2000 mm za prilagođeno sečenje, Minimalna visina za rezove: Sistem 16: 45 mm, Sistem 22: 35 mm, Sistem 28: 40 mm


	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
<a href="#">2-CS000172.1</a>	T-Slot	<b>76 mm</b>	100 mm	100 mm	0,34 kg	<b>6,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.2</a>	T-Slot	<b>101 mm</b>	100 mm	100 mm	0,45 kg	<b>8,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.3</a>	T-Slot	<b>126 mm</b>	100 mm	100 mm	0,56 kg	<b>10,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.4</a>	T-Slot	<b>151 mm</b>	100 mm	100 mm	0,66 kg	<b>12,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.5</a>	T-Slot	<b>176 mm</b>	100 mm	100 mm	0,77 kg	<b>14,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.6</a>	T-Slot	<b>201 mm</b>	100 mm	100 mm	0,88 kg	<b>16,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.7</a>	T-Slot	<b>226 mm</b>	100 mm	100 mm	0,99 kg	<b>18,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.8</a>	T-Slot	<b>251 mm</b>	100 mm	100 mm	1,10 kg	<b>20,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172.9</a>	T-Slot	<b>276 mm</b>	100 mm	100 mm	1,21 kg	<b>22,00 € •</b>
<a href="#">2-CS000172</a>	T-Slot	<b>2.000 mm</b>	100 mm	100 mm	8,74 kg	<b>75,00 € •</b>




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185

**2-CS000181 Poklopac 100 - nitrirani 24,00 € •**

**NEW** **N** **BAR** navojne rupe M8 za pričvršćivanje brzo zamenljivih stezaljki, pričvršćivanje na profil pomoću vijaka za samoprezivanje, sistem 16 bušotina u sredini  
 Novo u asortimanu  
 Dužina: (a) 100 mm Širina: (b) 100 mm MS: (d) 12 mm Težina: 0,71 kg

**2-CS000183 Adapter ploča sa uzorkom rupe za brzu stegu - nitrirani 15,00 € •**

**NEW** **N** **BAR** pričvršćivanje upuštenim vijcima 160528, omogućava slobodno pozicioniranje steznih stezaljki, za brzu stegu (Uzorak rupe 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)  
 Novo u asortimanu  
 Dužina: (a) 70 mm Širina: (b) 70 mm MS: (d) 12 mm Težina: 0,41 kg

**2-CS000184 Adapter ploča bez uzorka rupe za brzu stegu - nitrirani 10,00 € •**

**NEW** **N** **BAR** pričvršćivanje upuštenim vijcima 160528, adapter za brzo zamenjive obujmice drugih proizvođača, kupac može dodati obrazac bušenja  
 Novo u asortimanu  
 Dužina: (a) 70 mm Širina: (b) 70 mm MS: (d) 12 mm Težina: 0,44 kg

**2-CS000185 Set Odstojna ploča 5 mm 5 komada u pakovanju - Nerdajući čelik - INOX 15,00 € •**

**NEW** 5 komada, kao kompenzacija visine prilikom upotrebe stezaljki za brzu zamenu, za brzu stegu (Uzorak rupe 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)  
 Novo u asortimanu  
 Dužina: (a) 59 mm Širina: (b) 59 mm MS: (d) 5 mm Težina: 0,60 kg

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

**ALU** = Aluminijum

**N** = Otpornost na grebanje


**N** = Zaštita od varilačkih prskotina

**BAR** = Zaštita od korozije


• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105




<b>2-CS009082</b>	<b>Vertikalna stezaljka 1800</b>	25,00 € •
<b>NEW</b>	bez adaptera, Uzorak rupe 40x20 mm, ugao otvaranja: 110°	
Novo u asortimanu	max. držanje sile Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	1,8 kN 104 mm 56 mm 190 mm 0,43 kg	
<b>2-CS009084</b>	<b>Vertikalna stezaljka 2200</b>	28,00 € •
<b>NEW</b>	bez adaptera, Uzorak rupe 40x40 mm, ugao otvaranja: 105°	
Novo u asortimanu	max. držanje sile Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	2,2 kN 151 mm 58 mm 220 mm 0,70 kg	
<b>2-CS009092</b>	<b>Horizontalna stezaljka 2800</b>	23,00 € •
<b>NEW</b>	bez adaptera, Uzorak rupe 40x20 mm, sa manje interferencijske konture u poređenju sa vertikalnim stezaljkama, ugao otvaranja: 90°	
Novo u asortimanu	max. držanje sile Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	2,8 kN 245 mm 56 mm - 0,43 kg	
<b>2-CS009094</b>	<b>Horizontalna stezaljka 3500</b>	29,00 € •
<b>NEW</b>	bez adaptera, Uzorak rupe 40x40 mm, sa manje interferencijske konture u poređenju sa vertikalnim stezaljkama, ugao otvaranja: 90°	
Novo u asortimanu	max. držanje sile Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	3,5 kN 295 mm 58 mm - 0,73 kg	



<b>2-CS009083</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega 2500</b>	35,00 € •
<b>NEW</b>	bez adaptera, Uzorak rupe 40 mm	
Novo u asortimanu	max. držanje sile Dužina: (a) Težina:	
	2,5 kN 120 mm 0,51 kg	
<b>2-CS009093</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega 4000</b>	48,00 € •
<b>NEW</b>	bez adaptera, Uzorak rupe 40 mm	
Novo u asortimanu	max. držanje sile Dužina: (a) Težina:	
	4 kN 180 mm 1,00 kg	



<b>2-CS009001</b>	<b>Set Samoiskakanje šrafova M8x25 50 komada u pakovanju</b>	6,00 € •
<b>NEW</b>	50 komada, za povezivanje baznih ili stegnutih ploča sa aluminijumskim profilima	
Novo u asortimanu	Težina:	
	1,00 kg	
<b>2-CS009002</b>	<b>Set Vijak M8x12 50 komada u pakovanju</b>	6,00 € •
<b>NEW</b>	50 komada, za pričvršćivanje stega za brze promene i šablona (debljina materijala 5 – 6 mm) u konektoru	
Novo u asortimanu	Težina:	
	0,60 kg	
<b>2-CS009003</b>	<b>Set Vijak M8x16 50 komada u pakovanju</b>	6,00 € •
<b>NEW</b>	50 komada, za pričvršćivanje stega za brzu promenu na stegne ploče	
Novo u asortimanu	Težina:	
	0,65 kg	
<b>2-CS009004</b>	<b>Set Kvadratni nastavak M8 50 komada u pakovanju</b>	3,00 € •
<b>NEW</b>	50 komada, Klizni blokovi für aluminijumskih profila sa T-Slot-om	
Novo u asortimanu	Težina:	
	0,35 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Početni skup 16

Uključeno u set

- 1x CS000172 Aluminijumski profil 100 T 2000 mm
- 4x CS000181 Poklopac 100 nitrirani
- 4x CS160192 Osnovna ploča 100 Radijalni nitrirani
- 1x CS009001 Set Samoiskakanje šrafova M8x25 50 komada u pakovanju
- 1x CS009002 Set Vijak M8x12 50 komada u pakovanju
- 1x CS009003 Set Vijak M8x16 50 komada u pakovanju
- 1x CS009004 Set Kvadratni nastavak M8 50 komada u pakovanju

245 €

Umesto 263 €

4-CS160001



Perforirana ploča X8.7 1200x800x12 mm

Početni skup


Otvori Ø 16 mm

Očvrstnut alatni čelik X8.7

+ Plazmanitrirano

Otvori rupa 50x50 mm rešetka

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm




499 €

Umesto 922 €

4-164004.X7



Još perforiranih ploča na internetu:  
www.siegmund.com/F-plates



2-CS160192

2-CS160193

2-CS160194

2-CS160192	Osnovna ploča 100 Radijalni - nitrirani	18,00 €
	radijalno pozicioniran, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, za razmak bušotine 50 mm, stepenasta rotacija za 90°	
Novo u asortimanu	Dužina: (a)      Širina: (b)      MS: (d)      Težina:	
	100 mm      100 mm      12 mm      0,57 kg	
2-CS160193	Osnovna ploča 100 linearno levo - nitrirani	19,00 €
	linearno pozicioniran levi, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, besprekorno pokretni	
Novo u asortimanu	Dužina: (a)      Širina: (b)      MS: (d)      Težina:	
	100 mm      100 mm      12 mm      0,64 kg	
2-CS160194	Osnovna ploča 100 linearno desno - nitrirani	19,00 €
	linearno pozicioniran desni, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, besprekorno pokretni	
Novo u asortimanu	Dužina: (a)      Širina: (b)      MS: (d)      Težina:	
	100 mm      100 mm      12 mm      0,64 kg	

MS=Debljina materijala;



2-CS160715.4

2-160546.1

2-CS160715.4	Adapter sa rupama Ø 60 / 15 - brunirano	18,00 €
	za brzu stegu (Uzorak rupe 40x20 mm / 40 mm), za sistemsku bušotinu 16 mm	
Novo u asortimanu	Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina:	
	25 mm      60 mm      15 mm      0,36 kg	
2-160546.1	Stezni cilindar za M8 navoje	7,00 €
	sa zavrtnjem, za pričvršćivanje Siegmundovih delova na provrte za rupe	
Novo u asortimanu	Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina:	
	17 mm      23 mm      -      0,02 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-clampingsystem

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

Objašnjenja videti stranicu 105



Početni skup 22

Uključeno u set

- 1x CS000172 Aluminijumski profil 100 T 2000 mm
- 4x CS000181 Poklopac 100 nitrirani
- 4x CS220192 Osnovna ploča 170 Radijalni nitrirani
- 1x CS009001 Set Samoiskakanje šrafova M8x25 50 komada u pakovanju
- 1x CS009002 Set Vijak M8x12 50 komada u pakovanju
- 1x CS009003 Set Vijak M8x16 50 komada u pakovanju
- 1x CS009004 Set Kvadratni nastavak M8 50 komada u pakovanju



338 €

Umesto 363 €

4-CS220001

Perforirana ploča S355J2+N 1200x800x18 mm

Početni skup


Otvori Ø 22 mm

Kvalitet čelika S355J2+N

+ Plazmanitrirano

Otvori rupa 100x100 mm rešetka

Debljina materijala približno 17 – 19 mm




525 €

Umesto 916 €

4-224004.P



Još perforiranih ploča na internetu:  
www.siegmund.com/F-plates



2-CS220192

2-CS220193

2-CS220194

2-CS220192	Osnovna ploča 170 Radijalni - nitrirani	43,00 € •
	radijalno pozicioniran, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, za razmak bušotine 50 mm / 100 mm, stepenasta rotacija za 90°	
Novo u asortimanu	Dužina: (a)      Širina: (b)      MS: (d)      Težina:	
	170 mm      170 mm      18 mm      2,59 kg	
2-CS220193	Osnovna ploča 170 linearno levo - nitrirani	49,00 € •
	linearno pozicioniran levi, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, besprekorno pokretni	
Novo u asortimanu	Dužina: (a)      Širina: (b)      MS: (d)      Težina:	
	170 mm      170 mm      18 mm      2,81 kg	
2-CS220194	Osnovna ploča 170 linearno desno - nitrirani	49,00 € •
	linearno pozicioniran desni, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, besprekorno pokretni	
Novo u asortimanu	Dužina: (a)      Širina: (b)      MS: (d)      Težina:	
	170 mm      170 mm      18 mm      2,81 kg	

MS=Debljina materijala;



2-CS220715.4

2-220546.1

2-CS220715.4	Adapter sa rupama Ø 70 / 15 - brunirano	18,00 € •
	za brzu stegu (Uzorak rupe 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), za sistemsku bušotinu 22 mm	
Novo u asortimanu	Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina:	
	25 mm      70 mm      15 mm      0,46 kg	
2-220546.1	Stezni cilindar za M8 navoje	10,00 € •
	sa zavrtanjem, za pričvršćivanje Siegmundovih delova na provrte za rupe	
Novo u asortimanu	Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina:	
	21 mm      31 mm      -      0,05 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-clampingsystem

= Otpornost na grebanje      = Zaštita od varilačkih prskotina      = Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini



Početni skup 28

Uključeno u set

- 1x CS000172 Aluminijumski profil 100 T 2000 mm
- 4x CS000181 Poklopac 100 nitrirani
- 4x CS280192 Osnovna ploča 175 Radijalni nitrirani
- 2x 800653.N Distancioni prsten 4 komada u pakovanju
- 1x CS009001 Set Samoiskakanje šrafova M8x25 50 komada u pakovanju
- 1x CS009002 Set Vijak M8x12 50 komada u pakovanju
- 1x CS009003 Set Vijak M8x16 50 komada u pakovanju
- 1x CS009004 Set Kvadratni nastavak M8 50 komada u pakovanju



340 €

Umesto 365 €


4-CS280001

Perforirana ploča Premium Light 1200x800x15 mm

Početni skup

Otvori Ø 28 mm

- Očvrsnutsnat alatni čelik X8.7
- + Plazmanitrirano
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 15 mm





Još perforiranih ploča na internetu:  
www.siegmund.com/F-plates

536 €

Umesto 893 €

4-804004.X7



<b>2-CS280192</b>	<b>Osnovna ploča 175 Radijalni - nitrirani</b>	40,00 €
	radijalno pozicioniran, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, za razmak bušotine 50 mm / 100 mm, stepenasta rotacija za 90°	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Ø: MS: (d) Težina:	
	175 mm 175 mm - 15 mm 2,06 kg	
<b>2-CS280193</b>	<b>Osnovna ploča 175 linearno levo - nitrirani</b>	46,00 €
	linearno pozicioniran levi, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, besprekorno pokretni	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Ø: MS: (d) Težina:	
	175 mm 175 mm - 15 mm 2,23 kg	
<b>2-CS280194</b>	<b>Osnovna ploča 175 linearno desno - nitrirani</b>	46,00 €
	linearno pozicioniran desni, za pričvršćivanje na aluminijumske profile pomoću samoreza, besprekorno pokretni	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Ø: MS: (d) Težina:	
	175 mm 175 mm - 15 mm 2,23 kg	
<b>2-800653.N</b>	<b>Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju - nitrirani</b>	7,00 €
	rastojanje između dva stezna elementa, je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280510/280511, Obim isporuke: 4 komada	
	Dužina: (a) Širina: (b) Ø: MS: (d) Težina:	
	10 mm - 40 mm - 0,04 kg	

MS=Debljina materijala;



<b>2-280546.5</b>	<b>Stezni cilindar za M8 navoje</b>	13,00 €
	sa zavrtnjem, za pričvršćivanje Siegmundovih delova na provrte za rupe	
Novo u asortimanu	Visina: (c) Ø: MS: (d) Težina:	
	28 mm 40 mm - 0,11 kg	
<b>2-CS280715.4</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 70 / 15 - brunirano</b>	18,00 €
	za brzu stegu (Uzorak rupe 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), za sistemsku bušotinu 28 mm	
Novo u asortimanu	Visina: (c) Ø: MS: (d) Težina:	
	30 mm 70 mm 15 mm 0,48 kg	
<b>2-CS280715.5</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 70 / 40 - brunirano</b>	24,00 €
	za brzu stegu (Uzorak rupe 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), za sistemsku bušotinu 28 mm	
Novo u asortimanu	Visina: (c) Ø: MS: (d) Težina:	
	55 mm 70 mm 40 mm 1,20 kg	

MS=Debljina materijala;



= Otpornost na grebanje = Zaštita od varilačkih prskotina = Zaštita od korozije

## System 28 BASIC | 16 BASIC

### Stolovi za zavarivanje

Osnovna verzija je jeftino rešenje za male i jednostavne konstrukcije. Za lagane težine do približno 1000 kg po nozi standardne opreme.

Strana 28 / 42



## System 16

### Stolovi za zavarivanje

Za primenu kod obratka male težine do max. približno 1000 kg po nozi, preporučujemo sistem 16. Zahvaljujući razmaku od 50 mm lako možete učvrstiti i male delove.

Strana 30



## System 22

### Stolovi za zavarivanje

Sve više korisnika bira sistem 22. Stabilniji je od sistema 16 i lakši od sistema 28.

Strana 36



## System 28

### Stolovi za zavarivanje

Ako želite da realizujete različite ili velike projekte, sistem 28 je idealan. Standardna oprema nogu može da se opteretiti sa po približno 2000 kg. Pomoću pribora dobija se čvrsti uređaj za stezanje čak i velikih, teške predmeta.

Strana 44



## System 28

### Stolovi sa slotom

Kombinuje prednosti stola za zavarivanje sa stolom koji ima slot u jednom proizvodu. Prilikom pričvršćivanja komponenti, šestougaoni slot sto nudi širok spektar mogućnosti stezanja i maksimalnu fleksibilnost.



Strana 50



## System 28 | 22 | 16

### Rotirajući stolovi

Rotirajuća tablica podešiva po visini od strane Siegmund-a pruža radnu osnovu koja štedi prostor i ergonomsku. Okretanjem ploče možete kontinuirano podešavati radnu visinu. Upotrijebite ručicu za zaključavanje sa strane da popravite položaj radne ploče.

Strana 82



## System 28 | 22 | 16

### Podizanje stolova

Bilo da se radi o stolu za sklapanje, stolu za stezanje ili dodatnom radnom prostoru – mobilni podizni sto iz Siegmund-a ima različite mogućnosti primene. Individualno podešiva radna visina pruža korisniku ergonomski i udoban položaj. Dakle, rad se može obaviti sa visokom preciznošću i efikasnošću.

Strana 88



## System 28 | 22 | 16

### Workstation

Bez obzira da li radite sa drvetom ili varite metalnu konstrukciju – radna stanica je svestrana kao i vaše ideje i projekti. Naravno, radna stanica Siegmund je takođe dostupna sa čvrstim fiokama.

Strana 94




**Bazični materijal je osnovni uslov za veliku tvrdoću i dugim vekom trajanja.**

## Čelik S355J2+N (bez plazmanitriranja)



Kvalitet čelika S355J2+N

## Čelik S355J2+N + Plazmanitrirano




BAR-prevlaka  
Gvožđe nitrid  
Tranzicioni region

Kvalitet čelika S355J2+N

Tranzicioni region  
Gvožđe nitrid  
BAR-prevlaka

## Alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano



BAR-prevlaka  
Gvožđe nitrid  
Tranzicioni region

Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7

Tranzicioni region  
Gvožđe nitrid  
BAR-prevlaka

## Alatni čelik X8.8 + Plazmanitrirano



BAR-prevlaka  
Gvožđe nitrid  
Tranzicioni region

Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.8

Tranzicioni region  
Gvožđe nitrid  
BAR-prevlaka

## Poređenje materijala

Odlučujući se za Siegmund sto uštedećete novac. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu naših zavarivačkih stolova dobijate alat koji pomaže da radite sa znatno većom preciznošću i nižom stopom greške.

Našom procenom, želeli bismo da Vam olakšamo da uporedite različite materijale i izaberete pravi zavarivački sto.

★ Prikaz poboljšanja osobina u zadnjih par godina.

Osnovna čvrstoća	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★
Površinska tvrdoća	★★	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Snaga uticaja	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★
Otpornost na grebanje	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★
Zaštita od varilačkih prskotina	★	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Otpornost na koroziju	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Tačkasto opterećenje	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Ravnost u novom stanju	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Održavanje ravnosti kod teške primene	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Životni vek	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★

Siegmund stolovi za zavarivanje i perforirane ploče

System 28 Basic 750

System 16 Basic 750  
System 16 Professional 750  
System 22 Professional 750  
System 22 Ploča s rupama  
System 28 Professional 750


System 16 Extreme 8.7  
System 16 Ploča s rupama  
System 22 Extreme 8.7  
System 28 Basic 8.7  
System 28 Extreme 8.7  
System 28 Sto sa šestougaonim slotom  
System 28 Ploča s rupama Premium Light  
Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N + Plazmanitrirano

System 28 Extreme 8.8  
Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N + Plazmanitrirano

## Poređenje čvrstoće


### Osnovna čvrstoća

Visoki nivo čvrstoće je suštinska i omogućava visoku otpornost i dug vek trajanja zavarivačkog stola.



### Površinska tvrdoća

Plazmatirana površina i naknadna BAR-prevlaka štite od grebanja, rde i zavarivačkih prskotina.




Više informacija:  
[www.siegmund.com/F-plasma](http://www.siegmund.com/F-plasma)

# Stolovi za zavarivanje

ZA FILIGRANSKU PRIMENU

siegmund®



## System 16



**Vaša prednost sa Siegmund zavarivanjem i stezanjem:**

- + Kratko vreme podešavanja / Čuvanje vremena
- + Brza reakcija na promene
- + Bez izobličenja
- + 100% ponovljivost
- + Lako stezanje na svakom mestu
- + Značajno manje prerada
- + Visoko izdržljiv
- + Ista osnova za svaki projekat
- + Niska stopa greške

### System 16 BASIC

#### Materijal

- **Basic 750:**  
Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

#### Karakteristike

- Otvori Ø 16 mm
- Površinski otvori u 50x50 mm mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 50 mm
- Rastojanje od stranice stola 50 mm
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**1.451 €**



### System 16 PROFESSIONAL 750

#### Materijal

- **Professional 750:**  
Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

#### Karakteristike

- Otvori Ø 16 mm
- Površinski otvori u 50x50 mm mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 100 mm
- Rastojanje od stranice stola 25 mm
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**1.701 €**



### System 16 EXTREME 8.7

**new TABLES**

#### Materijal

- **Professional Extreme 8.7:**  
Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm
- Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N + Plazmanitrirano

#### Karakteristike

- Otvori Ø 16 mm
- Površinski otvori u 50x50 mm mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 100 mm
- Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**1.956 €**



# Stolovi za zavarivanje

EKONOMSKO REŠENJE

## System 16 BASIC

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Basic 750 Čelik S355J2+N 50x50 mm rešetka
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 183 kg	1.035 € 4-161010.P
<b>1200 x 800 mm</b> 4 Noga   približno 173 kg	1.035 € 4-161025.P
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 242 kg	1.347 € 4-161015.P
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 244 kg	1.451 € 4-161035.P


Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 1000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podatak samo za noge sa standardnom opremom)

Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Podudarnost: Sav pribor od Siegmund Sistem 16 kompatibilan je sa Basic 16.

siegmund®



Otvori Ø 16 mm  
Površinski otvori u 50x50 mm mreži  
Visina strane stola 50 mm  
Rastojanje od stranice stola 50 mm  
Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm



### SUB TABLE BOX

zaključava,  
uklj. 2 ladice i  
prikladno montiranje.



**378 €**

2-161990.1




### NOGE ZA STO



Artikal br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	<b>200 kg</b>	<b>200 kg</b>	1000 kg
Radna visina	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	<b>46 €</b>	<b>51 €</b>	<b>75 €</b>	<b>52 €</b>

Napomena: Zbog rizika od prevrtanja, nije dozvoljeno za stolove 1200 x 800 mm.

### SETOVI



Stega



Klin



Oslonac



Ugaonik



Ugaonik




Ugaonik



Komplet dodatka

Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	Komplet dodatka
Artikal br.	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
<b>Basic-Set 1:</b> 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
<b>Basic-Set 2:</b> 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x
							<b>717 €</b>
							<b>1.189 €</b>



1x 161010.P



1x 161990.1



6x 160610



10x 160511



2x 160422.N



4x 160108.N



4x 160110.N




1x 163999

# Stolovi za zavarivanje

ZA FILIGRANSKU PRIMENU

siegmund®



Otvori Ø 16 mm  
Površinski otvori u 50x50 mm mreži  
Visina strane stola 100 mm  
Rastojanje od stranice stola 25 mm  
Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

## System 16 PROFESSIONAL 750

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Professional 750 Čelik S355J2+N 50x50 mm rešetka
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 261 kg	1.607 € 4-160015.P
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 281 kg	1.701 € 4-160035.P
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 354 kg	2.283 € 4-160020.P
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Noga   približno 503 kg	3.116 € 4-160030.P
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Noga   približno 758 kg	4.042 € 4-160040.P

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge sa 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)  
Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.



### SUB TABLE BOX

zaključava,  
uklj. 2 ladice i  
prikladno montiranje.

**378 €**

2-160990.1



### NOGE ZA STO



Artikal br.	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	1000 kg	<b>200 kg</b>	<b>200 kg</b>	1000 kg
Radna visina	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	Alternativno	<b>46 €</b>	<b>51 €</b>	<b>75 €</b>	<b>52 €</b>

Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

## System 16

SPECIAL offer

**PROFESSIONAL 750**  
Zavarivački sto sa dodacima:  
**1500 x 1000 x 100 mm**

**3.002 €**

Umesto 3.237 €

4-168235.P



1x 160035.P




2x AR16014080.VL 4x AP160602.N 4x 160513

4x 160610 2x 160630 12x 160511 4x 160410.N

2x 160108.N 4x 160110.N 2x 160162.N 1x 163999

### SETOVI



Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	nitrirani	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	Pokretni ugaonik	nitrirani	nitrirani	nitrirani	Kolica za pribor	Komplet dodataka
Artikal br.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	besplatno
<b>Set 1:</b> 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x							1 x
<b>Set 2:</b> 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x						1 x
<b>Set 3:</b> 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x				1 x
<b>Set 4:</b> 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	1 x
<b>Set 5:</b> 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	1 x




siegmund®



# Stolovi za zavarivanje

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

## System 22



### System 22 PROFESSIONAL 750

#### Materijal


- **Professional 750:**  
Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm

#### Karakteristike

- **Otvori Ø 22 mm**
- Površinski otvori u 100x100 mm mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 150 mm
- Rastojanje od stranice stola 50 mm
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**1.732 €**



### System 22 EXTREME 8.7

**new  
TABLES**

#### Materijal




- **Professional Extreme 8.7:**  
Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm
- Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N + Plazmanitrirano

#### Karakteristike

- **Otvori Ø 22 mm**
- Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 150 mm
- Rastojanje od stranice stola 50 mm
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**2.019 €**



*Uštedite i do 40% radnog vremena sa zavarivačkim stolom iz Siegmunda.*

Zahvaljujući visokoj tačnosti Siegmund-ovih stolova možete raditi brže, preciznije i sa manjom stopom greške.

Za vrlo kratko vreme možete organizovati mnoge aplikacije sa Siegmund modularnim sistemom. Ovo smanjuje vreme podešavanja i štedi skladišni prostor i troškove.

# Stolovi za zavarivanje

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

## System 22 PROFESSIONAL 750

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Professional 750 Čelik S355J2+N 100x100 mm rešetka	
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 301 kg	1.346 € 4-220010.P	●
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 395 kg	1.732 € 4-220015.P	●
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 420 kg	1.732 € 4-220035.P	●
<b>1500 x 1500 mm</b> 4 Noga   približno 585 kg	2.456 € 4-220050.P	●
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 529 kg	2.194 € 4-220020.P	●
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Noga   približno 740 kg	2.794 € 4-220030.P	●
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Noga   približno 1.097 kg	4.064 € 4-220040.P	●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)  
Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga ili dijagonalne mreže:

www.siegmund.com/F-table75022

### NOGE ZA STO


Artikal br.	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	<b>800 kg</b>	<b>800 kg</b>	1000 kg
Radna visina	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	Alternativno	<b>55 €</b>	<b>55 €</b>	<b>74 €</b>	<b>89 €</b>	<b>52 €</b>

Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

### SETOVI

	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Pokretni ugaonik	Ugaonik	Kolica za pribor	Komplet dodatka	
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitirani	nitirani		besplatno									
Artikal br.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
<b>Set 1:</b> 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	<b>1.193 €</b>
<b>Set 2:</b> 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	<b>2.076 €</b>
<b>Set 3:</b> 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	<b>2.790 €</b>
<b>Set 4:</b> 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	<b>4.570 €</b>
<b>Set 5:</b> 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	<b>5.838 €</b>

siegmund®



Otvori Ø 22 mm  
Površinski otvori u 100x100 mm mreži  
Visina strane stola 150 mm  
Rastojanje od stranice stola 50 mm  
Debljina materijala približno 17 – 19 mm



### SUB TABLE BOX

zaključava,  
uklj. 2 ladice i  
prikladno montiranje.

**378 €**

2-220990.1



## System 22

SPECIAL offer

**PROFESSIONAL 750**  
Zavarivački sto sa dodacima:  
**1500 x 1000 x 150 mm**


**2.937 €**

Umesto 3.164 €

4-228135.P



1x 220035.P



2x AR22014080.VL



2x AP220602.N



4x 220513



4x 220610.1



2x 220630.1



10x 220511



4x 220410.N



2x 220110.N



2x 220116.N




1x 223999

# Stolovi za zavarivanje

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

**new**  
**TABLES**

**siegmund®**



Otvori Ø 22 mm  
Površinski otvori u dijagonalnoj mreži  
Visina strane stola 150 mm  
Rastojanje od stranice stola 50 mm  
Debljina materijala približno 17 – 19 mm



### SUB TABLE BOX

zaključava,  
uklj. 2 ladice i  
prikladno montiranje.

**378 €**

2-220990.1



## System 22

**SPECIAL**  
**offer**

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Zavarivački sto sa dodacima:

**2400 x 1200 x 150 mm**

**5.813 €**

Umesto 6.324 €

4-228130.XD7




1x 220030.XD7



1x 220990.1



2x AR22024100.V



2x AR22014080.VL



2x AP220399.1



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



6x 220110.N



2x 220152.N



1x 223999

## System 22 EXTREME 8.7

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Professional Extreme 8.7 Alatni čelik X8.7 Dijagonalna rešetka	
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 295 kg	1.563 € 4-220010.XD7	●
<b>1200 x 800 mm</b> 4 Noga   približno 291 kg	1.563 € 4-220025.XD7	●
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 387 kg	2.014 € 4-220015.XD7	●
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 412 kg	2.019 € 4-220035.XD7	●
<b>1500 x 1500 mm</b> 4 Noga   približno 573 kg	2.864 € 4-220050.XD7	●
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 519 kg	2.555 € 4-220020.XD7	●
<b>2000 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 602 kg	2.990 € 220060.XD7	●
<b>2000 x 2000 mm</b> 4 Noga   približno 929 kg	4.129 € 4-220045.XD7	●
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Noga   približno 725 kg	3.271 € 4-220030.XD7	●
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Noga   približno 1.073 kg	4.766 € 4-220040.XD7	●
<b>4000 x 2000 mm</b> 8 Noga   približno 1.807 kg	7.908 € 4-220055.XD7	●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.


### NOGE ZA STO



Artikal br.	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	<b>800 kg</b>	<b>800 kg</b>	1000 kg
Radna visina	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	Alternativno	<b>55 €</b>	<b>55 €</b>	<b>74 €</b>	<b>89 €</b>	<b>52 €</b>

**Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

### SETOVI




	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Pokretni ugaonik	Ugaonik	Kolica za pribor	Komplet dodataka	
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitirani	nitirani		besplatno									
Artikal br.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
<b>Set 1:</b> 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	<b>1.193 €</b>
<b>Set 2:</b> 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	<b>2.076 €</b>
<b>Set 3:</b> 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	<b>2.790 €</b>
<b>Set 4:</b> 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	<b>4.570 €</b>
<b>Set 5:</b> 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	<b>5.838 €</b>

# Stolovi za zavarivanje

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

siegmund®

## System 28



Naši artikli Professional Extreme 8.7 i 8.8:  
Izuzetna čvrstoća i dug životni vek

### System 28 BASIC

#### Materijal

- **Basic 750:**  
Kvalitet čelika S355J2+N
- **Basic 8.7:**  
Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

#### Karakteristike

- **Otvori Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Površinski otvori u 100x100 mm mreži
- **Basic 8.7:** Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Zaobljeni uglovi i ivice
- Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12
- Oborena ivica, 8x45° za montažu

Primer Basic 8.7 1500 x 1000 mm

**1.240 €**

### System 28 PROFESSIONAL 750

#### Materijal

- **Professional 750:**  
Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

#### Karakteristike

- **Otvori Ø 28 mm**
- Površinski otvori u 100x100 mm mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 200 mm
- Rastojanje od stranice stola 50 mm
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**2.459 €**

### System 28 EXTREME 8.7

new  
TABLES

#### Materijal

- **Professional Extreme 8.7:**  
Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N + Plazmanitrirano

#### Karakteristike

- **Otvori Ø 28 mm**
- Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 200 mm
- Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**3.082 €**

### System 28 EXTREME 8.8

#### Materijal

- **Professional Extreme 8.8:**  
Očvrsnut alatni čelik X8.8 + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N + Plazmanitrirano

#### Karakteristike

- **Otvori Ø 28 mm**
- Površinski otvori u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži
- Uglovi, ivice i rupe zaobljeni
- Visina strane stola 200 mm
- Rastojanje od stranice stola 50 mm
- Sa mernom trakom na površini
- Konstrukcija ojačana rebrima

Primer 1500 x 1000 mm

**3.337 €**

new  
TABLES



# Stolovi za zavarivanje

EKONOMSKO REŠENJE

## System 28 BASIC

Basic 8.7: sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Basic 750 <sup>1</sup> Čelik S355J2+N 100x100 mm rešetka	Basic 8.7 Alatni čelik X8.7 Dijagonalna rešetka
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 236 kg		1.047 € 4-281010.XD7
<b>1200 x 800 mm</b> 4 Noga   približno 229 kg		1.047 € 4-281025.XD7
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 325 kg	1.004 € 4-281015	1.240 € 4-281015.XD7
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 340 kg	1.010 € 4-281035	1.240 € 4-281035.XD7
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 435 kg	1.298 € 4-281020	1.602 € 4-281020.XD7
<b>2000 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 520 kg	1.449 € 4-281060	1.796 € 4-281060.XD7
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Noga   približno 636 kg	1.597 € 4-281030	1.997 € 4-281030.XD7
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Noga   približno 948 kg	2.158 € 4-281040	2.719 € 4-281040.XD7


Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)  
Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

**Sa plazmanitriranjem:** Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

**Bez plazmanitriranja:** Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

**Podudarnost:** Sav pribor od Siegmund Sistem 28 kompatibilan je sa Basic 28.

siegmund®



Otvori Ø 28 mm

Površinski otvori u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži

Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12

new TABLES



### SUB TABLE BOX

zaključava, uklj. 2 ladice i prikladan montiranje.

**378 €**

2-281990.1



### NOGE ZA STO

Artikal br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	<b>200 kg</b>	<b>200 kg</b>	1000 kg
Radna visina	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	<b>46 €</b>	<b>51 €</b>	<b>75 €</b>	<b>52 €</b>

**Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

### SETOVI

Materijal	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Klin	Oslonac	Komplet dodatka
Artikal br.	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
<b>Basic-Set 1:</b> 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
<b>Basic-Set 2:</b> 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
<b>Basic-Set 3:</b> 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x
								<b>927 €</b>
								<b>1.276 €</b>
								<b>2.219 €</b>

## System 28 BASIC

SPECIAL offer

### BASIC 750

Zavarivački sto sa dodacima:

**3000 x 1500 x 25 mm**

**4.262 €**

Umesto 4.625 €

4-288540



1x 281040  
bez plazmanitriranja



1x 281990.1



8x 280604



10x 280511



4x 280740



8x 280543



8x 160415



4x 280410.N



4x 280110.N



2x 280152.N



1x 283999

### STRANICE



Klin

brunirano

280543

8 x



Oslonac

pocinkovana

160415

8 x



Komplet dodatka

besplatno

283999

1 x

# Stolovi za zavarivanje

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

## System 28 PROFESSIONAL 750

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Professional 750 Čelik S355J2+N 100x100 mm rešetka	
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 416 kg	1.768 € 4-280010.P	●
<b>1200 x 800 mm</b> 4 Noga   približno 408 kg	1.768 € 4-280025.P	●
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 544 kg	2.402 € 4-280015.P	●
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 577 kg	2.459 € 4-280035.P	●
<b>1500 x 1500 mm</b> 4 Noga   približno 801 kg	3.248 € 4-280050.P	●
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 730 kg	2.886 € 4-280020.P	●
<b>2000 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 843 kg	3.299 € 4-280060.P	●
<b>2000 x 2000 mm</b> 4 Noga   približno 1.299 kg	5.102 € 4-280045.P	●
<b>2400 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 986 kg	3.691 € 4-280030.P	●
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Noga   približno 1.517 kg	5.371 € 4-280040.P	●
<b>4000 x 2000 mm</b> 8 Noga   približno 2.501 kg	8.059 € 4-280055.P	●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitriranja ili dijagonalne mreže:

www.siegmund.com/F-table75028

### NOGE ZA STO



Artikal br.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	<b>800 kg</b>	<b>800 kg</b>	2000 kg
Radna visina	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	Alternativno	<b>63 €</b>	<b>63 €</b>	<b>82 €</b>	<b>103 €</b>	<b>52 €</b>


Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

### SETOVI



Materijal	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	Kolica za pribor	Komplet dodatka						
Artikal br.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	besplatno
<b>Set 1: 4-283100</b>	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	<b>1.479 €</b>
<b>Set 2: 4-283200</b>	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	<b>2.604 €</b>
<b>Set 3: 4-283300</b>	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	<b>3.754 €</b>
<b>Set 4: 4-283400</b>	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	<b>5.875 €</b>
<b>Set 5: 4-283500</b>	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	<b>7.153 €</b>

siegmund®



Otvori Ø 28 mm  
Površinski otvori u 100x100 mm mreži  
Visina strane stola 200 mm  
Rastojanje od stranice stola 50 mm  
Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm



### SUB TABLE BOX

zaključava,  
uklj. 2 ladice i prikladno  
montiranje.

**378 €**

2-280990.1



## System 28

SPECIAL offer

PROFESSIONAL 750

Zavarivački sto sa dodacima:

**1500 x 1000 x 200 mm**

**4.398 €**

Umesto 4.744 €

4-288435.P



1x 280035.P



2x AR28014080.VL



2x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N



12x 280511



4x 280410.N



2x 280109.N



4x 280110.N



2x 280162.N



1x 283999

# Stolovi za zavarivanje


ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

## System 28 EXTREME 8.7

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

**new  
TABLES**

**siegmund®**



Otvori Ø 28 mm  
Površinski otvori u dijagonalnoj mreži  
Visina strane stola 200 mm  
Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom  
Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm



### SUB TABLE BOX

zaključava,  
uklj. 2 ladice i prikladno  
montiranje.

**378 €**

2-280990.1



Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma  
nitridinga ili sa mrežom od 100x100 mm:  
www.siegmund.com/F-tableX728



## System 28

**SPECIAL  
offer**

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Zavarivački sto sa dodacima:

**3000 x 1500 x 200 mm**


**10.076 €**

Umesto 10.919 €

4-288240.XD7D



1x 280040.XD7D



1x 280990.1

2x AQ28014100.V

2x AR28014080.VL



2x AP800399.1

4x AP280602.N

4x 280513




6x 280610.N

4x 280630.N

16x 280511

4x 280410.N



4x 280114.N

1x 280134.N

1x 280136.N

1x 283999

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

\* Dostupnost stavki: www.siegmund.com/F-tableX728

### NOGE ZA STO



Artikal br.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Radna visina	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	Alternativno	<b>63 €</b>	<b>63 €</b>	<b>82 €</b>	<b>103 €</b>	<b>52 €</b>

**Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

### SETOVI



Materijal	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	Kolica za pribor	Komplet dodatka							
Artikal br.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	besplatno	
<b>Set 1:</b> 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x							1 x	
<b>Set 2:</b> 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x						1 x	
<b>Set 3:</b> 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x				1 x	
<b>Set 4:</b> 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x		1 x	
<b>Set 5:</b> 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	1 x	
																		<b>1.479 €</b>
																		<b>2.604 €</b>
																		<b>3.754 €</b>
																		<b>5.875 €</b>
																		<b>7.153 €</b>



# Sto sa šestougaonim slotom

PREDNOSTI ZAVARIVACKIH STOLOVA I SLOT STOLOVA U KOMBINACIJI

siegmund®

 Razne opcije stezanja i maksimalna fleksibilnost prilikom pričvršćivanja komponenta sa šestougaonim slot stolom.




## FLEKSIBILNO STEZANJE SA PUNO MOGUĆNOSTI

Pored standardnih rupa na stolu, slotovi imaju i postupno učvršćivanje steznih uređaja.

## PODUDARNOST

Sva Siegmund dodatna oprema sistema 28 kompatibilna je sa šestougaonim slot stolom. Čak se i popularna ST kutija lako može pričvrstiti za sto.



## KARAKTERISTIKE

- Otvori Ø 28 mm
- Sa poprečnim prerezima u obliku šesterokuta
- Šestougaoni slot dužine 100 mm
- Površinski otvori u 100x100 mm mreži
- Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom



## MATERIJAL

- Očvršćnut alatni čelik X8.7 + Plazmanirirano
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm



## PREDNOSTI ŠESTOUGAONOG SLOT STOLA

- Niske cene i male težine
- Isti kapacitet nosivosti kao i standardni stolovi za zavarivanje
- Mogući je rad sa navojnim navojima do M12



## POGODNI PRIBOR

### Naše preporuke:

- Adapter za vijčane stege
- Stezna čaura za pričvršćivanje Siegmund-ovih delova u slotovima
- Razni klizni blokovi



Detaljne informacije o proizvodima na:

[www.siegmund.com/F-hexagontable](http://www.siegmund.com/F-hexagontable)

# Sto sa šestougaonim slotom

PREDNOSTI ZAVARIVACKIH STOLOVA I SLOT STOLOVA U KOMBINACIJI

## System 28

sa plazmanitriranjem + BAR-prevlaka

Mere stola	Sto sa šestougaonim slotom Alatni čelik X8.7 Šestougaoni slot duzine 100 mm	
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Noga   približno 500 kg	3.158 € 4-280015.HNK	●
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 531 kg	3.374 € 4-280035.HNK	●
<b>1500 x 1500 mm</b> 4 Noga   približno 734 kg	4.325 € 4-280050.HNK	●
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Noga   približno 668 kg	4.031 € 4-280020.HNK	●
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Noga   približno 920 kg	4.911 € 4-280030.HNK	●
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Noga   približno 1.356 kg	7.260 € 4-280040.HNK	●
<b>4000 x 2000 mm</b> 8 Noga   približno 2.262 kg	11.222 € 4-280055.HNK	●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

Težina = Sto + Paleta + Noga - osnovna verzija

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Poprečni prerez ili prerezi na dužini dostupni su na zahtev.

### BESPLATNO UZ SVAKI STO SA ŠESTOUGAONIM SLOTOM

4x HN280547 Klizni blok 25 mm

4x 280546.4 Stezni cilindar

HN283999 - Vrednost: 76 €



### NOGE ZA STO

Artikal br.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Radna visina	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Dodatni troškovi po nozi</b>	uključujući	Alternativno	<b>63 €</b>	<b>63 €</b>	<b>82 €</b>	<b>103 €</b>	<b>52 €</b>

**Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

### SETOVI

	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Pokretni ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Kolica za pribor	Komplet dodataka	
Materijal	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani		besplatno							
Artikal br.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
<b>Set 1:</b> 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	
<b>Set 2:</b> 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	
<b>Set 3:</b> 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	
<b>Set 4:</b> 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	
<b>Set 5:</b> 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	
																	<b>1.479 €</b>
																	<b>2.604 €</b>
																	<b>3.754 €</b>
																	<b>5.875 €</b>
																	<b>7.153 €</b>

siegmund®




### SUB TABLE BOX

zaključava, uklj. 2 ladice i prikladno montiranje.

**378 €**

2-280990.1



Šestougaoni slot duzine 100 mm

Otvori Ø 28 mm

Površinski otvori u 100x100 mm mreži

Visina strane stola 200 mm

Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom

Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm



## System 28

SPECIAL offer

STO SA ŠESTOUGAONIM SLOTOM uključujući Pribor:

**2000 x 1000 x 200 mm**

**6.200 €**

Umesto 6.653 €

4-288120.HNK



1x 280020.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x HN280546.4



6x 280610.N



4x 280630.N



12x 280511



4x 280410.N





4x 280110.N



2x 280162.N



1x 283999



<b>2-HN280547</b>	<b>Klizni blok Šestaugaoni Standard - nitirani</b>	6,00 € •	
	sa navojem M12, pričvršćivanje dodataka vijkom M12, postavite ga u željeni položaj tako što ćete ga pomerati bočno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg
<b>2-HN280547.1</b>	<b>Klizni blok Šestaugaoni rotirajuće - nitirani</b>	7,00 € •	
	pričvršćivanje dodataka vijkom M12, omogućava postavljanje u slot odozgo, napetosti u slotu prilikom okretanja u smjeru pričvršćivanja šrafa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg
<b>2-HN280547.2</b>	<b>Klizni blok Šestaugaoni dugi - nitirani</b>	7,00 € •	
	sa navojem M12, preporučuje se za poprečne prereze, mogu se stezati na presecima stolova ukrštenih slotova		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg



<b>2-HN280602</b>	<b>Adapter za vijčane stege - nitirani</b>	13,00 € •
	sa zavrtnjem, za kombinovanje steznih stezaljki sa šestokutnim kliznim blokovima	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
44 mm	45 mm	0,34 kg
<b>2-280546.4</b>	<b>Stezni cilindar za M12 navoje - brunirano</b>	13,00 € •
sa zavrtnjem, posebno za pričvršćivanje Siegmundovih delova šestokutnim kliznim blokovima		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
28 mm	40 mm	0,14 kg
<b>4-HN283999</b>	<b>Set dodatne opreme šestougaonog slot stola</b>	76,00 € •
Besplatno uz svaki sto sa šestougaonim slotom, sadržaj isporuke: 4x HN280547, 4x 280546.4		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	-	0,80 kg



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-hexagontable

Prostor za odlaganje koji se može zaključati za vaše stolove za zavarivanje – čuvajte ličnu opremu i predmete u bezbednosti.



**KONCEPT ZAKLJUČAVANJA**

Centralno zaključavanje odjednom zaključava sve ladice preko šipke za zaključavanje. ST Box dolazi sa dva tastera.

**ORGANIZACIJA I PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE**


Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola.

**DOBRO ZAŠTIĆEN**

Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina.



**System 16**



2-160990




2-160990.1



2-160990.2

<b>2-160990</b>	<b>Sub Table Box zaključava</b>	<b>267,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioka, Mere stola 1,0 x 0,5 m: nije prilagodljiv, zaključava, uklj. dva ključa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
100 kg	28,50 kg	
<b>2-160990.1</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava uklj. 2 fioka (2x 004230)</b>	<b>378,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, Mere stola 1,0 x 0,5 m: nije prilagodljiv, zaključava, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno		
Specijalna ponuda		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
100 kg	42,50 kg	
<b>2-160990.2</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava uklj. 3 fioka (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)</b>	<b>415,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, Mere stola 1,0 x 0,5 m: nije prilagodljiv, zaključava, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno		
Specijalna ponuda		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
100 kg	47,50 kg	

**System 16 BASIC**



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

<b>2-161990</b>	<b>Sub Table Box zaključava za Basic</b>	<b>267,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioka, zaključava, uklj. dva ključa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
100 kg	28,50 kg	
<b>2-161990.1</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 2 fioka (2x 004230)</b>	<b>378,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno		
Specijalna ponuda		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
100 kg	42,50 kg	
<b>2-161990.2</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 3 fioka (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)</b>	<b>415,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno		
Specijalna ponuda		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
100 kg	47,50 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

## System 22



2-220990



2-220990.1




2-220990.2

<b>2-220990</b>	<b>Sub Table Box zaključava</b>	<b>267,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fiokke, zaključava, uklj. dva kljuka		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 30,00 kg	
<b>2-220990.1</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava uklj. 2 fiokke (2x 004230)</b>	<b>378,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva kljuka, isporučuje se već sastavljeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 44,00 kg	
<b>2-220990.2</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava uklj. 3 fiokke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)</b>	<b>415,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva kljuka, isporučuje se već sastavljeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 49,00 kg	

TF=Nosivost;

## System 28



2-280990



2-280990.1




2-280990.2


<b>2-280990</b>	<b>Sub Table Box zaključava</b>	<b>267,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fiokke, zaključava, uklj. dva kljuka		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 30,00 kg	
<b>2-280990.1</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava uklj. 2 fiokke (2x 004230)</b>	<b>378,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva kljuka, isporučuje se već sastavljeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 44,00 kg	
<b>2-280990.2</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava uklj. 3 fiokke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)</b>	<b>415,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva kljuka, isporučuje se već sastavljeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 49,00 kg	

TF=Nosivost;

## System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

<b>2-281990</b>	<b>Sub Table Box zaključava za Basic</b>	<b>267,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fiokke, zaključava, uklj. dva kljuka		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 31,00 kg	
<b>2-281990.1</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 2 fiokke (2x 004230)</b>	<b>378,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva kljuka, isporučuje se već sastavljeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 45,00 kg	
<b>2-281990.2</b>	<b>Set Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 3 fiokke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)</b>	<b>415,00 €</b>
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva kljuka, isporučuje se već sastavljeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
630 mm	510 mm	420 mm
TF:	Težina:	
	100 kg 50,00 kg	

TF=Nosivost;

## System 28 | 22 | 16




2-004220



2-004225



2-004230



2-004235

<b>2-004220</b>	<b>Fioka sa šinom, 60 mm za Sub Table Box zaključava</b>	<b>48,00 €</b>
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	60 mm
TF:	Težina:	
	50 kg 5,50 kg	
<b>2-004225</b>	<b>Fioka sa šinom, 120 mm za Sub Table Box zaključava</b>	<b>53,00 €</b>
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	120 mm
TF:	Težina:	
	50 kg 6,50 kg	
<b>2-004230</b>	<b>Fioka sa šinom, 180 mm za Sub Table Box zaključava</b>	<b>58,00 €</b>
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	180 mm
TF:	Težina:	
	50 kg 7,00 kg	
<b>2-004235</b>	<b>Fioka sa šinom, 240 mm za Sub Table Box zaključava</b>	<b>64,00 €</b>
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	240 mm
TF:	Težina:	
	50 kg 7,50 kg	

TF=Nosivost;




Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-stbox

# Aluminijumski profili

LAGANI STEZNI ALATI IZRADENI OD ALUMINIJUMA

siegmund®

Veliki sastavni delovi su za vas lagani i jeftini! Premeštajte velike komponente bez dizalice ili viljuškara.



## LAGANI ALATI ZA STEZANJE


Upotreba aluminijuma omogućava laganu i čvrstu steznu površinu, odnosno 75 – 90% lakšu od uporedivih alata za stezanje. Zahvaljujući maloj težini, velike aluminijumske profile možete lako postaviti i ručno učvrstiti.

## ZA RAZNE APLIKACIJE

Bilo da se radi o produžetku stola ili kao vertikalna stezna površina, Siegmund aluminijumski profili pružaju različite mogućnosti primene. Svestrane bušotine pružaju brojne mogućnosti stezanja i kombinacije sa drugim kvadratima i zatvaračima.

## POGODNI PRIBOR


Za stezanje aluminijumskih profila preporučujemo naše stezne vijke bez proreza koji omogućavaju lakšu upotrebu u sistemskim bušotinama zahvaljujući svojoj glatkoj površini. Kada koristite stezaljke na aluminijumskim profilima, preporučujemo upotrebu adaptera za kompenzaciju manje debljine materijala. Za frontalno stezanje aluminijumskih profila preporučujemo adapter za povezivanje stola.



**new**


## ALUMINIJUMSKI PROFIL U-OBLIKA SA DUGOM RUPOM

Moguće stezanje na najviše 4 strane.




## ALUMINIJUMSKI PROFIL U-OBLIKA SA POTPUNOM MREŽOM

Moguće stezanje na najviše 4 strane.




## ALUMINIJSKI PROFILNI NOSAČ SA DUGOM RUPOM

Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija. Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom.



## ALUMINIJSKI PROFILNI NOSAČ SA POTPUNOM MREŽOM

Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija. Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja.



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)

⬤ = Šesterokutna utičnica

⬤ = Spoljni šesterokut

Zahvaljujući svojim svojstvima, aluminijumski profili su dobro postavljeni kao alati za stezanje, mada u zavisnosti od njihove upotrebe podložni su nošenju. Proizvodi od aluminijuma su dobro prilagođeni za pričvršćivanje sklopova za zavarivanje. Prilikom zavarivanja preporučujemo da pokrijete ili ako je moguće uklonite aluminijumske profile. Da biste osigurali produženi radni vek vaših aluminijumskih profila, preporučujemo upotrebu spreja (npr. Siegmund sprej anti-spatter). Povremeno prskanje zavarivanja možete ukloniti brušenjem. Uprkos svim merama predostržnosti, moguće je da ostaci gvožđa ostanu u aluminijumu. Preporučujemo da se proizvodnja odvoji na radne površine za materijale od rđe i nerđajuće materijale.

# Aluminijumski profili

ADAPTER ZA POVEZIVANJE SA STOLOM – TRODIMENZIONALNO STEZANJE SA ALUMINIJUMSKIM PROFILIMA


**Zahvaljujući slobodnom pozicioniranju na radnoj površini, adapter za povezivanje table omogućava mnoštvo opcija stezanja.**

## Prilog bočnoj tabli table

- Za pričvršćivanje profila na prednjoj strani
- Horizontalna ekstenzija radne površine

## Pričvršćivanje profila za profil

- Za pričvršćivanje profila na prednjoj strani
- Ekstenzije aluminijumskih profila
- Izrada sopstvenih kvadrata



## Prilog ploči

- Za pričvršćivanje profila na prednjoj strani
- Vertikalno proširenje radne površine



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)



## System 16

za fiksiranje:

- 2x Brzo pričvrсни klin bez proreza
- 4x Vertikalni klin bez proreza duplo

Strana 68



## System 22

**new** Sada je dostupan i u aluminijum-titanijumu!

za fiksiranje:

- 2x Brzo pričvrсни klin bez proreza
- 3x Vertikalni klin bez proreza duplo

Strana 72



## System 28

**new** Sada je dostupan i u aluminijum-titanijumu!

za fiksiranje:

- 2x Brzo pričvrсни klin bez proreza
- 4x Vertikalni klin bez proreza duplo
- 2x Distancioni prsten 4 komada u pakovanju


Strana 76

siegmund®



## Molim obratite pažnju:

- Prvo prikačite adapter na aluminijumski profil koristeći šraf za montažu
- Zatim ga pričvrstite sa najmanje 2 brza šrafa za stezanje za sto



## Brzo pričvrсни klin bez proreza

Strana 69 / 73 / 77

## Prstenovi razmaka


potreban je samo za sistem 28  
Strana 77

## Aluminijumski profil

Strana 67 / 71 / 75

## Prstenovi razmaka

potreban je samo za sistem 28  
Strana 77



## Vertikalni klin

Strana 69 / 73 / 77

## Adapter za povezivanje sa stolom

ubacuje se u profil stezanjem  
Strana 68 / 72 / 76

## Siegmund sto

npr. sto za zavarivanje, perforirana ploča ili slot sto od strane 22

# Aluminijumski profil Pribor

ADAPTER ZA VIJČANE STEGE

**>>** Kada koristite stegne na aluminijumskim profilima, preporučujemo adaptore da nadoknade manju debljinu materijala.

## ADAPTER ZA VIJČANE STEGE DUPLO

- Za zgradu aluminijumskog profila
- Preporučuje se prilikom korišćenja stega
- Ne računajući stegne za cevi

Strana 68 / 72 / 76



## ADAPTER ZA VIJČANE STEGE OSNOVNI

- Za aluminijumski profil U-shape
- Preporučuje se prilikom korišćenja stega
- Ne računajući stegne za cevi

Strana 68 / 72 / 76



# Stezni vijak bez proreza

IDEALAN ZA UPOTREBU SA ALUMINIJUMSKIM PROFILIMA

siegmund®

**>>** Glatko šraf telo omogućava lako pričvršćivanje u aluminijumskim profilima.



### Ručica za vijak

- Optimalna ergonomija prijanjanja
- Dovoljna razdaljina između drške i radnog dela omogućava lakše rukovanje

**new**

### Glatko telo šrafa

- Bolt telo napravljeno od stvrdnutog čelika visoke aloje za maksimalnu snagu
- Bez utora za O-prsten za glatku površinu
- Nema naginjanja u aluminijumskim profilima

### Stezanje vijaka

- Nema naginjanja u aluminijumskim profilima
- U mnogim slučajevima, napetost ruku je dovoljna





### Čišćenje

- Patentirani mehanizam za čišćenje i zamenu kuglica

Različite verzije i dužine:



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)




ALU

**Alumijski profilni nosač 100x24 mm**

Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija. Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja. Verzija sa izduženom rupom: Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom. Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AR16014050.V	25 mm rešetka	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	22,00 € •
4-AR16014050.VL	25 mm rešetka duga rupa	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	25,00 € •
4-AR16014080.V	25 mm rešetka	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	32,00 € •
4-AR16014080.VL	25 mm rešetka duga rupa	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	37,00 € •
4-AR16014100.V	25 mm rešetka	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	38,00 € •
4-AR16014100.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	44,00 € •
4-AR16014120.V	25 mm rešetka	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	47,00 € •
4-AR16014120.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	54,00 € •
4-AR16014150.V	25 mm rešetka	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	59,00 € •
4-AR16014150.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	68,00 € •
4-AR16014200.V	25 mm rešetka	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	76,00 € •
4-AR16014200.VL	25 mm rešetka duga rupa	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	87,00 € •



ALU

**Aluminijumski profil U-oblika 100x100 mm**

Moguće stezanje na najviše 4 strane. Potreban zatezni vijak bez dvostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži! Tolerancija ravnosti < 0,8 mm / 1000 mm

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AQ16014050.V	25 mm rešetka	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg	51,00 € •
4-AQ16014050.VL	25 mm rešetka duga rupa	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	53,00 € •
4-AQ16014080.V	25 mm rešetka	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	78,00 € •
4-AQ16014080.VL	25 mm rešetka duga rupa	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	81,00 € •
4-AQ16014100.V	25 mm rešetka	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	96,00 € •
4-AQ16014100.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	99,00 € •
4-AQ16014120.V	25 mm rešetka	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	116,00 € •
4-AQ16014120.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	120,00 € •
4-AQ16014150.V	25 mm rešetka	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	143,00 € •
4-AQ16014150.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	148,00 € •
4-AQ16014200.V	25 mm rešetka	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	190,00 € •
4-AQ16014200.VL	25 mm rešetka duga rupa	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	197,00 € •

ALU = Aluminijum


• = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudzbini

Objašnjenja videti stranicu 105



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-profile



2-AP160399



2-AP160399.1

<b>2-AP160399</b>	<b>Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - nitrirani</b>	<b>35,00 €</b>
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, ugrađuju se u profil stezanjem, za fiksiranje: 2x 160511, 4x AP160528 (nije uključeno u isporuku)	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	76 mm            76 mm            41 mm            12 mm            0,55 kg	
<b>2-AP160399.1</b>	<b>Set Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin</b>	<b>49,00 €</b>
	sadržaj isporuke: 1x AP160399, 4x AP160528	
Specijalna ponuda	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	-                    -                    -                    -                    0,71 kg	

MS=Debljina materijala;



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7



2-AP160603.X7

<b>2-AP160605.N</b>	<b>Adapter za vijčane stege osnovni - nitrirani</b>	<b>10,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	48 mm            -                    -                    26 mm            0,11 kg	
<b>2-AP160602.N</b>	<b>Adapter za vijčane stege duplo - nitrirani</b>	<b>12,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	60 mm            -                    -                    26 mm            0,13 kg	
<b>2-AP160602.X7</b>	<b>Dugački adapter za vijčane stezaljke</b>	<b>9,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za fiksiranje: Stezni vijak bez proreza	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	124 mm            23 mm            12 mm            -                    0,19 kg	
<b>2-AP160603.X7</b>	<b>Okrugli adapter za vijčane stezaljke</b>	<b>11,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za fiksiranje: Stezni vijak bez proreza	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	98 mm            98 mm            12 mm            -                    0,60 kg	



2-160511



2-160513



2-160515

<b>2-160511</b>	<b>Brzo pričvrtni klin bez proreza duplo - brunirano</b>	<b>29,00 €</b>
	stezanje kod 2 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a)      Ø:      SK:      AM:      AM1:      ZK:      Težina:	
	53 mm            16 mm            55,00 kN      10,00 Nm      2,50 Nm      10,00 kN      0,08 kg	
<b>2-160513</b>	<b>Brzo pričvrtni klin bez proreza trostruko - brunirano</b>	<b>35,00 €</b>
	stezanje kod 3 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a)      Ø:      SK:      AM:      AM1:      ZK:      Težina:	
	65 mm            16 mm            55,00 kN      10,00 Nm      2,50 Nm      10,00 kN      0,10 kg	
<b>2-160515</b>	<b>Brzo pričvrtni klin bez proreza četvorstruki - brunirano</b>	<b>41,00 €</b>
	stezanje kod 4 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a)      Ø:      SK:      AM:      AM1:      ZK:      Težina:	
	77 mm            16 mm            55,00 kN      10,00 Nm      2,50 Nm      10,00 kN      0,12 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

<b>2-AP160528</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza duplo - brunirano</b>	<b>24,00 €</b>
	stezanje kod 2 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a)      Ø:      SK:      AM:      AM1:      ZK:      Težina:	
	32 mm            16 mm            55,00 kN      10,00 Nm      2,50 Nm      1,00 kN      0,04 kg	
<b>2-AP160529</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza trostruko - brunirano</b>	<b>29,00 €</b>
	stezanje kod 3 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a)      Ø:      SK:      AM:      AM1:      ZK:      Težina:	
	44 mm            16 mm            55,00 kN      10,00 Nm      2,50 Nm      1,00 kN      0,06 kg	
<b>2-AP160530</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza četvorstruki - brunirano</b>	<b>34,00 €</b>
	stezanje kod 4 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a)      Ø:      SK:      AM:      AM1:      ZK:      Težina:	
	56 mm            16 mm            55,00 kN      10,00 Nm      2,50 Nm      1,00 kN      0,08 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)




<b>2-160583</b>	<b>Spojni vijak sa flašom duplo - brunirano</b>	<b>18,00 €</b>				
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg
<b>2-160584</b>	<b>Spojni vijak sa flašom trostruko - brunirano</b>	<b>21,00 €</b>				
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg
<b>2-160585</b>	<b>Spojni vijak sa flašom četvorostruki - brunirano</b>	<b>24,00 €</b>				
povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.




<b>2-160571</b>	<b>Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza kratki - brunirano</b>	<b>33,00 €</b>				
Stezanje dimenzija 12 – 24 mm, stezanje prilagodjenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg
<b>2-160573</b>	<b>Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza dugi - brunirano</b>	<b>39,00 €</b>				
Stezanje dimenzija 24 – 36 mm, stezanje prilagodjenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



ALU

<b>Aluminijski profilni nosač 200x36 mm</b>						
Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija. Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja. Verzija sa izduženom rupom: Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom. Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukciona vodilica 000542), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!						
Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:		
<b>4-AR22014050.V</b>	50 mm rešetka	<b>500 mm</b>	200 mm	36 mm	2,57 kg	<b>34,00 €</b>
<b>4-AR22014050.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>500 mm</b>	200 mm	36 mm	2,53 kg	<b>39,00 €</b>
<b>4-AR22014080.V</b>	50 mm rešetka	<b>800 mm</b>	200 mm	36 mm	4,09 kg	<b>52,00 €</b>
<b>4-AR22014080.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>800 mm</b>	200 mm	36 mm	4,00 kg	<b>60,00 €</b>
<b>4-AR22014100.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.000 mm</b>	200 mm	36 mm	5,30 kg	<b>61,00 €</b>
<b>4-AR22014100.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.000 mm</b>	200 mm	36 mm	4,99 kg	<b>70,00 €</b>
<b>4-AR22014120.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.200 mm</b>	200 mm	36 mm	6,11 kg	<b>74,00 €</b>
<b>4-AR22014120.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.200 mm</b>	200 mm	36 mm	5,97 kg	<b>86,00 €</b>
<b>4-AR22014150.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.500 mm</b>	200 mm	36 mm	7,62 kg	<b>98,00 €</b>
<b>4-AR22014150.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.500 mm</b>	200 mm	36 mm	7,47 kg	<b>112,00 €</b>
<b>4-AR22014200.V</b>	50 mm rešetka	<b>2.000 mm</b>	200 mm	36 mm	10,14 kg	<b>122,00 €</b>
<b>4-AR22014200.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>2.000 mm</b>	200 mm	36 mm	9,93 kg	<b>140,00 €</b>



ALU


<b>Aluminijski profil U-oblika 200x150 mm</b>						
Moguće stezanje na najviše 4 strane. Potreban zatezni vijak bez dvostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukciona vodilica 000542), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži! Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm						
Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:		
<b>4-AR22024050.V</b>	50 mm rešetka	<b>500 mm</b>	200 mm	150 mm	5,70 kg	<b>87,00 €</b>
<b>4-AR22024050.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>500 mm</b>	200 mm	150 mm	5,53 kg	<b>90,00 €</b>
<b>4-AR22024080.V</b>	50 mm rešetka	<b>800 mm</b>	200 mm	150 mm	8,90 kg	<b>136,00 €</b>
<b>4-AR22024080.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>800 mm</b>	200 mm	150 mm	8,53 kg	<b>141,00 €</b>
<b>4-AR22024100.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.000 mm</b>	200 mm	150 mm	11,30 kg	<b>169,00 €</b>
<b>4-AR22024100.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.000 mm</b>	200 mm	150 mm	10,89 kg	<b>175,00 €</b>
<b>4-AR22024120.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.200 mm</b>	200 mm	150 mm	13,50 kg	<b>201,00 €</b>
<b>4-AR22024120.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.200 mm</b>	200 mm	150 mm	13,01 kg	<b>208,00 €</b>
<b>4-AR22024150.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.500 mm</b>	200 mm	150 mm	16,80 kg	<b>251,00 €</b>
<b>4-AR22024150.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.500 mm</b>	200 mm	150 mm	16,32 kg	<b>260,00 €</b>
<b>4-AR22024200.V</b>	50 mm rešetka	<b>2.000 mm</b>	200 mm	150 mm	22,40 kg	<b>333,00 €</b>
<b>4-AR22024200.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>2.000 mm</b>	200 mm	150 mm	21,68 kg	<b>345,00 €</b>

ALU = Aluminijum

● = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini






2-AP220399



2-AP220399.1



2-AP220399.AT



2-AP220399.1.AT

<b>2-AP220399</b>	<b>Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - nitrirani</b>	<b>59,00 €</b>
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, ugrađuju se u profil stezanjem, za fiksiranje: 2x 220511, 3x AP220528 (nije uključeno u isporuku)	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 3,03 kg	
<b>2-AP220399.1</b>	<b>Set Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin</b>	<b>79,00 €</b>
	sadržaj isporuke: 1x AP220399, 3x AP220528	
Specijalna ponuda	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	- - - - 3,42 kg	
<b>2-AP220399.AT</b>	<b>Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>59,00 €</b>
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, ugrađuju se u profil stezanjem, za fiksiranje: 2x 220511, 3x AP220528 (nije uključeno u isporuku)	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 1,10 kg	
<b>2-AP220399.1.AT</b>	<b>Set Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin</b>	<b>79,00 €</b>
	sadržaj isporuke: 1x AP220399.AT, 3x AP220528	
Specijalna ponuda	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	- - - - 1,49 kg	

MS=Debljina materijala;



2-220511



2-220513



2-220515

<b>2-220511</b>	<b>Brzo pričvrtni klin bez proreza duplo - brunirano</b>	<b>33,00 €</b>
	stezanje kod 2 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg	
<b>2-220513</b>	<b>Brzo pričvrtni klin bez proreza trostruko - brunirano</b>	<b>41,00 €</b>
	stezanje kod 3 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg	
<b>2-220515</b>	<b>Brzo pričvrtni klin bez proreza četvorstruki - brunirano</b>	<b>49,00 €</b>
	stezanje kod 4 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-AP220605.N



2-AP220602.N



2-220571



2-220573

<b>2-AP220605.N</b>	<b>Adapter za vijčane stege osnovni - nitrirani</b>	<b>11,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 220610.1, 220630.1, 220615	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	63 mm 35 mm - - - - 0,27 kg	
<b>2-AP220602.N</b>	<b>Adapter za vijčane stege duplo - nitrirani</b>	<b>13,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 220610.1, 220630.1, 220615	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	81 mm 35 mm - - - - 0,32 kg	
<b>2-220571</b>	<b>Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza kratki - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
	Stezanje dimenzija 18 - 36 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg	
<b>2-220573</b>	<b>Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza dugi - brunirano</b>	<b>45,00 €</b>
	Stezanje dimenzija 36 - 54 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

<b>2-AP220528</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza duplo - brunirano</b>	<b>30,00 €</b>
	stezanje kod 2 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijumske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg	
<b>2-AP220529</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza trostruko - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
	stezanje kod 3 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijumske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg	
<b>2-AP220530</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza četvorstruki - brunirano</b>	<b>44,00 €</b>
	stezanje kod 4 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijumske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,23 kg	

SK=Sila makaza; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.





Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)



<b>2-220583</b>	<b>Spojni vijak sa flašom duplo - brunirano</b>	<b>17,00 €</b>
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
55 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,20 kg	
<b>2-220584</b>	<b>Spojni vijak sa flašom trostruko - brunirano</b>	<b>22,00 €</b>
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
73 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,27 kg	
<b>2-220585</b>	<b>Spojni vijak sa flašom četvorstruki - brunirano</b>	<b>27,00 €</b>
povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
91 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,30 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.




ALU

**Aluminijski profilni nosač 200x50 mm**

Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija. Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja. Verzija sa izduženom rupom: Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom. Potreban zatezni vijak bez trostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukciona ulegla 000546), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!

Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:		
<b>4-AR28014050.V</b>	50 mm rešetka	<b>500 mm</b>	200 mm	50 mm	2,76 kg	<b>42,00 €</b>
<b>4-AR28014050.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>500 mm</b>	200 mm	50 mm	2,69 kg	<b>48,00 €</b>
<b>4-AR28014080.V</b>	50 mm rešetka	<b>800 mm</b>	200 mm	50 mm	4,37 kg	<b>65,00 €</b>
<b>4-AR28014080.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>800 mm</b>	200 mm	50 mm	4,23 kg	<b>75,00 €</b>
<b>4-AR28014100.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.000 mm</b>	200 mm	50 mm	5,44 kg	<b>76,00 €</b>
<b>4-AR28014100.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.000 mm</b>	200 mm	50 mm	5,27 kg	<b>87,00 €</b>
<b>4-AR28014120.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.200 mm</b>	200 mm	50 mm	6,52 kg	<b>93,00 €</b>
<b>4-AR28014120.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.200 mm</b>	200 mm	50 mm	6,31 kg	<b>107,00 €</b>
<b>4-AR28014150.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.500 mm</b>	200 mm	50 mm	8,13 kg	<b>122,00 €</b>
<b>4-AR28014150.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.500 mm</b>	200 mm	50 mm	7,89 kg	<b>140,00 €</b>
<b>4-AR28014200.V</b>	50 mm rešetka	<b>2.000 mm</b>	200 mm	50 mm	10,82 kg	<b>152,00 €</b>
<b>4-AR28014200.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>2.000 mm</b>	200 mm	50 mm	10,48 kg	<b>175,00 €</b>



ALU

**Aluminijski profil U-oblika 200x200 mm**

Moguće stezanje na najviše 4 strane. Potreban zatezni vijak bez dvostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukciona ulegla 000546), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži! Tolerancija ravnosti < 1,0 mm / 1000 mm

Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:		
<b>4-AQ28014050.V</b>	50 mm rešetka	<b>500 mm</b>	200 mm	200 mm	6,10 kg	<b>94,00 €</b>
<b>4-AQ28014050.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>500 mm</b>	200 mm	200 mm	5,90 kg	<b>97,00 €</b>
<b>4-AQ28014080.V</b>	50 mm rešetka	<b>800 mm</b>	200 mm	200 mm	9,40 kg	<b>147,00 €</b>
<b>4-AQ28014080.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>800 mm</b>	200 mm	200 mm	9,14 kg	<b>152,00 €</b>
<b>4-AQ28014100.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.000 mm</b>	200 mm	200 mm	12,00 kg	<b>184,00 €</b>
<b>4-AQ28014100.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.000 mm</b>	200 mm	200 mm	11,60 kg	<b>190,00 €</b>
<b>4-AQ28014120.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.200 mm</b>	200 mm	200 mm	14,30 kg	<b>219,00 €</b>
<b>4-AQ28014120.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.200 mm</b>	200 mm	200 mm	13,85 kg	<b>227,00 €</b>
<b>4-AQ28014150.V</b>	50 mm rešetka	<b>1.500 mm</b>	200 mm	200 mm	17,80 kg	<b>274,00 €</b>
<b>4-AQ28014150.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>1.500 mm</b>	200 mm	200 mm	17,35 kg	<b>284,00 €</b>
<b>4-AQ28014200.V</b>	50 mm rešetka	<b>2.000 mm</b>	200 mm	200 mm	23,70 kg	<b>363,00 €</b>
<b>4-AQ28014200.VL</b>	50 mm rešetka duga rupa	<b>2.000 mm</b>	200 mm	200 mm	23,04 kg	<b>376,00 €</b>


ALU = Aluminijum

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini




Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)



2-AP800399



2-AP800399.1



2-AP800399.AT



2-AP800399.1.AT

<b>2-AP800399</b>	<b>Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - nitrirani</b>	<b>69,00 €</b>
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, ugrađuju se u profil stezanjem, za fiksiranje: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nije uključeno u isporuku)	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 3,40 kg	
<b>2-AP800399.1</b>	<b>Set Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin</b>	<b>89,00 €</b>
	sadržaj isporuke: 1x AP800399, 4x AP280528, 1x 800653.N	
Specijalna ponuda	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	- - - - 4,56 kg	
<b>2-AP800399.AT</b>	<b>Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>89,00 €</b>
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, ugrađuju se u profil stezanjem, za fiksiranje: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nije uključeno u isporuku)	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 1,29 kg	
<b>2-AP800399.1.AT</b>	<b>Set Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin</b>	<b>109,00 €</b>
	sadržaj isporuke: 1x AP800399.AT, 4x AP280528, 1x 800653.N	
Specijalna ponuda	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	- - - - 2,45 kg	

MS=Debljina materijala;



2-AP280605.N



2-AP280602.N



2-280571



2-280573

<b>2-AP280605.N</b>	<b>Adapter za vijčane stege osnovni - nitrirani</b>	<b>12,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	80 mm 45 mm - - - - 0,54 kg	
<b>2-AP280602.N</b>	<b>Adapter za vijčane stege duplo - nitrirani</b>	<b>14,00 €</b>
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	105 mm 45 mm - - - - 0,65 kg	
<b>2-280571</b>	<b>Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza kratki - brunirano</b>	<b>45,00 €</b>
	Stezanje dimenzija 25 - 50 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg	
<b>2-280573</b>	<b>Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza dugi - brunirano</b>	<b>56,00 €</b>
	Stezanje dimenzija 50 - 75 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-800653.N



2-280511



2-280513



2-280515

<b>2-800653.N</b>	<b>Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju - nitrirani</b>	<b>7,00 €</b>
	je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280510/280511, može se koristiti na vrhu i na dnu vijka, Obim isporuke: 4 komada	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	10 mm 40 mm - - - - 0,04 kg	
<b>2-280511</b>	<b>Brzo pričvrсни klin bez proreza duplo - brunirano</b>	<b>41,00 €</b>
	stezanje kod 2 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg	
<b>2-280513</b>	<b>Brzo pričvrсни klin bez proreza trostruko - brunirano</b>	<b>52,00 €</b>
	stezanje kod 3 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	120 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg	
<b>2-280515</b>	<b>Brzo pričvrсни klin bez proreza četvorstruki - brunirano</b>	<b>63,00 €</b>
	stezanje kod 4 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	145 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530

<b>2-AP280528</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza duplo - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
	stezanje kod 2 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijumske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg	
<b>2-AP280529</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza trostruko - brunirano</b>	<b>48,00 €</b>
	stezanje kod 3 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijumske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg	
<b>2-AP280530</b>	<b>Vertikalni klin bez proreza četvorstruki - brunirano</b>	<b>59,00 €</b>
	stezanje kod 4 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijumske delove zategnite samo ručno	
	Dužina: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Težina:	
	117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg	

SK=Sila makaza; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.







Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)




<b>2-280583</b>	<b>Spojni vijak sa flašom duplo - brunirano</b>	<b>20,00 €</b>	•			
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg
<b>2-280584</b>	<b>Spojni vijak sa flašom trostruko - brunirano</b>	<b>24,00 €</b>	•			
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg
<b>2-280585</b>	<b>Spojni vijak sa flašom četvorstruki - brunirano</b>	<b>28,00 €</b>	•			
povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Želite da stvorite više prostora na svojoj radnoj površini? Lako produžite svoju perforiranu ploču dodacima iz Siegmunda.



**PROŠIRIVANJE PROSTORA**

Produžetak s jednim redom bušotina idealan je za lagane konstrukcije i zauzima malo prostora.

**ŠIROKO PODRUČJE KONTAKTA**

Produžetak sa dva ili više redova bušotina pruža širu i stabilniju kontaktnu površinu za stezanje izvan perforirane ploče.

**PROŠIRITE PREMA GORE**


Spoljni nosač za zaustavljanje koristi se kao graničnik na stolovima sa bočnom pločom. Dostupna je cela perforirana ploča, bušotine se koriste samo za montiranje zaustavnog nosača.



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-extension](http://www.siegmund.com/F-extension)

Opres, rizik od prevrtanja kada je opterećenje neujednačeno. Ne prelazite maksimalnu nosivost osnovnog okvira. (Pogledajte korisnički priručnik) Montaža na okrugle perforirane ploče nije moguća i ograničena je na osmerokutne ploče.

**System 16**




2-164050

2-164055

2-164051

<b>2-164050</b>	<b>Produžetak za perforirane ploče 1 red rupa - nitrirani</b>	39,00 € •
	uklj. 2 vijka za fino podešavanje, za fiksiranje: 1x 160528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
331 mm	49 mm	33 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
250 mm	2,00 kg	
<b>2-164055</b>	<b>Produžetak za perforirane ploče 2 reda rupa - nitrirani</b>	59,00 € •
	uklj. 4 vijka za fino podešavanje, za fiksiranje: 2x 160528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
331 mm	99 mm	33 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
250 mm	3,20 kg	
<b>2-164051</b>	<b>Spoljašnji nosač zaustavljanja perforirane ploče - nitrirani</b>	39,00 € •
	uklj. 2 vijka za fino podešavanje, za fiksiranje: 1x 160528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
282 mm	49 mm	112 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
250 mm	2,00 kg	

**System 28**



2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

2-800528

<b>2-284050</b>	<b>Produžetak za perforirane ploče 1 red rupa - nitrirani</b>	109,00 € •
	uklj. 4 vijka za fino podešavanje, za perforirane ploče debljina materijala 25 mm, za fiksiranje: 1x 280528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
381 mm	99 mm	60 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
300 mm	7,40 kg	
<b>2-284051</b>	<b>Spoljašnji nosač zaustavljanja perforirane ploče - nitrirani</b>	109,00 € •
	uklj. 4 vijka za fino podešavanje, za perforirane ploče debljina materijala 25 mm, za fiksiranje: 1x 280528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
360 mm	99 mm	126 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
300 mm	8,10 kg	
<b>2-804050</b>	<b>Proširenje Premium Light za perforirane ploče Premium Light - nitrirani</b>	69,00 € •
	uklj. 4 vijka za fino podešavanje, za perforirane ploče debljina materijala 15 mm, za fiksiranje: 1x 800528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
381 mm	99 mm	40 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
300 mm	4,70 kg	
<b>2-804051</b>	<b>Spoljna zaustavna zagrada Premium Light za perforirane ploče Premium Light - nitrirani</b>	69,00 € •
	uklj. 4 vijka za fino podešavanje, za perforirane ploče debljina materijala 15 mm, za fiksiranje: 1x 800528, pričvršćivanje na okrugle perforirane ploče nije moguće	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
340 mm	99 mm	114 mm
Dužina: (a1)	Težina:	
300 mm	4,90 kg	
<b>2-800528</b>	<b>Vertikalni klin Premium Light &lt;-&gt; Premium Light - brunirano</b>	36,00 € •
	stezanje 2 komponente Premium Light (debljina materijala 15 mm), glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe	
Dužina: (a)	Ø:	SK:
46 mm	31 mm	220,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		ZK:
		10,00 kN
		Težina:
		0,20 kg

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.

= Otpornost na grebanje = Zaštita od varilačkih prskotina = Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

# Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

siegmund®

Rotirajući sto za podešavanje visine od strane Siegmund-a pruža fleksibilnu radnu visinu sa visokim kapacitetom opterećenja i lakim rukovanjem.

## 360° RUKOVANJE

Rotirajućim stolom podesivim po visini lako možete dohvatiti i obradivati vaš radni komad sa svih strana.

## ERGONOMSKI RAD U MALOM PROSTORU

Rotirajuća tablica podesiva po visini od strane Siegmund-a pruža radnu osnovu koja štedi prostor i ergonomsku. Okretanjem ploče možete kontinuirano podešavati radnu visinu. Upotrijebite ručicu za zaključavanje sa strane da popravite položaj radne ploče.

## VERZIJE – STACIONARNI ILI MOBILAN

Osnovni okvir „stacionarno“ dolazi sa čvrstim postoljima za sigurno postolje.

Osnovni okvir „mobile“ dolazi sa čvrstim točkovima sa kočnicama za zaključavanje i pruža istu nosivost kao i stacionarna verzija.



MAGNETNA VEZA UZEMLJENJA ZA ROTACIONI STO

Detaljne informacije o proizvodima na:

[www.siegmund.com/F-rotating](http://www.siegmund.com/F-rotating)




## OSNOVNI OKVIR STACIONARNI

- Čelična konstrukcija
- Plastificirano
- Biće isporučen unaprijed montiran
- 4 osnovne ploče Ø 90 mm




## OSNOVNI OKVIR MOBILAN

- Čelična konstrukcija
- Plastificirano
- Biće isporučen unaprijed montiran
- 4 točka sa kočnicom




## RAZNE RADNE POVRŠINE

- Rupe: Ø 16 mm, Ø 22 mm ili Ø 28 mm
- Visoko kvalitetni čelik S355J2+N + plazmanitriranje
- Alatni čelik + Plazmanitrirano
- Sa finim podešavanjem



## MONTAŽA

- Vijci za fino podešavanje
- Montaža u rupama



## PODEŠAVANJE VISINE

- Podešavanje visine kroz navojnu šipku
- Radna visina između 780 i 1100 mm
- Fiksacija radne visine pomoću poluge za zaključavanje



## NOSIVOST

- Maksimalna nosivost Osnovni okvir "stacionarni" ili "pokretni": 1000 kg (bez ploče)

# Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

» Rukovanje od 360° i uvek odgovarajuća radna visina sa rotirajućim stolom koji se podešava po visini od strane Siegmunda.



Rotirajući sto sa podesivom visinom „Stacionarni“:  
Dimenzije (D k Š): cca. 785 k 785 mm,  
Težina (bez ploče): cca. 70 kg

Rotirajući sto sa podesivom visinom „Mobilan“:  
Dimenzije (D k Š): cca. 795 k 795 mm,  
Težina (bez ploče): cca. 70 kg

siegmund®

## System 16

Rotirajući sto sa podesivom visinom



Otvori rupa Površina Ø 16 mm	ROTACIONI STO STACIONARNI		ROTACIONI STO MOBILAN	
		približno 70 kg		približno 70 kg
<b>OSNOVNA PLOČA STOLA</b> Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm Visina strane stola 50 mm	<b>1000 x 1000 mm</b> približno 122 kg	1.643 € ● 2-DS161010.P	1.748 € ● 2-DM161010.P	
	<b>1200 x 800 mm</b> približno 112 kg	1.643 € ● 2-DS161025.P	1.748 € ● 2-DM161025.P	
	<b>1200 x 1200 mm</b> približno 168 kg	1.955 € ● 2-DS161015.P	2.060 € ● 2-DM161015.P	
<b>PERFORIRANA PLOČA</b> Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm	<b>1000 x 1000 mm</b> približno 90 kg	1.311 € ● 2-DS164024.X7	1.416 € ● 2-DM164024.X7	
	<b>1200 x 800 mm</b> približno 88 kg	1.291 € ● 2-DS164004.X7	1.396 € ● 2-DM164004.X7	
	<b>1200 x 1200 mm</b> približno 130 kg	1.542 € ● 2-DS164034.X7	1.647 € ● 2-DM164034.X7	
<b>PERFORIRANA PLOČA OKRUGLI</b> Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm	<b>Ø 1000 mm</b> približno 72 kg	1.311 € ● 2-DS164210.X7	1.416 € ● 2-DM164210.X7	

Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine.

- = Artikel je na lageru
- = Artikel po porudžbini

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.



NEW

### MAGNETNA VEZA UZEMLJENJA ZA ROTACIONI STO

- brzo i lako uzemljenje
- nema uvijanja kabla
- velika sila zadržavanja na čistim i glatkim površinama
- sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak sa upuštenom glavom

**28 €**  
2-00003399



# Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

## System 22

Rotirajući sto sa podesivom visinom



Otvori rupa Površina Ø 22 mm	ROTACIONI STO STACIONARNI približno 70 kg	ROTACIONI STO MOBILAN približno 70 kg
<b>PERFORIRANA PLOČA</b> Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	<b>1000 x 1000 mm</b> približno 137 kg 1.427 € 2-DS224024.PD	1.532 € 2-DM224024.PD
	<b>1200 x 1200 mm</b> približno 197 kg 1.688 € 2-DS224034.PD	1.793 € 2-DM224034.PD
<b>PERFORIRANA PLOČA</b> Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	<b>1200 x 800 mm</b> približno 138 kg 1.317 € 2-DS224004.P	1.422 € 2-DM224004.P
	<b>PERFORIRANA PLOČA OKRUGLI</b> Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	<b>Ø 1100 mm</b> približno 131 kg 1.650 € 2-DS224211.PD

Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine.

- = Artikal je na lageru
- = Artikal po porudžbini

Sa plazmanitranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.



NEW

### MAGNETNA VEZA UZEMLJENJA ZA ROTACIONI STO

- brzo i lako uzemljenje
- nema uvijanja kabla
- velika sila zadržavanja na čistim i glatkim površinama
- sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak sa upuštenom glavom

28 €

2-00003399

siegmund®

## System 28

Rotirajući sto sa podesivom visinom



Otvori rupa Površina Ø 28 mm	ROTACIONI STO STACIONARNI približno 70 kg	ROTACIONI STO MOBILAN približno 70 kg
<b>OSNOVNA PLOČA STOLA</b> Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm	<b>1000 x 1000 mm</b> približno 175 kg 1.655 € 2-DS281010.XD7	1.760 € 2-DM281010.XD7
	<b>1200 x 800 mm</b> približno 168 kg 1.655 € 2-DS281025.XD7	1.760 € 2-DM281025.XD7
	<b>1200 x 1200 mm</b> približno 251 kg 1.848 € 2-DS281015.XD7	1.953 € 2-DM281015.XD7
<b>PREMIUM LIGHT 1 PERFORIRANA PLOČA</b> Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 15 mm	<b>1000 x 1000 mm</b> približno 109 kg 1.438 € 2-DS804024.XD7	1.543 € 2-DM804024.XD7
	<b>1200 x 1200 mm</b> približno 156 kg 1.723 € 2-DS804034.XD7	1.828 € 2-DM804034.XD7
<b>PREMIUM LIGHT 1 PERFORIRANA PLOČA</b> Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 15 mm	<b>1200 x 800 mm</b> približno 112 kg 1.328 € 2-DS804004.X7	1.433 € 2-DM804004.X7
	<b>PREMIUM LIGHT 1 PERFORIRANA PLOČA OKRUGLI</b> Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 15 mm	<b>Ø 1100 mm</b> približno 103 kg 1.661 € 2-DS804211.XD7

Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine.

\* Za stezanje vijcima 280510/280511 potreban je Spacer 800653.N.

- = Artikal je na lageru
- = Artikal po porudžbini

Sa plazmanitranjem: Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.



# Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD

siegmund®

Bilo da se radi o stolu za sklapanje, stolu za stezanje ili dodatnom radnom prostoru – mobilni podizni sto iz Siegmund-a ima različite mogućnosti primene.



Detaljne informacije  
o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-lifting](http://www.siegmund.com/F-lifting)

## SIEGMUND PERFORIRANA PLOČA – KAO ČVRSTA RADNA POVRŠINA

Nudimo plazma nitrirane perforirane ploče sa različitim sistemskim bušotinama promera 16 mm, 22 mm i 28 mm u različitim materijalima. Rupe na površini omogućuju lako pričvršćivanje komponenti sa Siegmundovim priborom.

## OSNOVNI OKVIR – ČVRST I MOBILNI

Čvrsta čelična konstrukcija osigurava stabilnost čak i prilikom podešavanja radne visine.

## RAD NA RAZLIČITIM VISINAMA

Individualno podešiva radna visina pruža korisniku ergonomski i udoban položaj. Dakle, rad se može obaviti sa visokom preciznošću i efikasnošću.




## OSNOVNI RAM

- Čelična konstrukcija
- plastificirano
- Biče isporučen unaprijed montiran
- Dva točka sa kočnicom
- Dva točka za velike težine



## PODEŠAVANJE VISINE

- Ručna hidraulična pumpa
- Radna visina (Strana 90)



## RADNE POVRŠINE

- Otvori rupa: Ø 16 mm, Ø 22 mm ili Ø 28 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Alatni čelik + Plazmanitrirano
- Sa finim podešavanjem



## ZAŠTITNA PLOČA

- Zaštitna ploča ispod radne površine
- Štiti hidrauličku jedinicu od prljavštine odozgo

# Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD

Radost i zabava  
na poslu!



Pokretni sto za podizanje 500 kg:  
Dimenzije (D k Š): približno 1115 x 630 mm,  
Težina (bez ploče): približno 65 kg  
**Radna visina od približno 700 do 1000 mm**



Pokretni sto za podizanje 1000 kg:  
Dimenzije (D k Š): približno 1490 x 990 mm,  
Težina (bez ploče): približno 200 kg  
**Radna visina od približno 700 do 1000 mm**



Pokretni sto za podizanje 1200 kg:  
Dimenzije (D k Š): približno 1490 x 990 mm,  
Težina (bez ploče): približno 210 kg

**System 16: Radna visina od približno 700 do 1000 mm**  
**System 22: Radna visina od približno 750 do 1050 mm**  
**System 28: Radna visina od približno 800 do 1100 mm**



Pokretni sto za podizanje 1700 kg:  
Dimenzije (D k Š): približno 1490 x 990 mm,  
Težina (bez ploče): približno 214 kg

**System 16: Radna visina od približno 700 do 1000 mm**  
**System 22: Radna visina od približno 750 do 1050 mm**  
**System 28: Radna visina od približno 800 do 1100 mm**

Drugi cilindar za podizanje može se naknadno opremiti dodatnim setom HS009921

siegmund®

## System 16

Pokretni sto za podizanje



Otvori rupa Površina Ø 16 mm	POKRETNI STO ZA PODIZANJE 500 kg približno 65 kg	POKRETNI STO ZA PODIZANJE 1000 kg približno 200 kg
<b>OSNOVNA PLOČA STOLA</b> Visoko kvalitetni čelik S355J2+N + plazmanitriranje Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm Visina strane stola 50 mm	<b>1200 x 800 mm</b> približno 112 kg 1.970 € 2-HT161025.P	nije prilagodljiv
	<b>1500 x 1000 mm</b> približno 166 kg 2.386 € 2-HT161035.P	2.645 € 2-HS161035.P
<b>PERFORIRANA PLOČA</b> Očvrstnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm	<b>1200 x 800 mm</b> približno 88 kg 1.618 € 2-HT164004.X7	nije prilagodljiv
	<b>1500 x 1000 mm</b> približno 135 kg 1.955 € 2-HT164014.X7	2.214 € 2-HS164014.X7
	<b>2000 x 1000 mm</b> približno 179 kg nije prilagodljiv	2.500 € 2-HS164044.X7
<b>PROFESSIONAL 750 STO</b> Visoko kvalitetni čelik S355J2+N + plazmanitriranje Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm Visina strane stola 100 mm	<b>1500 x 1000 mm</b> približno 205 kg nije prilagodljiv	2.895 € 2-HS160035.P

Pokretni sto za podizanje kompatibilan je samo sa ovim radnim pločama (potrebne su posebne tačke za pričvršćivanje na radnoj površini).  
Sa pokretnim stolom za podizanje 1000 kg, ploče se mogu pričvrstiti kroz otvore na sistemu.

● = Artikel je na lageru  
○ = Artikel po porudžbini

Sa plazmanitriranjem:  
Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

NEW

## Pokretni sto za podizanje 1200 kg

Professional Extreme 8.7 ploča stola sa strane panela  
1500x1000x100 mm


- Otvori Ø 16 mm
- Očvrstnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Otvori rupa 50x50 mm rešetka
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm
- Bok 100 mm
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Drugi cilindar za podizanje može se naknadno opremiti dodatnim setom HS009921
- Težina Osnovni ram približno 210 kg, Težina Ploča približno 203 kg



**3.765 €**  
2-HS160035.X7D

## Dopunski set, nosivost 1700 kg

- Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1200 kg
- Maksimalni kapacitet nosivog pokretnog stola sa dodatnim setom 1700 kg (bez ploče)
- Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrtni materijal



**348 €**  
2-HS009921

Tovarite na radnoj visini, ne pumpajte kada je potpuno napunjen.

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

www.siegmund.com

91


# Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD

## System 22

Pokretni sto za podizanje



Otvori rupa Površina Ø 22 mm	POKRETNI STO ZA PODIZANJE 500 kg približno 65 kg	POKRETNI STO ZA PODIZANJE 1000 kg približno 200 kg	
 <b>PERFORIRANA PLOČA</b> Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	<b>1200 x 800 mm</b> približno 138 kg 1.644 € 2-HT224004.P	nije prilagodljiv	

Pokretni sto za podizanje kompatibilan je samo sa ovim radnim pločama (potrebne su posebne tačke za pričvršćivanje na radnoj površini). Sa pokretnim stolom za podizanje 1000 kg, ploče se mogu pričvrstiti kroz otvore na sistemu.

- = Artikel je na lageru
- = Artikel po porudžbini

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.



## Pokretni sto za podizanje 1200 kg

Professional 750 Vrh stola sa stranicama stola  
1500x1000x150 mm

- Otvori Ø 22 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm
- Bok 150 mm
- Radna visina od približno 750 do 1050 mm
- Drugi cilindar za podizanje može se naknadno opremiti dodatnim setom HS009921
- Težina Osnovni ram približno 210 kg, Težina Ploča približno 338 kg

### Dopunski set, nosivost 1700 kg

- Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1200 kg
- Maksimalni kapacitet nosivog pokretnog stola sa dodatnim setom 1700 kg (bez ploče)
- Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrtni materijal



**348 €**  
2-HS009921





**3.541 €**  
2-HS220035.P

siegmund®

## System 28

Pokretni sto za podizanje



Otvori rupa Površina Ø 28 mm	POKRETNI STO ZA PODIZANJE 500 kg približno 65 kg	POKRETNI STO ZA PODIZANJE 1000 kg približno 200 kg	
 <b>PREMIUM LIGHT<sup>1</sup> PERFORIRANA PLOČA</b> Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 15 mm	<b>1200 x 800 mm</b> približno 112 kg 1.655 € 2-HT804004.X7	nije prilagodljiv	
 <b>PREMIUM LIGHT<sup>1</sup> PERFORIRANA PLOČA</b> Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 15 mm	<b>1500 x 1000 mm</b> približno 162 kg 2.038 € 2-HT804014.XD7	2.297 € 2-HS804014.XD7	
	<b>2000 x 1000 mm</b> približno 217 kg nije prilagodljiv	2.605 € 2-HS804044.XD7	

Pokretni sto za podizanje kompatibilan je samo sa ovim radnim pločama (potrebne su posebne tačke za pričvršćivanje na radnoj površini). Sa pokretnim stolom za podizanje 1000 kg, ploče se mogu pričvrstiti kroz otvore na sistemu.

<sup>1</sup> Za stezanje vijcima 280510/280511 potreban je Spacer 800653.N.

- = Artikel je na lageru
- = Artikel po porudžbini

Sa plazmanitriranjem: Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

## Pokretni sto za podizanje 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Vrh stola sa stranicama stola  
1500x1000x200 mm

- Otvori Ø 28 mm
- Očvrsnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Bok 200 mm
- Radna visina od približno 800 do 1100 mm
- Drugi cilindar za podizanje može se naknadno opremiti dodatnim setom HS009921
- Težina Osnovni ram približno 210 kg, Težina Ploča približno 464 kg

### Dopunski set, nosivost 1700 kg

- Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1200 kg
- Maksimalni kapacitet nosivog pokretnog stola sa dodatnim setom 1700 kg (bez ploče)
- Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrtni materijal



**4.891 €**  
2-HS280035.XD7D



**348 €**  
2-HS009921

# Siegmund Workstation

SVEOBUHVAATNO U SVAKOJ RADIONICI

siegmund®

» Zahvaljujući inteligentnom konceptu radne stanice Siegmund, svi vaši alati su Vam uvek na dohvat ruke. Ovo stvara pregled i nudi vam dovoljno prostora za vašu dodatnu opremu.

## SRCE SVAKOG RADNOG STOLA – RADNA PLOČA

Radna ploča mora izdržati visoka opterećenja. Za vas imamo posebne radne ploče prema potrebama – bilo da je za bušenje, zavarivanje, stezanje itd.

## BAZA – ČVRST OKVIR

Čvrsti okvir pruža čvrstu osnovu čak i za izazovne zadatke kao što su secenje, brušenje ili bušenje.

## PROFITIRAJTE IZ SVESTRANOSTI

Bez obzira da li radite sa drvetom ili varite metalnu konstrukciju – radna stanica je svestrana kao i vaše ideje i projekti. Naravno, vi takođe dobijate Siegmund radnu stanicu sa stabilnim fiokama sa velikim kapacitetom.



Detaljne informacije o proizvodima na:

[www.siegmund.com/F-work](http://www.siegmund.com/F-work)



Dimenzije radne stanice (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm



## PERFORIRANA PLOČA (1200 x 800 mm)

- Rupe: Ø 16 mm, Ø 22 mm ili Ø 28 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Očvrstnut alatni čelik X8.7 + Plazmanitrirano
- Očvrstnut alatni čelik X8.7



## ZAŠTITNA PLOČA

- Zaštitna ploča ispod radne površine
- Izvucite ležišta za čišćenje




## NOGA

- 4 osnovne ploče Ø 60 mm
- Sa finim podešavanjem
- Opciono: 4 točka sa kočnicom



## NOSIVOST

- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče)
- Maksimalna nosivost: točak 400 kg (bez ploče)



## DOVOLJNO SKLADIŠTE

- Dostupne su razne police i fioke
- 600 mm prostora za fioke sa desne i leve strane



# Siegmund Workstation

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 12 mm

## System 16

Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča  
1200 x 800 mm

**859 €**

2-164001



uklj. 2 fiokę

**948 €**

2-164003

uklj. 4 fiokę


**1.043 €**

2-164005



## System 16

Siegmund Workstation sa Set

	SET A 2-167320	SET B 2-167340	
 <b>Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča</b> Težina približno 144 kg	<b>859 €</b> 2-164001	<b>1.108 €</b> 2-167321	<b>1.286 €</b> 2-167341
 <b>uklj. 2 fiokę</b> Težina približno 163 kg	<b>948 €</b> 2-164003	<b>1.197 €</b> 2-167322	<b>1.279 €</b> 2-167342
 <b>uklj. 4 fiokę</b> Težina približno 183 kg	<b>1.043 €</b> 2-164005	<b>1.292 €</b> 2-167323	<b>1.470 €</b> 2-167343
 <b>PREOPTEREĆENJE</b> Perforirana ploča sa Plazmanitrirano <sup>1</sup>	<b>100 €</b> 2-164004.XX		

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1000 kg (sa točak: 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

● = Artikal je na lageru  
○ = Artikal po porudžbini

<sup>1</sup> sa plazmanitriranjem


Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.



### Setovi

	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Nasadni šestougaoni ključ	Radna stega	
Materijal	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani			
Artikal br.	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Set A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		<b>249 €</b>
Set B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	<b>427 €</b>

» Siegmund Workstation –  
efikasan rad sa radnim  
stolom od strane Siegmunda.



Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

# Siegmund Workstation

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 18 mm

## System 22

Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča  
1200 x 800 mm

**1.009 €**

2-224001

Perforirana ploča Čelik + Plazmanitrirano  
1200 x 800 mm  
Otvori Ø 22 mm  
Površinski otvori u 100x100 mm mreži  
Debljina materijala približno 18 mm

224004.P



uklj. 2 fioke

**1.125 €**

2-224003

uklj. 4 fioke

**1.247 €**

2-224005



siegmund®

## System 22

### Siegmund Workstation sa Set

	SET A 2-227320	SET B 2-227340	
 <b>Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča</b> Težina približno 194 kg	<b>1.009 €</b> 2-224001	<b>1.307 €</b> 2-227321	<b>1.592 €</b> 2-227341
 <b>uklj. 2 fioke</b> Težina približno 213 kg	<b>1.125 €</b> 2-224003	<b>1.423 €</b> 2-227322	<b>1.588 €</b> 2-227342
 <b>uklj. 4 fioke</b> Težina približno 233 kg	<b>1.247 €</b> 2-224005	<b>1.545 €</b> 2-227323	<b>1.830 €</b> 2-227343


Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1000 kg (sa točak: 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

● = Artikal je na lageru  
○ = Artikal po porudžbini

### Setovi



	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Nasadni šestougaoni ključ	Radna stega	
Materijal	brunirano	brunirano	nitrirani	nitrirani			
Artikal br.	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302	
Set A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x		<b>298 €</b>
Set B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	<b>583 €</b>



# Siegmund Workstation

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 15 mm

## System 28

Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča  
1200 x 800 mm

**984 €**

2-284001

Perforirana ploča Premium Light<sup>1</sup>  
(Alatni čelik 8.7 + Plazmanitrirano)  
1200 x 800 mm  
Otvori Ø 28 mm  
Površinski otvori u 100x100 mm mreži  
Debljina materijala približno 15 mm

804004.X7

Polica

004020

Pin i držač prizme

284035

Nosač pribora sa fiokama

004025

Držač stege

284030

Siegmund Workstation  
Osnovni okvir

004002

600 mm mesta  
za fiokę na levoj  
i desnoj strani.

uklj. 2 fiokę


**1.100 €**

2-284003

uklj. 4 fiokę

**1.222 €**

2-284005



## System 28

Siegmund Workstation sa Set

	SET A 2-287320	SET B 2-287340	
 <b>Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča</b> Težina približno 168 kg	<b>984 €</b> 2-284001	<b>1.339 €</b> 2-287321	<b>1.622 €</b> 2-287341
 <b>uklj. 2 fiokę</b> Težina približno 187 kg	<b>1.100 €</b> 2-284003	<b>1.455 €</b> 2-287322	<b>1.616 €</b> 2-287342
 <b>uklj. 4 fiokę</b> Težina približno 207 kg	<b>1.222 €</b> 2-284005	<b>1.577 €</b> 2-287323	<b>1.860 €</b> 2-287343

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1000 kg (sa točak: 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

● = Artikel je na lageru  
○ = Artikel po porudžbini


### Setovi




Materijal	Stega	Klin	Distancioni prsten 4 komada u pakovanju	Oslonac	Ugaonik	Nasadni šestougaoni ključ	Radna stega	
	nitirani	brunirano	nitirani	Aluminijum	nitirani			
Artikel br.	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Set A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		<b>355 €</b>
Set B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	<b>638 €</b>

<sup>1</sup>Za stezanje vijcima 280510/280511 potreban je Spacer 800653.N.





2-004002



2-004020



2-004025



2-004100

<b>2-004002</b>	<b>Siegmund Workstation Osnovni okvir</b>	498,00 € •
levi / desni: 360 mm mesta za fiokke, uklj. uputstva za montažu za samostalno sastavljanje, Dostupne perforirane ploče na mreži		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
1.030 mm	630 mm	838 mm
TF:	Težina:	
1.000 kg	45,00 kg	
<b>2-004020</b>	<b>Polica</b>	20,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
482 mm	144 mm	40 mm
TF:	Težina:	
10 kg	1,65 kg	
<b>2-004025</b>	<b>Nosač pribora sa fiokama</b>	74,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	-
TF:	Težina:	
30 kg	7,87 kg	
<b>2-004100</b>	<b>Oprema Workstation sa četiri točka</b>	89,00 € •
moguće je prebacivanje između stopala i nogu		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	-
TF:	Težina:	
400 kg	5,30 kg	



Specijalna ponuda

TF=Nosivost;



2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS



2-004235.WS

<b>2-004220.WS</b>	<b>Fioka sa šinom i držačem, 60 mm za radnu stanicu</b>	48,00 € •
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	60 mm
TF:	Težina:	
50 kg	7,50 kg	
<b>2-004225.WS</b>	<b>Fioka sa šinom i držačem, 120 mm za radnu stanicu</b>	53,00 € •
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	120 mm
TF:	Težina:	
50 kg	9,00 kg	
<b>2-004230.WS</b>	<b>Fioka sa šinom i držačem, 180 mm za radnu stanicu</b>	58,00 € •
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	180 mm
TF:	Težina:	
50 kg	9,50 kg	
<b>2-004235.WS</b>	<b>Fioka sa šinom i držačem, 240 mm za radnu stanicu</b>	64,00 € •
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
590 mm	400 mm	240 mm
TF:	Težina:	
50 kg	10,00 kg	


TF=Nosivost;




Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)



2-164030




2-224030




2-284030


<b>2-164030</b>	<b>Držač stege Sistem 16</b>	19,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
580 mm	46 mm	39 mm
Težina:	0,83 kg	
<b>2-224030</b>	<b>Držač stege Sistem 22</b>	19,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
580 mm	46 mm	39 mm
Težina:	0,77 kg	
<b>2-284030</b>	<b>Držač stege Sistem 28</b>	19,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
580 mm	46 mm	49 mm
Težina:	0,84 kg	



2-164035



2-224035



2-284035

<b>2-164035</b>	<b>Pin i držač prizme Sistem 16</b>	23,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
482 mm	20 mm	99 mm
Težina:	0,74 kg	
<b>2-224035</b>	<b>Pin i držač prizme Sistem 22</b>	23,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
482 mm	20 mm	99 mm
Težina:	0,75 kg	
<b>2-284035</b>	<b>Pin i držač prizme Sistem 28</b>	23,00 € •
plastificirano, smjestiti na obje strane		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
482 mm	20 mm	109 mm
Težina:	0,80 kg	

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

# Brzo prepoznajte Siegmund kvalitet



## OTPORNOST NA GREBANJE, PRSKANJE PRILIKOM ZAVARIVANJA I ZAŠTITU OD KOROZIJE

Nitriranje stvara površine otporne na ogrebotine i na koroziju i kada se koriste sa našim sprejem, štiti od adhezije prskanja varenjem.



## POLIAMID

Ovi predmeti su dostupni u poliamidu za preradu od nerđajućeg čelika i aluminijuma kako bi se sprečilo oštećenje površine.



## MERNA TRAKA

Merna traka olakšava precizno podešavanje i stezanje vašeg radnog komada.



## ALUMINIJUM

Ovi proizvodi su dostupni za obradu aluminijuma i nerđajućeg čelika.



## IZRAVNAVANJE POVRŠINE


BAR-prevlaka (crn-protivrdjajući-premaz) stvara glatku površinu i povećava zaštitu od rde.



## ALUMINIJUM-TITANIJUM

Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitriranog čelika.

Svestrane mogućnosti stezanja uz lako rukovanje Siegmund zaustavljačima.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**


Bez obzira da li ima malo prostora ili rad na pozicioniranju sa velikim komponentama – birajte između širokog raspona dužina. Gotovo svi naši alati su nitrirani i nude površine koje su otporne na koroziju i dugotrajne.

**BRZO I LAKO RUKOVANJE**

Kombinacija sistemskih bušotina i duguljastih rupa nudi mogućnosti fiksiranja i promenljive stezanja. Mnogi naši alati su opremljeni vagom za precizno pozicioniranje. Naše brze stezne vijke preporučujemo za pričvršćivanje na stolove za zavarivanje ili graničnike i kvadrate.

**ZAobljeni UGLOVI I IVICE**

Poluprečnici na uglovima i ivicama dodacima pružaju dobru zaštitu ivica. Ovo smanjuje štetu na komponentama ili drugoj Siegmund dodatnoj opremi tokom montaže i smanjuje rizik od povreda i oštećenja tokom unutrašnjeg i spoljnog transporta.



<b>2-160401.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 45 - nitrirani</b>	13,00 € •
	na uskim i tesnim prostorima, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 45 mm MS: (d) 12 mm Težina: 0,13 kg	
<b>2-160402.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 75 sa navojem M10 - nitrirani</b>	17,00 € •
	za priključak mase, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 75 mm MS: (d) 12 mm Težina: 0,38 kg	
<b>2-160403.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 75 - nitrirani</b>	16,00 € •
	Može da se koristi kao oslonac, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 75 mm MS: (d) 12 mm Težina: 0,39 kg	

MS=Debljina materijala;



<b>2-160407.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 50 L - nitrirani</b>	17,00 € •
	2 otvora, Razmak između otvora 25 mm	
	Dužina: (a) 50 mm Širina: (b) 30 mm MS: (d) 12 mm WS: - VB: - Težina: 0,08 kg	
<b>2-160408.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani</b>	19,00 € •
	3 otvora, Razmak između otvora 25 mm	
	Dužina: (a) 80 mm Širina: (b) 30 mm MS: (d) 12 mm WS: - VB: - Težina: 0,16 kg	
<b>2-160410.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani</b>	26,00 € •
	duga rupa	
	Dužina: (a) 80 mm Širina: (b) 30 mm MS: (d) 12 mm WS: - VB: 50 mm Težina: 0,07 kg	
<b>2-160412</b>	<b>Fleks-graničnik 12x83 - Aluminijum</b>	14,00 € •
	duga rupa, za obradu nerdajućeg čelika	
	Dužina: (a) 83 mm Širina: (b) 31 mm MS: (d) 12 mm WS: 8 mm VB: 50 mm Težina: 0,05 kg	

MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB= Raspon podešavanja;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)



2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

<b>2-160415</b>	<b>Fleks-graničnik 12x78 Čelik - pocinkovana</b>	<b>13,00 €</b>
duga rupa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
78 mm	28 mm	12 mm
WS:	VB:	Težina:
6 mm	50 mm	0,07 kg
<b>2-160416</b>	<b>Fleks-graničnik 24x78 Čelik - pocinkovana</b>	<b>18,00 €</b>
dugački stezni klin upotrebljiv, duga rupa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
78 mm	28 mm	24 mm
WS:	VB:	Težina:
6 mm	50 mm	0,13 kg
<b>2-160417</b>	<b>Fleks-graničnik 12x97 Čelik - pocinkovana</b>	<b>23,00 €</b>
duga rupa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
97 mm	24 mm	12 mm
WS:	VB:	Težina:
4 mm	71 mm	0,08 kg
<b>2-160418</b>	<b>Fleks-graničnik 24x97 Čelik - pocinkovana</b>	<b>29,00 €</b>
dugački stezni klin upotrebljiv, duga rupa		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
97 mm	24 mm	24 mm
WS:	VB:	Težina:
4 mm	71 mm	0,16 kg

MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB= Raspon podešavanja;



2-160420.N



2-160420.A



2-160422.N



2-160450.N

<b>2-160420.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 115 L - nitrirani</b>	<b>31,00 €</b>
kombinovano sa prizmama i adapterima		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
115 mm	30 mm	12 mm
VB:	Težina:	
50 mm	0,20 kg	
<b>2-160420.A</b>	<b>Univerzalni graničnik 115 L - Aluminijum</b>	<b>27,00 €</b>
kombinovano sa prizmama i adapterima		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
115 mm	30 mm	12 mm
VB:	Težina:	
50 mm	0,05 kg	
<b>2-160422.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani</b>	<b>34,00 €</b>
3 otvora		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
150 mm	35 mm	12 mm
VB:	Težina:	
50 mm	0,33 kg	
<b>2-160450.N</b>	<b>Univerzalni graničnik / stezni most - nitrirani</b>	<b>37,00 €</b>
3 otvora, upotrebljiv kao stezni most, može se pričvrstiti vijčanom stezaljkom		
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
175 mm	35 mm	12 mm
VB:	Težina:	
50 mm	0,40 kg	


MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;




Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)




2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

<b>2-160425.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 300 M - nitrirani</b>	<b>39,00 €</b>
7 otvora		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
300 mm	50 mm	-
MS: (d)	VB:	Težina:
12 mm	100 mm	1,08 kg
<b>2-160432.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 500 M - nitrirani</b>	<b>59,00 €</b>
13 otvora		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
500 mm	50 mm	-
MS: (d)	VB:	Težina:
12 mm	150 mm	1,85 kg
<b>2-160444</b>	<b>Ravni ugaonik 250 - brunirano</b>	<b>77,00 €</b>
5 otvora, za podešavanje od 90 stepeni		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
250 mm	188 mm	50 mm
MS: (d)	VB:	Težina:
12 mm	-	1,35 kg
<b>2-160455.N</b>	<b>Ugaoni šabloni - nitrirani</b>	<b>33,00 €</b>
sa 2x Distanciona čaura, beskonačno podešavanje od 0-90°		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
130 mm	130 mm	-
MS: (d)	VB:	Težina:
5 mm	-	0,40 kg

MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;



= Otpornost na grebanje

= Merna traka

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

= Aluminijum

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105

Jednostavan rad u tri dimenzije sa kvadratima iz Siegmunda.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**



Izaberite između širokog spektra oblika, varijanti i veličina. Gotovo svi naši alati su nitrirani i nude površine koje su otporne na koroziju i dugotrajne. Takođe nudimo i specijalne aluminijske kvadrate za obradu nerđajućeg čelika.

**JEDNOSTAVAN RAD U TRI DIMENZIJE**

Bilo kao graničnik za komponente ili kao produžetak stola – Siegmundovi stezni kvadrati otvaraju svet trodimenzionalnog stezanja. Mnogi naši alati su opremljeni vagom za precizno pozicioniranje. Naše brze stezne vijke preporučujemo za pričvršćivanje na stolove za zavarivanje ili graničnike i kvadrate.

**ZAobljeni UGLOVI I IVICE**


Poluprečnici na uglovima i ivicama dodacima pružaju dobru zaštitu ivica. Ovo smanjuje štetu na komponentama ili drugoj Siegmund dodatnoj opremi tokom montaže i smanjuje rizik od povreda i oštećenja tokom unutrašnjeg i spoljnog transporta.




2-160105.N



2-160108.N



2-160109.N




2-160111.N

<b>2-160105.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 50 L - nitrirani</b>	27,00 €
	bušenje / bušenje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	50 mm      30 mm      50 mm      12 mm      0,20 kg	
<b>2-160108.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 90 X - nitrirani</b>	31,00 €
	duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      30 mm      25 mm      12 mm      0,19 kg	
<b>2-160109.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 90 SL - nitrirani</b>	33,00 €
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      30 mm      40 mm      12 mm      0,21 kg	
<b>2-160111.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 90 WL - nitrirani</b>	45,00 €
	duga rupa / duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      30 mm      90 mm      12 mm      0,27 kg	


MS=Debljina materijala;



2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N



2-160112.N

<b>2-160110.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 90 L - nitrirani</b>	43,00 €
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      30 mm      90 mm      12 mm      0,31 kg	
<b>2-160110.A</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 90 L - Aluminijum</b>	49,00 €
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      30 mm      90 mm      12 mm      0,11 kg	
<b>2-160113.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 90 VL - nitrirani</b>	43,00 €
	bušenje / bušenje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      30 mm      90 mm      12 mm      0,34 kg	
<b>2-160112.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 140 L - nitrirani</b>	51,00 €
	5 otvora / duga rupa, kvadratni i produžetak stola za lagane komponente	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	90 mm      35 mm      140 mm      12 mm      0,51 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)



2-160114.N



2-160162.N




2-160164.N



2-160101.N




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N



2-160148.N

<b>2-160114.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 150 L - nitrirani</b>	53,00 € •
	6 otvora / duga rupa	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
90 mm	35 mm	150 mm
Ø:	MS: (d)	Težina:
-	12 mm	0,65 kg
<b>2-160162.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani</b>	69,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
150 mm	49 mm	300 mm
Ø:	MS: (d)	Težina:
-	12 mm	2,51 kg
<b>2-160164.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani</b>	95,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
195 mm	49 mm	500 mm
Ø:	MS: (d)	Težina:
-	12 mm	4,56 kg
<b>2-160101.N</b>	<b>Pokretni ugaonik 150 - nitrirani</b>	71,00 € •
	beskonačno podešavanje od 0-180°	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	150 mm
Ø:	MS: (d)	Težina:
-	-	150 mm
		12 mm
		1,80 kg

MS=Debljina materijala;

<b>2-160134.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani</b>	143,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
195 mm	49 mm	500 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	5,30 kg	
<b>2-160136.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani</b>	143,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
195 mm	49 mm	500 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	5,30 kg	
<b>2-160146.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 750 GK levi - nitrirani</b>	245,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
200 mm	100 mm	750 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	8,30 kg	
<b>2-160148.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 750 GK desni - nitrirani</b>	245,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
200 mm	100 mm	750 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	8,30 kg	

MS=Debljina materijala;



2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

<b>2-160161.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenljivim uglom levi - nitrirani</b>	96,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
145 mm	49 mm	250 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	2,16 kg	
<b>2-160163.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenljivim uglom desni - nitrirani</b>	96,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
145 mm	49 mm	250 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	2,16 kg	
<b>2-160124.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - nitrirani</b>	94,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
145 mm	49 mm	250 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	2,10 kg	
<b>2-160126.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - nitrirani</b>	94,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
145 mm	49 mm	250 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	2,10 kg	

MS=Debljina materijala;

<b>2-160120</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - Aluminijum-Titanijum</b>	143,00 € •
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
145 mm	49 mm	250 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	1,20 kg	
<b>2-160121</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - Aluminijum-Titanijum</b>	143,00 € •
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
145 mm	49 mm	250 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	1,20 kg	
<b>2-160138</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - Aluminijum-Titanijum</b>	189,00 € •
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
195 mm	49 mm	500 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	5,30 kg	
<b>2-160139</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - Aluminijum-Titanijum</b>	189,00 € •
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
195 mm	49 mm	500 mm
MS: (d)	Težina:	
14 mm	5,30 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-square16

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

= Merna traka


= Aluminijum

= Titanijum


• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini


Objašnjenja videti stranicu 105



2-160140.N




2-160142.N



2-160144.N

<b>2-160140.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 250 D - nitrirani</b>	193,00 € •
	desni graničnik, sa diagonalnom rešetkom, kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	200 mm      100 mm      250 mm      14 mm      6,60 kg	
<b>2-160142.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 D - nitrirani</b>	249,00 € •
	desni graničnik, sa diagonalnom rešetkom, kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	200 mm      100 mm      500 mm      14 mm      11,50 kg	
<b>2-160144.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 750 D - nitrirani</b>	322,00 € •
	desni graničnik, sa diagonalnom rešetkom, kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	200 mm      100 mm      750 mm      14 mm      16,40 kg	

MS=Debljina materijala;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


<b>2-160300.N</b>	<b>Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani</b>	128,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	150 mm      100 mm      50 mm      2,10 kg	
<b>2-160301.N</b>	<b>Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani</b>	128,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	150 mm      100 mm      50 mm      2,10 kg	
<b>2-160302.N</b>	<b>Podnožje i stezni okvir veliki 300x200x50 - nitrirani</b>	196,00 € •
	upotrebljiv kao produžetak stola	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	300 mm      200 mm      50 mm      7,40 kg	



2-160190.N




2-160171




2-160170.N

<b>2-160190.N</b>	<b>Ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani</b>	128,00 € •
	dijagonalno produženje stola pod uglom od 45°, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      SL: (e)      Težina:	
	100 mm      65 mm      100 mm      -      1,70 kg	
<b>2-160171</b>	<b>Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano</b>	379,00 € •
	beskonačno podešavanje od 0-225°, odgovarajući šesterokutni ključ 6 (280852.1) nije uključen	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      SL: (e)      Težina:	
	-      -      -      250 mm      2,80 kg	
<b>2-160170.N</b>	<b>Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani</b>	249,00 € •
	podesivi šablon, ugaoni stepen podesiv između 10° i 150°	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      SL: (e)      Težina:	
	-      -      -      260 mm      3,40 kg	

SL=Dužina nogu;



2-160280.P



2-160272.P




2-160290.P

<b>2-160280.P</b>	<b>Stezni blok 300x300x100 - Plazmanitriran</b>	317,00 € •
	drugi pet, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	300 mm      300 mm      100 mm      12 mm      16,00 kg	
<b>2-160272.P</b>	<b>Stezni blok 400x200x200 - Plazmanitriran</b>	483,00 € •
	drugi pet, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	400 mm      200 mm      200 mm      12 mm      25,00 kg	
<b>2-160290.P</b>	<b>Stezni blok 500x500x100 - Plazmanitriran</b>	672,00 € •
	drugi pet, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	500 mm      500 mm      100 mm      12 mm      40,00 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-square16




**Ugaonik U-forma 100/100 - Plazmanitriran**

sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-160396.P</b>	<b>100 mm</b>	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	<b>235,00 € •</b>
<b>2-160360.P</b>	<b>500 mm</b>	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	<b>330,00 € •</b>
<b>2-160370.P</b>	<b>1.000 mm</b>	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	<b>528,00 € •</b>
<b>2-160380.P</b>	<b>1.500 mm</b>	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	<b>642,00 € •</b>
<b>2-160390.P</b>	<b>2.000 mm</b>	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	<b>951,00 € •</b>

MS=Debljina materijala;



**Ugaonik U-forma 200/100 - Plazmanitriran**

sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-160396.1.P</b>	<b>200 mm</b>	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	<b>252,00 € •</b>
<b>2-160360.1.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	<b>418,00 € •</b>
<b>2-160370.1.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	<b>721,00 € •</b>
<b>2-160380.1.P</b>	<b>1.500 mm</b>	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	<b>952,00 € •</b>
<b>2-160390.1.P</b>	<b>2.000 mm</b>	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	<b>1.276,00 € •</b>

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

» Za pričvršćivanje i povezivanje različitih Siegmundovih alata i stolova za zavarivanje.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**



Naši vijci su napravljeni od kaljenog visokolegiranog čelika za maksimalnu čvrstoću. Izaberite između širokog spektra brzih steznih vijaka, spojnih vijaka i još mnogo toga. Magnetni stezni vijci dostupni su u aluminijumu.

**BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE**

Vijci se lako mogu pričvrstiti i otpustiti ručno ili pomoću šesterokutnog ključa. Nisu potrebni dodatni alati. Vijak se može lako očistiti u bilo koje vreme.

**RAZLIČITA PODRUČJA PRIMENE**

Za stezanje delova alata na Siegmund stolovima za zavarivanje preporučujemo naše brze stezne vijke. Ako želite da povežete table jedni s drugima ili koristite velike kvadrate kao produžetke stolova, preporučujemo upotrebu vijaka za povezivanje. Molimo sledite uputstva u tabelama proizvoda.



⬡ = Šesterokutna utičnica

⬢ = Spoljni šesterokut



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-bolt16](http://www.siegmund.com/F-bolt16)



2-160510      2-160512      2-160532      2-160533

<b>2-160510</b>	<b>Brzo pričvrсни klin kratki - brunirano</b>	29,00 € •				
stezanje kod 2 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg
<b>2-160512</b>	<b>Brzo pričvrсни klin dugi - brunirano</b>	35,00 € •				
stezanje kod 3 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg
<b>2-160532</b>	<b>Univerzalni klin kratki - brunirano</b>	30,00 € •				
stezanje kod 2 elementa, Opseg stezanja 22-28 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg
<b>2-160533</b>	<b>Univerzalni klin dugi - brunirano</b>	37,00 € •				
stezanje kod 3 elementa, Opseg stezanja 34-40 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-160522      2-160523      2-160528      2-160529


<b>2-160522</b>	<b>Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano</b>	25,00 € •				
stezanje kod 2 elementa, minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za duguljaste rupe						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg
<b>2-160523</b>	<b>Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano</b>	31,00 € •				
stezanje kod 3 elementa, minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za duguljaste rupe						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg
<b>2-160528</b>	<b>Vertikalni klin kratki - brunirano</b>	24,00 € •				
stezanje kod 2 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg
<b>2-160529</b>	<b>Vertikalni klin dugi - brunirano</b>	29,00 € •				
stezanje kod 3 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



<b>2-160540</b>	<b>Pozicioni pritezni klin - brunirano</b>	<b>9,00 €</b>
zamenjuje drugi stezni vijak ekonomično, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
38 mm	16 mm	-
AM:	ZK:	Težina:
-	-	0,07 kg
<b>2-160560.N</b>	<b>Klin za povezivanje kratki - nitrirani</b>	<b>15,00 €</b>
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
25 mm	16 mm	50,00 kN
AM:	ZK:	Težina:
15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg
<b>2-160561</b>	<b>Klin za povezivanje dugi - brunirano</b>	<b>18,00 €</b>
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
37 mm	16 mm	50,00 kN
AM:	ZK:	Težina:
15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.




<b>2-160740</b>	<b>Magnetni klin 34 - Aluminijum</b>	<b>12,00 €</b>
Osovina dužine 12 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
34 mm	16 mm	0,02 kg
<b>2-160740.1</b>	<b>Magnetni klin 46 - Aluminijum</b>	<b>14,00 €</b>
Osovina dužine 24 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
46 mm	16 mm	0,03 kg
<b>2-160740.2</b>	<b>Magnetni klin 58 - Aluminijum</b>	<b>16,00 €</b>
Osovina dužine 36 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
58 mm	16 mm	0,04 kg
<b>2-160539</b>	<b>Distancioni prsten za magnetni klin - brunirano</b>	<b>2,00 €</b>
rastojanje između dva stezna elementa		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
12 mm	21 mm	0,02 kg



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-bolt16](http://www.siegmund.com/F-bolt16)



**Inovativna rešenja za stezanje i učvršćivanje radnih predmeta na stolovima za zavarivanje Siegmund.**



#### RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI



Bilo da se radi o klasičnim stezaljkama ili verzijama sa brzim stezanjem – Siegmund nudi prave elemente za stezanje za svaki projekat. Izaberite između različitih veličina, vrsta i ručica.

#### BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

Sa nekoliko jednostavnih koraka možete postaviti Siegmund stezaljke i stezaljke za brzu zamenu u rešetku bušotine i stegnuti radne predmete.

#### PRIZME I REZERVNI DELOVI

Nudimo razne prizme i rezervne delove za razne stege. Na primer, poliamidne prizme za obradu od nerđajućeg čelika ili duže horizontalne / vertikalne šipke za premošćavanje veće širine raspona.



<b>2-160610</b>	<b>Professional stega - brunirano / nitrirani</b>	52,00 € •
	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm	
	max. držanje sile	Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:
	2,5 kN	163 mm      200 mm      1,20 kg
<b>2-160630</b>	<b>Professional stega 45°/90° - brunirano</b>	49,00 € •
	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, neprekidno rotiranje od 0°-360°	
	max. držanje sile	Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:
	2,5 kN	-      200 mm      0,75 kg
<b>2-160606</b>	<b>Professional Brzostezna stega - brunirano</b>	67,00 € •
	preporučuje se samo za stolove za zavarivanje u dušiku sa plazmom	
	max. držanje sile	Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:
	2,5 kN	132 mm      150 mm      0,90 kg
<b>2-160601</b>	<b>Stega sa okruglom cevi - brunirano</b>	49,00 € •
	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, pogodan za jednostavne aplikacije stezanja, pričvršćivanje podešavajućim prstenom	
	max. držanje sile	Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:
	1,5 kN	163 mm      200 mm      1,00 kg



<b>2-160604</b>	<b>Cevna stega Universal - brunirano</b>	52,00 € •
	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, stezanje pod uglom od +/- 42°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom	
	max. držanje sile	Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:
	0,6 kN	165 mm      150 mm      -      0,80 kg
<b>2-160620</b>	<b>Basic Stega - brunirano</b>	41,00 € •
	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm	
	max. držanje sile	Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:
	2,5 kN	128 mm      200 mm      -      0,95 kg
<b>2-160666</b>	<b>Kratko vreteno sa cilindrom i prizmom - brunirano</b>	20,00 € •
	trapezni navoj 12 x 3 mm, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu	
	Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	-      75 mm      -      0,10 kg	
<b>2-160618</b>	<b>Navojni cilindar - brunirano</b>	10,00 € •
	trapezni navoj 12 x 3 mm, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu	
	Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	-      10 mm      19 mm      0,01 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-clamp16](http://www.siegmund.com/F-clamp16)



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

<b>2-160656</b>	<b>Prizma za stegu - brunirano / nitrirani</b>	7,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, kompatibilan sa 16 mm rupama i stezaljkama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
14 mm	25 mm	0,02 kg
<b>2-160656.E</b>	<b>Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX</b>	10,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, kompatibilan sa 16 mm rupama i stezaljkama, za površine otporne na ogrebotine (sprečavanje rde)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
14 mm	25 mm	0,02 kg
<b>2-160656.PA</b>	<b>Prizma za stegu - Poliamid</b>	7,00 € •
<b>PA</b>	za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, kompatibilan sa 16 mm rupama i stezaljkama, za površine osjetljive na ogrebotine	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
14 mm	25 mm	0,01 kg



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

<b>2-160650</b>	<b>Duo prizma Ø 25 - brunirano / nitrirani</b>	10,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
19 mm	25 mm	0,04 kg
<b>2-160650.A</b>	<b>Duo prizma Ø 25 - Aluminijum</b>	12,00 € •
<b>ALU</b>	za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
19 mm	25 mm	0,01 kg
<b>2-160650.PA</b>	<b>Duo prizma Ø 25 - Poliamid</b>	10,00 € •
<b>PA</b>	za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke, za površine osjetljive na ogrebotine	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
19 mm	25 mm	0,01 kg



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA




2-160661

<b>2-160660</b>	<b>Pritisni čep za stegu - brunirano</b>	7,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke, za stezanje u uglovima ili žlebovima		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
13 mm	20 mm	0,02 kg
<b>2-160660.E</b>	<b>Pritisni čep za stegu - Nerđajući čelik - INOX</b>	10,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke, za površine otporne na ogrebotine (sprečavanje rde), za stezanje u uglovima ili žlebovima		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
13 mm	20 mm	0,02 kg
<b>2-160660.PA</b>	<b>Pritisni čep za stegu - Poliamid</b>	8,00 € •
<b>PA</b>	za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke, za površine osjetljive na ogrebotine, za stezanje u uglovima ili žlebovima	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
13 mm	20 mm	0,01 kg
<b>2-160661</b>	<b>Pritisni čep za stegu - brunirano</b>	12,00 € •
kompatibilan sa 16 mm rupama i stezaljkama, prilagodjen potrebama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
25 mm	25 mm	0,07 kg



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmond.com/F-clamp16

Stabilne površine za cevi i delove svih vrsta sa prizmama i podupiračima iz kompanije Siegmund.



**RAD SA CEVIMA**


Prizme stvaraju stabilne potporne površine za cevi svih vrsta. Svaka prizma se isporučuje sa zavrnutim okovratnikom koji omogućava pričvršćivanje na sistemske bušotine. Okovratnik se jednostavno može odviti za slobodno pozicioniranje, bez obzira na rešetku rupe. Izaberite između različitih prečnika i uglova oslonca.

**RAZLIČITI MATERIJALI**

Svaka prizma je dostupna u verziji nitrirana (zaštićena od prskanja zavara), aluminijuma (obrada nerđajućeg čelika) i poliamida (obrada aluminijuma i nerđajućeg čelika).

**PROŠIRITE I URAVNOTEŽITE**

Nosači se mogu koristiti kao produžeci za prizme ili druge komponente poput stezaljki ili za kompenzaciju visinskih razlika.



<b>2-160645.1.N</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - nitrirani</b>	<b>31,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,21 kg	
<b>2-160645.1.A</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>42,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,07 kg	
<b>2-160645.1.PA</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>40,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za površine osjetljive na ogrebotine, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,03 kg	
<b>2-160652.1</b>	<b>Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani</b>	<b>34,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za cevi do Ø 120 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 80 mm 0,77 kg	
<b>2-160652.1.A</b>	<b>Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>52,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za cevi do Ø 120 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 80 mm 0,26 kg	
<b>2-160652.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>52,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 120 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 80 mm 0,12 kg	



<b>2-160641</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez pojasa - brunirano</b>	<b>32,00 €</b>
	Prizma se može fiksirati sa klinovima, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	35 mm 50 mm 0,39 kg	
<b>2-160670</b>	<b>Stezni konus - brunirano / nitrirani</b>	<b>13,00 €</b>
	za držanje okruglih i kvadratnih cevi do Ø 45 mm, stezanje vijcima	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	40 mm 45 mm 0,26 kg	
<b>2-160822</b>	<b>Držač zavtnja Ø 50 - brunirano</b>	<b>28,00 €</b>
	visina podešavanja nonijera u rasponu od 55-75 mm, kombinovano sa setom nosača 160821 i produžetkom prizme	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg	

= Otpornost na grebanje = Zaštita od varilačkih prskotina = Zaštita od korozije = Aluminijum = Poliamid

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-prism16](http://www.siegmund.com/F-prism16)



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

<b>2-160824</b>	<b>Podesiva visina sa skalom - brunirano</b>	35,00 € •
uključujući Podesni zavrtanj, visina beskonačno podesiva između 20-105 mm, zavrtnji za povezivanje sa prizmama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
125 mm	40 mm	0,33 kg
<b>2-160821</b>	<b>Podnožni pribor 7-delni - brunirano</b>	32,00 € •
kompenzacija visinske razlike od 1-60 mm, sa navojem M10		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
65 mm	25 mm	0,17 kg
<b>2-160821.1</b>	<b>Podnožje kule - brunirano</b>	16,00 € •
promenljiva površina nosača, sa navojem M10		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
65 mm	25 mm	0,09 kg
<b>2-160821.2</b>	<b>Set podloški</b>	16,00 € •
asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	25 mm	0,08 kg



2-160649.1



2-160649.2




2-160649



2-160649.0

<b>2-160649.1</b>	<b>Produžetak prizme 50 - brunirano</b>	15,00 € •
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 160821 i nosačem vijaka 160822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	16 mm	0,08 kg
<b>2-160649.2</b>	<b>Produžetak prizme 100 - brunirano</b>	19,00 € •
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 160821 i nosačem vijaka 160822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
100 mm	16 mm	0,15 kg
<b>2-160649</b>	<b>Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano</b>	6,00 € •
da montiraju prizme u probušene rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg
<b>2-160649.0</b>	<b>Specijalni vijak</b>	6,00 € •
za prizme sistema 16		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmond.com/F-prism16

100 = Merna traka

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

Objašnjenja videti stranicu 105

Stežite komponente u horizontalnom i vertikalnom položaju u samo nekoliko jednostavnih koraka.



**STEŽANJE U ROKU OD NEKOLIKO SEKUNDI**



Zahvaljujući jednostavnom ručnom mehanizmu stezaljke za brzu promenu, komponente se mogu stegnuti u roku od nekoliko sekundi u samo nekoliko jednostavnih koraka.

**TAČNOST KROZ RAZNOLIKOST ADAPTERA**

U kombinaciji sa raznim adapterima, stezaljke za brzu zamenu mogu se univerzalno i precizno koristiti u bušotinama.

**FLEKSIBILNOST ZAHVALJUJUĆI MODULARNOM SISTEMU**

Brzo zamenljive stezaljke mogu se kombinovati sa velikim brojem našeg pribora. Na primer, u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom možete postići najveću moguću funkcionalnost.



<b>2-160705</b>	<b>Vertikalna stega sa adapterom</b> Adapter 160715, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu, Dostupno samo do aprila 2022. godine! max. držanje sile      Težina: 1,8 kN                      0,95 kg	<b>34,00 €</b>
<b>2-009082</b>	<b>Vertikalna stega</b> Uzorak rupe 32x19 mm, bez adaptera, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 14 max. držanje sile      Težina: 1,8 kN                      0,39 kg	<b>22,00 €</b>
<b>2-160710</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega sa adapterom</b> Adapter 160715, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu, Dostupno samo do aprila 2022. godine! max. držanje sile      Težina: 2,5 kN                      0,91 kg	<b>37,00 €</b>
<b>2-009083</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega</b> Uzorak rupe 37 mm, bez adaptera, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 14 max. držanje sile      Težina: 2,5 kN                      0,40 kg	<b>25,00 €</b>



<b>2-160715</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 48 / 15 - brunirano</b> za brzu stegu (Uzorak rupe 32x19 mm / 37 mm), za sistem 16, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 17 Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina: 22 mm      48 mm      15 mm      0,20 kg	<b>12,00 €</b>
<b>2-160720</b>	<b>Adapter bez rupe Ø 48 / 15 - brunirano</b> za brzu stegu, za sistem 16, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 17 Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina: 22 mm      48 mm      15 mm      0,25 kg	<b>12,00 €</b>

MS=Debljina materijala;





» Siegmund dodaci – praktična rešenja koji vam olakšavaju svakodnevni rad.




#### ZGODAN PRIBOR


Nudimo vam rešenja u svim oblastima – čak iu najmanjim. Nije važno da li tražite fleksibilni držač gorionika za gorionik za zavarivanje ili želite da napravite dva radna područja na jednom stolu za zavarivanje. Naš praktični pribor nudi brojne mogućnosti.



2-160910




2-160912




2-280980

<b>2-160910</b>	<b>Kolica za pribor - plastificirano</b>	<b>459,00 €</b>
	Max. opterećenje, 240 kg	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	555 mm	560 mm
	Visina: (c)	Težina:
	680 mm	30,00 kg
<b>2-160912</b>	<b>Zid za alat - plastificirano</b>	<b>188,00 €</b>
	postavljanje na sto za zavarivanje vijcima ili vijcima za zid	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	500 mm	50 mm
	Visina: (c)	Težina:
	500 mm	7,40 kg
<b>2-280980</b>	<b>Zaštitni zid za zavarivanje</b>	<b>144,00 €</b>
	montaža sa 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), Proizvodnja nije otporna na ogrebotine, obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	1.600 mm	50 mm
	Visina: (c)	Težina:
	800 mm	23,00 kg



2-160930



2-160931



2-160936.10

<b>2-160930</b>	<b>Modularni zid za alat sa čaurama - plastificirano</b>	<b>55,00 €</b>
	za Stezni vijak / Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	500 mm	80 mm
	Visina: (c)	Ø:
	90 mm	16 mm
	Težina:	
	1,90 kg	
<b>2-160931</b>	<b>Modularni zid za alat bez čaura - plastificirano</b>	<b>39,00 €</b>
	za Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	500 mm	80 mm
	Visina: (c)	Ø:
	90 mm	16 mm
	Težina:	
	1,60 kg	
<b>2-160936.10</b>	<b>Nožica za prihvata za alatni zid - brunirano</b>	<b>11,00 €</b>
	10 komada u pakovanju	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	22 mm	-
	Visina: (c)	Ø:
	-	16 mm
	Težina:	
	0,01 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-accessories16](http://www.siegmund.com/F-accessories16)



2-160852



2-160820



2-160820.10

<b>2-160852</b>	<b>Nasadni šestougaoni ključ Veličina 4</b>	<b>9,00 €</b> •
	žuto	
	Ø: -	Težina: 0,06 kg
<b>2-160820</b>	<b>Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapom</b>	<b>13,00 €</b> •
	za čišćenje provrta	
	Ø: 17 mm	Težina: 0,05 kg
<b>2-160820.10</b>	<b>Četkica Ø 17 za burgije / 10 komada u pakovanju</b>	<b>48,00 €</b> •
	Ø: 17 mm	Težina: 0,05 kg



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

<b>2-160920</b>	<b>Držak gorionika - brunirano</b>	<b>18,00 €</b> •
	može se postaviti u otvor za provrtanje	
	Dužina: (a) -	Širina: (b) -
		Visina: (c) 200 mm
		Težina: 0,27 kg
<b>2-000810</b>	<b>Priključak mase za sto Komfort</b>	<b>37,00 €</b> •
	garantuje 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montaža u rupama, Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm <sup>2</sup> .	
	Dužina: (a) -	Širina: (b) -
		Visina: (c) -
		Težina: 0,66 kg
<b>2-160830</b>	<b>Držak za nošenje sa priteznom pločom</b>	<b>48,00 €</b> •
	700 kg teret (sa 4x 160510), za bezbedan transport stolova za zavarivanje i teških Siegmundovih komponenata, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!	
	Dužina: (a) 100 mm	Širina: (b) 100 mm
		Visina: (c) 25 mm
		Težina: 1,70 kg
<b>2-000835.N</b>	<b>Držak za nošenje - nitrirani</b>	<b>79,00 €</b> •
	2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510), za bezbedan transport stolova za zavarivanje i teških Siegmundovih komponenata, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!	
	Dužina: (a) 200 mm	Širina: (b) 100 mm
		Visina: (c) 165 mm
		Težina: 4,50 kg



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-accessories16](http://www.siegmund.com/F-accessories16)



= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

Svestrane mogućnosti stezanja uz lako rukovanje Siegmund zaustavljačima.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**


Bez obzira da li ima malo prostora ili rad na pozicioniranju sa velikim komponentama – birajte između širokog raspona dužina. Gotovo svi naši alati su nitrirani i nude površine koje su otporne na koroziju i dugotrajne.

**BRZO I LAKO RUKOVANJE**

Kombinacija sistemskih bušotina i duguljastih rupa nudi mogućnosti fiksiranja i promenljive stezanja. Mnogi naši alati su opremljeni vagom za precizno pozicioniranje. Naše brze stezne vijke preporučujemo za pričvršćivanje na stolove za zavarivanje ili graničnike i kvadrate.

**ZAOLJENI UGLOVI I IVICE**

Poluprečnici na uglovima i ivicama dodacima pružaju dobru zaštitu ivica. Ovo smanjuje štetu na komponentama ili drugoj Siegmund dodatnoj opremi tokom montaže i smanjuje rizik od povreda i oštećenja tokom unutrašnjeg i spoljnog transporta.



2-220402.N



2-220403.N

<b>2-220402.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani</b>	<b>18,00 €</b>
	za priključak mase, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 60 mm MS: (d) 18 mm Težina: 0,33 kg	
<b>2-220403.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 100 - nitrirani</b>	<b>18,00 €</b>
	Može da se koristi kao oslonac, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 100 mm MS: (d) 18 mm Težina: 1,04 kg	

MS=Debljina materijala;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N


<b>2-220410.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani</b>	<b>25,00 €</b>
	duga rupa	
	Dužina: (a) 150 mm Širina: (b) 50 mm MS: (d) 18 mm VB: 100 mm Težina: 0,67 kg	
<b>2-220420.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani</b>	<b>39,00 €</b>
	kombinovano sa prizmama i adapterima	
	Dužina: (a) 225 mm Širina: (b) 50 mm MS: (d) 18 mm VB: 100 mm Težina: 1,14 kg	
<b>2-220426.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 300 - nitrirani</b>	<b>43,00 €</b>
	3 otvora	
	Dužina: (a) 300 mm Širina: (b) 50 mm MS: (d) 18 mm VB: 100 mm Težina: 1,54 kg	
<b>2-220430.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani</b>	<b>59,00 €</b>
	5 otvora	
	Dužina: (a) 500 mm Širina: (b) 100 mm MS: (d) 18 mm VB: 200 mm Težina: 6,01 kg	

MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-stop22](http://www.siegmund.com/F-stop22)

Jednostavan rad u tri dimenzije sa kvadratima iz Siegmunda.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**


Izaberite između širokog spektra oblika, varijanti i veličina. Gotovo svi naši alati su nitrirani i nude površine koje su otporne na koroziju i dugotrajne. Takođe nudimo i specijalne aluminijumske kvadrate za obradu nerđajućeg čelika.

**JEDNOSTAVAN RAD U TRI DIMENZIJE**


Bilo kao graničnik za komponente ili kao produžetak stola – Siegmundovi stezni kvadrati otvaraju svet trodimenzionalnog stezanja. Mnogi naši alati su opremljeni vagom za precizno pozicioniranje. Naše brze stezne vijke preporučujemo za pričvršćivanje na stolove za zavarivanje ili graničnike i kvadrate.

**ZAOKLJENI UGLOVI I IVICE**

Poluprečnici na uglovima i ivicama dodacima pružaju dobru zaštitu ivica. Ovo smanjuje štetu na komponentama ili drugoj Siegmund dodatnoj opremi tokom montaže i smanjuje rizik od povreda i oštećenja tokom unutrašnjeg i spoljnog transporta.



2-220110.N



2-220113.N



2-220111.N




2-220152.N

<b>2-220110.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani</b>	58,00 €
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      175 mm      18 mm      1,65 kg	
<b>2-220113.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani</b>	51,00 €
	bušenje / bušenje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      175 mm      18 mm      1,96 kg	
<b>2-220111.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani</b>	58,00 €
	duga rupa / duga rupa 100, Fleksibilan u bilo kom pravcu	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      175 mm      18 mm      1,57 kg	
<b>2-220152.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani</b>	79,00 €
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	200 mm      75 mm      300 mm      20 mm      5,70 kg	


MS=Debljina materijala;



2-220116.N



2-220162.N



2-220171

<b>2-220116.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300x195 - nitrirani</b>	65,00 €
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      SL: (e)      Težina:	
	195 mm      75 mm      300 mm      20 mm      -      6,74 kg	
<b>2-220162.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani</b>	102,00 €
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      SL: (e)      Težina:	
	193 mm      75 mm      493 mm      20 mm      -      7,80 kg	
<b>2-220171</b>	<b>Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano</b>	439,00 €
	beskonačno podešavanje od 0-225°, odgovarajući šestorokutni ključ 14 (280854) nije uključen	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      SL: (e)      Težina:	
	-      -      -      -      475 mm      23,00 kg	


MS=Debljina materijala; SL=Dužina nogu;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square22](http://www.siegmund.com/F-square22)




2-220124.N



2-220126.N



2-220164.N




2-220165.N

<b>2-220124.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani</b>	<b>137,00 €</b>
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	280 mm      95 mm      300 mm      20 mm      11,50 kg	
<b>2-220126.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani</b>	<b>137,00 €</b>
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	280 mm      95 mm      300 mm      20 mm      11,50 kg	
<b>2-220164.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom levi - nitrirani</b>	<b>148,00 €</b>
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	276 mm      95 mm      500 mm      20 mm      11,60 kg	
<b>2-220165.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom desni - nitrirani</b>	<b>148,00 €</b>
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	276 mm      95 mm      500 mm      20 mm      11,60 kg	

MS=Debljina materijala;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N




2-220146.N

<b>2-220134.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani</b>	<b>209,00 €</b>
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	373 mm      95 mm      600 mm      20 mm      21,80 kg	
<b>2-220136.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani</b>	<b>209,00 €</b>
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	373 mm      95 mm      600 mm      20 mm      21,80 kg	
<b>2-220144.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani</b>	<b>325,00 €</b>
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	373 mm      95 mm      800 mm      20 mm      25,80 kg	
<b>2-220146.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani</b>	<b>325,00 €</b>
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	373 mm      95 mm      800 mm      20 mm      25,80 kg	

MS=Debljina materijala;




Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-square22](http://www.siegmund.com/F-square22)



<b>Ugaonik U-forma 200/150 - Plazmanitriran</b>						
sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 220560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-220350.P</b>	<b>200 mm</b>	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	<b>277,00 €</b>
<b>2-220360.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	<b>358,00 €</b>
<b>2-220370.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	<b>583,00 €</b>
<b>2-220380.P</b>	<b>1.500 mm</b>	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	<b>781,00 €</b>
<b>2-220390.P</b>	<b>2.000 mm</b>	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	<b>1.000,00 €</b>

MS=Debljina materijala;



= Otpornost na grebanje

= Merna traka

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105

» Za pričvršćivanje i povezivanje različitih Siegmundovih alata i stolova za zavarivanje.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**



Naši vijci su napravljeni od kaljenog visokolegirano čelika za maksimalnu čvrstoću. Izaberite između širokog spektra brzih steznih vijaka, spojnih vijaka i još mnogo toga. Magnetni stezni vijci dostupni su u aluminijumu.

**BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE**

Vijci se lako mogu pričvrstiti i otpustiti ručno ili pomoću šestierokutnog ključa. Nisu potrebni dodatni alati. Vijak se može lako očistiti u bilo koje vreme.

**RAZLIČITA PODRUČJA PRIMENE**

Za stezanje delova alata na Siegmund stolovima za zavarivanje preporučujemo naše brze stezne vijke. Ako želite da povežete table jedni s drugima ili koristite velike kvadrate kao produžetke stolova, preporučujemo upotrebu vijaka za povezivanje. Molimo sledite uputstva u tabelama proizvoda.



⬡ = Šesterokutna utičnica

⬢ = Spoljni šestierokut



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-bolt22](http://www.siegmund.com/F-bolt22)



2-220510      2-220512      2-220532      2-220533

<b>2-220510</b>	<b>Brzo pričvrсни klin kratki - brunirano</b>	33,00 € •
stezanje kod 2 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
83 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,27 kg	
<b>2-220512</b>	<b>Brzo pričvrсни klin dugi - brunirano</b>	41,00 € •
stezanje kod 3 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
101 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,32 kg	
<b>2-220532</b>	<b>Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano</b>	35,00 € •
stezanje kod 2 elementa, Opseg stezanja 33-39 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
93 mm	22 mm	150,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,35 kg	
<b>2-220533</b>	<b>Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano</b>	43,00 € •
stezanje kod 3 elementa, Opseg stezanja 51-57 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
111 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,41 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-220522      2-220523      2-220528      2-220529



<b>2-220522</b>	<b>Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano</b>	30,00 € •
stezanje kod 2 elementa, minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
57 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,15 kg	
<b>2-220523</b>	<b>Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano</b>	35,00 € •
stezanje kod 3 elementa, minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
75 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN
Težina:	0,20 kg	
<b>2-220528</b>	<b>Vertikalni klin kratki - brunirano</b>	30,00 € •
stezanje kod 2 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
49 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	-	6,00 kN
Težina:	0,12 kg	
<b>2-220529</b>	<b>Vertikalni klin dugi - brunirano</b>	37,00 € •
stezanje kod 3 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
67 mm	22 mm	130,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	-	6,00 kN
Težina:	0,16 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



<b>2-220540</b>	<b>Pozicioni pritezni klin - brunirano</b>	<b>10,00 €</b>	•		
zamenjuje drugi stezni vijak ekonomično, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U					
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg
<b>2-220560.N</b>	<b>Klin za povezivanje kratki - nitrirani</b>	<b>14,00 €</b>	•		
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza					
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg
<b>2-220561</b>	<b>Klin za povezivanje dugi - brunirano</b>	<b>19,00 €</b>	•		
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza					
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg
<b>2-220740</b>	<b>Magnetni klin 60 - Aluminijum</b>	<b>16,00 €</b>	•		
Osovina dužine 18 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće					
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-bolt22](http://www.siegmund.com/F-bolt22)

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

= Aluminijum

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

**Inovativna rešenja za stezanje i učvršćivanje radnih predmeta na stolovima za zavarivanje Siegmund.**



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**


Bilo da se radi o klasičnim stezaljkama ili verzijama sa brzim stezanjem – Siegmund nudi prave elemente za stezanje za svaki projekat. Izaberite između različitih veličina, vrsta i ručica.

**BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE**

Sa nekoliko jednostavnih koraka možete postaviti Siegmund stezaljke i stezaljke za brzu zamenu u rešetku bušotine i stegnuti radne predmete.

**PRIZME I REZERVNI DELOVI**

Nudimo razne prizme i rezervne delove za razne stege. Na primer, poliamidne prizme za obradu od nerđajućeg čelika ili duže horizontalne / vertikalne šipke za premošćavanje veće širine raspona.



<b>2-220610.1</b>	<b>Professional stege - brunirano</b>	49,00 €
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm		
max. držanje sile	Širina: (b)	Visina: (c) Težina:
3,5 kN	220 mm	300 mm 2,70 kg
<b>2-220630.1</b>	<b>Professional stege 45°/90° - brunirano</b>	45,00 €
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm, neprekidno rotiranje od 0°-360°		
max. držanje sile	Širina: (b)	Visina: (c) Težina:
3,5 kN	-	300 mm 2,21 kg
<b>2-220615</b>	<b>Professional Brzostezna stege - brunirano</b>	75,00 €
max. držanje sile		
3,5 kN	Širina: (b)	Visina: (c) Težina:
	275 mm	300 mm 2,70 kg
<b>2-220604.1</b>	<b>Cevna stege Universal - brunirano</b>	54,00 €
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm, stezanje pod uglom od +/- 42°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom		
max. držanje sile	Širina: (b)	Visina: (c) Težina:
1,4 kN	265 mm	210 mm 1,91 kg



<b>2-220618</b>	<b>Navojni cilindar - brunirano</b>	6,00 €
za 220610.1, trapezni navoj 16 x 4 mm za vreteno stege 22, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
22 mm	24 mm	0,03 kg
<b>2-220650</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - brunirano</b>	13,00 €
za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
27 mm	40 mm	0,13 kg
<b>2-220650.A</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - Aluminijum</b>	15,00 €
za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
27 mm	40 mm	0,06 kg
<b>2-220650.PA</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - Poliamid</b>	14,00 €
za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama, za površine osjetljive na ogrebotine		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
27 mm	40 mm	0,02 kg

ALU = Aluminijum

PA = Poliamid

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105 [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) 147



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-clamp22](http://www.siegmund.com/F-clamp22)



2-220657.1




2-220658.E



2-220659.PA

<b>2-220657.1</b>	<b>Prizma za stegu - brunirano</b>	7,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama		
Visina: (c)	Ø: Težina:	
20 mm	40 mm 0,05 kg	
<b>2-220658.E</b>	<b>Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX</b>	10,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama, za površine otporne na ogrebotine (sprečavanje rde)		
Visina: (c)	Ø: Težina:	
20 mm	40 mm 0,04 kg	
<b>2-220659.PA</b>	<b>Prizma za stegu - Poliamid</b>	7,00 € •
za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama, za površine osjetljive na ogrebotine		
Visina: (c)	Ø: Težina:	
20 mm	40 mm 0,01 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-clamp22](http://www.siegmund.com/F-clamp22)

PA = Poliamid

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

Stabilne površine za cevi i delove svih vrsta sa prizmama i podupiračima iz kompanije Siegmund.



**RAD SA CEVIMA**


Prizme stvaraju stabilne potporne površine za cevi svih vrsta. Svaka prizma se isporučuje sa zavrnutim okovratnikom koji omogućava pričvršćivanje na sistemske bušotine. Okovratnik se jednostavno može odviti za slobodno pozicioniranje, bez obzira na rešetku rupe. Izaberite između različitih prečnika i uglova oslonca.

**RAZLIČITI MATERIJALI**

Svaka prizma je dostupna u verziji nitrirana (zaštićena od prskanja zavara), aluminijuma (obrada nerđajućeg čelika) i poliamida (obrada aluminijuma i nerđajućeg čelika).

**PROŠIRITE I URAVNOTEŽITE**

Nosači se mogu koristiti kao produžeci za prizme ili druge komponente poput stezaljki ili za kompenzaciju visinskih razlika.



2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

<b>2-220648.1</b>	<b>Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - brunirano</b>	<b>22,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,26 kg	
<b>2-220648.1.A</b>	<b>Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>27,00 €</b>
<b>ALLU</b>	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,16 kg	
<b>2-220648.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>29,00 €</b>
<b>PA</b>	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	
<b>2-220645.1</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano</b>	<b>31,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,30 kg	
<b>2-220645.1.A</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>31,00 €</b>
<b>ALLU</b>	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,15 kg	
<b>2-220645.1.PA</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>31,00 €</b>
<b>PA</b>	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za površine osjetljive na ogrebotine, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

<b>2-220651.1</b>	<b>Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - brunirano</b>	<b>25,00 €</b>
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 60 mm 0,58 kg	
<b>2-220651.1.A</b>	<b>Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>29,00 €</b>
<b>ALLU</b>	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 60 mm 0,32 kg	
<b>2-220651.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>31,00 €</b>
<b>PA</b>	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 60 mm 0,13 kg	

**ALLU** = Aluminijum


**PA** = Poliamid

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-prism22](http://www.siegmund.com/F-prism22)



<b>2-220647.1</b>	<b>Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano</b>	<b>30,00 €</b>
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	1,07 kg
<b>2-220647.1.A</b>	<b>Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>35,00 €</b>
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,57 kg
<b>2-220647.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>37,00 €</b>
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za površine osjetljive na ogrebotine, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,20 kg
<b>2-220652.1</b>	<b>Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano</b>	<b>39,00 €</b>
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 400 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	1,74 kg
<b>2-220652.1.A</b>	<b>Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>52,00 €</b>
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 400 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,91 kg
<b>2-220652.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>56,00 €</b>
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 400 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg



<b>2-220822</b>	<b>Držać zavtnja Ø 80 - brunirano</b>	<b>46,00 €</b>
visina podešavanja nonijera u rasponu od 75-110 mm, kombinovano sa setom nosača 220821 i produžetkom prizme		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg
<b>2-220824</b>	<b>Podesiva visina sa skalom - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
uključujući Podesni zavrtanj, visina beskonačno podesiva između 20-105 mm, zavrtnji za povezivanje sa prizmama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
134 mm	45 mm	0,52 kg



<b>2-220649</b>	<b>Produžetak prizme 25 - brunirano</b>	<b>7,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 220821 i nosačem vijaka 220822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	22 mm	0,07 kg
<b>2-220649.1</b>	<b>Produžetak prizme 50 - brunirano</b>	<b>14,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 220821 i nosačem vijaka 220822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	22 mm	0,14 kg
<b>2-220649.2</b>	<b>Produžetak prizme 100 - brunirano</b>	<b>17,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 220821 i nosačem vijaka 220822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
100 mm	22 mm	0,28 kg
<b>2-220649.3</b>	<b>Produžetak prizme 150 - brunirano</b>	<b>19,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 220821 i nosačem vijaka 220822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	22 mm	0,42 kg



<b>2-220669</b>	<b>Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano</b>	<b>6,00 €</b>
da montiraju prizme u probušene rupe		
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:
12 mm	-	22 mm
Težina: 0,04 kg		
<b>2-220821</b>	<b>Podnožni pribor 11-delova - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
kompenzacija visinske razlike od 1-100 mm, sa navojem M10		
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:
-	125 mm	50 mm
Težina: 2,01 kg		
<b>2-220821.1</b>	<b>Podnožje kule - brunirano</b>	<b>18,00 €</b>
promenljiva površina nosača, sa navojem M10		
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:
-	125 mm	50 mm
Težina: 0,39 kg		
<b>2-220821.2</b>	<b>Set podloški</b>	<b>19,00 €</b>
asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm		
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:
-	-	50 mm
Težina: 1,62 kg		



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-prism22](http://www.siegmund.com/F-prism22)

Stežite komponente u horizontalnom i vertikalnom položaju u samo nekoliko jednostavnih koraka.



**STEZANJE U ROKU OD NEKOLIKO SEKUNDI**


Zahvaljujući jednostavnom ručnom mehanizmu stezaljke za brzu promenu, komponente se mogu stegnuti u roku od nekoliko sekundi u samo nekoliko jednostavnih koraka.

**TAČNOST KROZ RAZNOLIKOST ADAPTERA**

U kombinaciji sa raznim adapterima, stezaljke za brzu zamenu mogu se univerzalno i precizno koristiti u bušotinama.

**FLEKSIBILNOST ZAHVALJUJUĆI MODULARNOM SISTEMU**

Brzo zamenljive stezaljke mogu se kombinovati sa velikim brojem našeg pribora. Na primer, u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom možete postići najveću moguću funkcionalnost.



<b>2-220705</b>	<b>Vertikalna stega sa adapterom</b> Adapter 220715, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu, Dostupno samo do aprila 2022. godine! max. držanje sile      Težina: 1,8 kN                      0,64 kg	<b>35,00 €</b> ●
<b>2-009082</b>	<b>Vertikalna stega</b> Uzorak rupe 32x19 mm, bez adaptera, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 14 max. držanje sile      Težina: 1,8 kN                      0,39 kg	<b>22,00 €</b> ●
<b>2-220710</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega sa adapterom</b> Adapter 220715, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu, Dostupno samo do aprila 2022. godine! max. držanje sile      Težina: 2,5 kN                      0,64 kg	<b>42,00 €</b> ●
<b>2-009083</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega</b> Uzorak rupe 37 mm, bez adaptera, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 14 max. držanje sile      Težina: 2,5 kN                      0,40 kg	<b>25,00 €</b> ●



2-220715

<b>2-220715</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano</b> za brzu stegu (Uzorak rupe 32x19 mm / 37 mm), za sistem 22, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 19 Visina: (c)      Ø:      MS: (d)      Težina: 26 mm              50 mm              15 mm              0,22 kg	<b>12,00 €</b> ●
-----------------	--	------------------

MS=Debljina materijala;





**Siegmond dodaci – praktična rešenja koji vam olakšavaju svakodnevni rad.**



#### ZGODAN PRIBOR

Nudimo vam rešenja u svim oblastima – čak iu najmanjim. Nije važno da li tražite fleksibilni držač gorionika za gorionik za zavarivanje ili želite da napravite dva radna područja na jednom stolu za zavarivanje. Naš praktični pribor nudi brojne mogućnosti.



2-220910



2-280980

<b>2-220910</b>	<b>Kolica za pribor - plastificirano</b>	<b>555,00 €</b>	•
	Max. opterećenje, 240 kg		
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
	650 mm	900 mm	1.020 mm
			Težina: 50,00 kg
<b>2-280980</b>	<b>Zaštitni zid za zavarivanje</b>	<b>144,00 €</b>	•
	montaža sa 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), Proizvodnja nije otporna na ogrebotine, obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu		
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
	1.600 mm	50 mm	800 mm
			Težina: 23,00 kg



2-220852



2-220820



2-220920




2-000810

<b>2-220852</b>	<b>Nasadni šestougaoni ključ Veličina 5</b>	<b>12,00 €</b>	•
	žuto		
	Visina: (c)	Ø:	Težina:
	-	-	0,09 kg
<b>2-220820</b>	<b>Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapom</b>	<b>15,00 €</b>	•
	za čišćenje provrta		
	Visina: (c)	Ø:	Težina:
	-	24 mm	0,06 kg
<b>2-220920</b>	<b>Držač gorionika - brunirano</b>	<b>19,00 €</b>	•
	može se postaviti u otvor za provrtanje		
	Visina: (c)	Ø:	Težina:
	200 mm	-	0,36 kg
<b>2-000810</b>	<b>Priključak mase za sto Komfort</b>	<b>37,00 €</b>	•
	garantuje 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montaža u rupama, Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm <sup>2</sup> .		
	Visina: (c)	Ø:	Težina:
	-	-	0,66 kg



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmond.com/F-accessories22](http://www.siegmond.com/F-accessories22)



2-000830.N



2-000835.N

<b>2-000830.N</b>	<b>Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani</b>	<b>42,00 €</b>
1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), za bezbedan transport stolova za zavarivanje i teških Siegmundovih komponenata, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!		
●	●	●
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
150 mm	150 mm	25 mm
Težina:	4,70 kg	
<b>2-000835.N</b>	<b>Držač za nošenje - nitrirani</b>	<b>79,00 €</b>
2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510), za bezbedan transport stolova za zavarivanje i teških Siegmundovih komponenata, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!		
●	●	●
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
200 mm	100 mm	165 mm
Težina:	4,50 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-accessories22](http://www.siegmund.com/F-accessories22)

● = Otpornost na grebanje


● = Zaštita od varilačkih prskotina

● = Zaštita od korozije

● = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Svestrane mogućnosti stezanja uz lako rukovanje Siegmund zaustavljačima.



#### RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI


Bez obzira da li ima malo prostora ili rad na pozicioniranju sa velikim komponentama – birajte između širokog raspona dužina. Gotovo svi naši alati su nitrirani i nude površine koje su otporne na koroziju i dugotrajne.

#### BRZO I LAKO RUKOVANJE

Kombinacija sistemskih bušotina i duguljastih rupa nudi mogućnosti fiksiranja i promenljive stezanja. Mnogi naši alati su opremljeni vagom za precizno pozicioniranje. Naše brze stezne vijke preporučujemo za pričvršćivanje na stolove za zavarivanje ili graničnike i kvadrate.

#### ZAobljeni UGLOVI I IVICE

Poluprečnici na uglovima i ivicama dodacima pružaju dobru zaštitu ivica. Ovo smanjuje štetu na komponentama ili drugoj Siegmund dodatnoj opremi tokom montaže i smanjuje rizik od povreda i oštećenja tokom unutrašnjeg i spoljnog transporta.



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmond.com/F-stop28](http://www.siegmond.com/F-stop28)



2-280401.N



2-280402.N



2-280403.N

<b>2-280401.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 60 - nitrirani</b>	17,00 € •
	na uskim i tesnim prostorima, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 60 mm MS: (d) 25 mm Težina: 0,42 kg	
<b>2-280402.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani</b>	20,00 € •
	za priključak mase, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 60 mm MS: (d) 25 mm Težina: 0,41 kg	
<b>2-280403.N</b>	<b>Ekscentni graničnik Ø 100 - nitrirani</b>	20,00 € •
	Može da se koristi kao oslonac, beskrajno izvrtanje	
	Ø: 100 mm MS: (d) 25 mm Težina: 1,40 kg	

MS=Debljina materijala;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

<b>2-280416</b>	<b>Fleks-graničnik 25x140 Čelik - pocinkovana</b>	18,00 € •
	duga rupa, na uskim i tesnim prostorima	
	Dužina: (a) 140 mm Širina: (b) 40 mm MS: (d) 25 mm WS: 6 mm VB: 100 mm Težina: 0,37 kg	
<b>2-280412</b>	<b>Fleks-graničnik 25x156 - Aluminijum</b>	18,00 € •
	duga rupa, za obradu nerdajućeg čelika, na uskim i tesnim prostorima	
	Dužina: (a) 156 mm Širina: (b) 52 mm MS: (d) 25 mm WS: 12 mm VB: 100 mm Težina: 0,30 kg	
<b>2-280410.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani</b>	29,00 € •
	duga rupa	
	Dužina: (a) 150 mm Širina: (b) 50 mm MS: (d) 25 mm WS: - VB: 100 mm Težina: 0,78 kg	
<b>2-280410.A</b>	<b>Univerzalni graničnik 150 L - Aluminijum</b>	32,00 € •
	duga rupa, za obradu nerdajućeg čelika	
	Dužina: (a) 150 mm Širina: (b) 50 mm MS: (d) 25 mm WS: - VB: 100 mm Težina: 0,30 kg	

MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB=Raspon podešavanja;

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

= Aluminijum

= Merna traka

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105

[www.siegmond.com](http://www.siegmond.com)


161



2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N




2-280410.2.N

<b>2-280420.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani</b>	45,00 € •
	kombinovano sa prizmama i adapterima	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
225 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
100 mm	1,40 kg	
<b>2-280420.A</b>	<b>Univerzalni graničnik 225 L - Aluminijum</b>	45,00 € •
	za obradu nerđajućeg čelika, kombinovano sa prizmama i adapterima	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
225 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
100 mm	0,55 kg	
<b>2-280410.1.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 200 L - nitrirani</b>	35,00 € •
	duga rupa	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
200 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
150 mm	1,00 kg	
<b>2-280410.2.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 250 L - nitrirani</b>	37,00 € •
	duga rupa	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
250 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
200 mm	1,20 kg	


MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;



2-280421




2-280426.N



2-280427.N

<b>2-280421</b>	<b>Univerzalni graničnik 225 L FDS sa oprugastim stisnim komadom - brunirano</b>	45,00 € •
	sa oprugastim stisnim komadom	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
225 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
100 mm	1,40 kg	
<b>2-280426.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 300 - nitrirani</b>	45,00 € •
	3 otvora	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
300 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
100 mm	1,85 kg	
<b>2-280427.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 500 - nitrirani</b>	59,00 € •
	7 otvora	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
500 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
100 mm	3,30 kg	

MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

<b>2-280407.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 100 - nitrirani</b>	19,00 € •
	2 otvora, razmak između otvora 50 mm	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
100 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
	0,75 kg	
<b>2-280408.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 150 - nitrirani</b>	24,00 € •
	3 otvora, razmak između otvora 50 mm	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
150 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
	1,10 kg	
<b>2-280409.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 250 - nitrirani</b>	35,00 € •
	5 otvora, razmak između otvora 50 mm	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
250 mm	50 mm	25 mm
VB:	Težina:	
	1,80 kg	
<b>2-280455.N</b>	<b>Ugaoni šabloni - nitrirani</b>	42,00 € •
	sa 2x Distanciona čaura, beskonačno podešavanje od 0-90°	
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)
250 mm	250 mm	5 mm
VB:	Težina:	
	1,50 kg	


MS=Debljina materijala;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

<b>2-280422.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 325 L - nitrirani</b>	45,00 € •
	3 otvora	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
325 mm	50 mm	-
MS: (d)	VB:	Težina:
25 mm	100 mm	2,10 kg
<b>2-280424.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 525 L - nitrirani</b>	57,00 € •
	7 otvora	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
525 mm	50 mm	-
MS: (d)	VB:	Težina:
25 mm	100 mm	3,50 kg
<b>2-280444</b>	<b>Ravni ugaonik 500 veliki - brunirano</b>	89,00 € •
	5 otvora, za podešavanje od 90 stepeni	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
500 mm	375 mm	100 mm
MS: (d)	VB:	Težina:
25 mm	-	12,00 kg
<b>2-280445</b>	<b>Ravni ugaonik 175 mali - brunirano</b>	63,00 € •
	3 otvora	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
175 mm	175 mm	50 mm
MS: (d)	VB:	Težina:
25 mm	-	1,85 kg

MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;





Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-stop28



<b>2-280430.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 500 S - nitirani</b>	59,00 € •
	5 otvora	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	500 mm	100 mm
	MS: (d)	VB:
	25 mm	200 mm
	Težina:	7,90 kg
<b>2-280432.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 750 S - nitirani</b>	73,00 € •
	10 otvora	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	750 mm	100 mm
	MS: (d)	VB:
	25 mm	200 mm
	Težina:	12,10 kg
<b>2-280434.N</b>	<b>Univerzalni graničnik 1000 S - nitirani</b>	83,00 € •
	15 otvora	
	Dužina: (a)	Širina: (b)
	1.000 mm	100 mm
	MS: (d)	VB:
	25 mm	200 mm
	Težina:	16,30 kg

MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;




Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)

= Otpornost na grebanje    = Zaštita od varilačkih prskotina    = Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru    ○ = Artikel po porudžbini

Jednostavan rad u tri dimenzije sa kvadratima iz Siegmunda.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**


Izaberite između širokog spektra oblika, varijanti i veličina. Gotovo svi naši alati su nitrirani i nude površine koje su otporne na koroziju i dugotrajne. Takođe nudimo i specijalne aluminijumske kvadrate za obradu nerđajućeg čelika.

**JEDNOSTAVAN RAD U TRI DIMENZIJE**

Bilo kao graničnik za komponente ili kao produžetak stola – Siegmundovi stezni kvadrati otvaraju svet trodimenzionalnog stezanja. Mnogi naši alati su opremljeni vagom za precizno pozicioniranje. Naše brze stezne vijke preporučujemo za pričvršćivanje na stolove za zavarivanje ili graničnike i kvadrate.

**ZAobljeni UGLOVI I IVICE**


Poluprečnici na uglovima i ivicama dodacima pružaju dobru zaštitu ivica. Ovo smanjuje štetu na komponentama ili drugoj Siegmund dodatnoj opremi tokom montaže i smanjuje rizik od povreda i oštećenja tokom unutrašnjeg i spoljnog transporta.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N



2-280109.1.N

<b>2-280105.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 75 L - nitrirani</b>	37,00 € •
	bušenje / bušenje	
	Dužina: (a) 75 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 75 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 1,00 kg	
<b>2-280107.N</b>	<b>Stezni ugaonik - nitrirani</b>	93,00 € •
	za povezivanje stolova za zavarivanje sa šinama nosača i temelja	
	Dužina: (a) 75 mm	Širina: (b) 150 mm
	Visina: (c) 75 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 2,90 kg	
<b>2-280109.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 SL - nitrirani</b>	61,00 € •
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a) 175 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 75 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 1,40 kg	
<b>2-280109.1.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 ML - nitrirani</b>	65,00 € •
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a) 175 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 125 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 1,80 kg	

MS=Debljina materijala;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N

<b>2-280110.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani</b>	77,00 € •
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a) 175 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 175 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 1,95 kg	
<b>2-280110.G</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 L - brunirano</b>	71,00 € •
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a) 175 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 175 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 1,90 kg	
<b>2-280110.A</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 L - Aluminijum</b>	87,00 € •
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a) 175 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 175 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 0,80 kg	
<b>2-280115.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 275 WL - nitrirani</b>	84,00 € •
	bušenje / duga rupa 200	
	Dužina: (a) 275 mm	Širina: (b) 50 mm
	Visina: (c) 175 mm	MS: (d) 25 mm
	Težina: 2,50 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije


= Merna traka

= Aluminijum


• = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini


Objašnjenja videti stranicu 105




2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

<b>2-280111.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani</b>	77,00 € •
	duga rupa / duga rupa 100, Fleksibilan u bilo kom pravcu	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      175 mm      25 mm      1,80 kg	
<b>2-280113.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani</b>	71,00 € •
	bušenje / bušenje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      175 mm      25 mm      2,40 kg	
<b>2-280114.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 200 L - nitrirani</b>	94,00 € •
	bušenje / duga rupa	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      200 mm      25 mm      2,71 kg	
<b>2-280112.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 275 L - nitrirani</b>	84,00 € •
	bušenje / duga rupa, kvadratni i produžetak stola za lagane komponente	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	175 mm      50 mm      275 mm      25 mm      2,80 kg	

MS=Debljina materijala;




2-280124.N



2-280126.N




2-280130.N



2-280132.N

<b>2-280124.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani</b>	187,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	280 mm      95 mm      300 mm      27 mm      12,90 kg	
<b>2-280126.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani</b>	187,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	280 mm      95 mm      300 mm      27 mm      12,90 kg	
<b>2-280130.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani</b>	230,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	280 mm      95 mm      500 mm      27 mm      17,50 kg	
<b>2-280132.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani</b>	230,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	280 mm      95 mm      500 mm      27 mm      17,50 kg	

MS=Debljina materijala;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N

<b>2-280152.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani</b>	119,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	200 mm      75 mm      300 mm      27 mm      6,52 kg	
<b>2-280162.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani</b>	155,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	200 mm      75 mm      500 mm      27 mm      9,40 kg	
<b>2-280166.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 750 G levi - nitrirani</b>	189,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	276 mm      85 mm      750 mm      27 mm      13,60 kg	
<b>2-280167.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 750 G desni - nitrirani</b>	189,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	276 mm      85 mm      750 mm      27 mm      13,60 kg	

MS=Debljina materijala;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N


<b>2-280134.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani</b>	278,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	376 mm      95 mm      600 mm      27 mm      22,50 kg	
<b>2-280136.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani</b>	278,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	376 mm      95 mm      600 mm      27 mm      22,50 kg	
<b>2-280144.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani</b>	341,00 € •
	levi graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	376 mm      95 mm      800 mm      27 mm      27,00 kg	
<b>2-280146.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani</b>	341,00 € •
	desni graničnik, upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      MS: (d)      Težina:	
	376 mm      95 mm      800 mm      27 mm      27,00 kg	

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-square28

= Otpornost na grebanje    = Zaštita od varilačkih prskotina    = Zaštita od korozije    = Merna traka



2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

<b>2-280120</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>195,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg	
<b>2-280121</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>195,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg	
<b>2-280138</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>305,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg	
<b>2-280139</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>305,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg	

MS=Debljina materijala;




2-280140



2-280141



2-280148



2-280149

<b>2-280140</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>375,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg	
<b>2-280141</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>375,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg	
<b>2-280148</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 1200 GK levi - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>595,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg	
<b>2-280149</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 1200 GK desni - Aluminijum-Titanijum</b>	<b>595,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg	


MS=Debljina materijala;




Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-square28




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

<b>2-280164.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom levi - nitrirani</b>	<b>218,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg	
<b>2-280165.N</b>	<b>Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom desni - nitrirani</b>	<b>218,00 €</b>
	upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg	
<b>2-280195.N</b>	<b>Pokretna baza - nitrirani</b>	<b>241,00 €</b>
	Kombinacija kvadrata sa kliznom bazom omogućava klizanje u dve ose, materijal: GGG40	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	350 mm 300 mm 50 mm - 16,00 kg	
<b>2-280101.N</b>	<b>Pokretni ugaonik 275 - nitrirani</b>	<b>261,00 €</b>
	beskonačno podešavanje od 0-180°	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) MS: (d) Težina:	
	180 mm 250 mm 275 mm - 10,20 kg	


MS=Debljina materijala;



2-280191.N



2-280302.N



2-280170.N



2-280171.N

<b>2-280191.N</b>	<b>Veliki ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani</b>	<b>223,00 €</b>
	dijagonalno produženje stola pod uglom od 45°, materijal: GGG40	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) SL: (e) Težina:	
	200 mm 200 mm 170 mm - 15,70 kg	
<b>2-280302.N</b>	<b>Pokretni ugaonik - nitrirani</b>	<b>197,00 €</b>
	četvorostrano produženje stola, postavljanje stola ili zaustavna traka, materijal: GGG40	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) SL: (e) Težina:	
	500 mm 100 mm 100 mm - 15,80 kg	
<b>2-280170.N</b>	<b>Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani</b>	<b>283,00 €</b>
	podesivi šablon, ugaoni stepen podesiv između 10° i 150°	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) SL: (e) Težina:	
	- - - 350 mm 14,50 kg	
<b>2-280171.N</b>	<b>Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - nitrirani</b>	<b>469,00 €</b>
	beskonačno podešavanje od 0-225°, odgovarajući šestorokutni ključ 14 (280854) nije uključen	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) SL: (e) Težina:	
	- - - 475 mm 23,00 kg	

SL=Dužina nogu;

= Merna traka

= Aluminijum

= Titanijum

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini


Objašnjenja videti stranicu 105



2-280300.N




2-280301.N



2-280285.P


<b>2-280300.N</b>	<b>Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 desni - nitrirani</b>	<b>237,00 €</b> •
desni graničnik, razmak između otvora 50 mm, materijal: GGG40		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
300 mm	200 mm	100 mm
MS: (d)	Težina:	
25 mm	19,50 kg	
<b>2-280301.N</b>	<b>Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 levi - nitrirani</b>	<b>237,00 €</b> •
levi graničnik, razmak između otvora 50 mm, materijal: GGG40		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
300 mm	200 mm	100 mm
MS: (d)	Težina:	
25 mm	19,50 kg	
<b>2-280285.P</b>	<b>Stezni blok 400x350x200 - Plazmanitriran</b>	<b>524,00 €</b> •
drugi pet, razmak između otvora 50 mm		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
400 mm	350 mm	200 mm
MS: (d)	Težina:	
25 mm	60,00 kg	

MS=Debljina materijala;




<b>Stezna šina - Plazmanitriran</b>					
svestrani povezujući element					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
<b>2-280303.P</b>	<b>1.000 mm</b>	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg
<b>2-280303.1.P</b>	<b>2.000 mm</b>	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg
<b>2-280303.2.P</b>	<b>3.000 mm</b>	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg

MS=Debljina materijala;



<b>Ugaonik U-forma 200/100 duga rupa - Plazmanitriran</b>					
sa dugom rupom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
<b>2-280311.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
<b>2-280312.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
<b>2-280321.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg
<b>2-280322.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg

MS=Debljina materijala;




<b>Ugaonik U-forma 200/100 - Plazmanitriran</b>					
sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 1000 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
<b>2-280310.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg
<b>2-280320.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg
<b>2-280330.P</b>	<b>1.500 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg
<b>2-280340.P</b>	<b>2.000 mm</b>	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)




**Ugaonik U-forma 200/200 - Plazmanitriran**

sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-280396.P</b>	<b>100 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	<b>255,00 € •</b>
<b>2-280396.1.P</b>	<b>200 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	<b>309,00 € •</b>
<b>2-280360.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	<b>382,00 € •</b>
<b>2-280370.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	<b>643,00 € •</b>
<b>2-280380.P</b>	<b>1.500 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	<b>915,00 € •</b>
<b>2-280390.P</b>	<b>2.000 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	<b>1.124,00 € •</b>
<b>2-280391.P</b>	<b>2.400 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	<b>1.386,00 € •</b>
<b>2-280392.P</b>	<b>3.000 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	<b>1.738,00 € •</b>
<b>2-280394.P</b>	<b>4.000 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	<b>2.135,00 € •</b>

MS=Debljina materijala;



**Ugaonik U-forma 200/200 posebne veličine - Plazmanitriran**


sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371, Popust: počevši od 5 komada: 5 %, počevši od 10 komada: 10 %, počevši od 20 komada: 15 %.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-280362.P</b>	<b>600 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	<b>490,00 € •</b>
<b>2-280366.P</b>	<b>800 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	<b>588,00 € •</b>
<b>2-280374.P</b>	<b>1.200 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	<b>807,00 € •</b>
<b>2-280378.P</b>	<b>1.400 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	<b>888,00 € •</b>
<b>2-280382.P</b>	<b>1.600 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	<b>990,00 € •</b>
<b>2-280386.P</b>	<b>1.800 mm</b>	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	<b>1.073,00 € •</b>

MS=Debljina materijala;



**System 28 PREMIUM LIGHT**




**Ugaonik U-forma 200/200 Premium Light - Alatni čelik 8.7 - Plazmanitriran**

do 40% uštede na težini, za spajanje stolova (sa spojnim vijkom 800562), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, za stezanje vijcima 280510/280511 Potreban je odstožnik 800653.N, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-800360.P</b>	<b>500 mm</b>	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	<b>382,00 € •</b>
<b>2-800370.P</b>	<b>1.000 mm</b>	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	<b>643,00 € •</b>
<b>2-800380.P</b>	<b>1.500 mm</b>	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	<b>915,00 € •</b>
<b>2-800390.P</b>	<b>2.000 mm</b>	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	<b>1.124,00 € •</b>

MS=Debljina materijala;



**Ugaonik U-forma 400/200 sa diagonalnom rešetkom - Plazmanitriran**

sa diagonalnom rešetkom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280560.N), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-280360.2.P</b>	<b>500 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	<b>594,00 € •</b>
<b>2-280370.2.P</b>	<b>1.000 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	<b>960,00 € •</b>
<b>2-280374.2.P</b>	<b>1.200 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	<b>1.386,00 € ○</b>
<b>2-280380.2.P</b>	<b>1.500 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	<b>1.493,00 € •</b>
<b>2-280390.2.P</b>	<b>2.000 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	<b>1.766,00 € •</b>
<b>2-280391.2.P</b>	<b>2.400 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	<b>2.135,00 € ○</b>
<b>2-280392.2.P</b>	<b>3.000 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	<b>2.622,00 € •</b>
<b>2-280394.2.P</b>	<b>4.000 mm</b>	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	<b>3.478,00 € ○</b>

MS=Debljina materijala;




Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)



• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini



**Ugaonik U-forma 400/400 - Plazmanitriran**

za nadgradnje sa teškim radnim predmetima (zavrtnje vijkom 280560.N), za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280560.N), od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371, Dijagonalna mreža na zahtev

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
<b>2-280360.3.P</b>	<b>500 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	<b>907,00 €</b> ○
<b>2-280370.3.P</b>	<b>1.000 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	<b>1.512,00 €</b> ●
<b>2-280374.3.P</b>	<b>1.200 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	<b>1.714,00 €</b> ○
<b>2-280380.3.P</b>	<b>1.500 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	<b>2.192,00 €</b> ○
<b>2-280390.3.P</b>	<b>2.000 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	<b>2.646,00 €</b> ○
<b>2-280391.3.P</b>	<b>2.400 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	<b>3.326,00 €</b> ○
<b>2-280392.3.P</b>	<b>3.000 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	<b>3.997,00 €</b> ●
<b>2-280394.3.P</b>	<b>4.000 mm</b>	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	<b>5.443,00 €</b> ○

MS=Debljina materijala;



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)

◆ = Otpornost na grebanje

● = Zaštita od varilačkih prskotina

○ = Zaštita od korozije

● = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

» Za pričvršćivanje i povezivanje različitih Siegmundovih alata i stolova za zavarivanje.



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**


Naši vijci su napravljeni od kaljenog visokolegiranog čelika za maksimalnu čvrstoću. Izaberite između širokog spektra brzih steznih vijaka, spojnih vijaka i još mnogo toga. Magnetni stezni vijci dostupni su u aluminijumu.

**BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE**

Vijci se lako mogu pričvrstiti i otpustiti ručno ili pomoću šesterokutnog ključa. Nisu potrebni dodatni alati. Vijak se može lako očistiti u bilo koje vreme.

**RAZLIČITA PODRUČJA PRIMENE**

Za stezanje delova alata na Siegmund stolovima za zavarivanje preporučujemo naše brze stezne vijke. Ako želite da povežete table jedni s drugima ili koristite velike kvadrate kao produžetke stolova, preporučujemo upotrebu vijaka za povezivanje. Molimo sledite uputstva u tabelama proizvoda.



⬡ = Šesterokutna utičnica

⬢ = Spoljni šesterokut



<b>2-280510</b>	<b>Brzo pričvrсни klin kratki - brunirano</b>	<b>41,00 €</b>
stezanje kod 2 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
95 mm	28 mm	220,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		AM1:
		10,00 Nm
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,54 kg
<b>2-280512</b>	<b>Brzo pričvrсни klin dugi - brunirano</b>	<b>52,00 €</b>
stezanje kod 3 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
120 mm	28 mm	220,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		AM1:
		10,00 Nm
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,65 kg
<b>2-280532</b>	<b>Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano</b>	<b>42,00 €</b>
stezanje kod 2 elementa, Opseg stezanja 45-53 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
100 mm	28 mm	200,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		AM1:
		10,00 Nm
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,60 kg
<b>2-280533</b>	<b>Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano</b>	<b>53,00 €</b>
stezanje kod 3 elementa, Opseg stezanja 70-78 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
125 mm	28 mm	200,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		AM1:
		10,00 Nm
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,70 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



<b>2-280516</b>	<b>Brza spojnica sa ručkom - brunirano</b>	<b>53,00 €</b>
Opseg stezanja 33-60 mm, stezanje bez upotrebe alata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
235 mm	28 mm	220,00 kN
		AM:
		-
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,63 kg
<b>2-280536</b>	<b>Univerzalni klin Basic kratki - brunirano</b>	<b>31,00 €</b>
stezanje kod 2 elementa, Opseg stezanja 42-57 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, očistite rupe pre upotrebe, nije pogodan za aluminijumske profile		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
84 mm	28 mm	200,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,43 kg
<b>2-280537</b>	<b>Univerzalni klin Basic dugi - brunirano</b>	<b>41,00 €</b>
stezanje kod 3 elementa, Opseg stezanja 67-82 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, očistite rupe pre upotrebe, nije pogodan za aluminijumske profile		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
108 mm	28 mm	200,00 kN
		AM:
		25,00 Nm
		ZK:
		25,00 kN
		Težina:
		0,55 kg
<b>2-280540</b>	<b>Pozicioni pritezni klin - brunirano</b>	<b>11,00 €</b>
zamenjuje drugi stezni vijak ekonomično, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
70 mm	28 mm	-
		AM:
		-
		ZK:
		-
		Težina:
		0,40 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-bolt28](http://www.siegmund.com/F-bolt28)



<b>2-280522</b>	<b>Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
stezanje kod 2 elementa, minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
74 mm	28 mm	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN
Težina:	0,36 kg	
<b>2-280523</b>	<b>Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano</b>	<b>43,00 €</b>
stezanje kod 3 elementa, minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
99 mm	28 mm	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN
Težina:	0,46 kg	
<b>2-280528</b>	<b>Vertikalni klin kratki - brunirano</b>	<b>37,00 €</b>
stezanje kod 2 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
67 mm	28 mm	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	-	10,00 kN
Težina:	0,30 kg	
<b>2-280529</b>	<b>Vertikalni klin dugi - brunirano</b>	<b>48,00 €</b>
stezanje kod 3 elementa, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, glava vijaka ne viri, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
91 mm	28 mm	220,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	-	10,00 kN
Težina:	0,41 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



<b>2-800560</b>	<b>Klin za povezivanje / Siegmund Light &lt;-&gt; Siegmund Light - brunirano</b>	<b>17,00 €</b>
za povezivanje Siegmund Light proizvoda (debljina materijala 15 mm), nije pogodan za aluminijumske profile		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
26 mm	28 mm	200,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	10,00 kN
Težina:	0,15 kg	
<b>2-800562</b>	<b>Klin za povezivanje / Siegmund &lt;-&gt; Siegmund Light - brunirano</b>	<b>17,00 €</b>
za spajanje Siegmund i Siegmund Light (debljina materijala 25 mm i 15 mm), nije pogodan za aluminijumske profile		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
40 mm	28 mm	200,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	10,00 kN
Težina:	0,15 kg	
<b>2-280550.1</b>	<b>Šestougaoni klin kratki - brunirano</b>	<b>23,00 €</b>
povezivanje od 2 elementa, nije pogodan za aluminijumske profile, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
58 mm	28 mm	200,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN
Težina:	0,40 kg	
<b>2-800653.N</b>	<b>Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju - nitrirani</b>	<b>7,00 €</b>
je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280510/280511, može se koristiti na vrhu i na dnu vijka, Obim isporuke: 4 komada		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
10 mm	40 mm	-
AM:	AM1:	ZK:
-	-	-
Težina:	0,04 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



<b>2-280560.N</b>	<b>Klin za povezivanje kratki - nitrirani</b>	<b>17,00 €</b>
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
50 mm	28 mm	200,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	10,00 kN
Težina:	0,18 kg	
<b>2-280561</b>	<b>Klin za povezivanje dugi - brunirano</b>	<b>21,00 €</b>
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
75 mm	28 mm	200,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	10,00 kN
Težina:	0,20 kg	
<b>2-280562</b>	<b>Klin za povezivanje dugi - brunirano</b>	<b>25,00 €</b>
povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
100 mm	28 mm	200,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
25,00 Nm	10,00 Nm	10,00 kN
Težina:	0,34 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



<b>2-280740</b>	<b>Magnetni klin 68 - Aluminijum</b>	<b>21,00 €</b>
Osovina dužine 25 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
68 mm	28 mm	0,09 kg
<b>2-280740.1</b>	<b>Magnetni klin 93 - Aluminijum</b>	<b>25,00 €</b>
Osovina dužine 50 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
93 mm	28 mm	0,13 kg
<b>2-280740.2</b>	<b>Magnetni klin 118 - Aluminijum</b>	<b>29,00 €</b>
Osovina dužine 75 mm, stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
118 mm	28 mm	0,16 kg
<b>2-280741</b>	<b>Distancioni prsten za magnetni klin - brunirano</b>	<b>6,00 €</b>
rastojanje između dva stezna elementa		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	40 mm	0,12 kg



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-bolt28](http://www.siegmund.com/F-bolt28)

**Inovativna rešenja za stezanje i učvršćivanje radnih predmeta na stolovima za zavarivanje Siegmund.**



**RAZLIČITE VELIČINE I STILOVI**

Bilo da se radi o klasičnim stezaljkama ili verzijama sa brzim stezanjem – Siegmund nudi prave elemente za stezanje za svaki projekat. Izaberite između različitih veličina, vrsta i ručica.

**BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE**

Sa nekoliko jednostavnih koraka možete postaviti Siegmund stezaljke i stezaljke za brzu zamenu u rešetku bušotine i stegnuti radne predmete.

**PRIZME I REZERVNI DELOVI**

Nudimo razne prizme i rezervne delove za razne stege. Na primer, poliamidne prizme za obradu od nerđajućeg čelika ili duže horizontalne / vertikalne šipke za premoščavanje veće širine raspona.




<b>2-280610.N</b>	<b>Professional stege - nitrirani</b>	62,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 5 kN                              220 mm              310 mm              2,70 kg	
<b>2-280612.N</b>	<b>Professional stege XL - nitrirani</b>	73,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 7 kN                              240 mm              310 mm              3,40 kg	
<b>2-280630.N</b>	<b>Professional stege 45°/90° - nitrirani</b>	58,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, neprekidno rotiranje od 0°-360° max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 5 kN                              -                              310 mm              2,30 kg	
<b>2-280615.N</b>	<b>Professional Brzstezna stege - nitrirani</b>	79,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 5 kN                              275 mm              310 mm              2,00 kg	




<b>2-280625</b>	<b>Basic stege sa okruglom cevi 180° - brunirano</b>	52,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, stezanje pod uglom od 180°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 3 kN                              220 mm              250 mm              2,30 kg	
<b>2-280604</b>	<b>Cevna stege Universal - brunirano</b>	62,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, stezanje pod uglom od +/- 42°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 3 kN                              265 mm              250 mm              2,30 kg	
<b>2-280608.N</b>	<b>Basic stege sa okruglom cevi 90° - nitrirani</b>	41,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> </ul>	zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, stezanje pod uglom od 90°, neprekidno rotiranje od 0°-360°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom max. držanje sile      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina: 3 kN                              -                              230 mm              1,40 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-clamp28](http://www.siegmund.com/F-clamp28)



2-280611.1




2-280611.2




2-009902


<b>2-280611.1</b>	<b>Professional stega sa vertikalnom stezanjem</b>	89,00 € •
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm		
max. držanje sile	Širina: (b)	Visina: (c)
2,5 kN	222 mm	310 mm
		Težina:
		3,30 kg
<b>2-280611.2</b>	<b>Professional stega 45°/90° sa vertikalnom stezanjem</b>	87,00 € •
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm		
max. držanje sile	Širina: (b)	Visina: (c)
2,5 kN	-	310 mm
		Težina:
		2,20 kg
<b>2-009902</b>	<b>Vertikalna stega</b>	60,00 € •
može se koristiti u otvoru za prvrt sa navojnom cevi 280618.N		
Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	85 mm	0,40 kg




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

<b>2-280616</b>	<b>Konvencionalni brzostezna stega S20</b>	50,00 € •
stezanje nezavisno od rešetke za rupe		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
200 mm	100 mm	1,10 kg
<b>2-280616.1</b>	<b>Konvencionalni brzostezna stega S25</b>	57,00 € •
stezanje nezavisno od rešetke za rupe		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
250 mm	120 mm	1,50 kg
<b>2-280616.2</b>	<b>Konvencionalni brzostezna stega S30</b>	67,00 € •
stezanje nezavisno od rešetke za rupe		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
300 mm	140 mm	2,30 kg
<b>2-280616.3</b>	<b>Konvencionalni brzostezna stega S40</b>	70,00 € •
stezanje nezavisno od rešetke za rupe		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
400 mm	120 mm	2,50 kg



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

<b>2-280663</b>	<b>Adapter 45° za stegu 280610.N - brunirano / nitrirani</b>	16,00 € •
za stegu 280610.N		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
75 mm	30 mm	55 mm
		Ø:
		-
		Težina:
		0,18 kg
<b>2-280663.1</b>	<b>Adapter 45° za stegu XL 280612.N - brunirano / nitrirani</b>	18,00 € •
za stegu XL 280612.N		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
75 mm	30 mm	60 mm
		Ø:
		-
		Težina:
		0,18 kg
<b>2-280618.N</b>	<b>Navojni cilindar Tr 20x4 - nitrirani</b>	6,00 € •
za 280610.N, 280612.N, 280625, trapezni navoj 20 x 4 mm za vreteno stega 28, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	22 mm
		Ø:
		30 mm
		Težina:
		0,05 kg
<b>2-280619</b>	<b>Navojni cilindar Tr 12x3 - brunirano / nitrirani</b>	7,00 € •
trapez navoja 12 x 3 mm za vreteno stega 16, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	23 mm
		Ø:
		32 mm
		Težina:
		0,07 kg



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

<b>2-280770</b>	<b>Ugaoni priključak 45° za steznu cev</b>	24,00 € •
za steznu cev 280750, 280642, takođe se može koristiti sa navojnim rešetkama u kombinaciji sa navojnim vodicom 280618.N, osovinski razmak 40 mm		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
80 mm	40 mm	40 mm
		Težina:
		0,32 kg
<b>2-280771</b>	<b>Ugaoni priključak 90° za steznu cev</b>	23,00 € •
za steznu cev 280750, 280642, takođe se može koristiti sa navojnim rešetkama u kombinaciji sa navojnim vodicom 280618.N, osovinski razmak 40 mm		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
80 mm	40 mm	40 mm
		Težina:
		0,32 kg
<b>2-280772</b>	<b>Ugaoni priključak 45° za steznu cev</b>	14,00 € •
za steznu cev 280750, 280642, takođe se može koristiti sa navojnim rešetkama u kombinaciji sa navojnim vodicom 280618.N, osovinski razmak 40 mm		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
100 mm	67 mm	40 mm
		Težina:
		0,32 kg
<b>2-280773</b>	<b>Ugaoni priključak 90° za steznu cev</b>	14,00 € •
za steznu cev 280750, 280642, takođe se može koristiti sa navojnim rešetkama u kombinaciji sa navojnim vodicom 280618.N, osovinski razmak 40 mm		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
85 mm	85 mm	40 mm
		Težina:
		0,39 kg



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-clamp28](http://www.siegmund.com/F-clamp28)

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

Objašnjenja videti stranicu 105



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

<b>2-280657.1.N</b>	<b>Prizma za stegu - nitrirani</b>	<b>8,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	24 mm        40 mm    0,09 kg	
<b>2-280658.E</b>	<b>Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX</b>	<b>11,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm, za površine otporne na ogrebotine (sprečavanje rde)	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	21 mm        40 mm    0,10 kg	
<b>2-280659.PA</b>	<b>Prizma za stegu - Poliamid</b>	<b>9,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm, za površine osjetljive na ogrebotine	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	24 mm        40 mm    0,01 kg	
<b>2-280661</b>	<b>Pritisni čep za stegu - Sjajan</b>	<b>11,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm, prilagodjen potrebama	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	30 mm        40 mm    0,19 kg	



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA

<b>2-280650</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - brunirano / nitrirani</b>	<b>16,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	35 mm        40 mm    0,15 kg	
<b>2-280650.A</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - Aluminijum</b>	<b>18,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	35 mm        40 mm    0,05 kg	
<b>2-280650.PA</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - Poliamid</b>	<b>18,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm, za površine osjetljive na ogrebotine	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	35 mm        40 mm    0,02 kg	



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

<b>2-280660</b>	<b>Pritisni čep za stegu - brunirano / nitrirani</b>	<b>8,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, pogodno samo za stezaljke, za stezanje u uglovima ili žlebovima	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	20 mm        35 mm    0,07 kg	
<b>2-280660.E</b>	<b>Pritisni čep za stegu - Nerđajući čelik - INOX</b>	<b>11,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, pogodno samo za stezaljke, za površine otporne na ogrebotine (sprečavanje rde), za stezanje u uglovima ili žlebovima	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	20 mm        35 mm    0,07 kg	
<b>2-280660.PA</b>	<b>Pritisni čep za stegu - Poliamid</b>	<b>9,00 €</b>
	za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, pogodno samo za stezaljke, za površine osjetljive na ogrebotine, za stezanje u uglovima ili žlebovima	
	Visina: (c)    Ø:    Težina:	
	20 mm        35 mm    0,01 kg	



2-280210



2-280211



<b>2-280210</b>	<b>Stezni most 2P za stegu</b>	<b>39,00 €</b>
	2 stezne tačke istovremeno, zamenljiva prizma, Isporuca uključuje: 1 stezni most, 2 kuglične igle, 2 prizme	
	Dužina: (a)    Širina: (b)    Visina: (c)    Težina:	
	170 mm        35 mm        20 mm        0,80 kg	
<b>2-280211</b>	<b>Stezni most 3P za stegu</b>	<b>48,00 €</b>
	3 tačke istovremeno stegnute, zamenljiva prizma, Isporuca uključuje: 1 stezni most, 3 kuglične igle, 3 prizme	
	Dužina: (a)    Širina: (b)    Visina: (c)    Težina:	
	170 mm        35 mm        20 mm        1,00 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-clamp28

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

= Poliamid

= Aluminijum

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudzbini

Objašnjenja videti stranicu 105

Stabilne površine za cevi i delove svih vrsta sa prizmama i podupiračima iz kompanije Siegmund.



**RAD SA CEVIMA**

Prizme stvaraju stabilne potporne površine za cevi svih vrsta. Svaka prizma se isporučuje sa zavrnutim okovratnikom koji omogućava pričvršćivanje na sistemske bušotine. Okovratnik se jednostavno može odviti za slobodno pozicioniranje, bez obzira na rešetku rupe. Izaberite između različitih prečnika i uglova oslonca.

**RAZLIČITI MATERIJALI**

Svaka prizma je dostupna u verziji nitrirana (zaštićena od prskanja zavara), aluminijuma (obrada nerđajućeg čelika) i poliamida (obrada aluminijuma i nerđajućeg čelika).

**PROŠIRITE I URAVNOTEŽITE**

Nosači se mogu koristiti kao produžeci za prizme ili druge komponente poput stezaljki ili za kompenzaciju visinskih razlika.



<b>2-280648.1.N</b>	<b>Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - nitrirani</b>	22,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,20 kg	
<b>2-280648.1.A</b>	<b>Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	27,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,07 kg	
<b>2-280648.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	29,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,03 kg	
<b>2-280645.1</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani</b>	25,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,20 kg	
<b>2-280645.1.A</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	29,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,07 kg	
<b>2-280645.1.PA</b>	<b>Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	31,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za površine osjetljive na ogrebotine, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,03 kg	



<b>2-280651.1.N</b>	<b>Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - nitrirani</b>	25,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 60 mm 0,52 kg	
<b>2-280651.1.A</b>	<b>Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	29,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 60 mm 0,18 kg	
<b>2-280651.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	31,00 € •
	navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 80 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	30 mm 60 mm 0,08 kg	

= Otpornost na grebanje    = Zaštita od varilačkih prskotina    = Zaštita od korozije    = Aluminijum    = Poliamid


• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-prism28](http://www.siegmund.com/F-prism28)



<b>2-280647.1</b>	<b>Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani</b>	<b>30,00 €</b>
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	1,01 kg
<b>2-280647.1.A</b>	<b>Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>35,00 €</b>
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,55 kg
<b>2-280647.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>37,00 €</b>
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za površine osjetljive na ogrebotine, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,19 kg
<b>2-280652.1</b>	<b>Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani</b>	<b>42,00 €</b>
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 400 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	1,70 kg
<b>2-280652.1.A</b>	<b>Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum</b>	<b>52,00 €</b>
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 400 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,70 kg
<b>2-280652.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid</b>	<b>59,00 €</b>
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za površine osjetljive na ogrebotine, za cevi do Ø 400 mm		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg



<b>2-280670</b>	<b>Stezni konus - brunirano / nitrirani</b>	<b>27,00 €</b>
za držanje okruglih i kvadratnih cevi do Ø 80 mm, stezanje vijcima		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
70 mm	80 mm	1,40 kg
<b>2-280822</b>	<b>Držač zavrtanja Ø 80 - brunirano</b>	<b>63,00 €</b>
visina podešavanja nonijera u rasponu od 75-110 mm, kombinovano sa setom za podršku 280821 i nastavcima prizme		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg
<b>2-280824</b>	<b>Podesiva visina sa skalom - brunirano</b>	<b>39,00 €</b>
uključujući Podesni zavrtanj, visina beskonačno podesiva između 20-105 mm, zavrtnji za povezivanje sa prizmama		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
144 mm	50 mm	0,87 kg



<b>2-280649</b>	<b>Produžetak prizme 25 - brunirano</b>	<b>10,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 280821 i nosačem vijaka 280822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	28 mm	0,11 kg
<b>2-280649.1</b>	<b>Produžetak prizme 50 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 280821 i nosačem vijaka 280822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	28 mm	0,22 kg
<b>2-280649.2</b>	<b>Produžetak prizme 100 - brunirano</b>	<b>15,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 280821 i nosačem vijaka 280822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
100 mm	28 mm	0,45 kg
<b>2-280649.3</b>	<b>Produžetak prizme 150 - brunirano</b>	<b>19,00 €</b>
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 280821 i nosačem vijaka 280822		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	28 mm	0,69 kg



<b>2-280669.N</b>	<b>Prizma sa vijkom sa upuštenim zavrtnjem - nitrirani</b>	<b>8,00 €</b>
da montiraju prizme u probušene rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
17 mm	28 mm	0,14 kg
<b>2-280821</b>	<b>Podnožni pribor 11-delova - brunirano</b>	<b>42,00 €</b>
kompenzacija visinske razlike od 1-100 mm, sa navojem M10		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
125 mm	50 mm	1,95 kg
<b>2-280821.1</b>	<b>Podnožje kule - brunirano</b>	<b>20,00 €</b>
promenljiva površina nosača, sa navojem M10		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
125 mm	50 mm	0,60 kg
<b>2-280821.2</b>	<b>Set podloški</b>	<b>21,00 €</b>
asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
-	50 mm	1,35 kg



ALU = Aluminijum
PA = Poliamid
100 = Merna traka
100 = Otpornost na grebanje
N = Zaštita od varilačkih prskotina
BAR = Zaštita od korozije



2-280646.1



2-280646.2



2-280646.3



2-280646.4

<b>2-280646.1</b>	<b>Uspravna cev 225</b>	42,00 € •
za višestezno postolje kule modularno		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
225 mm	57 mm	1,70 kg
<b>2-280646.2</b>	<b>Uspravna cev 475</b>	47,00 € •
za višestezno postolje kule modularno		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
475 mm	57 mm	2,94 kg
<b>2-280646.3</b>	<b>Uspravna cev 725</b>	52,00 € •
za višestezno postolje kule modularno		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
725 mm	57 mm	4,24 kg
<b>2-280646.4</b>	<b>Uspravna cev 975</b>	59,00 € •
za višestezno postolje kule modularno		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
975 mm	57 mm	5,54 kg



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H


<b>2-280646.5</b>	<b>Ploča</b>	31,00 € •	
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg
<b>2-280646</b>	<b>Pločica</b>	20,00 € •	
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg
<b>2-280617.5H</b>	<b>Liveni krstasti priključak</b>	25,00 € •	
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825

<b>2-280175</b>	<b>Držač distancera 100 Ø 50</b>	31,00 € •	
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj			
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg
<b>2-280176</b>	<b>Držač distancera 100 Ø 75</b>	35,00 € •	
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj			
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg
<b>2-280177</b>	<b>Držač distancera 100 Ø 100</b>	37,00 € •	
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj			
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg
<b>2-280825</b>	<b>Navojni cilindar za M16 navoje - brunirano</b>	12,00 € •	
Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

<b>2-280175.1</b>	<b>Držač distancera 150 Ø 50</b>	33,00 € •
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	50 mm	0,60 kg
<b>2-280176.1</b>	<b>Držač distancera 150 Ø 75</b>	36,00 € •
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	75 mm	1,00 kg
<b>2-280177.1</b>	<b>Držač distancera 150 Ø 100</b>	39,00 € •
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	100 mm	1,50 kg



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-prism28](http://www.siegmund.com/F-prism28)

Stežite komponente u horizontalnom i vertikalnom položaju u samo nekoliko jednostavnih koraka.



**STEZANJE U ROKU OD NEKOLIKO SEKUNDI**


Zahvaljujući jednostavnom ručnom mehanizmu stezaljke za brzu promenu, komponente se mogu stegnuti u roku od nekoliko sekundi u samo nekoliko jednostavnih koraka.

**TAČNOST KROZ RAZNOLIKOST ADAPTERA**

U kombinaciji sa raznim adapterima, stezaljke za brzu zamenu mogu se univerzalno i precizno koristiti u bušotinama.

**FLEKSIBILNOST ZAHVALJUJUĆI MODULARNOM SISTEMU**

Brzo zamenljive stezaljke mogu se kombinovati sa velikim brojem našeg pribora. Na primer, u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom možete postići najveću moguću funkcionalnost.



2-280706



2-280707



2-280730.N



2-280730.1.N

<b>2-280706</b>	<b>Brza stega 100</b>	52,00 €
Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 5-75 mm, Montaža u rupama		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
340 mm	30 mm	150 mm
Težina:		1,20 kg
<b>2-280707</b>	<b>Brza stega 160</b>	52,00 €
Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-75 mm, Montaža u rupama		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
360 mm	30 mm	150 mm
Težina:		1,20 kg
<b>2-280730.N</b>	<b>Kombinovani adapter 225 - nitirani</b>	46,00 €
za pričvršćivanje Siegmund stezaljki za brzo oslobađanje, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
225 mm	50 mm	25 mm
Težina:		1,35 kg
<b>2-280730.1.N</b>	<b>Kombinovani adapter 100 - nitirani</b>	31,00 €
za pričvršćivanje Siegmund stezaljki za brzo oslobađanje, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
100 mm	50 mm	25 mm
Težina:		0,80 kg




2-280705



2-009082



2-280710




2-009083

<b>2-280705</b>	<b>Vertikalna stega sa adapterom</b>	33,00 €
Adapter 280715, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
max. držanje sile	Težina:	
1,8 kN	0,73 kg	
<b>2-009082</b>	<b>Vertikalna stega</b>	22,00 €
Uzorak rupe 32x19 mm, bez adaptera, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 14		
max. držanje sile	Težina:	
1,8 kN	0,39 kg	
<b>2-280710</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega sa adapterom</b>	41,00 €
Adapter 280715, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
max. držanje sile	Težina:	
2,5 kN	0,71 kg	
<b>2-009083</b>	<b>Horizontalna potisna brza stega</b>	25,00 €
Uzorak rupe 37 mm, bez adaptera, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 14		
max. držanje sile	Težina:	
2,5 kN	0,40 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-fastclamp28](http://www.siegmund.com/F-fastclamp28)



<b>2-280715</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano</b>	<b>13,00 €</b> •
za brzu stegu (Uzorak rupe 32x19 mm / 37 mm), za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 21		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
30 mm	50 mm	15 mm 0,30 kg
<b>2-280715.1</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 50 / 40 - brunirano</b>	<b>16,00 €</b> •
za brzu stegu (Uzorak rupe 32x19 mm / 37 mm), za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine! Nova verzija videti stranicu 21		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
55 mm	50 mm	40 mm 0,56 kg
<b>2-280715.2</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 50 / 70 - brunirano</b>	<b>18,00 €</b> •
za brzu stegu (Uzorak rupe 32x19 mm / 37 mm), za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
85 mm	50 mm	70 mm 1,00 kg
<b>2-280715.3</b>	<b>Adapter sa rupama Ø 50 / 100 - brunirano</b>	<b>20,00 €</b> •
za brzu stegu (Uzorak rupe 32x19 mm / 37 mm), za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
115 mm	50 mm	100 mm 1,49 kg

MS=Debljina materijala;




<b>2-280720.4</b>	<b>Adapter bez rupe Ø 50 / 100 - brunirano</b>	<b>21,00 €</b> •
za brzu stegu, za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
115 mm	50 mm	100 mm 1,50 kg

MS=Debljina materijala;



<b>2-280720.1</b>	<b>Adapter bez rupe Ø 50 / 5 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b> •
za brzu stegu, za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
20 mm	50 mm	5 mm 0,11 kg
<b>2-280720</b>	<b>Adapter bez rupe Ø 50 / 15 - brunirano</b>	<b>14,00 €</b> •
za brzu stegu, za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
30 mm	50 mm	15 mm 0,30 kg
<b>2-280720.2</b>	<b>Adapter bez rupe Ø 50 / 40 - brunirano</b>	<b>17,00 €</b> •
za brzu stegu, za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
55 mm	50 mm	40 mm 0,62 kg
<b>2-280720.3</b>	<b>Adapter bez rupe Ø 50 / 70 - brunirano</b>	<b>19,00 €</b> •
za brzu stegu, za sistem 28, Dostupno samo do aprila 2022. godine!		
Visina: (c)	Ø:	MS: (d) Težina:
85 mm	50 mm	70 mm 1,07 kg

MS=Debljina materijala;






Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-fastclamp28](http://www.siegmund.com/F-fastclamp28)

» Siegmund dodaci – praktična rešenja koji vam olakšavaju svakodnevni rad.



#### ZGODAN PRIBOR


Nudimo vam rešenja u svim oblastima – čak iu najmanjim. Nije važno da li tražite fleksibilni držač gorionika za gorionik za zavarivanje ili želite da napravite dva radna područja na jednom stolu za zavarivanje. Naš praktični pribor nudi brojne mogućnosti.



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


<b>2-280910</b>	<b>Kolica za pribor - plastificirano</b>	555,00 € •
	Max. opterećenje, 240 kg	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	650 mm      900 mm      1.020 mm      50,00 kg	
<b>2-280915</b>	<b>Cerada za pokrivanje</b>	215,00 € •
	za kolica za pribor 280910	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	-      -      -      3,20 kg	
<b>2-280911</b>	<b>Kolica za pribor Kompaktan - plastificirano</b>	555,00 € •
	prikladno odlaganje ispod stola za zavarivanje	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	1.000 mm      650 mm      640 mm      59,00 kg	
<b>2-280916</b>	<b>Cerada za pokrivanje</b>	215,00 € •
	za kolica za pribor kompaktna 280911	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Težina:	
	-      -      -      3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

<b>2-280912</b>	<b>Zid za alat - plastificirano</b>	212,00 € •
	postavljanje na sto za zavarivanje vijcima ili vijcima za zid	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	800 mm      100 mm      800 mm      -      22,50 kg	
<b>2-280930</b>	<b>Modularni zid za alat - plastificirano</b>	63,00 € •
	za Stezni vijak / Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	500 mm      100 mm      110 mm      28 mm      2,20 kg	
<b>2-280931</b>	<b>Modularni zid za alat bez čaura - plastificirano</b>	42,00 € •
	za Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu	
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	500 mm      100 mm      110 mm      28 mm      1,90 kg	
<b>2-280936</b>	<b>Nožica za prihvat za alatni zid - brunirano</b>	3,00 € •
	Dužina: (a)      Širina: (b)      Visina: (c)      Ø:      Težina:	
	37 mm      -      -      28 mm      0,10 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-accessories28](http://www.siegmund.com/F-accessories28)



2-280980



2-000810



2-280920

<b>2-280980</b>	<b>Zaštitni zid za zavarivanje</b>	<b>144,00 €</b>	•
montaža sa 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), Proizvodnja nije otporna na ogrebotine, obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg
<b>2-000810</b>	<b>Priključak mase za sto Komfort</b>	<b>37,00 €</b>	•
garantuje 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montaža u rupama, Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm <sup>2</sup> .			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	0,66 kg
<b>2-280920</b>	<b>Držac gorionika - brunirano</b>	<b>24,00 €</b>	•
može se postaviti u otvor za provrtanje			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	200 mm	0,50 kg



2-280820



2-280820.10

<b>2-280820</b>	<b>Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapom</b>	<b>16,00 €</b>	•
za čišćenje provrta			
Ø:	Težina:		
30 mm	0,06 kg		
<b>2-280820.10</b>	<b>Četkica Ø 30 za burgije / 10 komada u pakovanju</b>	<b>49,00 €</b>	•
Ø:	Težina:		
30 mm	0,06 kg		



2-280852.1



2-280852



2-280854

<b>2-280852.1</b>	<b>Nasadni šestougaoni ključ Veličina 6</b>	<b>12,00 €</b>	•
žuto			
Težina:			
0,09 kg			
<b>2-280852</b>	<b>Nasadni šestougaoni ključ Veličina 6</b>	<b>12,00 €</b>	•
crveno			
Težina:			
0,50 kg			
<b>2-280854</b>	<b>Nasadni šestougaoni ključ Veličina 14</b>	<b>12,00 €</b>	•
za zatezanje vijaka za pozicioniranje i velikih univerzalnih kvadrata			
Težina:			
0,45 kg			



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N

<b>2-000830.N</b>	<b>Držac za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani</b>	<b>42,00 €</b>	•
1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), za bezbedan transport stolova za zavarivanje i teških Siegmundovih komponentata, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg
<b>2-000830.N.T1</b>	<b>Pritezna ploča 150x150x25 za transportnu ušicu</b>	<b>31,00 €</b>	•
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg
<b>2-000831</b>	<b>Transportna ušica bez pločice</b>	<b>12,00 €</b>	•
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	0,70 kg
<b>2-000835.N</b>	<b>Držac za nošenje - nitrirani</b>	<b>79,00 €</b>	•
2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510), za bezbedan transport stolova za zavarivanje i teških Siegmundovih komponentata, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-accessories28

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina


= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105

Ispravite deformisane čelične proizvode i bez napora uklonite neželjene neravnine ili napetosti u materijalu pomoću Siegmund stolne prese.



**RAD U UGLOVIMA**

Uglovi se mogu napuniti aluminijumskim vrhom. Ovim se neće oštetiti unutrašnjost.


**SAVIJANJE CEVI**

Sa savitljivim cijevima, cevi do Ø 42 mm mogu biti savijene ili ispravljene. Pravilno rukovanje i nekoliko operacija savijanja će dovesti do čistog rezultata bez ikakvih oznaka.

**RAD U VERTIKALNOJ POZICIJI**


Uz pomoć ugrađenog zavrtnja na glavi kupole, stolna presa se takođe može bezbedno koristiti u vertikalnom položaju. Treba napomenuti da presa za sto mora uvek biti fiksirana na dva mesta u svakom položaju.

Dodatna oprema dostupna na mreži:  
[www.siegmund.com/F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)



2-28004643

2-28004643	<b>Stežanje i stezne prese za Sistem 28</b>	933,00 € •
	sila pritiska 2,5 tone, ukupni hod 60 mm, radna snaga 330 N, fiksacija je uvek potrebna na dva mesta	
	Težina:	
	6,70 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)



2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

<b>2-000942</b>	<b>Brusni kamen 150x50x25</b>	13,00 € •
za održavanje i izjednačavanje neravnina na površini stola, pogodan za stolove i pribor za zavarivanje bez nitriranja		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
150 mm	50 mm	25 mm
		Težina: 0,42 kg
<b>2-000940</b>	<b>Brusni kamen 200x50x25</b>	16,00 € •
za održavanje i izjednačavanje neravnina na površini stola, pogodan za stolove i pribor za zavarivanje bez nitriranja		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
200 mm	50 mm	25 mm
		Težina: 0,56 kg
<b>2-000914</b>	<b>CleanBasic 1 litara u flaši sa pumpicom</b>	11,00 € •
čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	-
		Težina: 1,10 kg
<b>2-000915</b>	<b>CleanBasic 5 litara</b>	33,00 € •
čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	-
		Težina: 5,20 kg



2-000924



2-000929



2-000926

<b>2-000924</b>	<b>Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara u flaši sa pumpicom</b>	13,00 € •
nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži		
Težina: 1,10 kg		
<b>2-000929</b>	<b>Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara boca sa pumpom</b>	29,00 € •
nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži		
Težina: 1,10 kg		
<b>2-000926</b>	<b>Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 5 litara</b>	39,00 € •
nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži		
Težina: 5,20 kg		



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-maintenance](http://www.siegmund.com/F-maintenance)




2-000914.8                      2-000915.6                      2-000924.8                      2-000926.6


<b>2-000914.8</b>	<b>Specijalna promocija CleanBasic 8x 1 litara u flaši sa pumpicom</b>	<b>79,00 € •</b>
	čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži	
Specijalna ponuda	Težina: 8,80 kg	
<b>2-000915.6</b>	<b>Specijalna promocija CleanBasic 6x 5 litara</b>	<b>178,00 € •</b>
	čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži	
Specijalna ponuda	Težina: 31,20 kg	
<b>2-000924.8</b>	<b>Specijalna promocija Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 8x 1 litara u flaši sa pumpicom</b>	<b>94,00 € •</b>
	nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži	
Specijalna ponuda	Težina: 8,80 kg	
<b>2-000926.6</b>	<b>Specijalna promocija Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 6x 5 litara</b>	<b>211,00 € •</b>
	nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži	
Specijalna ponuda	Težina: 31,20 kg	




2-004300                      2-004302                      2-164302.Set                      2-224302.Set

<b>2-004300</b>	<b>Radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28 - sa otvorima 16</b>	<b>107,00 € •</b>
	Širina čeljusti 100 mm, Otvoreni udar 135 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160510, Sistem 22: 2x 160512 + 2x 000541, Sistem 28: 2x 160510 + 2x 000545	
	Težina: 9,50 kg	
<b>2-004302</b>	<b>Radna stega 125 za Sistem 28 - sa otvorima 28</b>	<b>144,00 € •</b>
	Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 160 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160510 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220512 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280510	
	Težina: 13,50 kg	
<b>2-164302.Set</b>	<b>Set za sistem 16: Radna stega 125 uključujući 2x Redukciono kućište 000546</b>	<b>156,00 € •</b>
	Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 160 mm, Montaža: 2x 160510	
Specijalna ponuda	Težina: 13,60 kg	
<b>2-224302.Set</b>	<b>Set za sistem 22: Radna stega 125 uključujući 2x Redukciono kućište 000544</b>	<b>156,00 € •</b>
	Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 160 mm, Montaža: 2x 220512	
Specijalna ponuda	Težina: 13,70 kg	






2-000780



2-000781



2-000782

<b>2-000780</b>	<b>Duo magnet, blok za stezanje 5</b>	<b>222,00 €</b>	•
Sila zadržavanja 5 kN, fleksibilno stezanje na čeličnim površinama bez interferencijskih kontura (npr. Siegmundov sto za zavarivanje), sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa (Veličina 8)			
Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)
120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm
		Visina: (c)	Težina:
		71 mm	3,90 kg
<b>2-000781</b>	<b>Duo magnet, blok za stezanje 7</b>	<b>277,00 €</b>	•
Sila zadržavanja 7 kN, fleksibilno stezanje na čeličnim površinama bez interferencijskih kontura (npr. Siegmundov sto za zavarivanje), sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa (Veličina 8)			
Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)
156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm
		Visina: (c)	Težina:
		71 mm	4,90 kg
<b>2-000782</b>	<b>Duo magnet, blok za stezanje 10</b>	<b>366,00 €</b>	•
Sila zadržavanja 10 kN, fleksibilno stezanje na čeličnim površinama bez interferencijskih kontura (npr. Siegmundov sto za zavarivanje), sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa (Veličina 8)			
Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)
162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm
		Visina: (c)	Težina:
		88 mm	8,80 kg



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

<b>2-000780.Set</b>	<b>Specijalna promocija Duo magnet, blok za stezanje 5</b>	<b>398,00 €</b>	•
%	sadržaj isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ		
	Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)
Specijalna ponuda	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm
			Širina: (b)
			64 mm
			Visina: (c)
			71 mm
			Težina:
			7,90 kg
<b>2-000781.Set</b>	<b>Specijalna promocija Duo magnet, blok za stezanje 7</b>	<b>498,00 €</b>	•
%	sadržaj isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ		
	Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)
Specijalna ponuda	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm
			Širina: (b)
			64 mm
			Visina: (c)
			71 mm
			Težina:
			9,90 kg
<b>2-000782.Set</b>	<b>Specijalna promocija Duo magnet, blok za stezanje 10</b>	<b>658,00 €</b>	•
%	sadržaj isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ		
	Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)
Specijalna ponuda	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm
			Širina: (b)
			87 mm
			Visina: (c)
			88 mm
			Težina:
			17,70 kg



2-000520



2-002822



2-002216

<b>2-000520</b>	<b>Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -&gt; 16 - brunirano</b>	<b>42,00 €</b>	•
za montiranje komponenata iz velikih sistema na manje sisteme, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U			
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:
75 mm	40 mm	55,00 kN	10,00 Nm
		ZK:	Težina:
		10,00 kN	0,32 kg
<b>2-002822</b>	<b>Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -&gt; 22 - brunirano</b>	<b>42,00 €</b>	•
za montiranje komponenata iz velikih sistema na manje sisteme, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U			
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:
88 mm	40 mm	130,00 kN	15,00 Nm
		ZK:	Težina:
		15,00 kN	0,45 kg
<b>2-002216</b>	<b>Kombinovani - brzostezni klin kratki 22 -&gt; 16 - brunirano</b>	<b>39,00 €</b>	•
za montiranje komponenata iz velikih sistema na manje sisteme, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U			
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:
71 mm	35 mm	55,00 kN	10,00 Nm
		ZK:	Težina:
		10,00 kN	0,28 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-000562



2-028022



2-022016

<b>2-000562</b>	<b>Klin za povezivanje 28 &lt;-&gt; 16 - brunirano</b>	<b>20,00 €</b>	•
za povezivanje tabela različitih sistema, za povezivanje komponenata kroz poprečni sistem provrta, nije pogodan za aluminijumske profile			
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:
34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm
		ZK:	Težina:
		4,00 kN	0,12 kg
<b>2-028022</b>	<b>Klin za povezivanje 28 &lt;-&gt; 22 - brunirano</b>	<b>20,00 €</b>	•
za povezivanje tabela različitih sistema, za povezivanje komponenata kroz poprečni sistem provrta, nije pogodan za aluminijumske profile			
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:
36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm
		ZK:	Težina:
		6,00 kN	0,11 kg
<b>2-022016</b>	<b>Klin za povezivanje 22 &lt;-&gt; 16 - brunirano</b>	<b>18,00 €</b>	•
za povezivanje tabela različitih sistema, za povezivanje komponenata kroz poprečni sistem provrta, nije pogodan za aluminijumske profile			
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:
27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm
		ZK:	Težina:
		4,00 kN	0,06 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmund.com/F-magnetic](http://www.siegmund.com/F-magnetic)



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

<b>2-000570</b>	<b>Adapter ploča 28 -&gt; 16 - brunirano / nitrirani</b>	<b>36,00 €</b> •
unakrsna montaža stezaljki, montaža vijcima		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
150 mm	50 mm	35 mm
		Težina: 0,94 kg
<b>2-000571.N</b>	<b>Adapter ploča 28 -&gt; 22 - nitrirani</b>	<b>36,00 €</b> •
unakrsna montaža stezaljki, montaža vijcima		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
150 mm	50 mm	35 mm
		Težina: 1,09 kg
<b>2-000572.N</b>	<b>Adapter ploča 22 -&gt; 16 - nitrirani</b>	<b>36,00 €</b> •
unakrsna montaža stezaljki, montaža vijcima		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
150 mm	50 mm	25 mm
		Težina: 0,83 kg



2-000544



2-000546



2-000542

<b>2-000544</b>	<b>Redukciono kućište 28 -&gt; 22 - brunirano</b>	<b>11,00 €</b> •
dugački stezni klin upotrebljiv, za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, fiksiran unutar komponente, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
35 mm	36 mm	0,10 kg
<b>2-000546</b>	<b>Redukciono kućište 28 -&gt; 16 - brunirano</b>	<b>11,00 €</b> •
za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, fiksiran unutar komponente, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
29 mm	36 mm	0,07 kg
<b>2-000542</b>	<b>Redukciono kućište 22 -&gt; 16 - brunirano</b>	<b>11,00 €</b> •
dugački stezni klin upotrebljiv, za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, fiksiran unutar komponente, pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
23 mm	31 mm	0,05 kg



2-000545



2-000541



2-000543

<b>2-000545</b>	<b>Redukciono kućište 16 -&gt; 28 - brunirano</b>	<b>11,00 €</b> •
za montiranje komponenata iz malih sistema na veće sisteme, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
24 mm	32 mm	0,05 kg
<b>2-000541</b>	<b>Redukciono kućište 16 -&gt; 22 - brunirano</b>	<b>11,00 €</b> •
dugački stezni klin upotrebljiv, za montiranje komponenata iz malih sistema na veće sisteme, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
24 mm	27 mm	0,04 kg
<b>2-000543</b>	<b>Redukciono kućište 22 -&gt; 28 - brunirano</b>	<b>11,00 €</b> •
dugački stezni klin upotrebljiv, za montiranje komponenata iz malih sistema na veće sisteme, nije pogodno za duguljaste rupe		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
36 mm	32 mm	0,08 kg



2-000547



2-000549



2-000548

<b>2-000547</b>	<b>Adapter 16 -&gt; 28 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b> •
pričvršćivanje komponenata u lager sistema, nije pogodan za stezanje, steznim vijcima		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
40 mm	31 mm	0,12 kg
<b>2-000549</b>	<b>Adapter 22 -&gt; 28 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b> •
pričvršćivanje komponenata u lager sistema, nije pogodan za stezanje, steznim vijcima		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	30 mm	0,04 kg
<b>2-000548</b>	<b>Adapter 16 -&gt; 22 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b> •
pričvršćivanje komponenata u lager sistema, nije pogodan za stezanje, steznim vijcima		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
18 mm	24 mm	0,02 kg



Detaljne informacije o proizvodima na:  
www.siegmund.com/F-connecting

= Otpornost na grebanje


= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije


• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini


Objašnjenja videti stranicu 105



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

<b>2-280250.P</b>	<b>Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani</b>	<b>459,00 €</b>
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, potrebno za sistem 16: 000562 / 000520 / 000546, potrebno za sistem 22: 028022 / 002822 / 000544		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
350 mm	250 mm	-
MS: (d)	Težina:	
25 mm	14,00 kg	
<b>2-280251.P</b>	<b>Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani</b>	<b>523,00 €</b>
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, potrebno za sistem 16: 000562 / 000520 / 000546, potrebno za sistem 22: 028022 / 002822 / 000544		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
350 mm	250 mm	-
MS: (d)	Težina:	
25 mm	14,00 kg	
<b>2-280252.P</b>	<b>Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani</b>	<b>545,00 €</b>
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, potrebno za sistem 16: 000562 / 000520 / 000546, potrebno za sistem 22: 028022 / 002822 / 000544		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
350 mm	250 mm	-
MS: (d)	Težina:	
25 mm	14,00 kg	
<b>2-280255</b>	<b>Fiksni klin Ø 15,5 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b>
za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
39 mm	-	16 mm
MS: (d)	Težina:	
-	0,03 kg	

MS=Debljina materijala;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

<b>2-280220.P</b>	<b>Stezna ploča 550 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani</b>	<b>489,00 €</b>
Za DIN spajanje DIN 2632 / 2633 Nazivni promer DN 15 - DN 400, DIN spajanje DIN 2634 / 2635 Nazivni promer DN 50 - DN 300, sadržaj isporuke: 2x 280222, 2x 280233, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, potrebno za sistem 16: 000562 / 000520 / 000546, potrebno za sistem 22: 028022 / 002822 / 000544		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
550 mm	350 mm	-
MS: (d)	Težina:	
25 mm	30,00 kg	
<b>2-280221.P</b>	<b>Stezna ploča 350 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani</b>	<b>422,00 €</b>
Za DIN spajanje DIN 2633, Nazivni promer DN 15 - DN 200, sadržaj isporuke: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, potrebno za sistem 16: 000562 / 000520 / 000546, potrebno za sistem 22: 028022 / 002822 / 000544		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
350 mm	250 mm	-
MS: (d)	Težina:	
25 mm	14,00 kg	
<b>2-280222</b>	<b>Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano</b>	<b>10,00 €</b>
za steznu ploču 280220.P / 280221.P		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
39 mm	-	14 mm
MS: (d)	Težina:	
-	0,03 kg	
<b>2-280223</b>	<b>Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano</b>	<b>10,00 €</b>
za steznu ploču 280220.P / 280221.P		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:
41 mm	-	18 mm
MS: (d)	Težina:	
-	0,05 kg	

MS=Debljina materijala;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

<b>2-280256</b>	<b>Fiksni klin Ø 18,9 - brunirano</b>	<b>12,00 €</b>
za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
41 mm	19 mm	0,05 kg
<b>2-280257</b>	<b>Fiksni klin Ø 22,2 - brunirano</b>	<b>13,00 €</b>
za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
45 mm	22 mm	0,10 kg
<b>2-280258</b>	<b>Fiksni klin Ø 25,2 - brunirano</b>	<b>19,00 €</b>
za steznu ploču 280251.P / 280252.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	25 mm	0,14 kg
<b>2-280259</b>	<b>Fiksni klin Ø 28,2 - brunirano</b>	<b>20,00 €</b>
za steznu ploču 280252.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	28 mm	0,16 kg



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

<b>2-280224</b>	<b>Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano</b>	<b>10,00 €</b>
za steznu ploču 280220.P / 280221.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
47 mm	22 mm	0,10 kg
<b>2-280225</b>	<b>Fiksni klin Ø 25,8 za bušenje 16.1 - brunirano</b>	<b>16,00 €</b>
za steznu ploču 280220.P / 280221.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	26 mm	0,14 kg
<b>2-280226</b>	<b>Fiksni klin Ø 29,8 za bušenje 16.1 - brunirano</b>	<b>16,00 €</b>
za steznu ploču 280220.P / 280221.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
55 mm	30 mm	0,20 kg
<b>2-280227</b>	<b>Fiksni klin Ø 32,8 za bušenje 16.1 - brunirano</b>	<b>16,00 €</b>
za steznu ploču 280220.P / 280221.P		
Dužina: (a)	Ø:	Težina:
60 mm	33 mm	0,27 kg



Detaljne informacije o proizvodima na: [www.siegmond.com/F-flanges](http://www.siegmond.com/F-flanges)

= Otpornost na grebanje


= Zaštita od varilačkih prskotina

= Zaštita od korozije

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 105



0-000850



0-000851



0-000855




0-000860

<b>0-000850</b>	<b>Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 16</b> za automatizovano stezanje, montiran u provrtnu rupu sa adapterom, opseg podizanja 25 mm ili 50 mm, u zavisnosti od cilindra pod pritiskom Sila                      Težina: F = 650 N kod 8 bar    0,90 kg	<b>249,00 €</b> ○
<b>0-000851</b>	<b>Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 28</b> za automatizovano stezanje, montiran u provrtnu rupu sa adapterom, opseg podizanja 25 mm ili 50 mm, u zavisnosti od cilindra pod pritiskom Sila                      Težina: F = 650 N kod 8 bar    0,93 kg	<b>239,00 €</b> ○
<b>0-000855</b>	<b>Pneumatski cilindar duže forme za Sistem 28</b> za automatizovano stezanje, montiran u rupe za navoj sa navojnim sistemom čaura 28, opseg podizanja 25 mm ili 50 mm, u zavisnosti od cilindra pod pritiskom Sila                      Težina: F = 350 N kod 8 bar    0,80 kg	<b>209,00 €</b> ○
<b>0-000860</b>	<b>Razdelnik sa 8 priključaka</b> za automatizovano stezanje, veza između pneumatskog cilindra i kompresora, radni pritisak od 1-10 bara Težina: 0,14 kg	<b>229,00 €</b> ○



Detaljne informacije o proizvodima na:  
[www.siegmund.com/F-pneumatic](http://www.siegmund.com/F-pneumatic)

# Šinski sistem



## Slobodno pozicioniranje koje je precizno i brzo u prostoru...

... da biste to postigli Siegmund nudi optimalno rešenje – novi šinski sistem sa integriranim kružnim putem.

Radi postizanja izuzetne preciznosti šinskog sistema, radni prostor je velike preciznosti jer ima minimalne tolerancije. Sve to rezultira time, na primer, da je na dužini od 25 m odstupanje svega 2 mm.

Kombinacijama stolova, ramova i pribora ostvaruje se veliki broj steznih mogućnosti. Stolovi i oprema se kreću preko točkova po šinskom sistemu. Namenu i formu šinskog sistema možete brzo izmeniti i prilagoditi svojim potrebama. Siegmund šinski sistem je sinonim za kvalitet, preciznost i uštedu radnog vremena.



Više informacija i verzije proizvoda:  
[www.siegmund.com/F-rail](http://www.siegmund.com/F-rail)

siegmund®

# Platformni sistem



## Lako i precizno stezanje velikih komponenti


Da bismo zadovoljili rastuće zahteve, i da bi uvek bili jedan korak ispred konkurencije u pogledu fleksibilnosti i preciznosti, mi smo planski razvili sistem platforme zbog Vas. Moguće je montirati strukturiran i precizan radni prostor bilo koje veličine. On se može poravnati tokom procesa instalacije korišćenjem 3D lasersku tehnologiju. Dobijeni iznivelisani prostor opremljen je sa rešetkom otvora i mrežom, što znatno pojednostavljuje rad sa velikim i teškim komponentama. Siegmund stezni uređaji nude veliki broj steznih opcija, i priprema Vas za sve buduće izazove.

Platforme mogu biti instalirane kao podne i kao nadzemne. Da biste ostvarili više radnog prostora, sistem platformi se može naknadno nadograditi.



Više informacija i verzije proizvoda:  
[www.siegmund.com/F-platform](http://www.siegmund.com/F-platform)





## VAŠE PREDNOSTI

Siegmund Roto-Pozicioner je idealan za zavarivanje, montažu i poslove održavanja. Pozicioniranje se vrši preko hidraulične okretnog i nagiba funkcije, zajedno sa beskonačno promenljivim podešavanjima visine ose.

Dostupan u tri različite veličine nosivosti od 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg i 4.500 kg. Porudžbina veličine na zahtev.

Nakon priključenja napajanja uređaj je odmah spreman za upotrebu.

## PRODUKTIVNOST

- Brza orijentacija obratka
- Optimalno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno podešavanje za podežanje, nagnutost i rotaciju
- Redukovano vreme prelaza

## ERGONOMIJA

- Maksimalni pristup komponenti daje najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik od povreda usled ponavljanja

## KVALITET

- Poboljšan kvalitet sa fleksibilnim pozicioniranjem (ravan položaj)
- Maksimalni pristup za poboljšani kvalitet


## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Uklj. ručno upravljanje (žično), dodatne kontrole dostupne uz doplatu
- Hidraulična rotacija stezne ploče
- Nagibni opseg do 95° (opciono do 140°)
- Hidraulično podešavanje po visini i funkcija nagiba

## VIŠE DETALJA

- Velika radna površina, niska visina
- Opciono rotaciono uzemljenje
- Opciono rotacija stezne ploče sa električnim pogonom (sa hidrauličnim podešavanjem visine i funkcijom nagiba)





## Tehnički detalji

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 <sup>4</sup>	RP 4500 <sup>4</sup>
Pozicioner težine (bez stola)	približno 685 kg	približno 855 kg	približno 1.305 kg	približno 2.600 kg
Maksimalna nosivost <sup>1</sup>	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Obrtaji stola u minuti (hidraulični)	2,0	1,7	1,5	-
Obrtaji stola u minuti (električni)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Maksimalni moment okretanja stola	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Ugao nagiba	95°	95° (Alternativno 140°)	95° (Alternativno 140°)	95° (Alternativno 140°)
Nema naginjanja	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Vertikalni raspon pokreta	min. 520 mm, maks. 1.120 mm	min. 570 mm, maks. 1.300 mm	min. 790 mm, maks. 1.620 mm	min. 840 mm, maks. 2.085 mm
B - Horizontalni raspon pokreta	min. 700 mm, maks. 1.300 mm	min. 700 mm, maks. 1.500 mm	min. 720 mm, maks. 1.570 mm	min. 860 mm, maks. 2.160 mm
C - Dužina	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Širina	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Širina okvira	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Prečnik stezne ploče	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
<b>Artikal br.</b>	<b>6R120016</b>	<b>6R200016</b>	<b>6R300016</b>	<b>6R450016</b>
<b>Cena<sup>2</sup></b>	<b>20.171 €</b>	<b>22.228 €</b>	<b>25.874 €</b>	<b>39.223 €</b>

<sup>1</sup> Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina stola. Oktaogonalni stolovi i ugaonici nisu uključeni u isporuku.

<sup>2</sup> bez stona ploča / Osmougaona ploča

## Dodatne opcije



Uključeni su u osnovnu cenu

### DALJINSKI UPRAVLJAČ (ŽIČANI)<sup>3</sup>

Ručni upravljač se može ubaciti u držač i staviti na željeno mesto. Upravljačem se lako rukuje. Tasteri upravljača Vam omogućuju podešavanje pozicija.

Artikal br. 6R000150



### NOŽNI UPRAVLJAČ<sup>3</sup>

Nožni upravljač je alternativa ručnom upravljanju. Rotacija steznih ploča može biti pokrenuta ili zaustavljena sa integrisanom start i stop funkcijom na pedali.

Artikal br. 6R000250

1.566 €



### KONTROLNA TABLA SA FUNKCIJOM UČENJA

Kontrolna ploča sa funkcijom učenja omogućuje automatizaciju vaših radnih procesa. Pozicije se mogu programirati, sačuvati i ponoviti jednostavnim pritiskom na dugme.

#### ZA RP 1250, RP 2000, RP 3000


Artikal br. 6R000550 8.900 €

#### ZA RP 4500

Artikal br. 6R000560 9.641 €

Ručna kontrola (žičani) nije uključena. Dostupno uz dodatni trošak.

Artikal br. 6R000150 960 €



### OPTIMALNI UGAO NAGIBA 140°


Stezna ploča se može nagnuti na pozicioner do 140° stepeni pomoću dodatnog cilindar. Nije dostupan za RP 1250. Kod osmougaonih stolova veličine 1.200 mm, nije moguće okretanje kada su produženi.

#### ZA RP 2000

Artikal br. 6R000350 3.060 €

#### ZA RP 3000

Artikal br. 6R000360 3.708 €



### OKRETNOST UZEMLJENJE

Direktan priključak uzemljenja na mašini garantuje optimalnu vezu sa pločom stola (naročito kad se sto rotira). Mašina za zavarivanje je povezana na uređaj pomoću posebnog pričvršćivača. Tako da se sprečava preplitanje baterije i kablova.


#### ZA RP 1250, RP 2000, RP 3000

Artikal br. 6R000400 927 €

#### ZA RP 4500

Artikal br. 6R000410 1.113 €

<sup>3</sup> Naknadna instalacija ove dodatne opcije je moguća u svakom trenutku.



### ELEKTRIČNI POGON

Pomoću električnog motora pogonska rotacija se može vrlo precizno kontrolisati i odgovarajuća brzina se može stalno podešavati. Podizanje i naginjanje se vrši hidrauličnim pogonom.

#### ZA RP 1250

Artikal br. 6R000450 2.781 €

#### ZA RP 2000


Artikal br. 6R000460 3.708 €

#### ZA RP 3000

Artikal br. 6R000470 3.523 €

#### RP 4500

Standardno sa električnim pogonom.



## VAŠE PREDNOSTI

Siegmund Synchronlift je električni pozicioner glavnog i zadnjeg dela i idealan je za sklapanje, montažu i održavanje. Pozicioniranje se odvija putem dve glavne ose za podizanje i spuštanje i / ili okretanje levo i desno.

Dostupan u tri različite veličine sa kapacitetom tereta od 2.000 kg, 4.000 kg i 6.000 kg. Prilagodene veličine dostupne na zahtev.

Nakon priključenja napajanja uređaj je odmah spreman za upotrebu.

## PRODUKTIVNOST

- Brza orijentacija obratka
- Optimalno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno podešavanje za podizanje i rotaciju
- Redukovano vreme prelaza

## ERGONOMIJA

- Maksimalni pristup komponenti daje najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik od povreda usled ponavljanja

## KVALITET

- Poboljšan kvalitet sa fleksibilnim pozicioniranjem (ravan položaj)
- Maksimalni pristup za poboljšani kvalitet

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Uklj. ručno upravljanje (žično), dodatne kontrole dostupne uz doplatu
- Prikaz podešavanja pozicionera
- Kontinuirano podešiva rotacija stezne ploče
- Podizač paleta za ponovno pozicioniranje

## VIŠE DETALJA

- Visoka tačnost ponavljanja
- Opciono rotaciono uzemljenje



PLUG&PLAY



## Tehnički detalji

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Pozicioner težine (bez stola)	približno 1.200 kg	približno 1.200 kg	približno 1.200 kg
Maksimalna nosivost <sup>1</sup>	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Obrtaji stola u minuti (električni)	1	1	0,9
Maksimalni moment okretanja stola	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Brzo podizanje i spuštanje	56 cm/min	56 cm/min	56 cm/min
Podizanje i spuštanje snage motora	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Podizanje i spuštanje snage motora	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Visina tornja	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. raspon pokreta	350 mm	350 mm	450 mm
B - Ukupan udar	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. raspon pokreta	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Prečnik stezne ploče	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
<b>Artikal br.</b>	<b>65200016</b>	<b>65400016</b>	<b>65600016</b>
<b>Cena <sup>2</sup></b>	<b>30.966 €</b>	<b>37.764 €</b>	<b>45.980 €</b>

<sup>1</sup> Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina stola. Oktagonalni stolovi i ugaonici nisu uključeni u isporuku.

<sup>2</sup> bez stona ploča / Osmougaona ploča

## Dodatne opcije



Uključeni su u osnovnu cenu

### DALJINSKI UPRAVLJAČ (ŽIČANI) <sup>3</sup>

Ručni upravljač se može ubaciti u držač i staviti na željeno mesto. Upravljačem se lako rukuje. Tasteri upravljača Vam omogućuju podešavanje pozicija.

Artikal br. 65000150



### NOŽNI UPRAVLJAČ <sup>3</sup>

Nožni upravljač je alternativa ručnom upravljanju. Rotacija steznih ploča može biti pokrenuta ili zaustavljena sa integrisanom start i stop funkcijom na pedali.

Artikal br. 65000250

1.493 €



### KONTROLNA TABLA SA FUNKCIJOM UČENJA

Kontrolna ploča sa funkcijom učenja omogućuje automatizaciju vaših radnih procesa. Pozicije se mogu programirati, sačuvati i ponoviti jednostavnim pritiskom na dugme.

Artikal br. 65000550

4.595 €



### PODNE ŠINE


Pozicioner se može isporučiti na zahtev sa dodatnim podnim šinama. Kao rezultat, pokretni tornjevi mogu se pomerati potpuno paralelno.

**JEDNA ŠINA 2 M**  
Artikal br. 65000640

272 €

**DVOSTRUKA ŠINA 2 M**  
Artikal br. 65000650

545 €



### OKRETNOST UZEMLJENJE

Direktan priključak uzemljenja na mašini garantuje optimalnu vezu sa pločom stola (naročito kad se stotira). Mašina za zavarivanje je povezana na uređaj pomoću posebnog pričvršćivača. Tako da se sprečava preplitanje baterije i kablova.

Artikal br. 65000400

1.026 €

Generalno, naknadna instalacija ove opcije nije moguća.

<sup>3</sup> Naknadna instalacija ove dodatne opcije je moguća u svakom trenutku.



## VAŠE PREDNOSTI

Siegmund M-pozicioner je idealan za radove zavarivanja, montaže i održavanja. Pozicioniranje se dešava preko ručnog upravljača.

Dostupan je u dve različite veličine sa kapacitetom od 500 kg i 1.500 kg.

## PRODUKTIVNOST

- Brza orijentacija obratka
- Optimalno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedano podešavanje za rotaciju
- Redukovano vreme prelaza

## ERGONOMIJA

- Maksimalni pristup komponenti daje najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik od povreda usled ponavljanja

## KVALITET


- Poboljšan kvalitet sa fleksibilnim pozicioniranjem (ravan položaj)
- Maksimalni pristup za poboljšani kvalitet

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Prenos snage preko ležaja sa integrisanim zupčanicom
- Upravljanje ručnim točkom
- Univerzalna prirubnica za stezanje Siegmund U-kvadrata

## VIŠE DETALJA

- Sigurno postolje sa ravnim nogama i mogućnošću sidrenja
- Stezanje komponenti Siegmund U-profilima



## Tehnički detalji

	MP 500	MP 1500
Pozicioner težine	približno 110 kg	približno 180 kg
Maksimalna nosivost <sup>1</sup>	500 kg	1.500 kg
Obrtni momenat	100 Nm	900 Nm
Kontrola	Ručni točak sa ručkom Ø 200 mm	Ručni točak sa ručkom Ø 315 mm
Pogon	ručno	ručno
Prenosni odnos	1:73	1:73
Osa rotacije	horizontalno	horizontalno
Pozicioner U-oblik kompatibilnost	Sistem 16	Sistem 28
Mak. dužina pozicionera U-oblik	1.500 mm	3.000 mm
A - Radna visina	850 mm	850 mm
B - Visina tornja	955 mm	955 mm
C - Ukupna visina	1.083 mm	1.140 mm
D - Širina osnovne ploče	500 mm	600 mm
E - Dužina osnovne ploče	400 mm	600 mm
<b>Artikal br.</b>	<b>6M050016</b>	<b>6M150016</b>
<b>Cena <sup>2</sup></b>	<b>3.995 €</b>	<b>4.249 €</b>

<sup>1</sup> Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina U-pozicionera. Oktaagonalni stolovi i ugaonici nisu uključeni u isporuku.

<sup>2</sup> bez U-ugaonik

## Pogodna Siegmund oprema za sve pozicije



**SYSTEM 28**  
Strana 232

**SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT**  
Strana 233

**SYSTEM 22**  
Strana 231

**SYSTEM 16**  
Strana 230



**SYSTEM 28**  
Strana 232

**SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT**  
Strana 233

**SYSTEM 16**  
Strana 230



**SYSTEM 28**  
Strana 232

**SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT**  
Strana 233

**SYSTEM 22**  
Strana 231

**SYSTEM 16**  
Strana 230



**SYSTEM 28**  
Strana 174

**SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT**  
Strana 175

**SYSTEM 22**  
Strana 141

**SYSTEM 16**  
Strana 116



**SYSTEM 28**  
Strana 175

**SYSTEM 16**  
Strana 116



**SYSTEM 28**  
Strana 176

# Oktagonski stolovi

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

siegmund®

## System 16



	<b>BOK 100 mm</b> 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BOK 50 mm</b> 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BEZ BOČNOG DELA (12 mm)</b> 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>
Veličina			
<b>500 mm</b>			1.090 € Težina približno 54 kg   Artikal br. 2-950500.P
<b>600 mm</b>	1.860 € Težina približno 98 kg   Artikal br. 2-920616.P	1.674 € Težina približno 77 kg   Artikal br. 2-920616.1.P	1.211 € Težina približno 63 kg   Artikal br. 2-950600.P
<b>800 mm</b>	2.742 € Težina približno 131 kg   Artikal br. 2-920816.P	2.468 € Težina približno 103 kg   Artikal br. 2-920816.1.P	1.785 € Težina približno 84 kg   Artikal br. 2-950800.P
<b>1000 mm</b>	3.280 € Težina približno 170 kg   Artikal br. 2-921016.P	2.952 € Težina približno 135 kg   Artikal br. 2-921016.1.P	2.135 € Težina približno 111 kg   Artikal br. 2-951000.P
<b>1200 mm</b>	4.129 € Težina približno 228 kg   Artikal br. 2-921216.P	3.716 € Težina približno 186 kg   Artikal br. 2-921216.1.P	2.688 € Težina približno 157 kg   Artikal br. 2-951200.P
<b>Preopterećenje</b>	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča <b>532 €</b> Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca <b>395 €</b> Artikal br. 0-940000.1

! Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchronlift.

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

<sup>1</sup>sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

## KARAKTERISTIKE


Kvalitet čelika S355J2+N,  
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 16 mm  
50x50 mm rešetka  
Debljina materijala 12 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 16 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

### Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagodavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:

### Sredstvo za odmašćivanje

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranja.

**13 €**  
Artikal br. 2-000924



## System 22



	<b>BOK 150 mm</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BEZ BOČNOG DELA (18 mm)</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>
Veličina		
<b>600 mm</b>		1.511 € Težina približno 79 kg   Artikal br. 2-930600.P
<b>800 mm</b>	3.212 € Težina približno 209 kg   Artikal br. 2-920822.P	1.889 € Težina približno 112 kg   Artikal br. 2-930800.P
<b>1000 mm</b>	3.685 € Težina približno 276 kg   Artikal br. 2-921022.P	2.267 € Težina približno 155 kg   Artikal br. 2-931000.P
<b>1200 mm</b>	5.480 € Težina približno 368 kg   Artikal br. 2-921222.P	2.858 € Težina približno 220 kg   Artikal br. 2-931200.P
<b>1400 mm</b>	5.953 € Težina približno 477 kg   Artikal br. 2-921422.P	3.595 € Težina približno 305 kg   Artikal br. 2-931400.P
<b>1500 mm</b>	6.425 € Težina približno 525 kg   Artikal br. 2-921522.P	3.811 € Težina približno 340 kg   Artikal br. 2-931500.P
<b>1600 mm</b>	6.898 € Težina približno 604 kg   Artikal br. 2-921622.P	
<b>1700 mm</b>	7.484 € Težina približno 655 kg   Artikal br. 2-921722.P	
<b>1800 mm</b>	7.370 € Težina približno 710 kg   Artikal br. 2-921822.P	
<b>Preopterećenje</b>	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča <b>532 €</b> Artikal br. 0-940000	Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca <b>395 €</b> Artikal br. 0-940000.1

! Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchronlift.

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

<sup>1</sup>sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

## KARAKTERISTIKE


Kvalitet čelika S355J2+N,  
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 22 mm  
100x100 mm rešetka  
Debljina materijala 18 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 22 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

### Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagodavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Ilustracija pokazuje:  
**Siegmund Synchronlift Pozicije**  
Više informacija:  
[www.siegmund.com/F-pos](http://www.siegmund.com/F-pos)

# Oktagonski stolovi

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

## System 28



	<b>BOK 200 mm</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BOK 100 mm</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BEZ BOČNOG DELA (25 mm)</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>
<b>600 mm</b>			1.679 € Težina približno 94 kg   Artikel br. 2-940600.P
<b>800 mm</b>	3.569 € Težina približno 291 kg   Artikel br. 2-920800.P	3.149 € Težina približno 203 kg   Artikel br. 2-920800.1.P	2.099 € Težina približno 139 kg   Artikel br. 2-940800.P
<b>1000 mm</b>	4.094 € Težina približno 386 kg   Artikel br. 2-921000.P	3.569 € Težina približno 277 kg   Artikel br. 2-921000.1.P	2.519 € Težina približno 198 kg   Artikel br. 2-941000.P
<b>1200 mm</b>	6.089 € Težina približno 513 kg   Artikel br. 2-921200.P	4.619 € Težina približno 380 kg   Artikel br. 2-921200.1.P	3.175 € Težina približno 281 kg   Artikel br. 2-941200.P
<b>1400 mm</b>	6.614 € Težina približno 656 kg   Artikel br. 2-921400.P	5.669 € Težina približno 501 kg   Artikel br. 2-921400.1.P	3.994 € Težina približno 388 kg   Artikel br. 2-941400.P
<b>1500 mm</b>	7.139 € Težina približno 725 kg   Artikel br. 2-921500.P	6.089 € Težina približno 557 kg   Artikel br. 2-921500.1.P	4.234 € Težina približno 435 kg   Artikel br. 2-941500.P
<b>1600 mm</b>	7.664 € Težina približno 825 kg   Artikel br. 2-921600.P	6.299 € Težina približno 645 kg   Artikel br. 2-921600.1.P	
<b>1700 mm</b>	8.316 € Težina približno 896 kg   Artikel br. 2-921700.P	7.069 € Težina približno 705 kg   Artikel br. 2-921700.1.P	
<b>1800 mm</b>	8.189 € Težina približno 974 kg   Artikel br. 2-921800.P	7.664 € Težina približno 771 kg   Artikel br. 2-921800.1.P	
<b>Preopterećenje</b>	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča <b>532 €</b> Artikel br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca <b>395 €</b> Artikel br. 0-940000.1

**!** Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchronlift.  
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

<sup>1</sup> sa plazmanitriranjem  
Dobro zaštićen od rde,  
ogrebotina i varilačkih prskotina.

## KARAKTERISTIKE

Kvalitet čelika S355J2+N,  
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 28 mm  
100x100 mm rešetka  
Debljina materijala 25 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

### Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagodavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Ilustracija pokazuje:  
**Siegmund Roto-Pozicioner**  
Više informacija:  
[www.siegmund.com/F-pos](http://www.siegmund.com/F-pos)



## System 28 PREMIUM LIGHT<sup>2</sup>

Zahvaljujući tanjem ali mnogo tvrdjem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40% težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom.



	<b>BOK 200 mm</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BOK 100 mm</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>	<b>BEZ BOČNOG DELA (15 mm)</b> 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem <sup>1</sup>
<b>600 mm</b>			1.679 € Težina približno 69 kg   Artikel br. 2-840600.P
<b>800 mm</b>	3.569 € Težina približno 216 kg   Artikel br. 2-820800.P	3.149 € Težina približno 150 kg   Artikel br. 2-820800.1.P	2.099 € Težina približno 95 kg   Artikel br. 2-840800.P
<b>1000 mm</b>	4.094 € Težina približno 280 kg   Artikel br. 2-821000.P	3.569 € Težina približno 197 kg   Artikel br. 2-821000.1.P	2.519 € Težina približno 142 kg   Artikel br. 2-841000.P
<b>1200 mm</b>	6.089 € Težina približno 367 kg   Artikel br. 2-821200.P	4.619 € Težina približno 266 kg   Artikel br. 2-821200.1.P	3.175 € Težina približno 205 kg   Artikel br. 2-841200.P
<b>1400 mm</b>	6.614 € Težina približno 467 kg   Artikel br. 2-821400.P	5.669 € Težina približno 350 kg   Artikel br. 2-821400.1.P	3.994 € Težina približno 254 kg   Artikel br. 2-841400.P
<b>1500 mm</b>	7.139 € Težina približno 511 kg   Artikel br. 2-821500.P	6.089 € Težina približno 385 kg   Artikel br. 2-821500.1.P	4.234 € Težina približno 310 kg   Artikel br. 2-841500.P
<b>1600 mm</b>	7.664 € Težina približno 585 kg   Artikel br. 2-821600.P	6.299 € Težina približno 450 kg   Artikel br. 2-821600.1.P	
<b>1700 mm</b>	8.316 € Težina približno 630 kg   Artikel br. 2-821700.P	7.069 € Težina približno 487 kg   Artikel br. 2-821700.1.P	
<b>1800 mm</b>	8.189 € Težina približno 679 kg   Artikel br. 2-821800.P	7.664 € Težina približno 530 kg   Artikel br. 2-821800.1.P	
<b>Preopterećenje</b>	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča <b>532 €</b> Artikel br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca <b>395 €</b> Artikel br. 0-940000.1

**!** Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchronlift.  
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

<sup>1</sup> sa plazmanitriranjem  
Dobro zaštićen od rde,  
ogrebotina i varilačkih prskotina.

## KARAKTERISTIKE

**!** Očvrstnut alatni čelik X8.7,  
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 28 mm  
100x100 mm rešetka  
**NEW** Debljina materijala 15 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

### Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagodavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Ilustracija pokazuje:  
**Siegmund Roto-Pozicioner**  
Više informacija:  
[www.siegmund.com/F-pos](http://www.siegmund.com/F-pos)



**LENZING AG, LENZING (AT)**

Lenzing Group proizvodi botanička vlakna na sedam lokacija širom sveta za modni, trgovinski, industrijski, kozmetički i higijenski sektor.

Da bi mogao samostalno da se prilagodi i proširi proizvodno područje, Lenzing radi sa Siegmund-ovim modularnim sistemom. Na sistemu 28 zavarivačkih stolova i Siegmund Workstation-a realizovani su pojedinačni projekti odeljenja za održavanje i električnu energiju. Možete videti proizvodnju kolica napravljenih od nehrdajućeg čelika.



**WERKHUIZEN JACOBS, LUMMEN (BE)**

Werkhuizen Jacobs se uglavnom bavi izgradnjom posebnih konstrukcija za kamione. Ispunjavajući specifična očekivanja svojih kupaca, osnovni okvir kamiona je prilagođen i ojačan.

Kombinacija nekoliko stolova za zavarivanje Siegmund stvara izduženu montažnu liniju na kojoj radi posebno dizajnirana hidraulična presa. Za proizvodnju platformi za utovar razvijena je izvanredna U-kvadratna konstrukcija. Kombinacija sa manipulatorom omogućava rukovanje od 360°.

Joris Gillet, inženjer i rukovodilac projekta kaže nam u intervjuu: „Za svakodnevne zadatke treba nam velika fleksibilnost. Siegmund nam nudi visok kvalitet izrade sa mnogim opcijama stezanja.“





### BLASI, MAHLBERG (DE)

Kompanija Blasi već više od 40 godina proizvodi sisteme automatskih vrata za najzahtevnije korisnike. U saradnji sa međunarodnim arhitektima, metalurškim kompanijama i izvođačima radova izrađeni su specijalni sistemi vrata. Na njihovoj lokaciji u Mahlbergu, oko 100 zaposlenih razvija i proizvodi automatska vrata za celo svijet. Deo prodaje i servisa upravlja i izvršava 20 ureda širom svijeta.

Na slikama dobijate uvid u radionicu Blasija. Da bi se proizveli što fleksibilniji i precizniji, sistemi vrata se izrađuju na Siegmundovim oktogonnim stolovima i U-kvadratima. Ove Siegmund komponente su montirane na konstrukciju, koju je razvio sam Blasi, kako bi se proizvod pretvorio u svaku potrebnu poziciju i proizveo sa najvećom preciznošću.




### MAN, POLAND (PL)

U mestu Starachowice se nalaze prototipovi i "makete" autobusa koje se šalju za Minhen. Nakon uspešne faze testa mogu da se puste u proizvodnju.

Da bi se brzo odgovorilo na promenjive zahteve, instalirana su dva različita Siegmund sistema. Jedan se sastoji od šinskog sistema koji je nadzemni na kome je uređaj kojim sadrži tablu i ugaonike. Drugi sistem je kombinacija Siegmund okruglih šina i Siegmund šinskog sistema sa četiri Siegmund klizne table.

Slike pokazuju izradu "kulise" u unapred instaliranom uređaju, koja može da se montira u autobuskim vratima novije generacije. Sva vrata su napravljena na drugom sistemu.






**BOILER TECNIX, BURGOS (ES)**

Boiler Tecnix specijalizovan je za proizvodnju rezervoara i mašina od nerđajućeg čelika sa različitim površinama. Portfelj takođe sadrži lijevke, cevi i mašine specifične za kupca. Proizvodi se nalaze u širokoj industriji, kao što su B. hrana, kozmetika, lekovi, hemikalije, energija i još mnogo toga.

U ovom praktičnom primeru prikazujemo uvid u proizvodno postrojenje Boiler Tecnix. Možete da napravite proizvodnju različitih struktura za prehrambenu industriju.





**GLB, SZEGED (HU)**

Kompanija srednje veličine GLB se bavi proizvodnjom rezervnih delova, opreme i specijalnih mašina za individualnu i serijsku proizvodnju. Da bi se nosili sa različitim zahtevima, kompanija računa na pouzdanost Siegmund stolova i raznovrsnog pribora za stolove.

Praktični primer pokazuje proizvodnju transportera za vodilicu u gasnom cilindaru. Pojedini delovi dužine oko 70 m, proizvedeni su na Siegmundovim zavarivačkim stolovima, a zatim se montiraju na mestu kod kupca. Pričvršćivanje pojedinačnih komada sa Siegmund zavrtnjima sprečava bilo kakvu distorziju i obezbeđuje precizan rezultat zavarivanja.





### VAN DE KLUNDELT, ZEVENBERGSCHEN HOEK (NL)

1938. osnovano je porodično preduzeće Van de Klundert. Oni proizvode proizvode za priobalnu industriju, mašinstvo, životnu sredinu i prehrambenu industriju u Holandiji, Belgiji i Nemačkoj.

U intervjuu inženjer Leon Hollemans kaže nam o prednostima Siegmund stolova za zavarivanje: „U mogućnosti smo da radimo efikasnije, brže i isporučujemo proizvode visokog kvaliteta našim kupcima. Uz količinu Siegmundove opreme, čak i složeni zadaci se obavljaju brzo i precizno. Stolovi za zavarivanje nude nam toliko fleksibilnosti. Zahvaljujući očvrstnuloj i obloženoj površini, stol ima izdržljivost veću od 20 godina!“



### LASERTECHNIK LAIMER, STEYR (AT)

Lasertechnik Laimer je poznat po pouzdanosti i preciznosti u poslu sa lima. Lasersko sečenje, zavarivanje, savijanje i površinski premaz deo su ogromnog spektra usluga kompanije.

Na slikama se vidi izrada čeličnog okvira po sistemu profesionalnog zavarivačkog stola 22. Kvadrati i zatvarači služe kao obrasci i osiguravaju preciznu obnovljivost čeličnog okvira.

Siegmund Sub Table Box ispod stola za zavarivanje nudi organizovan radni prostor. Nakon završetka radova, sav se alat može čuvati u ladicama.





Da li uvek želiš da budeš u toku i da nikada ne propustiš nikakve vesti?

### PRATITE NAS

Najnovije vesti, novi proizvodi i promocije dostupni su na našim društvenim mrežama. Pratite sada i nikad ništa ne propustite!



bernd\_siegmund\_gmbh



siegmundtables




siegmundgroup



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh



### SIEGMUND SAJT

U [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) pronaći ćete:

- Kompletan pregled čitavog asortimana proizvoda
- Detaljne tehničke informacije
- Dalji proizvodi i promocije
- Brojni video snimci proizvoda i aplikacija
- Puno zanimljivih praktičnih primera
- I još mnogo toga



[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)



Otkrijte više od 200 primjeraka direktno iz fabrika naših kupaca



### SIEGMUND ŠIROM SVETA U UPOTREBI

Svakodnevno se zanatlije i industrijska preduzeća oslanjaju na stolove za zavarivanje Siegmund. Iskoristite razne mogućnosti primjene.




Primjeri trenutnih kupaca na:  
[www.siegmund.com/F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Sve cene su bez PDV. Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Franco magacin Oberrotmarshausen. Zadržavamo pravo do naredne prodaje. Plaćanje za 10 dana neto. Za plaćanje važe naši opšti prodajni uslovi. Zadržavamo pravo ispravke cenovnika kao i ispravku štamparskih grešaka.

Svi tekstovi, slike i dizajn elemenata su zaštićeni autorskim pravima od strane Bernd Siegmund GmbH. Nijedan dio ovog Flyer ne može se uređivati analogno ili digitalno ili na drugi način, umnožavati ili objaviti bez pismenog odobrenja pravnog vlasnika. Prekršioci će se goniti.  
© 2021 Bernd Siegmund GmbH



Kalendar sajмова možete  
pronaći na:

[www.siegmund.com/F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)

**PRODUCENT:**

**Bernd Siegmund GmbH**  
Landsberger Str. 180  
86507 Oberottmarshausen  
Nemačka (Bavarska)  
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0  
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33  
E-Mail: [info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)  
[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

**VAŠ DILER:**

**Halder d.o.o.**  
Miodraga Vlajića Šuke b.b.  
34000 Kragujevac  
Tel. 00381 (0) 34 332 415  
Fax 00381 (0) 34 332 416  
E-Mail: [info@halder.rs](mailto:info@halder.rs)  
[www.halder.rs](http://www.halder.rs)

■ Ne želim dalje informacije o proizvodu