


siegmund®


SISTEMI ZA VARENJE I STEZANJE

Proizvodi i promocije



NAŠE INOVACIJE: ➤

PRENAPREZANJE, SAVIJANJE I ISPRAVLJANJE



Zavarivački stolovi od lidera na svetskom tržištu –
Bilo da se radi o jednoj firmi ili velikoj industriji,
nudimo osnovu za precizan i brz rad.

siegmund®

POŠTOVANI, G-DINE/G-DO

Precizni stolovi sa modularnim dodacima danas su standardna oprema u mnogim proizvodnim pogonima. Kao najveći svetski proizvođači zavarivačkih stola, mi smo na čelu industrije. Između ostalog, nudimo vam najčvršći i najmasivniji proizvedeni zavarivački sto – Professional Extreme 8.8 (dodatno na str. 22 i 23).

Ako još nemate proizvode Siegmund, već prvi sto će vas oduševiti svojim prednostima. Svako ko je ikada radio sa Siegmund sistemom zavarivanja i stezanja, želi da nastavi da koristi naše proizvode za projekte ili ekspanziju poslovanja.

Siegmundovi zavarivački stolovi podrazumevaju ogromno smanjenje radnog opterećenja i uštede vremena svakog potencijalnog korisnika. Bez obzira da li proizvode pojedinačne komade ili masovno – precizno spajanje se definitivno isplati.

Naglasak u ovom letku su mnoge nove specijalne ponude, kao i novi proizvodi i inovacije. Skoro svi proizvodi Siegmunda su dostupni u očvrsnutoj formi. Zajedno sa vašim zavarivačkim stolom, ovo rezultira pouzdanom i dugotrajnom bazom za vaše projekte.

NEW Potražite ovaj simbol za identifikaciju naših novih proizvoda. Svi proizvodi imaju simbole za određivanje materijala i površinske obrade. Dodatne informacije su dostupne na stranama 42 i 43.

Tačke pored svakog članka pokazuju stanje zaliha. U Siegmundu gotovo svi proizvodi su stalno na lageru i spremni za trenutnu isporuku.

- = Artikal na zalihama
- = Artikal po porudžbini

Ovaj letak je samo kratak pregled iz raznovrsnog assortimenta proizvoda Bernd Siegmund GmbH. Ceo assortiman proizvoda, mnoštvo inovacija i informacija možete pronaći u našem novom glavnom katalogu (768 stranica) ili našim specijalnim katalogima kao i na stranici www.siegmund.com.

Uverte se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na sajmu. Sleduću izložbu možete naći na poledini ovog letka.


Molimo vas da uživate u našoj prezentaciji.



Vaš,
Bernd Siegmund



Vaš,
Daniel Siegmund



Jedinstveni materijali, razvijeni od strane Siegmunda, nude karakteristike koje se ne koriste kod konvencionalnih zavarivačkih stolova. Ubedi se.



NAŠE SNAGE – VAŠE PREDNOSTI:

+ NAJČVRŠĆI VARILAČKI STOLOVI

- Izvanredna čvrstoća usled specijalno razvijenih legura kod Professional Extreme zavarivačkih stolova
- Veća otpornost na koroziju, bez habanja i dugovečnost zbog plazmanitriranja varilačkih stolova
- Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- Ravnost površine čak i nakon višegodišnje upotrebe očvrsutih verzija (Professional Extreme 8.7 i 8.8)

+ VELIČINA

- Kao najveći proizvodač stolova za zavarivanje, imamo mrežu dilera u više od 50 zemalja
- Veliki razvojni tim u stalnom je kontaktu sa našim kupcima

+ DODACI SA POVEĆANOM POVRŠINSKOM OTPORNOSTI

- Poboljšana zaštita od rde
- Poboljšana zaštita od ogrebotina
- Poboljšana zaštita protiv varilačkih prskotina

+ KVALITET

- Inovacije proizvoda, visokokvalitetni materijali, precizna izrada
- Kontinuiran razvoj proizvoda u saradnji sa kupcima i našim iskustvom

+ INOVATIVNI MODULARNI SISTEM

- Modularan, kompatibilan, individualan – sistem za zavarivanje i stezanje prema vašim zahtevima
- Specijalna rešenja u skladu sa zahtevima kupca

+ KAPACITET SKLADIŠTENJA

- Magacinski prostor 26.000 m²
- Približno 2.000 – 5.000 stolova i milion dodataka na lageru



Od avgusta 2018 Oberottmarshausen (D)

Pored već postojećih logističkih i proizvodnih lokacija, u Oberottmarshausenu izgradjen je novi prostor kompanije.

NAŠ CILJ: SAVREMENA DOSTUPNOST

Već godinama, Bernd Siegmund GmbH je uspešno proizveo i distribuirao sisteme za zavarivanje i stezanje širom sveta. Kao lider na svetskom tržištu imamo više od 60.000 m² dostupnih za proizvodnju i skladištenje naših stolova za zavarivanje i pribora unutar grupe kompanija, uključujući našu novu zgradu u Oberottmarshausenu i Skawina.

U novo otvorenom prostoru u Oberottmarshauzenu (oko 5 km od Großaitingen) izgrađen je novi pogon kompanije sa površinom od 18.000 m². Imajući značajno povećanje skladišnog kapaciteta, u mogućnosti smo da smanjimo vreme isporuke širom sveta i podelimo našu prestižnu lokaciju sa drugim brendovima kao što su Amazon, BMV, Aldi i Lidl.



Großaitingen (D)



Deggingen (D)



Skawina (PL)

Lokacije naših kompanija:

Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D),
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).

Radna površina cca. 150.000 m²,
površina proizvodnje i magacina cca. 60.000 m²



Lublin (PL)



Svakog dana privrednici i industrijska preduzeća
oslanjaju se na postojanost Siegmundovih stolova
za zavarivanje u više od 50 zemalja.



SIEGMUND INTERNET I ONLINE PRODAVNICA

Kao lider globalnog tržišta za precizne stolove za zavarivanje, imamo poslovne odnose u više od 50 zemalja. Stoga, internacionalna prisutnost na internetu je za nas od posebne važnosti.

Naše cilj je da komuniciramo na vašem nacionalnom jeziku. Već se predstavljamo na približno 30 jezika u našem flajeru, glavnom katalogu, kao i na internetu.

Posetite našu početnu stranicu i otkrijte naš kompletan assortiman proizvoda, kao i mnoštvo video materijala aplikacija i specijalnih ponuda. Možete naručiti naše predmete 24 sata dnevno samo jednim klikom.

Detaljnije informacije na stranici 6 i 7 ili na www.siegmund.com



www.siegmund.com





Posetite nas na www.siegmund.com i dobićete digitalni uvid u svet Siegmunda.



VIDEO I FILMOVI

Mnogi proizvodi, kao i filmovi o našim sajamskim pojavama ili test izdržljivosti našeg izuzetno teškog Professional Extreme stola za zavarivanje.



www.siegmund.com/Vmovies



SIEGMUND U AKCIJI

Otkrijte praktične primjere iz cijelog svijeta.



www.siegmund.com/Vpractise



SVI ZAKAZANI SASTANCI

Uverite se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na štandu. Svi zakazani sastanci u Nemačkoj i širom svijeta mogu se naći u našem kalendaru.



www.siegmund.com/Vexhibition-info



*Samo kliknite na www.siegmund.com.
Radujemo se vašoj poseti!*



TRENUTNI MEDIJI

Svi aktuelni mediji za štampu, poput letaka ili kataloga, takođe su dostupni za preuzimanje na našoj početnoj stranici.



www.siegmund.com/Vactualflyer

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

Uputstva za montažu vam pomažu korak po korak u postavljanju vašeg Siegmund sistema za zavarivanje i stezanje.



www.siegmund.com/Vassembly

SVA DODATNA OPREMA I SETOVI OD ALUMINIJUMA

Svi setovi pribora i specijalni setovi, uključujući proizvode iz naše serije aluminijuma, možete pronaći u našoj online prodavnici.



www.siegmund.com

siegmund®



NOVO U SIEGMUND-U

siegmund®

SUB TABLE BOX

Vaši alati su uvek pri ruci.
Funkcionalne fioke za vaš Siegmund zavarivački sto.
Sada i za sisteme 16, 22 i Basic.



SYSTEM 16 BASIC
Strana 78



SYSTEM 16
Strana 78



SYSTEM 22
Strana 112



SYSTEM 28 BASIC
Strana 176



SYSTEM 28
Strana 176


RADNA STEGA

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radionicka stega. Nudimo vam pravi pogodak za svaki Siegmund zavarivački sto.

System 16: Strana 80

System 22: Strana 112

System 28: Strana 178




SIEGMUND PREMIUM LIGHT

Za pričvršćivanje vaših radnih predmeta, sada nudimo proizvode lakše težine koji imaju manje uticaja na maksimalno opterećenje i sa kojima se lakše rukuje.

Nema gubitaka kvaliteta uprkos tanjoj debljini materijala! Razvili smo Light verziju naše dokazane specijalne legure Professional Extreme X8.7, koja se ovde koristi. Ovo će vam pružiti sve prednosti Professional Extreme 8.7.

Posebno kada se koristi u kombinaciji sa pozicionerima ili robotskim čelijama, možete raditi efikasnije zahvaljujući njihovoj maloj težini.




Oktagonski stolovi od strane 41
U-ugaonik od strane 143

STEZANJE I STEZNE PRESE ZA SISTEM 28

Ispravite deformisane čelične proizvode ili uklonite neželjenu neu jednačenost ili napetost u materijalu bez napora pomoću novog Siegmundovog ispravljača i stege.

od strane 184




NOVO U SIEGMUND-U

siegmund®

OKTAGONSKI STOLOVI SISTEM 22

Dostupni su oktagonski stolovi u sistemu 22.

Strana 39



DODATNE VELIČINE STOLOVA U SISTEMU 22.

Još više različitosti –
dodatne veličine stolova u sistemu 22.

Strana 32



NOVI DIZAJN ZA STEGE U SISTEMU 22

Sve stege u sistemu 22 sada
su dostupne u novom dizajnu.

od strane 100



OČVRSNUT PRIBOR


Od sada možete dobiti dodatnu
opremu u nitriranoj verziji sa dobro
poznatim mnogim prednostima.



BRZA SPOJNICA SA RUČKOM

Pomoću brze spojnice sa ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata.

Dostupno od 01.04.2019.





PODESIVA VISINA

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema.

Dostupan za sisteme 16, 22 i 28.

Dostupno od 01.04.2019.



Dodatne informacije možete pronaći u našem novom glavnom katalogu ili na www.siegmund.com



Naš novi katalog proizvoda
je sada dostupan na vašem jeziku!



768 strana

Siegmund proizvodi,
aplikacije,
praktični primjeri
i još mnogo toga

ZATRAŽITE SADA BESPLATNO:

- Kompletan pregled čitavog assortimana proizvoda
- Specijalni dizajn kao t-slot stolovi, osmougaoni stolovi i još mnogo toga
- Detaljne tehničke informacije
- Primer primene za svaki artikal
- Obimne informacije o Siegmund platformi i šinskom sistemu
- Dostupno na 32 jezika
- Sve cene



www.siegmund.com/catalog-order

Skenirajte QR kod i zatražite besplatan katalog ili putem obrazca za dostavljanje na stranici 242.

KOLIČINA



Siegmund u praksi
od strane 206

SISTEM

16 22 28


STO / NOGE ZA STO / SETOVI		28	32	34
SIEGMUND WORKSTATION		16	-	-
OKTAGONSKI STOLOVI		38	39	40
GRANIČNICI		44	86	118
UGAONICI		50	90	126
KLINOVI		62	96	146
STEGE		66	100	152
PRIZME		72	104	162
PODRŠKA		73	108	167
BRZA STEGA		76	110	170
SUB TABLE BOX		78	113	176
PRIBOR		80	112	178
STEZANJE I STEZNE PRESE ZA		-	-	184
MAGNETNA STEZNA TEHNIKA			186	
PRIRUBNICE			188	
PNEUMATSKI STEZAČ			191	
VEZNI ELEMENTI			192	
ODRŽAVANJE			196	

Dodatni pribor i rezervni delovi mogu se naći u katalogu proizvoda i aplikacija kompanije Siegmund.
Glavni katalog možete naručiti na stranici 242 ili na www.siegmund.com/catalog besplatno.

SUB TABLE BOX

VAŠ ALAT UVEK PRI RUCI

» Kreirajte prostor za skladištenje ispod vašeg zavarivačkog stola sa Sub Table Box-om od Siegmund-a.



ORGANIZACIJA I PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola.

360 mm mesta za fioke



NOSIVOST

ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg.



DOBRO ZAŠTIĆEN

Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina.



MONTAŽA

Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.



MONTAŽA

Uz svaku isporuku dobijete i uputstva za montažu. Nakon montaže, lako možete pričvrstiti ST Box na zavarivački sto.



siegmund®

ST KUTIJA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 16 Basic


Informacije, cene i
specijalne ponude
pogledajte na
stranici 78



ST KUTIJA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 16

Informacije, cene i
specijalne ponude
pogledajte na
stranici 78



ST KUTIJA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 22

Informacije, cene i
specijalne ponude
pogledajte na
stranici 112



ST KUTIJA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 28 Basic


Informacije, cene i
specijalne ponude
pogledajte na
stranici 176



ST KUTIJA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 28

Informacije, cene i
specijalne ponude
pogledajte na
stranici 176



Od sada je Siegmund
ST Box dostupan i za sisteme
16 i 22 kao i za osnovne stolove.

SIEGMUND WORKSTATION

siegmund®

SVEOBUHVATNO U SVAKOJ RADIONICI



PLOČA STOLA SA IZUZETNOM VISOKOM OSNOVNOM TVRDOĆOM

Materijal ploče stola 1200 x 800 x 12 mm:
**izrađen od specijalno razvijene legure Siegmund X8.7
(bez plazmanitiranja)**

Vaša prednost:

**Otporan na ogrebotine, odlična otpornost na udarce,
visoka tačka opterećenja i dug vek trajanja**

OTVORI

Otvori imaju prečnik 16 mm i raspoređeni su po površini stola u 50 mm mreži. Naravno sva Siegmund oprema je kompatibilna sa Siegmund Workstation.



ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

Dva lima ispod stolne ploče štite vaše alate od prskanja i zavarivačkih prskotina. Za čišćenje možete ih izvući kao fioke.




NOGA

Kombinacija stopica i točkova čini Siegmund Workstation mobilnom. Osnovne ploče su fino podešive i omogućavaju preciznu radnu površinu.
(Točak opcionalno)



OPTEREĆENJE

Siegmund Workstation sa osnovnom pločom ima nosivost od približno 1.000 kg. Imajte na umu kada koristite točkove da je nosivost smanjena na približno 400 kg.



DOVOLJNO SKLADIŠTE

Siegmund Workstation poseduje definisan prostor za skladištenje mnogih proizvoda. Različit pribor može se skladištiti u policama. Na ovaj način, sve je na dohvat ruke. Opciono, možete dopuniti vašu radnu stanicu praktičnim fiokama na različitim visinama. Ovde ćete pronaći prostor za bilo koju vrstu alata. Nadogradnja je moguća u bilo kom trenutku.

600 mm mesta za fioke na levoj i desnoj strani.





U kategoriji "Tehnologija Proizvodnje"
našoj radnoj stanicici je dodeljena nagrada
BEST OF INDUSTRIEPREIS 2018.

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 1200 x 800 x 12 mm

Stolna ploča od ojačanog alatnog čelika,
izađena od specijalno razvijene legure Siegmund X8.7

Otvori Ø 16 mm

Razmak između otvora na površini stola je 50 mm

Svaka radna stanica će biti isporučena
sa uputstvima za montažu.

SIEGMUND WORKSTATION
UKLJ. DRŽAČI ALATA, FIOKE I PRIBOR

1.845 €

Artikal br. 2-167193



2 x 004210



1 x 004215



Dimenziije radne stанице (D x Š x V):

1200 x 800 x 850 mm

Težina radne stанице
bez točkova ili fioka: približno 139 kg

Navedene cene su u €, bez PDV-a,
pakovanja i troškova transporta.

www.siegmund.com

SIEGMUND WORKSTATION



POSEBNE PONUDE

Siegmund Workstation

uklj. držače
alata i pribor

1.498 €

Artikal br. 2-167100

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

1200 x 800 x 12 mm

Stolna ploča od ojačanog alatnog čelika,
izradena od specijalno razvijene legure Siegmund X8.7

Otvori Ø 16 mm

Razmak između otvora na površini stola je 50 mm



Uključujući dodatke:



4 x 160620



12 x 160510



8 x 160420.N

Polica, pin i držač prizme i zid za alat
mogu se montirati levo i desno.



4 x 160108.N



2 x 160110.N




1 x 163999

Siegmund Workstation

uklj. Držači alata

998 €

Artikal br. 2-164001




Siegmund Workstation

Osnovna verzija

bez držača alata ili dodatne opreme

898 €

Artikal br. 2-164002



KONFIGURACIJA


Fioka 60 mm

max. opterećenje približno 50 kg

Preopterećenje

108 €

Artikal br. 2-004200




Fioka 120 mm

max. opterećenje približno 50 kg

Preopterećenje

124 €

Artikal br. 2-004205



Fioka 180 mm

max. opterećenje približno 50 kg

Preopterećenje

133 €

Artikal br. 2-004210




Fioka 240 mm

max. opterećenje približno 50 kg

Preopterećenje

142 €

Artikal br. 2-004215



Premium radna stega

uključujući adapter ploču i vijke

Preopterećenje

206 €

Artikal br. 2-004300



Oprema sa 4 točka

Opterećenje Workstation približno 400 kg

Preopterećenje


114 €

Artikal br. 2-004100


Pomeranjem osnovne ploče gore ili nadole,
možete menjati između nogu i točkova.




Primeri




4x 004200
1x 004210
1x 004215



2x 004200
3x 004205
3x 004215



2x 004210
1x 004215



1x 004200
1x 004205
1x 004210

Perforirana ploča

1200 x 800 x 12 mm,

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7

Otvori Ø 16 mm, Razmak između otvora na površini stola je 50 mm

571 €

Artikal br. 2-164003



Držać stege

Preopterećenje

19 €

Artikal br. 2-164030



Polica

max. opterećenje približno 10 kg

Preopterećenje

20 €

Artikal br. 2-004020



Pin i držać prizme

Preopterećenje

23 €

Artikal br. 2-164035



Nosač pribora sa fiokama

Polica veliki:

max. opterećenje približno 30 kg




Preopterećenje

74 €


Artikal br. 2-004025

MONTAŽA I PODEŠAVANJE

Instrukcije za montažu su uključene u svaku pošiljku radne stанице. Ovde su objašnjeni pojedinačni koraci do konačnog sklanjanja radne stанице.



SIEGMUND WORKSTATION





Sa Workstation
imate dosta prostora i sve
možete lako da stegnete.

[Florian Fleischmann obrada metalar na Stern Edelstahl GmbH]



OBRADA METALA I IZRADA CEVOVODA – STERN EDELSTAHL GMBH, NEMAČKA

Kompanija "Stern Edelstahl GmbH" iz Nemačke se pruža kompetentnu uslugu u oblasti izgradnje cevovoda i postrojenja za vodovod i kanalizaciju, kao i obradu limova. Da bi svojim klijentima ponudili najviši kvalitet i pouzdanost, Stern Edelstahl proizvodi svoje proizvode na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i novom Siegmund Workstation-u.

Na slikama možete videti proizvodnju delova cevi, kao i sklopova od lima. Sve komponente mogu biti pričvršćene i zavarene zajedno na Workstation-u.



STOLOVI ZA ZAVARIVANJE



Bazični materijal je osnovni uslov za veliku tvrdoću i dugim vekom trajanja.

Odlučujući se za Siegmund sto uštedećete novac. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu naših zavarivačkih stolova dobijate alat koji pomaže da radite sa znatno većom preciznošću i nižom stopom greške.



PROFESSIONAL 750¹
bez plazmanitiranja


Čvrstoća u Vikersima




PROFESSIONAL 750²
sa plazmanitiranjem

Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 450 – 750 Vikersa

Materijal



Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N
Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka

Osnovna čvrstoća	★★	★★
Površinska tvrdoća	★★	★★★★★
Snaga uticaja	★★	★★★★
Otpornost na grebanje	★★	★★★★
Zaštita od varilačkih prskotina	★	★★★★★
Otpornost na koroziju	★	★★★★★
Tačkasto opterećenje	★★★	★★★★
Ravnost u novom stanju	★★★★★	★★★★★
Održavanje ravnosti kod tečke primene	★	★★★★
Životni vek	★★	★★★★★


Našom procenom, želeli bismo da Vam olakšamo da uporedite različite materijale i izaberete pravi zavarivački sto.

¹Isto važi i za sve 28 Basic stolove.

²Isto važi i za sve 16 Basic stolove.

POREĐENJE ČVRSTOĆE: POVRŠINSKA ČVRSTOĆA

Plazmatirana površina i naknadna BAR-prevlaka štite od grebanja, rde i zavarivačkih prskotina.






Naši artikli Professional Extreme 8.7 i 8.8:
Izuzetna čvrstoća i dug životni vek




PROFESSIONAL EXTREME 8.7

sa plazmanitiranjem

Osnovna čvrstoća približno 280 – 340 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 450 – 850 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7
Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka




★ Prikaz poboljšanja osobina u zadnjih par godina.




PROFESSIONAL EXTREME 8.8

sa plazmanitiranjem

Osnovna čvrstoća približno 360 – 420 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 500 – 900 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.8
Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka




Bok Professional Extreme 8.7 / 8.8 je napravljen od osnovnog materijala S355J2+N uključujući plazmanitiranje i BAR-prevlaku.



Test čvrstoće –
Professional Extreme:
[www.siegmund.com/
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

POREĐENJE ČVRSTOĆE: OSNOVNA ČVRSTOĆA

Visoki nivo čvrstoće je suštinska i omogućava visoku otpornost i dug vek trajanja zavarivačkog stola.





siegmund®

Prava osnova za rad za svaku primenu –
Siegmund sistemi su pravi izbor.



SYSTEM 16

Za primenu kod obratka male težine do max. približno 1.000 kg po nozi, preporučujemo sistem 16. Zahvaljujući razmaku od 50 mm lako možete učvrstiti i male delove.




SYSTEM 22

Sve više korisnika bira sistem 22. Stabilniji je od sistema 16 i lakši od sistema 28.



SYSTEM 28

Ako želite da realizujete različite ili velike projekte, sistem 28 je idealan. Standardna oprema nogu može da se optereti sa po približno 2.000 kg. Pomoću pribora dobija se čvrsti uredaj za stezanje čak i velikih, teške predmeta.



PRILAGODLJIV

Zahvaljujući sofisticiranom modularnom sistemu Siegmund-a, svi sistemi se mogu povezati pomoću priključnih elemenata.

SYSTEM 16

ZA FILIGRANSKU PRIMENU



MATERIJALI

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm



PROFESSIONAL 750




Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Očvrsnut snut alatni čelik X8.7,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 16 MM

1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 100 mm
Rastojanje od stranice stola 25 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



siegmund®

4

6

5

6

SYSTEM 22

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28



MATERIJAL

Debljina materijala približno 17 – 19 mm



PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom



OTVORI Ø 22 MM

1. Površinski otvor u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2,5 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 150 mm
Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



SYSTEM 28

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA



MATERIJALI

Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom






PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Očvrsnutnut alatni čelik X8.7 / X8.8,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 28 MM

1. Površinski otvor u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 200 mm
Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



SYSTEM 16 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE



MATERIJAL

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm




BASIC

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom



OTVORI Ø 16 MM

1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radiusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 50 mm
5. Rastojanje od stranice stola 50 mm
6. Konstrukcija ojačana rebrima



SYSTEM 28 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE



MATERIJAL

Debljina ploče stola približno 24,5 – 27 mm




BASIC

Kvalitet čelika S355J2+N,
bez plazmanitiranja



OTVORI Ø 28 MM

1. Površinski otvori u 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radiusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama
i uglovima stola
4. Bez bočnog dela
5. Oborena ivica, 8x45° za montažu
6. Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12





Uštedite i do 40% radnog vremena sa zavarivačkim stolom iz Siegmunda.

Zahvaljujući visokoj tačnosti Siegmund-ovih stolova možete raditi brže, preciznije i sa manjom stopom greške.

Za vrlo kratko vreme možete organizovati mnoge aplikacije sa Siegmund modularnim sistemom. Ovo smanjuje vreme podešavanja i štedi skladišni prostor i troškove.

SYSTEM 16 BASIC

siegmund®

EKONOMSKO REŠENJE

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	BASIC
Mere stola	50x50 mm rešetka sa plazmanitiriranjem ¹
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 183 kg	995 € ● 4-161010.P
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 173 kg	995 € ● 4-161025.P
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 242 kg	1.295 € ● 4-161015.P
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 244 kg	1.395 € ● 4-161035.P

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 1.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini



NOGE ZA STO

Artikal br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	46 €	51 €	75 €	52 €

²Napomena: Zbog rizika od prevrtanja, nije dozvoljeno za stolove 1,2x0,8 m.

SETOVI	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	
Materijal	brunirano	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	
Artikal br.	160620	160510	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x	638 €	
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1.067 €

INTERNET

Na www.siegmund.com ćete pronaći informacije o našoj kompaniji, kompletan assortiman proizvoda i objašnjenja kao i mnoge primere primene. Radujemo se vašoj poseti.



www.siegmund.com



NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



» SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE

Nezапалjivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitiranju.

13 €

Artikal br. 2-000924



» SUB TABLE BOX

Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje. ST Box uklj. 2 police.

448 €

Artikal br. 2-161900.1



Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem 16 kompatibilan je sa Basic 16.

*sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 163999

(Besplatno u svim setovima)

- 160402.N Ekscentrični graničnik
- 160852 Inbus ključ
- 160820 Četkica
- 000942 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 160920 Držać gorionika



Vrednost: 87 €

ONLINE PRODAVNICA

Posetite našu online prodavnici li naš sajt. Jednim klikom možete lako i udobno naručiti svoje proizvode 24 sata dnevno.



SPECIJALNA PROMOCIJA

BASIC

1200 x 1200 x 50 mm

visoko kvalitetni čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom

Površinski otvori u 50x50 mm mreži

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

1.995 €


Umesto 2.621 € Kataloška cena

Artikal br. 4-168615.P



4 x 160620 12 x 160510 4 x 160740 4 x 160645.1 8 x 160420.N

uključujući



1 x 160402.N 1 x 160852

1 x 160820 1 x 000942

1 x 160920 1 x 000911

1 x 000921

Navedene cene su u €, bez PDV-a,
pakovanja i troškova transporta.

www.siegmund.com

| 29

SYSTEM 16

siegmund®

ZA FILIGRANSKU PRIMENU

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm rešetka bez plazmanitiranja ¹	50x50 mm rešetka sa plazmanitiranjem ²	50x50 mm rešetka bez plazmanitiranja ¹	50x50 mm rešetka sa plazmanitiranjem ²	
1,0 x 0,5 m 4 nogara približno 128 kg	845 € 4-160005 ○	925 € 4-160005.P ●	950 € 4-160005.X07 ○	1.030 € 4-160005.X7 ●	
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 193 kg	1.137 € 4-160010 ○	1.234 € 4-160010.P ●	1.238 € 4-160010.X07 ○	1.335 € 4-160010.X7 ●	
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 195 kg	1.137 € 4-160025 ○	1.234 € 4-160025.P ●	1.341 € 4-160025.X07 ○	1.438 € 4-160025.X7 ●	
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 261 kg	1.379 € 4-160015 ○	1.545 € 4-160015.P ●	1.581 € 4-160015.X07 ○	1.747 € 4-160015.X7 ●	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 281 kg	1.487 € 4-160035 ○	1.635 € 4-160035.P ●	1.684 € 4-160035.X07 ○	1.832 € 4-160035.X7 ●	
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 397 kg	1.995 € 4-160050 ○	2.195 € 4-160050.P ●	2.216 € 4-160050.X07 ○	2.416 € 4-160050.X7 ●	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 354 kg	1.921 € 4-160020 ○	2.195 € 4-160020.P ●	2.142 € 4-160020.X07 ○	2.416 € 4-160020.X7 ●	
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 415 kg	2.316 € 4-160060 ○	2.595 € 4-160060.P ●	2.632 € 4-160060.X07 ○	2.911 € 4-160060.X7 ●	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 503 kg	2.703 € 4-160030 ○	2.995 € 4-160030.P ●	3.105 € 4-160030.X07 ○	3.397 € 4-160030.X7 ●	
3,0 x 1,5 m * 8 nogara približno 795 kg	3.990 € 4-160050.2 ○	4.390 € 4-160050.P.2 ●	4.432 € 4-160050.X07.2 ○	4.832 € 4-160050.X7.2 ●	
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 1.297 kg			6.095 € 4-160055.X07 ○	6.795 € 4-160055.X7 ●	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

*Sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m sa 6 povezanih vijaka.

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini



NOGE ZA STO

Artikal br.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	46 €	51 €	75 €	52 €

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena Točak: Točkovi se ne preporučuju za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu. Zbog rizika od prevrtanja se ne preporučuje za 1,0 x 0,5 m i 1,2 x 0,8 m.

SETOVNI	Stega	Stega	Prizma	Klin	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Pokretni ugaonik
	brunirano / nitrirani	brunirano	brunirano	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	brunirano	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:

» SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE



Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitiranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

» SUB TABLE BOX



Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje. ST Box uklj. 2 police.

448 €

Artikal br. 2-160900.1



¹bez plazmanitiranja

Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veže haba.

²sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 163999

(Besplatno u svim setovima)

- 160402.N Ekscentrični graničnik
- 160852 Inbus ključ
- 160820 Četkica
- 000942 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 160920 Držać gorionika



Vrednost: 87 €



Ugaonik
nitrirani

Ugaonik
nitrirani

Kolica za pribor

160134+36.N	160146+48.N	160910 ⁵	855 €
			1.527 €
1 x + 1 x			2.245 €
1 x + 1 x	1 x		3.394 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.485 €

⁵ Kompleti bez alata: Alternativno, umesto alata, dobijete ST kutiju sa fiokama (Artikal br. 160900.1) i 1 litarsku mlaznicu za prskanje Anti-Spatter tehnosti (Artikal br. 000924).

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 1500 x 1000 x 100 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7, plazmatiran sa BAR-prevlakom

Površinski otvori u 50x50 mm mreži

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

2.995 €

Umesto **3.921 €** Kataloška cena

Artikal br. 4-168135.X7



1 x 160900.1



6 x 160610



2 x 160630



4 x 160645.1

uključujući



12 x 160510



6 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



2 x 160162.N



1 x 160402.N



1 x 160852



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

SYSTEM 22

siegmund®

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750		
	100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ²	Dijagonalna rešetka bez plazmanitiranja ¹	Dijagonalna rešetka sa plazmanitiranjem ²
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 301 kg	1.256 € ● 4-220010.P	1.186 € ○ 4-220010.D	1.395 € ● 4-220010.PD
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 295 kg	1.256 € ● 4-220025.P	1.186 € ○ 4-220025.D	1.395 € ● 4-220025.PD
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 395 kg	1.616 € ● 4-220015.P	1.526 € ○ 4-220015.D	1.795 € ● 4-220015.PD
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 420 kg	1.616 € ● 4-220035.P	1.526 € ○ 4-220035.D	1.795 € ● 4-220035.PD
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 585 kg	2.291 € ● 4-220050.P	2.163 € ○ 4-220050.D	2.545 € ● 4-220050.PD
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 529 kg	2.046 € ● 4-220020.P	1.932 € ○ 4-220020.D	2.273 € ● 4-220020.PD
2,0 x 2,0 m 4 nogara približno 951 kg	3.596 € ● 4-220045.P	3.396 € ○ 4-220045.D	3.995 € ● 4-220045.PD
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 739 kg	2.606 € ● 4-220030.P	2.461 € ○ 4-220030.D	2.895 € ● 4-220030.PD
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.097 kg	3.791 € ● 4-220040.P	3.580 € ○ 4-220040.D	4.212 € ● 4-220040.PD
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 1.851 kg	6.296 € ● 4-220055.P	5.946 € ○ 4-220055.D	6.995 € ● 4-220055.PD

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

NOGE ZA STO




Artikal br.	220858	220857.X ³	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX ⁴	4-220879.XX ⁴	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1.000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi uključujući	---		55 €	55 €	74 €	89 €	52 €

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

SETOVI



	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	
Artikal br.	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x	2 x	
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x	2 x	

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



» SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitiranju.

13 €

Artikal br. 2-000924



¹bez plazmanitiranja

Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Professional 750 se znacajno veše haba.

²sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.


KOMPLET DODATAKA 223999

(Besplatno u svim setovima)

220402.N	Ekscentrični graničnik
220852	Inbus ključ
220820	Četkica
000940	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
220920	Držač gorionika



Vrednost: 97 €



Ugaonik Pokretni ugaonik Ugaonik Kolica za pribor
nitrirani nitrirani nitrirani

220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910⁵

2 x	1 x + 1 x	1 x	4.437 €
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	5.668 €

⁵ Kompleti bez alata: Alternativno, umesto alata, dobijete ST kutiju sa fiokom (Artikal br. 220900.1) i 1 litarskom mlaznicom za prskanje Anti-Spatter tehnosti (Artikal br. 000924) i dva 5-litarska kanistora Anti-Spatter tehnosti (Artikal br. 000926).



» SUB TABLE BOX

Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje. ST Box uklj. 2 police.

448 €

Artikal br. 2-220900.1

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL 750 2400 x 1200 x 150 mm

visoko kvalitetni čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom

Površinski otvori u dijagonalnoj mreži

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

6.245 €

Umesto **6.866 €** Kataloška cena

Artikal br. 4-228230.PD



uključujući



Navedene cene su u €, bez PDV-a,
pakovanja i troškova transporta.

SYSTEM 28 BASIC

siegmund®

EKONOMSKO REŠENJE

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	BASIC
Mere stola	100x100 mm rešetka bez plazmanitiranja ¹
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 256 kg	844 € ● 4-281010
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 248 kg	853 € ● 4-281025
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 354 kg	987 € ● 4-281015
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 370 kg	993 € ● 4-281035
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 475 kg	1.276 € ● 4-281020
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 569 kg	1.425 € ● 281060
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 697 kg	1.627 € ● 4-281030
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.043 kg	2.122 € ● 4-281040

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini



NOGE ZA STO

Artikal br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	46 €	51 €	75 €	52 €

²Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.



SETOVI	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Klin	Oslonac
Materijal	brunirano	brunirano	nitrirani	odlivak / brunirano	nitrirani	brunirano	pocinkovana
Artikal br.	280604	280510	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415
Basic-Set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x
Basic-Set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x
Basic-Set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x

SIEGMUND GLAVNI KATALOG

Za potpuni pregled našeg velikog asortimana proizvoda, pogledajte katalog proizvoda i primene na 768 stranica. Naš katalog je dostupan na 32 jezika.



NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



» SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE

Nezapaljivo vodootporno sredstvo sprečava prjanjanje zavarivačkih prskotina.

13 €

Artikal br. 2-000924



» SUB TABLE BOX

Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje. ST Box uklj. 2 police.

448 €

Artikal br. 2-281900.1



Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem 28 kompatibilan je sa Basic 28.

¹ bez plazmanitiranja

Nezaštićen protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

- 280402.N Ekscentrični graničnik
- 280852.1 Inbus ključ
- 280820 Četkica
- 000940 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 280920 Držač gorionika



Vrednost: 105 €

LETAK

U našem redovnom letku na 20 str. načiće izbor proizvoda i sa posebnim akcijskim ponudama



SPECIJALNA PROMOCIJA

BASIC

1500 x 1000 x 25 mm

Kvalitet čelika S355J2+N,
bez plazmanitiranja


Površinski otvor u 100x100 mm mreži

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

1.845 €

Umesto **2.984 €** Kataloška cena

Artikal br. 4-288635



uključujući



Navedene cene su u €, bez PDV-a,
pakovanja i troškova transporta.

www.siegmund.com

35

SYSTEM 28

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

siegmund®

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rešetka bez plazmanitiranja ¹	100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitiranjem ²	100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitiranjem ²
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 416 kg	1.466 € 4-280010 ○	1.661 € 4-280010.P ●	1.870 € 4-280010.PD ○	1.870 € 4-280010.X7 ●	2.078 € 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 408 kg	1.466 € 4-280025 ○	1.661 € 4-280025.P ●	1.870 € 4-280025.PD ○	1.870 € 4-280025.X7 ○	2.078 € 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 544 kg	1.939 € 4-280015 ○	2.234 € 4-280015.P ●	2.495 € 4-280015.PD ○	2.443 € 4-280015.X7 ●	2.703 € 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 577 kg	1.991 € 4-280035 ○	2.286 € 4-280035.P ●	2.599 € 4-280035.PD ○	2.599 € 4-280035.X7 ●	2.911 € 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 801 kg	2.579 € 4-280050 ○	2.974 € 4-280050.P ●	3.536 € 4-280050.PD ○	3.328 € 4-280050.X7 ●	3.745 € 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 730 kg	2.308 € 4-280020 ○	2.703 € 4-280020.P ●	3.120 € 4-280020.PD ●	3.016 € 4-280020.X7 ●	3.422 € 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 843 kg	2.673 € 4-280060 ○	3.068 € 4-280060.P ●	3.536 € 4-280060.PD ○	3.380 € 4-280060.X7 ○	3.839 € 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 nogara približno 1.299 kg	4.080 € 4-280045 ○	4.675 € 4-280045.P ●	5.295 € 4-280045.PD ○	5.157 € 4-280045.X7 ○	5.782 € 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 nogara približno 986 kg	2.889 € 4-280030 ○	3.384 € 4-280030.P ●	3.923 € 4-280030.PD ●	3.745 € 4-280030.X7 ●	4.266 € 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.517 kg	4.243 € 4-280040 ○	4.938 € 4-280040.P ●	5.391 € 4-280040.PD ●	5.561 € 4-280040.X7 ●	6.082 € 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 2.501 kg	6.574 € 4-280055 ○	7.469 € 4-280055.P ●	8.424 € 4-280055.PD ○	8.528 € 4-280055.X7 ●	9.257 € 4-280055.XD7 ●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini




NOGE ZA STO

Artikal br.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi uključujući	---	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €	

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.



SETOVI

	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magneti klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	nitrirani	nitrirani	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	280610.N	280630.N	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



» SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE

Nezапалjivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitiranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

PROFESSIONAL EXTREME 8.8	
100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitiranjem ²
2.339 € 4-280010.X8	2.589 € 4-280010.XD8
2.339 € 4-280025.X8	2.589 € 4-280025.XD8
2.703 € 4-280015.X8	2.974 € 4-280015.XD8
2.839 € 4-280035.X8	3.120 € 4-280035.XD8
3.745 € 4-280050.X8	4.161 € 4-280050.XD8
3.391 € 4-280020.X8	3.807 € 4-280020.XD8
3.849 € 4-280060.X8	4.266 € 4-280060.XD8
5.824 € 4-280045.X8	6.553 € 4-280045.XD8
4.161 € 4-280030.X8	4.786 € 4-280030.XD8
6.395 € 4-280040.X8	6.916 € 4-280040.XD8
9.966 € 4-280055.X8	10.716 € 4-280055.XD8

¹bez plazmanitiranja

Nezaštićeni protiv rde, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veže haba.

²sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni bez plazmanitiranja, po porudžbini. Cene možete pronaći u našem katalogu proizvoda ili na www.siegmund.com


KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

280402.N	Ekscentrični graničnik
280852.1	Inbus ključ
280820	Četkica
000940	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
280920	Držač gorionika



Vrednost: 105 €



Pokretni ugaonik nitrirani	Ugaonik nitrirani	Ugaonik nitrirani	Kolica za pribor
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910 ⁵
			1.443 €
			2.540 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	3.662 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.732 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.979 €

⁵Kompleti bez alata: Alternativno, umesto alata, dobijete ST kutiju sa fiokama (Artikal br. 280900.1) i 1 litarsku mlaznicu za prskanje Anti-Spatter tehnologije (Artikal br. 000924) i dva 5-litarska kanistra Anti-Spatter tehnologije (Artikal br. 000926).



» SUB TABLE BOX

Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje. ST Box uklj. 2 police.

448 €

Artikal br. 2-280900.1

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2400 x 1200 x 200 mm

Očvrstrnut alatni čelik specijalne legure X8.7, plazmatiran sa BAR-prevlakom

Površinski otvori u dijagonalnoj mreži

Zavarivački sto uključujući pribor i opcionalno stegu ili 2x ST Box:

6.995 €

Umesto **7.836 €** Kataloška cena



i opcionalno:

2x ST Box

Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje.



2 x 280900.1

Artikal br. 4-288331.XD7

1x Stezane i stezne prese za

Za stezanje i ispravljanje

ILI:



1 x 28004643

Artikal br. 4-288330.XD7

OKTAGONSKI STOLOVI



ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

SYSTEM 16



Veličina	BOK 100 mm 50x50 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BOK 50 mm 50x50 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (12 mm) 50x50 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹
500 mm			1.090 € Težina približno 54 kg Artikal br. 2-950500.P
600 mm	1.860 € Težina približno 98 kg Artikal br. 2-920616.P	1.674 € Težina približno 77 kg Artikal br. 2-920616.1.P	1.211 € Težina približno 63 kg Artikal br. 2-950600.P
800 mm	2.742 € Težina približno 131 kg Artikal br. 2-920816.P	2.468 € Težina približno 103 kg Artikal br. 2-920816.1.P	1.785 € Težina približno 84 kg Artikal br. 2-950800.P
1000 mm	3.280 € Težina približno 170 kg Artikal br. 2-921016.P	2.952 € Težina približno 135 kg Artikal br. 2-921016.1.P	2.135 € Težina približno 111 kg Artikal br. 2-951000.P
1200 mm	4.129 € Težina približno 228 kg Artikal br. 2-921216.P	3.716 € Težina približno 186 kg Artikal br. 2-921216.1.P	2.688 € Težina približno 157 kg Artikal br. 2-951200.P
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹ sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

**Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom**

Otvori Ø 16 mm



50x50 mm rešetka

Debljina materijala 12 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 16 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagodavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



» SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitiranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

SYSTEM 22



Veličina	BOK 150 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (18 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹
600 mm		1.511 € Težina približno 79 kg Artikal br. 2-930600.P
800 mm	3.212 € Težina približno 209 kg Artikal br. 2-920822.P	1.889 € Težina približno 112 kg Artikal br. 2-930800.P
1000 mm	3.685 € Težina približno 276 kg Artikal br. 2-921022.P	2.267 € Težina približno 155 kg Artikal br. 2-931000.P
1200 mm	5.480 € Težina približno 368 kg Artikal br. 2-921222.P	2.858 € Težina približno 220 kg Artikal br. 2-931200.P
1400 mm	5.953 € Težina približno 477 kg Artikal br. 2-921422.P	3.595 € Težina približno 305 kg Artikal br. 2-931400.P
1500 mm	6.425 € Težina približno 525 kg Artikal br. 2-921522.P	3.811 € Težina približno 340 kg Artikal br. 2-931500.P
1600 mm	6.898 € Težina približno 604 kg Artikal br. 2-921622.P	
1700 mm	7.484 € Težina približno 655 kg Artikal br. 2-921722.P	
1800 mm	7.370 € Težina približno 710 kg Artikal br. 2-921822.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000	Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE


Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 22 mm
100x100 mm rešetka
Debljina materijala 18 mm


Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 22 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Sve informacije o pozicionerima
mogu se naći u letku "Pozicioner"
ili preko ovog QR koda:



www.siegmund.com/Vpositioner



OKTAGONSKI STOLOVI

siegmund®

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

SYSTEM 28



Veličina	BOK 200 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BOK 100 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (25 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹
600 mm			1.679 € Težina približno 94 kg Artikal br. 2-940600.P
800 mm	3.569 € Težina približno 291 kg Artikal br. 2-920800.P	3.149 € Težina približno 203 kg Artikal br. 2-920800.1.P	2.099 € Težina približno 139 kg Artikal br. 2-940800.P
1000 mm	4.094 € Težina približno 386 kg Artikal br. 2-921000.P	3.569 € Težina približno 277 kg Artikal br. 2-921000.1.P	2.519 € Težina približno 198 kg Artikal br. 2-941000.P
1200 mm	6.089 € Težina približno 513 kg Artikal br. 2-921200.P	4.619 € Težina približno 380 kg Artikal br. 2-921200.1.P	3.175 € Težina približno 281 kg Artikal br. 2-941200.P
1400 mm	6.614 € Težina približno 656 kg Artikal br. 2-921400.P	5.669 € Težina približno 501 kg Artikal br. 2-921400.1.P	3.994 € Težina približno 388 kg Artikal br. 2-941400.P
1500 mm	7.139 € Težina približno 725 kg Artikal br. 2-921500.P	6.089 € Težina približno 557 kg Artikal br. 2-921500.1.P	4.234 € Težina približno 435 kg Artikal br. 2-941500.P
1600 mm	7.664 € Težina približno 825 kg Artikal br. 2-921600.P	6.299 € Težina približno 645 kg Artikal br. 2-921600.1.P	
1700 mm	8.316 € Težina približno 896 kg Artikal br. 2-921700.P	7.069 € Težina približno 705 kg Artikal br. 2-921700.1.P	
1800 mm	8.189 € Težina približno 974 kg Artikal br. 2-921800.P	7.664 € Težina približno 771 kg Artikal br. 2-921800.1.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹ sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde,
ogrebotine i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE


**Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom**

Otvori Ø 28 mm
100x100 mm rešetka
Debljina materijala 25 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



>> Zahvaljujući tanjem ali mnogo tvrdjem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40% težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom.

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT



Veličina	BOK 200 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BOK 100 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (15 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitiranjem ¹
600 mm			1.679 € Težina približno 69 kg Artikal br. 2-840600.P
800 mm	3.569 € Težina približno 216 kg Artikal br. 2-820800.P	3.149 € Težina približno 150 kg Artikal br. 2-820800.1.P	2.099 € Težina približno 95 kg Artikal br. 2-840800.P
1000 mm	4.094 € Težina približno 280 kg Artikal br. 2-821000.P	3.569 € Težina približno 197 kg Artikal br. 2-821000.1.P	2.519 € Težina približno 142 kg Artikal br. 2-841000.P
1200 mm	6.089 € Težina približno 367 kg Artikal br. 2-821200.P	4.619 € Težina približno 266 kg Artikal br. 2-821200.1.P	3.175 € Težina približno 205 kg Artikal br. 2-841200.P
1400 mm	6.614 € Težina približno 467 kg Artikal br. 2-821400.P	5.669 € Težina približno 350 kg Artikal br. 2-821400.1.P	3.994 € Težina približno 254 kg Artikal br. 2-841400.P
1500 mm	7.139 € Težina približno 511 kg Artikal br. 2-821500.P	6.089 € Težina približno 385 kg Artikal br. 2-821500.1.P	4.234 € Težina približno 310 kg Artikal br. 2-841500.P
1600 mm	7.664 € Težina približno 585 kg Artikal br. 2-821600.P	6.299 € Težina približno 450 kg Artikal br. 2-821600.1.P	
1700 mm	8.316 € Težina približno 630 kg Artikal br. 2-821700.P	7.069 € Težina približno 487 kg Artikal br. 2-821700.1.P	
1800 mm	8.189 € Težina približno 679 kg Artikal br. 2-821800.P	7.664 € Težina približno 530 kg Artikal br. 2-821800.1.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca. 395 € Artikal br. 0-940000.1

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹sa plazmanitiranjem

Dobro zaštićen od rde,
ogrebotine i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE


**Očvrsnutnut alatni čelik X8.7,
plazmanitiran sa BAR-prevlakom**

Otvori Ø 28 mm
100x100 mm rešetka
Debljina materijala 15 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



>> ISKUSITE INOVACIJE UZIVO!



Posetite nas na Euroblech u Hanoveru
23.10. – 26.10.2018: Hala 14, Štand K18

Radujemo se ličnom sastanku sa vama.

BRZO PREPOZNAJTE SIEGMUND KVALITET


Od sada pregledajte nove, revidirane članke sa opisom materijala na prvi pogled.

PREGLED PONUDE

1.

Granični i stezni ugaonik 175 L

Granični i stezni ugaonik 175 L je vrlo podesiv ugaonik zahvaljujući kombinaciji otvora i duge rupe. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 75 L (br. artikla 280105.N) i graničnim steznim ugaonikom 175 SL (br. artikla 280109.N) može da se postigne podesivost po visini. Takođe je veoma primenjiv kao graničnik za velike komade.



3.

4.

2.

6.

7.

2-280110.N

Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani

77,00 € •

bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg

8.



1. Ime i opis članka
2. Slika proizvoda sa dimenzijama
3. Broj artikla
4. Ime artikla sa specifikacijom
5. Tehnički detalji
6. Cena
7. ● = Stavka sa lagera
8. ○ = Stavka se proizvodi po narudžbi
8. Funkcije proizvoda (objašnjenje videti stranicu 43)



 **NEW****NOVO**

Svi novi ili revidirani članci su označeni ovim simbolom.

 **N****OTPORNOST NA GREBANJE, PRSKANJE PRILIKOM ZAVARIVANJA I ZAŠTITU OD KOROZIJE**

Nitriranje stvara površine otporne na ogrebotine i na koroziju i kada se koriste sa našim sprejem, štiti od adhezije prskanja varenjem.

 **100****MERNA TRAKA**

Merna traka olakšava precizno podešavanje i stezanje vašeg radnog komada.

 **BAR****IZRAVNAVANJE POVRŠINE**

BAR-prevlaka (crn-protivrdjajući-premaz) stvara glatku površinu i povećava zaštitu od rđe.

 **PA****POLIAMID**

Ovi predmeti su dostupni u poliamidu za preradu od nerđajućeg čelika i aluminijuma kako bi se spričilo oštećenje površine.

 **ALU****ALUMINIJUM**

Ovi proizvodi su dostupni za obradu aluminijuma i nerđajućeg čelika.

 **ALU** **Ti****ALUMINIJUM-TITANIJUM**

Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovo se ne može postići tvrdoča nitriranog čelika.

Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.




2-160401.N	Ekscentni graničnik Ø 45 - nitrirani	13,00 € •
na uskim i tesnim prostorima		
Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
45 mm	12 mm	0,13 kg
   		
2-160402.N	Ekscentni graničnik Ø 75 sa navojem M10 - nitrirani	17,00 € •
za priključak mase		
Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
75 mm	12 mm	0,38 kg
   		
2-160403.N	Ekscentni graničnik Ø 75 - nitrirani	16,00 € •
Može da se koristi kao oslonac		
Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
75 mm	12 mm	0,39 kg
MS=Debljina materijala;		
   		



Fleks-graničnik 78 Čelik / 97 Čelik / 83 Aluminijum


Fleks-Graničnik je preko svoje duge rupe prilagodljiv kroz njegove zaobljene stezne strane. Može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex-graničnik od aluminijuma je sa svojom dugom rupom individualno primenjiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex -graničnik se prvenstveno koristi u ograničenim prostorima.



2-160415	Fleks-graničnik 12x78 Čelik - pocinkovana	13,00 € •
	Dužina: (a) Širina: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Težina:	
	78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg	
2-160416	Fleks-graničnik 24x78 Čelik - pocinkovana	18,00 € •
	dugački stezni klin upotrebljiv	
	Dužina: (a) Širina: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Težina:	
	78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg	
2-160417	Fleks-graničnik 12x97 Čelik - pocinkovana	23,00 € •
	Dužina: (a) Širina: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Težina:	
	97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg	
2-160418	Fleks-graničnik 24x97 Čelik - pocinkovana	29,00 € •
	dugački stezni klin upotrebljiv	
	Dužina: (a) Širina: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Težina:	
	97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg	
2-160412	Fleks-graničnik 12x83 - Aluminijum	14,00 € •
	Dužina: (a) Širina: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Težina:	
	83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg	
MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB=Raspon podešavanja;		

Univerzalni graničnik 50 L / 80 L

Univerzalni graničnik je kroz otvore čvrsto fiksan i dostupan je u različitim dužinama.
Rastojanje između otvora iznosi 25 mm.



2-160407.N Univerzalni graničnik 50 L - nitrirani

17,00 € •



2 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg



2-160408.N Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani

19,00 € •



3 otvora


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg



MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 80 L

Univerzalni graničnik 80 L se precizno prilagođava svakom elementu zahvaljujući svojoj dugoj rupi sa opsegom od 0-50 mm.



2-160410.N Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani

26,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg



MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



Univerzalni graničnik 115 L / 150 L

Univerzalni graničnik 115 L / 150 L je kombinacija fiksног otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-50 mm). Pored toga pogodan je i za upotrebu sa prizmom i adapterom.



2-160420.N	Univerzalni graničnik 115 L - nitrirani	31,00 € •
-------------------	--	------------------



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg



2-160420.A	Univerzalni graničnik 115 L - Aluminijum	27,00 € •
-------------------	---	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg



2-160422.N	Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani	34,00 € •
-------------------	--	------------------



3 otvora, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg



MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M je izrađen kao kombinacija otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja 0-150 mm) i nudi Vam veliki broj steznih varijacija.



2-160425.N	Univerzalni graničnik 300 M - nitrirani	39,00 € •
-------------------	--	------------------



7 otvora, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
300 mm	50 mm	12 mm	100 mm	1,08 kg



Sad nitrirani

2-160432.N	Univerzalni graničnik 500 M - nitrirani	59,00 € •
-------------------	--	------------------



13 otvora, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
500 mm	50 mm	12 mm	150 mm	1,85 kg



MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Ravni ugaonik 250

Ravni ugaonik je kombinacija otvora i duge rupe. Na dužini do 100 mm od pravog ugla je podesiv.



2-160444 Ravni ugaonik 250 - brunirano

77,00 € •



5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg

MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik / stezni most

Univerzalni graničnik se može koristiti isto kao stezni most. Pomoću jedne male rupe u sredini je moguće, fiksirati ovaj graničnik sa jednom stegom.



2-160450.N Univerzalni graničnik / stezni most - nitrirani

37,00 € •



3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
175 mm	35 mm	16 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Univerzalni graničnik

Univerzalni graničnik se može koristiti isto kao stezni most. Pomoću jedne male rupe u sredini je moguće, fiksirati ovaj graničnik sa jednom stegom.



124,00 €

(umesto 148,00 €)



2-160450.N.Set

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43



= Optornost na grebanje




= Zaštita od varilačkih
prskotina



= Zaštita od korozije

Ugaoni šabloni

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10° , odnosno 0 - 90° . Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.



2-160455.N

Ugaoni šabloni - nitirani

33,00 € •




sa 2x Distaciona čaura

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg

MS=Debljina materijala;




Sad nitirani



Granični i stezni ugaonik 50 L

Granični i stezni ugaonik 50 L može da se koristi kao graničnik za velike profile. Osim toga, on je kompaktibilan i sa drugim ugaonicima. Podnožje podesivo po visini može se dobiti povezivanjem sa jednim graničnikom i steznim ugaonikom sa dugom rupom, kao na primjer 90 WL (br. artikla 160111.N).



2-160105.N Granični i stezni ugaonik 50 L - nitrirani

27,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 90 X / 90 SL

Granični i stezni ugaonik 90 X i 90 SL može se koristiti kao graničnik za profile. Dodajmo da je on poveziv sa drugim ugaonicima, i može stezanjem kroz dugu rupu biti podesiv po visini.



2-160108.N Granični i stezni ugaonik 90 X - nitrirani

31,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg



2-160109.N Granični i stezni ugaonik 90 SL - nitrirani

33,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg


MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 90 L

Granični i stezni ugaonik 90 L je kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju kod sistemskog bušenja u dugoj rupi višestruko je upotrebljiv. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 50 L (br. artikla 160105.N) i graničnim steznim ugaonikom 90 SL (br. artikla 160109.N) dobija se oslonac podesiv po visini.

Takođe kao graničnik je veoma upotrebljiv i za velike delove.



2-160110.N Granični i stezni ugaonik 90 L - nitrirani

43,00 € •



bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg



2-160110.A Granični i stezni ugaonik 90 L - Aluminijum

49,00 € •



bušenje / duga rupa


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 90 WL

Granični i stezni ugaonik 90 WL kroz svoje obe duge rupe je veoma primenjiv elemenat.



2-160111.N Granični i stezni ugaonik 90 WL - nitrirani

45,00 € •



duga rupa / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 90 VL

Granični i stezni ugaonik 90 VL (broj artikla 160113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih dugih rupa sa obe strane vrlo primenjiv. Povezivanjem sa jednim granično - steznim ugaonikom 50 L (broj artikla 160105.N) i sa jednim granično - steznim ugaonikom 90 SL (broj artikla 160109.N) se može dobiti podloga koja je podešiva po visini.



2-160113.N Granični i stezni ugaonik 90 VL - nitrirani

43,00 € •



bušenje / bušenje


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 140 L

Granični i stezni ugaonik 140 L od livenog gvožđa služi kao produžetak stola kada se radi sa lakšim delovima. Podešavanjem preko duge rupe on je pogodan da se koristi kao pokretni graničnik za visoke delove.



2-160112.N Granični i stezni ugaonik 140 L - nitrirani

51,00 € •



5 otvora / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 150 L

Granični i stezni ugaonik 150 L je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti. Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-160114.N Granični i stezni ugaonik 150 L - nitrirani

53,00 € •



6 otvora / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg

MS=Debljina materijala;



Pokretni ugaonik 150

Pokretni ugaonik omogućava kontinuirano pozicioniranje steznih elemenata u jednom otvoru u ugaonom opsegu od 180°. Korišćenjem dva stezna klini pri stezanju dobijamo optimalnu stabilnost.



2-160101.N Pokretni ugaonik 150 - nitrirani



Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;



71,00 € •

Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom

Granični i stezni ugaonik 250 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-160161.N Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožde / nitrirano



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem				
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



96,00 € •

2-160163.N Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožde / nitrirano



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem				
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



96,00 € •

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G

Granični stezni ugaonik 300 G / 500 G je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksan i varijabilno pokretan. Ugaonik možemo koristiti kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-160162.N Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani

69,00 € •



levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg



2-160164.N Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani

95,00 € •



levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg



MS=Debljina materijala;

Nov dizajn

! SPECIJALNA PROMOCIJA - OBUSTAVLJENI ARTIKLI

Set Granični i stezni ugaonik brunirano

Granični i stezni ugaonik je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



176,00 €

(umesto 292,00 €)

2-160164.Set



Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK

Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-160124.N Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - nitrirani



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



94,00 € •

2-160126.N Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - nitrirani



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



94,00 € •

2-160134.N Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



143,00 € •

2-160136.N Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg




MS=Debljina materijala;

143,00 € •

Granični i stezni ugaonik 750 GK Plazmanitiriran

Granični i stezni ugaonik 750 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru. Zbog dvostrukih otvora ugaonik može biti pozicioniran u rasteru od 25 mm. Zbog toga su stezne mogućnosti dvostruko veće. Trostruko proširen duguljasti prelez povećava stabilnost i preciznost stezanja.



2-160146.N Granični i stezni ugaonik 750 GK levi - nitrirani



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



245,00 € •

2-160148.N Granični i stezni ugaonik 750 GK desni - nitrirani



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg




245,00 € •

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao drzač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru.



2-160120 Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - Aluminijum-Titanijum

143,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



2-160121 Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - Aluminijum-Titanijum

143,00 € •



desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



2-160138 Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - Aluminijum-Titanijum

189,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



2-160139 Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - Aluminijum-Titanijum

189,00 € •



desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg

MS=Debljina materijala;

! SPECIJALNA PROMOCIJA


Set Granični i stezni ugaonik 500 GK Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao drzač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru.



340,00 €

(umesto 378,00 €)



2-160138.Set


● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

Granični i stezni ugaonik 250 D / 500 D / 750 D

Granični i stezni ugaonik 250 D / 500 D / 750 D omogućava svojom trodimenzionalnošću i svojim dijagonalnim rupama mnoge stezne mogućnosti. U kombinacijama sa drugim ugaonicima i graničnicima služi kao produžetak stola ili za vertikalne strukture. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40.



2-160140.N	Granični i stezni ugaonik 250 D - nitrirani	193,00 € •
-------------------	--	-------------------



desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg



2-160142.N	Granični i stezni ugaonik 500 D - nitrirani	249,00 € •
-------------------	--	-------------------



desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg



2-160144.N	Granični i stezni ugaonik 750 D - nitrirani	322,00 € •
-------------------	--	-------------------



desni grančnik


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg

MS=Debljina materijala;



Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje

Univerzalni mehanički ugaonik je idealan za serijsku proizvodnju. Između 10° i 150° se može svaki ugao tačno podesiti. Podešavanje ugla se vrši šablonom i inbus ključem. Šablon i inbus ključ se isporučuju u narudžbi.



2-160170.N	Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani	249,00 € •
-------------------	---	-------------------



podesivi šablon


SL: (e)	Težina:
260 mm	3,40 kg

SL=Dužina nogu;



Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava kroz hidromehaničko stezanje jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U opsegu od 0° do 225° ovaj ugaonik je podesiv i primenjiv. Upotrebljen digitalnog uglomera, koji se isporučuje samo po zahtevu, ugao se može precizno podešiti. Odgovarajući inbus ključ 6 mm je kao artikla br. 280852.1 moguće naručiti.



2-160171 Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano

379,00 € •




SL: (e)	Težina:
250 mm	2,80 kg

SL=Dužina nogu;

Ugaoni veznik od livenog gvožđa

Ugaoni veznik omogućava više radnog prostora zbog mogućnosti produženja dijagonalne table pod uglom od 45°. Ugaoni veznik može biti fiksan, čvrsto pokretan ili kao prizma. Ugaoni veznik je veoma stabilan i obezbeđuje vezu i stezanje na pet strana. U cilju postizanja maksimalne stabilnosti ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.




2-160190.N Ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani

128,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg



Postolje sa okvirom


Podnožje i stezni okvir nude mogućnost povezivanja različitih elemenata. Može se koristiti kao produžetak zavarivačkog stola ili kao konzola. Na pet strana omogućuje različite mogućnosti kombinovanja preko sistema otvora sa 50 mm rešetkom. Stezanjem kroz otvore ili dugu rupu postolje se može koristiti kao graničnik.



2-160300.N	Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani				128,00 € •
desni graničnik					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	
2-160301.N	Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani				128,00 € •
levi graničnik					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	
2-160302.N	Podnožje i stezni okvir veliki 300x200x50 - nitrirani				196,00 € •
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	

Stezni blok

Stezni blok je pogodan kao produžetak zavarivačkog stola za vertikalne konstrukcije kao i za povezivanje dva zavarivačka stola. Pojedine mere stolova se mogu postići tako što se spoji nekoliko steznih blokova, Stezni blok se uz pomoć steznih klinova (Artikl.-Broj.160560.N) pričvršćuje za zavarivački sto. Spajanje stolova pomoću steznih blokova je jako efikasno jer kombinacijom horizontalnih i vertikalnih otvora na gornjoj ploči i dijagonalnih otvora sa strane nudi se mnoštvo različitih načina za postavljanje stega i graničnika na pet strana.



2-160280.P	Stezni blok 300x300x100 - Plazmanitiran				317,00 € •
drugih pet					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg
2-160272.P	Stezni blok 400x200x200 - Plazmanitiran				483,00 € •
drugih pet					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg
2-160290.P	Stezni blok 500x500x100 - Plazmanitiran				672,00 € •
drugih pet					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg
MS=Debljina materijala;					

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

= Otpornost na grebanje


= Zaštitna od varilačkih prskotina

= Zaštitna od korozije

Ugaonik U-forma 100/100

Ugaonik U-forme 100/100 je idealan kao pročuvanje stola, za vertikalne strukture ali i kao veza dva zavarivača stola. U ovom slučaju je ugaonik stezni klinom (br. artikla 160560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Kada se koristi ugaonik od 1000 mm za pročuvanje stola mora biti vezan za nogu stola. Kroz petostrano bušenje i dijagonalni raspored rupa omogućava se više kombinacija sticanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 50x50 mm olakšava orientaciju.

Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-160396.P	Ugaonik U-forma 100x100x100 Plazmanitiran	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	235,00 € •
2-160360.P	Ugaonik U-forma 500x100x100 Plazmanitiran	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	330,00 € •
2-160370.P	Ugaonik U-forma 1000x100x100 Plazmanitiran	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	528,00 € •
2-160380.P	Ugaonik U-forma 1500x100x100 Plazmanitiran	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	642,00 € •
2-160390.P	Ugaonik U-forma 2000x100x100 Plazmanitiran	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	951,00 € •

• = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini


Objašnjenja videti stranicu 43



Ugaonik U-forma 200/100

Ugaonik U-forme 200/100 (bočna ploča 200 mm) je idealan kao produžetak zavarivačkog stola za vertikalne strukture ali i za masovne kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju ugaonik je pomoću klinova (br. artikla 160560.N) čvrsto pričvršćen na stolu. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Kada se koristi ugaonik od 1000 mm za prođavavanje stola mora biti vezan za nogu stola. Kroz petostrano bušenje i dijagonalni raspored rupa omogućava se više kombinacija stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 50x50 mm olakšava orientaciju.

Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-160396.1.P	Ugaonik U-forma 200x100x100 Plazmanitiran	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	252,00 € •
2-160360.1.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 Plazmanitiran	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	418,00 € •
2-160370.1.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	721,00 € •
2-160380.1.P	Ugaonik U-forma 1500x200x100 Plazmanitiran	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	952,00 € •
2-160390.1.P	Ugaonik U-forma 2000x200x100 Plazmanitiran	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	1.276,00 € •

Brzo pričvrsni klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160510	Brzo pričvrsni klin kratki - brunirano	29,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
53 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

2-160512	Brzo pričvrsni klin dugi - brunirano	35,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
65 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,10 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za povezivanje Siegmund komponenti. Koristi se za povezivanje elemenata koji su različitih debljina. Stezni prostor kod kratkog steznog klina iznosi od 22-28 mm., a za duži stezni klin iznosi 34-40 mm. Velika kuglica prenosi pritisak ravnomerno po sredini elementa i sa strane potpomaže takođe stabilnost. Stezni klin se steže preko integrisanog ručnog točka ili sa inbus ključem. (br. artikla 280852.1). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160532	Univerzalni klin kratki - brunirano	30,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
59 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,11 kg

2-160533	Univerzalni klin dugi - brunirano	37,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
71 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klinova previška za ugradnju i smetu. Idealan za akumulatorske odvrtake do 10 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160522	Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano	25,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
36 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,05 kg

2-160523	Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano	31,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
48 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elemenata. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160528	Vertikalni klin kratki - brunirano	24,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
31 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,04 kg

2-160529	Vertikalni klin dugi - brunirano	29,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
43 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,05 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagodavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-160540 Pozicioni pritezni klin - brunirano

9,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
38 mm	16 mm	0,07 kg

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem Allen Key, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 6 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.



2-160560.N Klin za povezivanje kratki - nitrirani

15,00 € •



povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
25 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,03 kg

NEW ◆ N BAR
Sad nitrirani

2-160561 Klin za povezivanje dugi - brunirano

18,00 € •



povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
37 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,05 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;



Distancioni prsten

Distancionalna čaura je specijalno dizajnirana za upotrebu tamo gde je potrebno napraviti rastojanje između dva elementa. To omogućava na primer da možemo koristiti jedan duži klin umesto jednog kratkog klina.



2-160539	Distancioni prsten - brunirano	2,00 € •
-----------------	---------------------------------------	-----------------



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
12 mm	21 mm	0,02 kg

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta.



2-160740	Magnetni klin 34 - Aluminijum	12,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



Osovina dužine 25 mm		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
34 mm	16 mm	0,02 kg

ALU

2-160740.1	Magnetni klin 46 - Aluminijum	14,00 € •
-------------------	--------------------------------------	------------------



Osovina dužine 50 mm		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
46 mm	16 mm	0,03 kg

ALU

2-160740.2	Magnetni klin 58 - Aluminijum	16,00 € •
-------------------	--------------------------------------	------------------



Osovina dužine 75 mm		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
58 mm	16 mm	0,04 kg

ALU

Professional stega

Professional stega je alat sa kojim se brzo, efikasno i precizno izvodi stezanje elemenata. Efikasnost se dobiva kroz brzo podešavanje i lako odvajanje. Individualne adaptacije horizontalnih i vertikalnih elemenata su moguće jer su dostupni u različitim veličinama. Dimenzija horizontalnog elementa je 20x10 mm, a vertikalnog 20x13 mm. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 68. Dugotrajnost i visoke performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova po potrebi. Novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina brzo podešiti.



2-160610 Professional stega - brunirano / nitrirani


52,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg

Professional stega 45°/90°

Professional stega 45°/90° zamenjuje klasične stuge 45° ili 90°. Zahvaljujući svom opsegu pomeranja i okretanja od 0°-360° ova stuga postavlja nove standarde. Prizma je izmenjiva, tako da se svaki komad koji se zavaruje može bezbedno stegnuti. Odgovarajuće prizme vidi na strani 68. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 20x13 mm. Novi ručni točak na livenom krstu omogućava da se visina može brzo podešiti.



2-160630 Professional stega 45°/90° - brunirano


49,00 € •



Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	200 mm	0,75 kg

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom mogu se komadi koji se zavaruju brzo i sa punom snagom stezati. Kroz rešetku sila se može individualno prilagoditi. Sa novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina precizno i brzo podešiti. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 20x10 i 20x13 mm. Pored toga, vertikalni nosač je ojačan. Brza stega se preporučuje za korišćenje u sistemu 16 samo kod plazmanitiranih zavarivačkih stolova.



2-160606 Professional Brzostezna stega - brunirano

67,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg

Stega sa okruglom cevi

Ova stega nudi mogućnost brzog stezanja najrazličitijih zavarivačkih delova. Efikasnost je postignuta kroz uštedu vremena, brzo prilagodavanje i lagano razdvajanje. Za Vaše posebne potrebe, nudimo specijalne dužine za horizontalne i vertikalne elemente. Prizme su izmenjive i time je omogućeno da se svaki komad može stegnuti. Odgovarajuće prizme možete videti na stranici 68. Dugotrajnost i dobre performanse stuge se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Pogodan za jednostavne aplikacije stezanja (pogledajte maksimalna opterećenja).



2-160601 Stega sa okruglom cevi - brunirano



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg

49,00 € •

Basic stega sa okruglom cevi Universal

Stega sa okruglom cevi i u grom od + / - 42° dopušta mogućnost fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretnе osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stuge sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 150 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 150 mm. Zbog bruniranog materijala i mogućnosti da rezervne delove naručite posebno, zagarantovana je dugovečnost i efikasnost korišćenja. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (artikl br. 160653).



2-160604 Cevna stega Universal - brunirano



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
0,6 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg

52,00 € •

Basic Stega

Ova stega je jednostavno i stabilno stezno sredstvo. Udaljenost do radnog predmeta se podešava okrećanjem vretena. Jednostavnim menjanjem prizme, stegom se mogu fiksirati različiti komadi.



2-160620 Basic Stega - brunirano



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg

41,00 € •

Kratko vreteno

Ovo kratko vreteno sa navojnom čaurom i sa prizmom je idealno za stezanje elemenata sa ugaonicima ili sa drugim Siegmund elementima. Konstrukcija omogućava fiksiranje radnog komada kroz otvor sistema 16. Kratko vreteno se podešava sa ključem ili sa jednim inbusom.



C

2-160666	Kratko vreteno sa cilindrom i prizmom - brunirano	20,00 € •
-----------------	--	------------------



trapezni navoj 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
75 mm	-	0,10 kg

2-160618	Navojni cilindar - brunirano	10,00 € •
-----------------	-------------------------------------	------------------



trapezni navoj 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
10 mm	19 mm	0,01 kg

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).



2-160656	Prizma za stegu - brunirano / nitrirani	7,00 € •
-----------------	--	-----------------



za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
14 mm	25 mm	0,02 kg

2-160656.E	Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX	10,00 € •
-------------------	---	------------------



za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
14 mm	25 mm	0,02 kg

2-160656.PA	Prizma za stegu - Poliamid	7,00 € •
--------------------	-----------------------------------	-----------------



za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
14 mm	25 mm	0,01 kg

PA

Duo prizma Ø 25 za stegu

Duo prizma je kompaktibilna preko svoje duple funkcije kod svih otvora 16 i stega. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Prizma može se koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi specijalo kada delove treba zaštititi od grebanja. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stegre.



2-160650	Duo prizma Ø 25 - brunirano / nitrirani	10,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ring-a		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
19 mm	25 mm	0,04 kg
2-160650.A Duo prizma Ø 25 - Aluminijum 12,00 € •		
za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ring-a		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
19 mm	25 mm	0,01 kg
2-160650.PA Duo prizma Ø 25 - Poliamid 10,00 € •		
za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ring-a		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
19 mm	25 mm	0,01 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo prizma Ø 25

Duo prizma je kompaktibilna preko svoje duple funkcije kod svih otvora 16 i stega. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Prizma može se koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi specijalo kada delove treba zaštititi od grebanja.

36,00 €

(umesto 40,00 €)

2-160650.Set



4x 160650



Pritisni čep za stegu

Pritisni čep za stege sa navojnim vretenom je specijalno dizajniran za stezanje u uglovima ili žlebovima. Pošto se montira se na glavu kugle navojnog vretena pritisni tanjirić je pokretljiv i može se lako i precizno fiksirati na radnom predmetu. Jednostavno se skida i omogućava laku zamenu ili čišćenje. Pritisni tanjirić se izrađuje od različitih materijala. Pritisni tanjirić od poliamida se koristi specijalno kod osjetljivih površina na grebanje. Pritisni tanjirić od plemenitog čelika se takođe koristi kod osjetljivih površina na grebanje (Sprečavanje korozije).



2-160660	Pritisni čep za stegu - brunirano	7,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
13 mm	20 mm	0,02 kg
2-160660.E	Pritisni čep za stegu - Nerdajući čelik - INOX	10,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
13 mm	20 mm	0,02 kg
2-160660.PA	Pritisni čep za stegu - Poliamid	8,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
13 mm	20 mm	0,01 kg
2-160661	Pritisni čep za stegu - brunirano	12,00 € •
trapezni navoj 12 x 3 mm, prilagodjen potrebama		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	25 mm	0,07 kg

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

PA = Poliamid





Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Vario Prizma Ø 50 sa uglovima od 90° i 120° namijenjena je za okrugle i za 45° zakrenute kvadratne cevi prečnika do 80 mm. Ova prizma je univerzalno upotrebljiva u svim otvorima 16. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osjetljive na grebanje.



2-160645.1	Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - brunirano	31,00 €	
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	20 mm	50 mm	0,21 kg
2-160645.1.A	Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Aluminijum	42,00 €	
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	20 mm	50 mm	0,07 kg
2-160645.1.PA	Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Poliamid	40,00 €	
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	20 mm	50 mm	0,03 kg
2-160641	Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez pojasa - brunirano	32,00 €	
Prizma se može fiksirati sa klinovima			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	35 mm	50 mm	0,39 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120°

Vario Prizma Ø 50 sa uglovima od 90° i 120° namijenjena je za okrugle i za 45° zakrenute kvadratne cevi prečnika do 80 mm. Ova prizma je univerzalno upotrebljiva u svim otvorima 16.


112,00 €

(umesto 124,00 €)

2-160645.Set




4x 160645.1



Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 80 mm sa uglom od 120° je dizajnirana za cevi sa prečnikom do 120 mm. Ona omogućava stabilnu podlogu za okrugle cevi i primenjiva je i svim otvorima sistema 16. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrtuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osjetljive na grebanje.



2-160652.1 Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani

34,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

2-160652.1.A Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Aluminijum

52,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

ALU

2-160652.1.PA Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Poliamid

52,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

PA

Podnožni pribor 7-delni

7-delni podnožni pribor nudi mogućnost da podesite visinu. Pojedine podloške mogu da kompenzuju visinske razlike od 1 - 60 mm. Da bi se postigla željena visina najtanja podloška je 1 mm. Dimenzije su označene na samim diskovima. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 16. Navoj M10 sa unutrašnje strane omogućava lako zavrtanje i odvrtanje svih elementa, uključujući i prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm.



2-160821 Podnožni pribor 7-delni - brunirano

32,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
65 mm	25 mm	0,17 kg

2-160821.1 Podnožje kule - brunirano

16,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
65 mm	25 mm	0,09 kg

2-160821.2 Set podloški

16,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	25 mm	0,08 kg

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojnicima (artikl br. 160821). Sa osloncem (artikl br. 160822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja. Zbog navoja, Prism Extension može biti pričvršćen na druge produžne elemente ili za prilagođenu konstrukciju.



2-160649.1 Producetak prizme 50 - brunirano

15,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
50 mm	16 mm	0,08 kg

2-160649.2 Producetak prizme 100 - brunirano

19,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	16 mm	0,15 kg

2-160649 Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano

6,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg

2-160649.0 Specijalni vijak

6,00 € •



za prizme sistema 16		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Producetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojnicima (artikl br. 160821).



90,00 €

(umesto 100,00 €)

2-160649.Set

Držač zavtnja

Držač zavrnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 55-75 mm.
U vezi sa produžetkom prizme podešavanje visine može biti značajno veće.



2-160822 Držač zavtnja Ø 50 - brunirano

28,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg

Stezni konus

Sa steznim konusom se mogu jednostavno postaviti i stegnuti okrugle i kvadratne cevi do prečnika < 45 mm.



2-160670 Stezni konus - brunirano / nitrirani

13,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	45 mm	0,26 kg




Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna stega sa adapterom je univerzalno primenjiva kod sistema otvora 16. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 160420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com




2-160705	Vertikalna stega sa adapterom	34,00 €
-----------------	--------------------------------------	----------------



Adapter 160715
Težina:
0,95 kg

2-009082	Vertikalna stega	22,00 €
-----------------	-------------------------	----------------



Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom je univerzalno primenjiva u sistemu sa otvoroima 16. Najveća funkcionalnost se može postići sa univerzalnim graničnikom br. artikla 160420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com



2-160710	Horizontalna potisna brza stega sa adapterom	37,00 €
-----------------	---	----------------



Adapter 160715
Težina:
0,91 kg

2-009083	Horizontalna potisna brza stega	25,00 €
-----------------	--	----------------



Težina:
0,40 kg

Adapter sa rupama / Adapter bez rupe

Adapter sa rupama je univerzalno primenjiv kod sistema otvora 16. Pomoću O-ring prstena se ostvaruje maksimalna tačnost.



2-160715	Adapter sa rupama Ø 48 / 15 - brunirano	12,00 € •
-----------------	--	------------------



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg


2-160720	Adapter bez rupe Ø 48 / 15 - brunirano	12,00 € •
-----------------	---	------------------



za brzu stegu


Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg

MS=Debljina materijala;



Sub Table Box

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.



2-160900	Sub Table Box za sistem 16	267,00 €
	lakiran Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 630 mm 510 mm 420 mm 34,76 kg	 Novo u asortimanu
2-161900	Sub Table Box za Sistem 16 Basic	267,00 €
	lakiran Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 630 mm 510 mm 420 mm 34,53 kg	 Novo u asortimanu
2-004200	Fioka 60 mm	108,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg	
2-004205	Fioka 120 mm	124,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg	
2-004210	Fioka 180 mm	133,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg	
2-004215	Fioka 240 mm	142,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg	

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za sistem 16

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.



448,00 €

(umesto 533,00 €)

2-160900.1

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za Sistem 16 Basic


Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.



448,00 €

(umesto 533,00 €)

2-161900.1



Radna stega


Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.



2-004300	Premium radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28	132,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
14,00 kg		Novo u asortimanu
2-164301	Standardna radna stega 100 za sistem 16	101,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
5,00 kg		Novo u asortimanu
2-004302	Premium radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28	207,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
19,40 kg		Novo u asortimanu
2-004303	Standardna radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28	160,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
14,00 kg		Novo u asortimanu

Kolica za pribor


Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-160910	Kolica za pribor - lakiran	459,00 € •
	Max. opterećenje, 240 kg	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
555 mm	560 mm	680 mm
Težina:		
		30,00 kg

Zid za alat

Sa policom za alat Siegmund pribor je uvek pri ruci. Polica se može pričvrstiti za sto sa steznim klinovima ili sa zavrtnjima za zid.



2-160912 Zid za alat - lakiran


188,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg

Modularni zid za alat

Sa ovim modularnim zidom za pribor možete imati svoj zid za alat. Modul 160930 (sa čaurama 16) je pogodan za stege, prizme i klinove. Modul 160931 (sa čaurama 16) je pogodan samo za prizme i klinove. Sa nožicom za prihvata alatnog zida 160963 možete sve elemente sistema 16 okačiti na zid. Isporuča ne sadrži zadnji panel zid. Za to se može koristiti drvena ploča debljine od 5 cm.



2-160930 Modularni zid za alat sa čaurama - lakiran

55,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg

2-160931 Modularni zid za alat bez čaura - lakiran

39,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg

2-160936.10 Nožica za prihvata za alatni zid - brunirano


11,00 € •



10 komada u pakovanju	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klinia. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).



2-280980	Zaštitni zid za zavarivanje	144,00 € •
-----------------	------------------------------------	-------------------

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-000520	Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 16 - brunirano	42,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Priključak mase za sto

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².



2-000810	Priključak mase za sto Komfor	37,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



Težina:
0,66 kg

Inbus ključ

Ovaj inbus ključ 4 je praktično sredstvo za stezanje zavrtnja. Idealan je za stezanje steznih klinova i stega.




2-160852	Inbus ključ 4	9,00 € •
žuto		
Težina:		
0,06 kg		

Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.



2-160920	Držač gorionika - brunirano	18,00 € •
Visina: (c)	Težina:	
200 mm	0,27 kg	



Četkica

Četkica prečnika 17 mm je specijalno razvijena za čišćenje otvora 16. Sa njom možete bez velikog napora da uklonite nečistoće iz otvora.



2-160820 Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapom

13,00 € •



Ø: (o)	Težina:
17 mm	0,05 kg

2-160820.10 Četkica Ø 17 za burgije / 10 komada u pakovanju

48,00 € •



Ø: (o)	Težina:
17 mm	0,05 kg

Držać za nošenje

Držać za prenos tereta ima nosivost od 700 kg. Držać se koristi za prenos stolova i drugih teških elemenata. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 4 klinama. Kod upotrebe pokretnе konzole moraju se poštovati opšta pravila vezana za bezbednost transporta. U zavisnosti od načina upotrebe nosivost može biti znatno smanjena. Kod transporta stola je važno da se sto sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ispod stola ne nalazi. Pored toga, držać za prenos tereta se može koristiti i kao nosač pričvrstnih traka. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.



2-160830 Držać za nošenje sa priteznom pločom

48,00 € •



700 kg teret (sa 4x 160510)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
	100 mm	100 mm	25 mm	1,7 kg

2-000835.N Držać za nošenje Za sistem 28 i 16 radnog stola - nitrirani

79,00 € •



2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg





Ekscentri graničnik

Ekscentri graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.



2-220403.N	Ekscentri graničnik Ø 100 - nitrirani	18,00 € •
-------------------	--	------------------

Može da se koristi kao oslonac



Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
100 mm	18 mm	1,04 kg



2-220402.N	Ekscentri graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani	18,00 € •
-------------------	--	------------------

za priključak mase



Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
60 mm	18 mm	0,33 kg



MS=Debljinja materijala;

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Ekscentri graničnik

Ekscentri graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.



4x 220403.N



65,00 €

(umesto 72,00 €)

2-220403.Set



Univerzalni graničnik 150 L

Univerzalni graničnik 150 L se prilagođava svakom elementu precizno sa svojom dugačkom rupom čiji je opseg od 0-100 mm.



2-220410.N Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



25,00 € •

Univerzalni graničnik 225 L

Univerzalni graničnik 225 L je kombinacija fiksne i duge rupe sa opsegom podešavanja od 0-100 mm. Dodajmo da je on takođe pogodan za upotrebu sa prizmom i adapterom.



2-220420.N Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg


MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



39,00 € •

Univerzalni graničnik 300

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm). Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.



2-220426.N Univerzalni graničnik 300 - nitrirani



3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg


MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



43,00 € •

Univerzalni graničnik 500 S

Univerzalni graničnik 500 S je specijalno dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.



2-220430.N Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani

59,00 € •



5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg



MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru


○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

= Otpornost na grebanje

= Zaštita od varilačkih prskotina


= Zaštita od korozije





Granični i stezni ugaonik 175 L

Graničnik- stezni ugaonik 175L, se može koristiti multifunkcionalno zbog podesivosti ugla što omogućava veliki broj kombinacija otvora i duguljastog slota. Ova komponenta takođe dobro funkcioniše kao graničnik za velike komade.



2-220110.N Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani

58,00 € •

bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 VL

Granični i stezni ugaonik 175 VL (Artikal br. 220113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih otvora na obe strane vrlo primenjiv.



2-220113.N Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani

51,00 € •

bušenje / bušenje




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 WL

Granični i stezni ugaonik 175 WL (Artikal br. 220111.N) je beskrajno prilagodljiv s obzirom da ima dve duge rupe.



2-220111.N Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani

58,00 € •

duga rupa / duga rupa 100, Standard sa dvostranim finim skaliranjem, Fleksibilan u bilo kom pravcu




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 300 G

Granični i stezni ugaonik 300 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-220152.N Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani

79,00 € •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg

MS=Debljina materijala;



! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 300 G

Granični i stezni ugaonik 300 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.

158,00 €

(umesto 224,00 €)

2-220152.Set



2x 220152.N



2x 220510



Granični i stezni ugaonik 500 G

Granični i stezni ugaonik 500 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-220162.N Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani

102,00 € •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom

Granični stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksani i varijabilno pokretan. Visestruki ugaonik možemo koristiti kao produžetak kod stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-220164.N	Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano	148,00 € •
-------------------	--	-------------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg



2-220165.N	Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano	148,00 € •
-------------------	---	-------------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 300 GK

Granični i stezni ugaonik 300 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-220124.N	Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani	137,00 € •
-------------------	--	-------------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg



2-220126.N	Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani	137,00 € •
-------------------	---	-------------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg




MS=Debljina materijala;




Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj mogućnosti podešavanja. Specijalno je dizajniran za upotrebu gde su teški komadi i koristi se kao graničnik ili kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40. Preporuka je da se naruči u paru. Dodatni red otvora na zaustavnoj strani za veću stabilnost.




2-220134.N	Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani	209,00 € •
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
373 mm	95 mm	600 mm
MS: (d)		Težina:
		21,80 kg
2-220136.N	Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani	209,00 € •
	desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
373 mm	95 mm	600 mm
MS: (d)		Težina:
		21,80 kg
2-220144.N	Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani	325,00 € •
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
373 mm	95 mm	800 mm
MS: (d)		Težina:
		25,80 kg
2-220146.N	Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani	325,00 € •
	desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
373 mm	95 mm	800 mm
MS: (d)		Težina:
		25,80 kg
	MS=Debljina materijala;	



Granični i stezni ugaonik 300x195

Granični i stezni ugaonik 300x195 je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvara dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-220116.N Granični i stezni ugaonik 300x195 - nitrirani

65,00 € •



serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg

MS=Debljina materijala;



Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko sticanje

Univerzalni ugaonik omogućava hidromehaničkim sticanjem jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U rasponu od 0° do 225° svaki ugao je podesiv. Upotrebom digitalnog uglomera koji nije u isporuci sadržan, ugao se može precizno podešiti. Odgovarajući inbus ključ 14 artikal br. 280854 je na raspolaganju.



2-220171 Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko sticanje - brunirano

439,00 € •



SL: (e)	Težina:
475 mm	23,00 kg

SL=Dužina nogu;

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini


□ = Otpornost na grebanje

○ = Merna traka

N = Zaštita od varilačkih prskotina


BAR = Zaštita od korozije

Objašnjenja videti stranicu 43



Ugaonik U-forma 200/150

Ugaonik U-forme 200/150 (bočna ploča 150 mm) je savršen kao produžetak stola za vertikalne strukture ali i za mnoge kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik pomoću steznog klinja (br. artikla 220560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Kada se koristi kao produžetak zavarivačkog stola ugaonik od 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Kroz četvorostranost ili petostranost otvora i diagonalni raspored otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orientaciju. Od dužine 500 mm svi u obliku slova U imaju ugrađene rupe na zadnjoj strani kako bi pričvrstili noge stola (osim 220360.P). Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-220350.P	Ugaonik U-forma 200x200x150 Plazmanitiran	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	277,00 € •
2-220360.P	Ugaonik U-forma 500x200x150 Plazmanitiran	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	358,00 € •
2-220370.P	Ugaonik U-forma 1000x200x150 Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	583,00 € •
2-220380.P	Ugaonik U-forma 1500x200x150 Plazmanitiran	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	781,00 € •
2-220390.P	Ugaonik U-forma 2000x200x150 Plazmanitiran	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	1.000,00 € •

Brzo pričvrsni klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220510	Brzo pričvrsni klin kratki - brunirano	33,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
83 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,27 kg

2-220512	Brzo pričvrsni klin dugi - brunirano	41,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
101 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,32 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Komfort

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za vezu kod Siegmund elemenata. Koristi se za povezivanje elemenata sa različitim debljinama. Zatezna oblast za kratki univerzalni klin iznosi od 33-39 mm, a kod dugog klina iznosi 51-57 mm. Velike kuglice prebacuju centar pritiska ka spolja. Univerzalni klin se steže ili preko ručnog točkića ili sa 14 mm inbus ključem. (br. artikla 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220532	Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano	35,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
93 mm	22 mm	150 kN	15 Nm	15 kN	0,35 kg

2-220533	Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano	43,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
111 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,41 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagodavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-220540	Pozicioni pritezni klin - brunirano	10,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
56 mm	22 mm	0,21 kg

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klinja previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtаче do 25 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220522	Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano	30,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
57 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,15 kg

2-220523	Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano	35,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,20 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elemenata. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220528	Vertikalni klin kratki - brunirano	30,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
49 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

2-220529	Vertikalni klin dugi - brunirano	37,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
67 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,16 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem Allen Key, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 10 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podešan za upotrebu u duguljastim slotovima.



2-220560.N	Klin za povezivanje kratki - nitrirani	14,00 € •
-------------------	---	------------------



povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
36 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,06 kg



2-220561	Klin za povezivanje dugi - brunirano	19,00 € •
-----------------	---	------------------



povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
54 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;



Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kučićta.



2-220740

Magnetni klin 60 - Aluminijum

16,00 € •



Osovina dužine 25 mm


Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
60 mm	22 mm	0,06 kg

ALU



Professional stega

Professional stega je alat sa kojim se brzo, efikasno i precizno izvodi stezanje elemenata. Efikasnost se dobija kroz brzo podešavanje i lako odvajanje. Za pojedine adaptacije postoje horizontalni i vertikalni elementi u različitim dužinama. Dimenzije horizontalnog elementa iznose 30x10 mm, a dimenzije vertikalnog elementa su 30x14 mm. Pored toga treba naglasiti da je vertikalni element okaljen. Prizma je izmenjiva tako da to omogućava da se svaki komad može efikasno stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 102. Dugotrajnost i visoke performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Ručni točak na livenom krstu omogućava da se može visina brzo podešiti. Pomoću unutrašnjeg inbusa gore na dršci stega snaga se može precizno postignuti moment ključem. Nov dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.01.2019.



2-220610.1 Professional stega - brunirano

49,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg


NEW

Nov dizajn

Professional stega 45°/90°

Professional stega sa uglom 45°/90° zamenjuje uobičajne stege sa uglom 45° ili 90°. Zbog svog visokog stepena pomeranja i okretanja od 0°-360°, ona postavlja nove mogućnosti.

Prizma je promenjiva što omogućava sigurno stezanje komada koji se zavaruju. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 102. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 30x14 mm. Dugotrajnost i performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Sa novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina brzo podešiti. Preko unutrašnjeg inbusa gore na ručki snaga se podešava moment ključem. Nov dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.01.2019.



2-220630.1 Professional stega 45°/90° - brunirano

45,00 € •




Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
5 kN	300 mm	2,21 kg

NEW

Nov dizajn


● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini



Basic stega sa okruglom cevi Universal

Stega sa okruglom cevi i u grom od +/- 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretne osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stuge sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 250 mm. Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamenjive. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (Artikal br. 220653). Stega sa okruglom cevi ima vreteno dužine 135 mm. Nov dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.01.2019



2-220604.1 Cevna stega Universal - brunirano

54,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg

NEW

Nov dizajn

Professional Brzosteza stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podesiti visina. Nov dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.01.2019



2-220615.1 Professional Brzosteza stega - brunirano

75,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg

NEW

Nov dizajn

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Professional Brzosteza stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podesiti visina.



4x 220615.1

270,00 €

(umesto 300,00 €)

2-220615.Set



Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakin skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).



2-220657.1	Prizma za stegu - brunirano	7,00 €
-------------------	------------------------------------	---------------

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 5 mm



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	40 mm	0,05 kg

NEW

Novo u asortimanu

2-220658.E	Prizma za stegu - Nerdajući čelik - INOX	10,00 €
-------------------	---	----------------

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 5 mm



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	40 mm	0,04 kg

NEW

Novo u asortimanu

2-220659.PA	Prizma za stegu - Poliamid	7,00 €
--------------------	-----------------------------------	---------------

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 5 mm



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	40 mm	0,01 kg

NEW PA

Novo u asortimanu

Duo prizma Ø 40 za stegu

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 22 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takođe može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stegе.



2-220650	Duo prizma Ø 40 - brunirano / nitrirani	13,00 €
-----------------	--	----------------

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 5 mm



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	40 mm	0,13 kg

NEW

Novo u asortimanu

2-220650.A	Duo prizma Ø 40 - Aluminijum	15,00 €
-------------------	-------------------------------------	----------------

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 5 mm



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	40 mm	0,06 kg

NEW ALU

Novo u asortimanu

2-220650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid	14,00 €
--------------------	-----------------------------------	----------------


za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 5 mm, bez O-ringa



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	40 mm	0,02 kg

NEW PA

Novo u asortimanu



Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 50 sa uglom od 135° čini cevima prečnika do 80 mm vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220648.1	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - brunirano	22,00 € •
-------------------	--	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,26 kg

2-220648.1.A	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum	27,00 € •
---------------------	---	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,16 kg

ALU

2-220648.1.PA	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid	29,00 € •
----------------------	---	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,08 kg

PA

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220645.1	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano	31,00 € •
-------------------	--	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,30 kg

2-220645.1.A	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum	31,00 € •
---------------------	---	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,15 kg

ALU

2-220645.1.PA	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid	31,00 € •
----------------------	---	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,08 kg

PA

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom

Prizma Ø 60 sa uglom od 135° namenjena je za rad sa cevima prečnika do 80 mm. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrtati spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220651.1 Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - brunirano

25,00 € •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,58 kg

2-220651.1.A Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum

29,00 € •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)



ALU

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,32 kg

2-220651.1.PA Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid

31,00 € •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)



PA

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,13 kg



Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220647.1 Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano

30,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	1,07 kg

2-220647.1.A Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum

35,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,57 kg

ALU

2-220647.1.PA Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid

37,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,20 kg

PA

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

ALU = Aluminijum

PA = Poliamid



Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 120 sa uglom od 157° je dizajnirana da prihvati cevi prečnika do 400 mm. Kada se radi sa okruglim cevima ova prizma stvara vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osjetljive na grebanje.



2-220652.1 Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano

39,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	1,74 kg

2-220652.1.A Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum

52,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

ALU

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,91 kg

2-220652.1.PA Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid

56,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

PA

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Prizma Ø 120 157° brunirano

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu.




2x 220652.1

70,00 €

(umesto 78,00 €)

2-220652.Set



Podnožni pribor 11-delova

11-delni podnožni pribor nudi mogućnost kod većih varijabilnih površina. Pojedinačni podmetači se koriste da kompenzuju visinske razlike 1-100 mm. U cilju postizanja što je moguće bliže željene visine najniža podloška je 1 mm. Mere podmetača su navedene. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podešiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 22. Navoj M10 sa unutarnje strane omogućava lako zavrtanje i odvrtanje kod svih elemente, kao i kod prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm.



2-220821 Podnožni pribor 11-delova - brunirano

37,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	2,01 kg

2-220821.1 Podnožje kule - brunirano

18,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	0,39 kg

2-220821.2 Set podloški

19,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	50 mm	1,62 kg

Držač zavtnja Ø 80

Držač zavtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 75-110 mm.



2-220822 Držač zavtnja Ø 80 - brunirano

46,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu omogućava veliki broj pozicioniranja u kombinaciji sa distancerima Artikal br. 220821 ili podloškama Artikal br. 220822. Produžetak za prizmu je namenjen za sve prizme, a može se brzo i efikasno montirati. Sa osloncem (Artikal br. 220822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja.



2-220649 Produžetak prizme 25 - brunirano

7,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	22 mm	0,07 kg

2-220649.1 Produžetak prizme 50 - brunirano

14,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
50 mm	22 mm	0,14 kg

2-220649.2 Produžetak prizme 100 - brunirano

17,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	22 mm	0,28 kg

2-220649.3 Produžetak prizme 150 - brunirano

19,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	22 mm	0,42 kg

2-220669 Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano

6,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
12 mm	22 mm	0,04 kg

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti kod sistema otvora 22. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom (Artikal br. 220420.N). Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com




2-220705	Vertikalna stega sa adapterom	35,00 €
-----------------	--------------------------------------	----------------



Težina:
0,64 kg

2-009082	Vertikalna stega	22,00 €
-----------------	-------------------------	----------------




Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti u sistemu sa otvorima 22. Maksimalna funkcionalnost se može ostvariti u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom (Artikal br. 220420.N). Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com




2-220710	Horizontalna potisna brza stega sa adapterom	42,00 €
-----------------	---	----------------



Težina:
0,64 kg

2-009083	Horizontalna potisna brza stega	25,00 €
-----------------	--	----------------




Težina:
0,40 kg

Adapter sa rupama

Adapter sa rupama je univerzalno primjeniv u sistemu 22. Zahvaljujući ugradenom O-ring prstenu se može postići maksimalna tačnost.



2-220715	Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano	12,00 € •	
za brzu stegu			
Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg
MS=Debljina materijala;			



Radna stega

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.




2-004300	Premium radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28	132,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
14,00 kg		Novo u asortimanu
2-004302	Premium radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28	207,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
19,40 kg		Novo u asortimanu
2-004303	Standardna radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28	160,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
14,00 kg		Novo u asortimanu

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi firoke (2x 004210) za sistem 22

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj firoke od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebara, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.




448,00 €

(umesto 533,00 €)

2-220900.1

Sub Table Box


Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebara, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.



2-220900	Sub Table Box za sistem 22	267,00 €
	lakiran Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 630 mm 510 mm 420 mm 35,14 kg	 Novo u assortimanu
2-004200	Fioka 60 mm	108,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg	
2-004205	Fioka 120 mm	124,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg	
2-004210	Fioka 180 mm	133,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg	
2-004215	Fioka 240 mm	142,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg	

Kolica za pribor


Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-220910	Kolica za pribor - lakiran	555,00 €
	Max. opterećenje, 240 kg Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg	

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klini. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).



2-280980	Zaštitni zid za zavarivanje	144,00 €
-----------------	------------------------------------	-----------------

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-002822	Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano	42,00 €
-----------------	---	----------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Inbus ključ 5

Ovaj 5-ugaoni ključ je praktično sredstvo za stezanje zavrtnjeva. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stega i malih univerzalnih ugaonika.



2-220852	Inbus ključ 5	12,00 €
-----------------	----------------------	----------------

Žuto



Težina:
0,09 kg

0,09 kg

Četkica

Četkica sa prečnikom od 24 mm je specijalno razvijena za sistem otvora 22. Sa njom se mogu odstraniti nečistoće.



2-220820 Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapom

15,00 € •



Ø: (o)	Težina:
24 mm	0,06 kg

Priklučak mase za sto Komfor

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².



2-000810 Priklučak mase za sto Komfor

37,00 € •



Težina:
0,66 kg

Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.



2-220920 Držač gorionika - brunirano


19,00 € •



Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,36 kg

Držač za nošenje

Držač za nošenje ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Omča se koristi za nošenje zavarivačkih stolova i drugih teških elemenata na lak i bezbedan način. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 2 stezna klini. Kada se koristi kranska dizalica moraju se ispoštovati sve mere bezbednosti koje su propisane uputstvom. Zavisno od načina upotrebe nosivost se nalazi u nekom opsegu. Kod transporta stola treba naglasiti da se sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ne nalazi ispod stola. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.



2-000830.N	Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani	42,00 € •			
1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822)					
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c) Težina:			
150 mm	150 mm	25 mm 4,70 kg			
2-000835.N	Držač za nošenje Za sistem 28 i 16 radnog stola - nitrirani	79,00 € •			
2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)					
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c) Težina:			
200 mm	100 mm	165 mm 4,50 kg			
2-002822	Kombinovani - brzostežni klin kratki 28 -> 22 - brunirano	42,00 € •			
	Dužina: (a) Ø: (o) SK: (k1) AM: (k3) ZK: (k2) Težina:				
	88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN 0,45 kg
SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;					

• = Artikal je na lageru

= Otpornost na grebanje

○ = Artikal po porudžbini

= Zaštitna od varilačkih prskotina

= Zaštitna od korozije

Objašnjenja videti stranicu 43





Ekscentrični graničnik

Ekscentrični graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.



2-280401.N Ekscentrični graničnik Ø 60 - nitrirani

17,00 € •



na uskim i tesnim prostorima

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
60 mm	25 mm	0,42 kg



2-280402.N Ekscentrični graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani

20,00 € •



za priključak mase

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
60 mm	25 mm	0,41 kg



2-280403.N Ekscentrični graničnik Ø 100 - nitrirani

20,00 € •



Može da se koristi kao oslonac

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
100 mm	25 mm	1,40 kg




MS=Debljina materijala;



Fleks-graničnik 140 Čelik / 182 Čelik / 156 Aluminijum

Fleks-Graničnik je preko svoje duge rupe prolagodljiv kroz njegove zaobljene stezne strane. Može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex-graničnik od aluminijuma je sa svojom dugom rupom individualno primenjiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex-graničnik se prvenstveno koristi u ograničenim prostorima.



2-280416 Fleks-graničnik 25x140 Čelik - pocinkovana

18,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg

2-280418 Fleks-graničnik 50x140 Čelik - pocinkovana

25,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
140 mm	40 mm	50 mm	6 mm	100 mm	0,75 kg

2-280417 Fleks-graničnik 50x182 Čelik - pocinkovana

28,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
182 mm	36 mm	50 mm	6 mm	150 mm	0,65 kg

2-280412 Fleks-graničnik 25x156 - Aluminijum

18,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg

MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 150 L

Univerzalni graničnik 150 L se prilagodava svakom elementu precizno sa svojom dugačkom rupom čiji je opseg od 0-100 mm.



2-280410.N Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani

29,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,78 kg



2-280410.A Univerzalni graničnik 150 L - Aluminijum

32,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,30 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

= Otprornost na grebanje

= Zaštitna od varilačkih prskotina


= Zaštitna od korozije

= Aluminijum

= Merna traka

Univerzalni graničnik 200 L

Univerzalni graničnik 200 L podešava svaki element precizno sa svojom dugačkom rupom u opsegu od 0-150 mm.



2-280410.1.N Univerzalni graničnik 200 L - nitrirani

35,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg



MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 225 L

Univerzalni graničnik 225 L je kombinacija fiksne i duge rupe sa opsegom podešavanja od 0-100 mm. Dodajmo da je on takođe pogodan za upotrebu sa prizmom i adapterom.



2-280420.N Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani

45,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg



2-280420.A Univerzalni graničnik 225 L - Aluminijum

45,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg



MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



Univerzalni graničnik 250 L

Univerzalni graničnik 250 L prilagodava svaki element precizno sa svojom dugačkom rupom u granici od 0-200 mm. Veliki opseg podešavanja omogućava korišćenje dva stezna kline i dijagonalno stezanje bez ograničenja.



2-280410.2.N Univerzalni graničnik 250 L - nitrirani



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



37,00 € •

Univerzalni graničnik 225 L FDS

Univerzalni graničnik 225 L FDS je za razliku od graničnika 225 L opremljen sa oprugnim pristisnim komadom. To ga čini idealnim za pritezanje limova i lajsni. Zahvaljujući oprugastom mehanizmu nije potrebno nikakvo dodatno stezanje komada. Duga rupa ima opseg podešavanja od 0-100 mm. Najčešća primena: Serijska proizvodnja.



2-280421 Univerzalni graničnik 225 L FDS sa oprugastim stisnim komadom - brunirano



sa oprugastim stisnim komadom, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



45,00 € •



Univerzalni graničnik 100 / 150 / 250

Univerzalni graničnik je kroz otvore čvrsto fiksan i dostupan je u različitim dužinama.
Rastojanje između otvora iznosi 50 mm.



2-280407.N	Univerzalni graničnik 100 - nitrirani	19,00 € •
-------------------	--	------------------



2 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg



2-280408.N	Univerzalni graničnik 150 - nitrirani	24,00 € •
-------------------	--	------------------



3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg



2-280409.N	Univerzalni graničnik 250 - nitrirani	35,00 € •
-------------------	--	------------------



5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;

**Univerzalni graničnik 300 / 500**

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm). Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti. Univerzalni graničnik 500 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz otvore i dugu rupu (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm) omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.



2-280426.N	Univerzalni graničnik 300 - nitrirani	45,00 € •
-------------------	--	------------------



3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg



2-280427.N	Univerzalni graničnik 500 - nitrirani	59,00 € •
-------------------	--	------------------



7 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;



Univerzalni graničnik 325 L / 525 L

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L izrađen je kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm) i time se dobijaju fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veliki broj steznih varijacija.



2-280422.N Univerzalni graničnik 325 L - nitrirani



3 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
325 mm	50 mm	25 mm	100 mm	2,10 kg



45,00 € •

2-280424.N Univerzalni graničnik 525 L - nitrirani



7 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg



57,00 € •

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S je specijalno dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.



2-280430.N Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani



5 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg



59,00 € •

2-280432.N Univerzalni graničnik 750 S - nitrirani



10 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg



73,00 € •

2-280434.N Univerzalni graničnik 1000 S - nitrirani



15 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg




Sad nitrirani

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

83,00 € •

Ravni ugaonik 175

Ravni ugaonik 175 je izrađen kombinacijom otvora i duge rupe. Na dužini od 0-100 mm ravni ugaonik je slobodno podesiv.



2-280445 Ravni ugaonik 175 mali - brunirano

63,00 € •




3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg

MS=Debljina materijala;

Ravni ugaonik 500

Ravni ugaonik 500 je preko kombinacije otvora i duge rupe fiksni i varijabilno primenjivi. Na dužini od 0-200 mm ravni ugaonik je podesiv. Kroz njegovu dvostranost dobija se velik broj steznih mogućnosti.



2-280444 Ravni ugaonik 500 veliki - brunirano

89,00 € •




5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12,00 kg

MS=Debljina materijala;

Ugaoni šabloni

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10°, odnosno 0 - 90°. Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.



2-280455.N Ugaoni šabloni - nitrirani

42,00 € •



sa 2x Distanciona čaura

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg


MS=Debljina materijala;





Granični i stezni ugaonik 75 L

Granični i stezni ugaonik 75 L može se koristiti kao fiksni ugaonik za veće profile. Osim toga on je kompaktibilan sa drugim ugaonicima. Podesivost po visini površine može se postići kombinovanjem graničnika i steznih ugaonika sa dugim otvorom, na primer 175 WL (Artikal broj 280111.N).



2-280105.N Granični i stezni ugaonik 75 L - nitrirani

37,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg

MS=Debljina materijala;



Stezni ugaonik

Stezni ugaonik se može koristiti kao graničnik, ugaonik ili za povezivanje drugih ugaonika. Takođe se može koristiti za povezivanje table zavarivačkog stola sa osnovom. U tu svrhu se koriste zavrtnji sa upuštenom glavom (br. artikla 280528) ili brzo stezni klinovi (br. artikla 280510).



2-280107.N Stezni ugaonik - nitrirani

93,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML

Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML može se koristiti kao graničnik za veće profile. Dodajmo da je on kompatibilan sa drugim ugaonicima, i da može stezanjem u dugo rupi obezbediti površinu podesivu po visini.



2-280109.N Granični i stezni ugaonik 175 SL - nitrirani

61,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg



2-280109.1.N Granični i stezni ugaonik 175 ML - nitrirani

65,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 WL

Granični i stezni ugaonik 175 WL (Br. artikla 280111.N) je beskrajno prilagodljiv s obzirom da ima dve duge rupe.



2-280111.N Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani

77,00 € •



duga rupa / duga rupa 100, Fleksibilan u bilo kom pravcu


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 VL

Granični i stezni ugaonik 175 VL (broj artikla 280113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih otvora na obe strane vrlo primenjiv. Povezivanjem sa jednim graničnim i steznim ugaonikom 75 L (broj artikla 280105.N) i sa jednim graničnim i steznim ugaonikom 175 SL (broj artikla 280109.N) se može izraditi podnožje koje je podesivo po visini.



2-280113.N Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani

71,00 € •



bušenje / bušenje


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 L / 275 WL

Granični i stezni ugaonik 175 L / 275 WL je vrlo podesiv ugaonik zahvaljujući kombinaciji otvora i duge rupe. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 75 L (br. artikla 280105.N) i graničnim steznim ugaonikom 175 SL (br. artikla 280109.N) može da se postigne podesivost po visini. Takođe je veoma primenjiv kao graničnik za velike komade.



2-280110.N Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani

77,00 € •



bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg



2-280110.G Granični i stezni ugaonik 175 L - odlivak / brunirano

71,00 € •



bušenje / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg

2-280110.A Granični i stezni ugaonik 175 L - Aluminijum

87,00 € •



bušenje / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg



2-280115.N Granični i stezni ugaonik 275 WL - nitrirani

84,00 € •



bušenje / duga rupa 200

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg




MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 200 L

Granični i stezni ugaonik 200 L je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-280114.N Granični i stezni ugaonik 200 L - nitrirani



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg


MS=Debljina materijala;



94,00 € •

Granični i stezni ugaonik 275 L

Granični i stezni ugaonik 275 L je liven i idealan za upotrebu kao produžetak zavarivačkog stola za lakše delove. Preko duge rupe podešan je da se koristi kao podešivi graničnik za visoke delove.



2-280112.N Granični i stezni ugaonik 275 L - nitrirani



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg

MS=Debljina materijala;



84,00 € •



Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G

Granični stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksani i varijabilno pokretan. Ugaonik možemo koristiti kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-280152.N Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani

119,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg



2-280162.N Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani

155,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg



2-280166.N Granični i stezni ugaonik 750 G levi - nitrirani

189,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg



2-280167.N Granični i stezni ugaonik 750 G desni - nitrirani

189,00 € •



desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43

= Otpornost na grebanje

= Merna traka

 = Zaštita od varilačkih
prskotina

= Zaštita od korozije



Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK otvara kroz svoju trodimenzionalnost veći broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i koncipiran je tako da služi kao držać. Upotrebljiv je takođe kao produžetak stolova. Za dobijanje maksimalne stabilnosti izrađen je od materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-280124.N Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg



187,00 € •

2-280126.N Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg



187,00 € •

2-280130.N Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg



230,00 € •

2-280132.N Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg



MS=Debljina materijala;

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 500 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 500 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



1x 280130.N



1x 280132.N



4x 280510

460,00 €

(umesto 624,00 €)

2-280130.Set



Granični i stezni ugaonik 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao drzač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru.

**2-280120 Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - Aluminijum-Titanijum**

195,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg

**2-280121 Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - Aluminijum-Titanijum**

195,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg

**2-280138 Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - Aluminijum-Titanijum**

305,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg

**2-280139 Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - Aluminijum-Titanijum**

305,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg

**2-280140 Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - Aluminijum-Titanijum**

375,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg

**2-280141 Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - Aluminijum-Titanijum**

375,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg

**2-280148 Granični i stezni ugaonik 1200 GK levi - Aluminijum-Titanijum**

595,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg

**2-280149 Granični i stezni ugaonik 1200 GK desni - Aluminijum-Titanijum**

595,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg




MS=Debljina materijala;

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 300 GK Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao držač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru.




351,00 €

(umesto 390,00 €)

1x 280120


1x 280121

[2-280120.Set](#)



Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj mogućnosti podešavanja. Specijalno je dizajniran za upotrebu gde su teški komadi i koristi se kao graničnik ili kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40. Preporuka je da se naruči u paru.



2-280134.N	Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani	278,00 €
-------------------	--	-----------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



2-280136.N	Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani	278,00 €
-------------------	---	-----------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



2-280144.N	Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani	341,00 €
-------------------	--	-----------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



2-280146.N	Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani	341,00 €
-------------------	---	-----------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom

Granični stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksani i varijabilno pokretan. Visestrani ugaonik možemo koristiti kao produžetak kod stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-280164.N	Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožde / nitrirano	218,00 €
-------------------	--	-----------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



2-280165.N	Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožde / nitrirano	218,00 €
-------------------	---	-----------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru


○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43



Pokretni ugaonik 275

Pokretni ugaonik omogućava kontinuirano pozicioniranje steznih elemenata u jednom otvoru u ugaonom opsegu od 180°. Korišćenjem dva stezna kline pri stezanju dobijamo optimalnu stabilnost.



2-280101.N Pokretni ugaonik 275 - nitrirani

261,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg



Pokretljiva baza

Uz pomoć pokretljive baze, možete postići pokretanje ugaonika u dve ose. Treća osa nastaje kroz dodatnu upotrebu jednog pokretnog ugaonika. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280195.N Pokretljiva baza - nitrirani

241,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
350 mm	300 mm	50 mm	16,00 kg



Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje

Univerzalni mehanički ugaonik je idealan za serijsku proizvodnju. Između 10° i 150° se može svaki ugao tačno podešiti. Podešavanje ugla se vrši šablonom i inbus ključem. Šablon i inbus ključ se isporučuju u narudžbi.



2-280170.N Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani

283,00 € •




podesivi šablon	
SL: (e)	Težina:
350 mm	14,50 kg

SL=Dužina nogu;



Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava hidromehaničkim stezanjem jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U rasponu od 0° do 225° svaki ugao je podesiv. Upotrebom digitalnog uglomera koji nije u isporuci sadržan, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući inbus ključ 14 artikal br. 280854 je na raspolaganju.



2-280171 Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano

469,00 € •




SL: (e)	Težina:
475 mm	23,00 kg

SL=Dužina nogu;

Ugaoni veznik od livenog gvožđa

Ugaoni veznik omogućava više radnog prostora zbog mogućnosti proženja dijagonalne table pod uglom od 45°. Ugaoni veznik je fiksni, čvrsto pokretan i kao prizma. Podnožje ili vezni komad su sa drugim ugaonicima kompatibilni. Ugaoni veznik je veoma stabilan i nudi stezanje na strane 5 (br. artikla 280191.N). Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280191.N Veliki ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani

223,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg



Pokretni ugaonik Odvivak

Ovaj pokretni ugaonik se može koristiti za povezivanje dva graničnika i ugaonika. Tako se ne dobija samo dodatna noseća površina, nego više varijabilnih i fiksnih mogućnosti za stezanje. Pokretni ugaonik se može isto koristiti kao četvorostruki produžetak ili kao granična letva. U tesnim prostorima ima veliki potencijal za kombinacije i druge mogućnosti. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280302.N Pokretni ugaonik - Liveno gvožđe / nitrirano

197,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg



Stezni blok


Pored U i L profila koji su dostupni u mnogim varijantama razvili smo ovaj stezni blok. Zahvaljujući svojoj rešetki sa otvorima od 50 mm nudi na željenim pozicijama maksimalnu fleksibilnost.



2-280285.P	Stezni blok 400x350x200 - Plazmanitiran	524,00 € •
drugih pet		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
400 mm	350 mm	200 mm
MS: (d)		
25 mm		
Težina:		
60,00 kg		
MS=Debljina materijala;		

Postolje sa okvirom

Podnožje i stezni okvir nude mogućnost povezivanja različitih elemenata. Može se koristiti kao produžetak zavarivačkog stola ili kao konzola. Na pet strana omogućuje različite mogućnosti kombinovanja preko sistema otvora sa 50 mm rešetkom. Stezanjem kroz otvore ili dugu rupu postolje se može koristiti kao graničnik. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.




2-280300.N	Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 desni - nitrirani	237,00 € •
desni graničnik		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
300 mm	200 mm	100 mm
Težina:		
19,50 kg		

2-280301.N	Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 levi - nitrirani	237,00 € •
levi graničnik		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
300 mm	200 mm	100 mm
Težina:		
19,50 kg		

Ugaonik U-forma 200/100 duga rupa

Ugaonik U-forme 200/100 sa dugom rupom poseduje veću funkcionalnost od klasičnog ugaonika U-forme 200/100. Posredstvom svojih dodatnih dugih otvora on je još upotrebljiviji. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugradene rupe na ledima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280311.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 duga rupa levi Plazmanitiran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	380,00 € •
2-280312.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 duga rupa desni Plazmanitiran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	380,00 € •
2-280321.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 duga rupa levi Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	598,00 € •
2-280322.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 duga rupa desni Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	598,00 € •

• = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43



= Otpornost na grebanje



= Zaštita od varilačkih prskotina



= Zaštita od korozije



280311.P


280312.P

280321.P


280322.P

Ugaonik U-forma 200/100

Ugaonik U-forme 200/100 (bočna ploča 100 mm) je savršen kao produžetak stola za vertikalne strukture ali i za mnoge kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik pomoću steznog klina (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Kada se koristi kao produžetak zavarivačkog stola ugaonik od 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Kroz četverostranost ili petostranost otvora i diagonalni raspored otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na ledima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280310.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 Plazmanitiran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	315,00 € •
2-280320.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	538,00 € •
2-280330.P	Ugaonik U-forma 1500x200x100 Plazmanitiran	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	817,00 € •
2-280340.P	Ugaonik U-forma 2000x200x100 Plazmanitiran	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.046,00 € •



280310.P


280320.P

280330.P

280340.P

Stezna šina

Stezna šina je jedan posebni kompaktni stezni element, i može se višestrano koristiti kao element veze. Razmak između otvora iznosi 100 mm.




		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280303.P	Stezna šina 1000 - nitrirani	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	530,00 € <input type="radio"/>
2-280303.1.P	Stezna šina 2000 - nitrirani	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	851,00 € <input type="radio"/>
2-280303.2.P	Stezna šina 3000 - nitrirani	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.386,00 € <input type="radio"/>



Ugaonik U-forma 200/200

Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugaonik je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.




		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280396.P	Ugaonik U-forma 100x200x200 Plazmanitiran	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	255,00 € •
2-280396.1.P	Ugaonik U-forma 200x200x200 Plazmanitiran	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	309,00 € •
2-280360.P	Ugaonik U-forma 500x200x200 Plazmanitiran	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	382,00 € •
2-280370.P	Ugaonik U-forma 1000x200x200 Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	643,00 € •
2-280380.P	Ugaonik U-forma 1500x200x200 Plazmanitiran	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	915,00 € •
2-280390.P	Ugaonik U-forma 2000x200x200 Plazmanitiran	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	1.124,00 € •
2-280391.P	Ugaonik U-forma 2400x200x200 Plazmanitiran	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	1.386,00 € •
2-280392.P	Ugaonik U-forma 3000x200x200 Plazmanitiran	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	1.738,00 € •
2-280394.P	Ugaonik U-forma 4000x200x200 Plazmanitiran	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	2.135,00 € •



Aluminijum-Titanium ugaonici za nove opcije stezanja:
Dodatne informacije možete pronaći u našem novom glavnom katalogu ili na www.siegmund.com

Ugaonik U-forma 200/200 posebne veličine

Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orientaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Popust: počevši od 5 komada: 5 %, počevši od 10 komada: 10 %, počevši od 20 komada: 15 %. Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280362.P	Ugaonik U-forma 600x200x200 Plazmanitiran	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	490,00 € •
2-280366.P	Ugaonik U-forma 800x200x200 Plazmanitiran	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	588,00 € •
2-280374.P	Ugaonik U-forma 1200x200x200 Plazmanitiran	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	807,00 € •
2-280378.P	Ugaonik U-forma 1400x200x200 Plazmanitiran	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	888,00 € •
2-280382.P	Ugaonik U-forma 1600x200x200 Plazmanitiran	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	990,00 € •
2-280386.P	Ugaonik U-forma 1800x200x200 Plazmanitiran	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	1.073,00 € •

• = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43




Ugaonik U-forma 200/200 Premium Light


Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 800562) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orientaciju. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću prigušnog vijka, potreban je distančni prsten (art. Br. 280653). Materijal: Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.



Novo u asortimanu




		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-800360.P	Ugaonik U-forma Premium Light 500x200x200 Plazmanitiran	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	382,00 € •
2-800370.P	Ugaonik U-forma Premium Light 1000x200x200 Plazmanitiran	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	643,00 € •
2-800380.P	Ugaonik U-forma Premium Light 1500x200x200 Plazmanitiran	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	915,00 € •
2-800390.P	Ugaonik U-forma Premium Light 2000x200x200 Plazmanitiran	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	1.124,00 € •



Ugaonik U-forma 400/200

Ugaonik U-forme 400/200 (visina 200 mm) je savršen kao prognožetak zavarivačkog stola za vertikalne strukture ali i za kombinacije koje se postižu povezivanjem stolova. U ovom slučaju je ugaonik je steznim klinovima (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kod produžavanja stola mora se koristiti ugaonik od 1000 mm i on mora biti povezan sa jednom nogom od stola. U vezi sa stopalima (br. artikla 280371) ugaonik je fleksibilno upotrebljiv. Kroz petostranu orientaciju otvora i diagonalni raspored rupu dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja za drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentisanje. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na ledima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280360.2.P	Ugaonik U-forma 500x400x200 Plazmanitiran	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	594,00 € •
2-280370.2.P	Ugaonik U-forma 1000x400x200 Plazmanitiran	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	960,00 € •
2-280374.2.P	Ugaonik U-forma 1200x400x200 Plazmanitiran	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	1.386,00 € ○
2-280380.2.P	Ugaonik U-forma 1500x400x200 Plazmanitiran	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	1.493,00 € •
2-280390.2.P	Ugaonik U-forma 2000x400x200 Plazmanitiran	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	1.766,00 € •
2-280391.2.P	Ugaonik U-forma 2400x400x200 Plazmanitiran	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	2.135,00 € ○
2-280392.2.P	Ugaonik U-forma 3000x400x200 Plazmanitiran	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	2.622,00 € •
2-280394.2.P	Ugaonik U-forma 4000x400x200 Plazmanitiran	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	3.478,00 € ○

● = Artikal je na lageru


○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43



Ugaonik U-forma 400/400

Ugaonik U-forme 400/400 širokog i veoma stabilnog dizajna (visina 400 mm) je posebno pogodan za rad sa velikim strukturama sa teškim predmetima. U ovom slučaju je ugaonik stezni klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Ako se koristi kao produženi sto ugaonik dužine 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Pri povezivanju sa nogama (br. artikla 280371) ugaonici se mogu fleksibilno koristiti. Zahvaljujući petostranom i diagonalnom rasporedu otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na ledima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Dijagonalna mreža na zahtev. Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.



		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280360.3.P	Ugaonik U-forma 500x400x400 Plazmanitiran	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	907,00 € <input type="radio"/>
2-280370.3.P	Ugaonik U-forma 1000x400x400 Plazmanitiran	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.512,00 € <input checked="" type="radio"/>
2-280374.3.P	Ugaonik U-forma 1200x400x400 Plazmanitiran	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	1.714,00 € <input type="radio"/>
2-280380.3.P	Ugaonik U-forma 1500x400x400 Plazmanitiran	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.192,00 € <input type="radio"/>
2-280390.3.P	Ugaonik U-forma 2000x400x400 Plazmanitiran	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	2.646,00 € <input type="radio"/>
2-280391.3.P	Ugaonik U-forma 2400x400x400 Plazmanitiran	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	3.326,00 € <input type="radio"/>
2-280392.3.P	Ugaonik U-forma 3000x400x400 Plazmanitiran	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	3.997,00 € <input checked="" type="radio"/>
2-280394.3.P	Ugaonik U-forma 4000x400x400 Plazmanitiran	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	5.443,00 € <input type="radio"/>

Brzo pričvrsni klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280510	Brzo pričvrsni klin kratki - brunirano	41,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
95 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,54 kg

2-280512	Brzo pričvrsni klin dugi - brunirano	52,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
120 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,65 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Komfort

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za vezu kod Siegmund elemenata. Koristi se za povezivanje elemenata sa različitim debeljinama. Zatezna oblast za kratki univerzalni klin iznosi od 45-53 mm, a kod dugog klina iznosi 70-78 mm. Velike kuglice prebacuju centar pritiska ka spolja. Univerzalni klin se steže ili preko ručnog točkla ili sa 14 mm inbus ključem. (br. artikla 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280532	Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano	42,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,60 kg

2-280533	Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano	53,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
125 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,70 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Basic

Brunirani univerzalni klin je idealan element za povezivanje Siegmund-ovih elemenata. On se koristi kada se trebaju povezati elementi sa različitim debljinama materijala. Stezna zona kratkog steznog klina je 42-57 mm, a dugog steznog klina je 67-82 mm. Univerzalni klin je centriran u otvoru O-ring prstenom. Kuglice potiskuju centar pritisaka koji se stvara u centru prema spolja i sprečavaju premeštanje materijala onda kada jake sile stezanja idu u pravcu rupe. Univerzalni klin je stegnut sa ručnim točkićem ili inbus ključem 14 (Artikl br. 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Otvor treba očistiti četkom pre upotrebe ovog jednostavnog vijka. Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280536	Univerzalni klin Basic kratki - brunirano	31,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
84 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,43 kg

2-280537	Univerzalni klin Basic dugi - brunirano	41,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
108 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,55 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagodavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-280540	Pozicioni pritezni klin - brunirano	11,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
70 mm	28 mm	0,40 kg

2-280541	Pozicioni pritezni klin	14,00 € •
-----------------	--------------------------------	------------------



za pričvršćivanje okvira šina		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
90 mm	28 mm	0,53 kg

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klinja previšoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtace do 25 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280522	Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano	37,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
74 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,36 kg

2-280523	Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano	43,00 € •
-----------------	--	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
99 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,46 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elemenata. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280528	Vertikalni klin kratki - brunirano	37,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
67 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,30 kg

2-280529	Vertikalni klin dugi - brunirano	48,00 € •
-----------------	---	------------------



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
91 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,41 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;



Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem Allen Key, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 10 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podešan za upotrebu u duguljastim slotovima.



2-280560.N	Klin za povezivanje kratki - nitrirani	17,00 € •			
povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
50 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,12 kg
2-280561	Klin za povezivanje dugi - brunirano	21,00 € •			
povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,20 kg
2-280562	Klin za povezivanje dugi - brunirano	25,00 € •			
povezivanje od 4 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,34 kg
SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;					

Šestougaoni klin

Brunirani šestougaoni klin se najčešće koristi kao fiksna veza kod dugotrajnih veza sa otvorima sistema. Ovaj klin se sam centriра, čime je olakšano njegovo postavljanje. Klin se steže sa ključevima 36 i 24.



2-280550.1	Šestougaoni klin kratki - brunirano	23,00 € •			
povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom					
Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
58 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	20 kN	0,40 kg
SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;					

Šestougaoni klin Siegmund <-> Siegmund Light

Pričvrsni vijak, posebno dizajniran za povezivanje Siegmund stola i komponenata (Debljina materijala 25 mm) sa Siegmund Premium Light komponentama (debljina materijala 15 mm) pomoću otvora sistema. Premium Light U-kvadrati se mogu pričvrstiti na stol pomoću spojnih vijaka (Art.-Br. 800562).



2-800562 Klin za povezivanje Siegmund <-> Siegmund Light - brunirano

17,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	28 mm	0,15 kg

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta.



2-280740 Magnetni klin 68 - Aluminijum

21,00 € •



Osovina dužine 25 mm		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
68 mm	28 mm	0,09 kg

ALU

2-280740.1 Magnetni klin 93 - Aluminijum

25,00 € •



Osovina dužine 50 mm		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
93 mm	28 mm	0,13 kg

ALU

2-280740.2 Magnetni klin 118 - Aluminijum

29,00 € •



Osovina dužine 75 mm		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
118 mm	28 mm	0,16 kg

ALU

2-280741 Distacioni prsten za magnetni klin - brunirano

6,00 € •



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	40 mm	0,12 kg



Professional stega

Profesionalna navojna stega omogućava brzo, moćno i precizno spajanje različitih elemenata. Ostvarite maksimalnu efikasnost zahvaljujući uštedi vremena, brzom podešavanju i jednostavnoj demontaži. Za pojedinačne modifikacije nudimo specijalne dužine horizontalnih i vertikalnih šipki. Dimenzije horizontalne šipke su 30x10 mm. Dimenzije vertikalne šipke su 30x14 mm. Pored toga, vertikalna šipka je ojačana. Da bi bezbedno pričvrstili svaku radni komad, prizme su izmenljive. Za odgovarajuće prizme, pogledajte stranicu 158. Dugovečnost i efikasnost je zagarantovana nitriranjem materijala, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Pomoću novog ručnog točkića na livenom krstu, visina se može podešiti za nekoliko sekundi. Zbog inbus umetka, smeštenog na vrhu ručke, sila stezanje može se precizno podešavati moment ključem.



2-280610.N Professional stega - nitrirani

62,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg



Professional stega XL

Professional stega XL je specijalno dizajnirana za slučajeve gde postoje posebno veliki napor. Prizma je izmenjiva i dizajnirana je tako da se bezbedno mogu stegnuti svi komadi koji se zavaruju. Odgovarajuća prizma se može videti na strani 158. Horizontalni i vertikalni elementi su dostupni u različitim dužinama. Dimenzije gvožđa su 35x14 mm. Dugotrajnost i visoke performanse su obezbeđene bruniranjem materijala, postoji mogućnost naručivanja pojedinačnih rezervnih delova. Sa ručnim točkom na odlivku krastastog elementa može se podešiti visina brzo. Posredstvom unutrašnjeg inbusa gore na ručki, snaga stezanja stegе se može precizno podešiti korišćenjem moment ključa.



2-280612 Professional stega XL - brunirano / nitrirani

73,00 € •




Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg



Professional stega 45°/90°

Profesional stega 45° / 90° zamenjuje konvencionalne stegе sa navojnim vretenom. Ova stega postavlja nove standarde zbog svoje beskonačno promenljive rotacije od 0° -360°. Za pričvršćivanje svake vrste zavarivačkih komada stegama, prizme su međusobno zamenljive. Za odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 158. Dimenzije ravne šipke su 30x14 mm. Dugi vek trajanja i efikasnost je garantovan nitriranjem materijalom, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Sa novim točkićem na livenom krstu, visina se može brzo podešavati. Preko inbus zavrtinja na vrhu drške, sila stezanja se može se precizno prilagoditi momentnim ključem. Pored toga, ojačana je i vertikalna šipka.



2-280630.N Professional stega 45°/90° - nitrirani

58,00 € •



Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
5 kN	310 mm	2,30 kg



Basic stega sa okruglom cevi 180°

Basic stega sa okruglom cevi pod 180° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti pod uglom od 180° u odnosu na otvoreni sistem. Preko okrugle cevi stega može biti podešena brzo i lagano u horizontalnom opsegu od 45-180 mm. Dužina vertikalne okrugle cevi je 250 mm. Prizme su zamjenjive kako bi mogli zategnuti bilo koji element. Asortiman ponudenih prizmi pogledajte na stranici 158. Efikasnost i dugotrajnost su osigurani bruniranjem materijala i zbog mogućnosti naručivanja rezervnih delova prema potrebama. Da bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristite pozicioni prsten (artikl br. 280653). Dužina osovine je 100 mm.



2-280625 Basic stega sa okruglom cevi 180° - brunirano



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg

52,00 € •

Basic stega sa okruglom cevi Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja sa upotrebotom okretnog osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stegе sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 250 mm. Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamjenjive. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (Artikal br. 280653). Stega sa okruglom cevi ima vreteno dužine 135 mm.



2-280604 Cevna stega Universal - brunirano



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg

62,00 € •

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Cevna stega Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnost fleksibilnog stezanja sa upotrebotom okretnog osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stegе sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti.



4x 280604

223,00 €


(umesto 248,00 €)

2-280604.Set



Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podešiti visina.



2-280615 Professional Brzostezna stega - brunirano / nitrirani

79,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podešiti visina.




2x 280615

127,00 €


(umesto 158,00 €)

2-280615.Set



Professional stega sa vertikalnom stezanjem

Professional stega sa vertikalnim vretenom omogućava brzo i jednostavno stezanje. Vertikalno vreteno omogućava stezanje odozgo i time se postiže maksimalna snaga stezanja. Prednost ove stegе je veći hod pri stezanju neko kod klasičnih brzih steg. Zahvaljujući novom ručnom točku visina se može brzo podešiti. Vertikalni element je okaljen. Sa stegom se može stegnuti svaki element jer to prizma omogućava. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 158.



2-280611.1 Professional stega sa vertikalnom stezanjem



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg

89,00 € •

2-280611.2 Professional stega 45°/90° sa vertikalnom stezanjem



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg

87,00 € •

2-009902 Vertikalna stega




Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	85 mm	0,40 kg

60,00 € •

Basic stega sa okruglom cevi 90°

Basic stega sa okruglom cevi pod 90° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti pod uglom od 90° u odnosu na otvore sistema. Stega se može rotirati za 360° i može biti slobodno pozicionirana. Da bi pričvrstili bilo koji deo za zavarivanje, prizme su zamenjive. Asortiman ponudenih prizmi možete videti na stranici 158. Zato što je stega brunirana i postoji mogućnost naručivanja rezervnih delova, ova stega je dugotrajna i efikasna. Da bi fiksirali vertikalnu cev u sistem otvora koristi se pozicioni prsten (artikl br. 280653).



2-280608 Basic stega sa okruglom cevi 90° - brunirano




Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
3 kN	230 mm	1,40 kg

41,00 € •

Konvencionalni brzostezna stega

Konvencionalna brza stega omogućava jednostavnim i preciznim mehanizmom brzo stezanje. Stega je dostupna u nekoliko različitih veličina.



2-280616	Konvencionalni brzostezna stega S20	50,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
200 mm	100 mm	1,10 kg

2-280616.1	Konvencionalni brzostezna stega S25	57,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
250 mm	120 mm	1,50 kg

2-280616.2	Konvencionalni brzostezna stega S30	67,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
300 mm	140 mm	2,30 kg

2-280616.3	Konvencionalni brzostezna stega S40	70,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
400 mm	120 mm	2,50 kg

Adapter 45°

Jednostavnim zavrtanjem adaptera 45° na vodoravnom nosaču može se dobiti stega sa uglom 45°.



2-280663	Adapter 45° za stegu 280610 - brunirano / nitrirani	16,00 € •
-----------------	--	------------------



za stegu 280610	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
	75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg

2-280663.1	Adapter 45° za stegu XL 280612 - brunirano / nitrirani	18,00 € •
-------------------	---	------------------



za stegu XL 280612	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
	75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg

Navojni cilindar

Brunirani navojni cilindar je specijalno dizajniran za rad na uskom prostoru. Preko navoja cilindar je kompatibilan partner za prijem osovina stega iz sistema 16 (Tr 12x3) ili 28 (Tr 20x4).



2-280618.N	Navojni cilindar - nitrirani	6,00 € •
-------------------	-------------------------------------	-----------------

trapezni navoj 20 x 4 mm za vreteno stega 28, za 280610, 280612, 280625



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
22 mm	28 mm	0,05 kg

2-280619	Navojni cilindar Tr 12x3 - brunirano / nitrirani	7,00 € •
-----------------	---	-----------------

trapez navoja 12 x 3 mm za vreteno stega 16



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
23 mm	28 mm	0,07 kg

Ugaoni priključak / Ugaoni priključak

Ugaoni priključak se može fleksibilno koristiti u kombinaciji sa steznom cevi (Artikl br. 280750 + 280642). Koristeći navojnu čauru (Artikl br. 280618) ugaona spojница može se koristiti u kombinaciji sa navojnim vretenom. Udaljenost centara je 40 mm.



2-280770	Ugaoni priključak 45° za steznu cev	24,00 € •
-----------------	--	------------------

za steznu cev 280750, 280642



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg

2-280771	Ugaoni priključak 90° za steznu cev	23,00 € •
-----------------	--	------------------

za steznu cev 280750, 280642



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg

2-280772	Ugaoni priključak 45° za steznu cev	14,00 € •
-----------------	--	------------------

za steznu cev 280750, 280642



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg

2-280773	Ugaoni priključak 90° za steznu cev	14,00 € •
-----------------	--	------------------

za steznu cev 280750, 280642



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).



2-280657.1.N Prizma za stegu - nitrirani

8,00 € •



za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	40 mm	0,09 kg



2-280658.E Prizma za stegu - Nerdajući čelik - INOX

11,00 € •



za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
21 mm	40 mm	0,10 kg

2-280659.PA Prizma za stegu - Poliamid

9,00 € •



za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	40 mm	0,01 kg



2-280661 Pritisni čep za stegu - Sjajan

11,00 € •



za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm, prilagoden potrebama

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	40 mm	0,19 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Prizma za stegu Poliamid

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).

97,00 €

(umesto 108,00 €)

2-280659.PA.Set



12x 280659.PA



Pritisni čep za stegu

Pritisni čep za stegu sa navojnim vretenom je specijalno dizajniran za stezanje u uglovima ili žlebovima. Pošto se montira se na glavu kugle navojnog vretena pritisni tanjirić je pokretljiv i može se lako i precizno fiksirati na radnom predmetu. Jednostavno se skida i omogućava laku zamenu ili čišćenje. Pritisni tanjirić se izrađuje od različitih materijala. Pritisni tanjirić od poliamida se koristi specijalno kod osjetljivih površina na grebanje. Pritisni tanjirić od plemenitog čelika se takođe koristi kod osjetljivih površina na grebanje (Sprečavanje korozije).



2-280660	Pritisni čep za stegu - brunirano / nitrirani	8,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	35 mm	0,07 kg
2-280660.E	Pritisni čep za stegu - Nerdajući čelik - INOX	11,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	35 mm	0,07 kg
2-280660.PA	Pritisni čep za stegu - Poliamid	9,00 € •
za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	35 mm	0,01 kg



Duo prizma Ø 40 za stegu

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 28 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takođe može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stegе.



2-280650	Duo prizma Ø 40 - brunirano / nitrirani	16,00 € •	
za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	35 mm	40 mm	0,15 kg
2-280650.A Duo prizma Ø 40 - Aluminijum 18,00 € •			
za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	35 mm	40 mm	0,05 kg
2-280650.PA Duo prizma Ø 40 - Poliamid 18,00 € •			
za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm, bez O-ringa			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
	35 mm	40 mm	0,02 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo prizma Ø 40

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 28 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takođe može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina.



4x 280650

58,00 €

(umesto 64,00 €)

2-280650.Set



Stezni most 3P

Stezni most 3P je idealno koristiti kod teško pristupačnih pozicija za rad, ili kada je potrebno istovremeno više elemenata stegnuti. Takođe kod neravnih površina je stezanje omogućeno. Posebnost kod steznog mosta 3P dobija se u tri dimenzije. Stezanje se odvija u tri dimenzije. Visoka funkcionalnost je omogućena kroz menjanje kugle. Kod isporuke je uključeno: Stezni most, tri kugle i tri prizme. Da bi se bezbedno pričvrstite steznim mostom svi elementi za zavarivanje, prizma je zamenjiva. Odgovarajuće prizme vidi od strane 158.



2-280211	Stezni most 3P za stegu	48,00 € •
3 tačke istovremeno stegnuti		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
170 mm	35 mm	20 mm
Težina:		
		1,00 kg

Stezni most 2P

Stezni most 2P je idealan za korišćenje kod teško pristupačnih pozicija ili kad je potrebno istovremeno stegnuti više elemenata. Takođe kod neravnih površina je moguće uspešno stezanje. Visoka funkcionalnost je omogućena zbog brze izmene kugle. Isporučuje se: stezni most, dve kugle i dve prizme. Da bi se bezbedno pričvrstite steznim mostom svi elementi za zavarivanje, prizma je zamenjiva. Odgovarajuće prizme vidi od strane 158.



2-280210	Stezni most 2P za stegu	39,00 € •
2 stezne tačke istovremeno		
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
170 mm	35 mm	20 mm
Težina:		
		0,80 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Stezni most 2P

Stezni most 2P je idealan za korišćenje kod teško pristupačnih pozicija ili kad je potrebno istovremeno stegnuti više elemenata. Takođe kod neravnih površina je moguće uspešno stezanje. Visoka funkcionalnost je omogućena zbog brze izmene kugle. Isporučuje se: stezni most, dve kugle i dve prizme.



4x 280210

105,00 €

(umesto 156,00 €)

2-280210.Set



Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 50 sa uglom od 135° čini cevima prečnika do 80 mm vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280648.1	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - brunirano	22,00 €
-------------------	--	----------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,20 kg

2-280648.1.A	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum	27,00 €
---------------------	---	----------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

2-280648.1.PA	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid	29,00 €
----------------------	---	----------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom

Prizma Ø 60 sa uglom od 135° namenjena je za rad sa cevima prečnika do 80 mm. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280651.1	Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - brunirano	25,00 €
-------------------	--	----------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,52 kg

2-280651.1.A	Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum	29,00 €
---------------------	---	----------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,18 kg

ALU

2-280651.1.PA	Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid	31,00 €
----------------------	---	----------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,08 kg

PA

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvratiti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280645.1	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani	25,00 € •
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,20 kg
2-280645.1.A Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum		
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg
2-280645.1.PA Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid		
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° brunirano

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°.



90,00 €

(umesto 100,00 €)

4x 280645.1

2-280645.Set

Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrtati spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280647.1 Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani

30,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	1,01 kg

2-280647.1.A Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum

35,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,55 kg

2-280647.1.PA Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid

37,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,19 kg

Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 120 sa uglom od 157° je dizajnirana da prihvati cevi prečnika do 140 mm. Kada se radi sa okruglim cevima ova prizma stvara vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrtati spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu.



2-280652.1 Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani

42,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	1,70 kg

2-280652.1.A Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum

52,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,70 kg

2-280652.1.PA Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid

59,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg

Stezni konus

Sa steznim konusom se mogu jednostavno postaviti i stegnuti okrugle i kvadratne cevi do prečnika < 80 mm.



2-280670

Stezni konus - brunirano / nitrirani

27,00 € •



Visina: (c)	\varnothing : (o)	Težina:
70 mm	80 mm	1,40 kg



Produžetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojnicima (artikl br. 280821). Sa osloncem (artikl br. 280822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja. Zahvaljujući širini stanice, Prism Ekstension se može pričvrstiti na prizmu ili na prilagodenu konstrukciju.



2-280649	Produžetak prizme 25 - brunirano	10,00 €	•
-----------------	---	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	28 mm	0,11 kg

2-280649.1	Produžetak prizme 50 - brunirano	12,00 €	•
-------------------	---	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
50 mm	28 mm	0,22 kg

2-280649.2	Produžetak prizme 100 - brunirano	15,00 €	•
-------------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	28 mm	0,45 kg

2-280649.3	Produžetak prizme 150 - brunirano	19,00 €	•
-------------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	28 mm	0,69 kg

2-280669	Prizma sa vijkom sa upuštenim zavrtnjem - brunirano	8,00 €	•
-----------------	--	---------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
17 mm	28 mm	0,14 kg

Višestezno podnožje Modularni

Višestezno podnožje tornja služi kao produžetak kod različitih elemenata. Kao na primer stezna klešta, prizma, drzač i za druge slične elemente. Pričvršćivanje za sto ili na druge elemente dobija se brzo preko steznih klinova, tako da se formira stabilna kontaktna površina. Ploča i vertikalna cev su zajedno pričvršćene. Za veću čvrstoću, cev može biti zavarena od strane kupca.



2-280646.5	Ploča		31,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
150 mm	100 mm	25 mm	-
			Težina:
			2,60 kg
2-280646	Pločica		20,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
120 mm	120 mm	25 mm	-
			Težina:
			2,23 kg
2-280646.1	Uspravna cev 225		42,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
-	-	225 mm	57 mm
			Težina:
			1,70 kg
2-280646.2	Uspravna cev 475		47,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
-	-	475 mm	57 mm
			Težina:
			2,94 kg
2-280646.3	Uspravna cev 725		52,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
-	-	725 mm	57 mm
			Težina:
			4,24 kg
2-280646.4	Uspravna cev 975		59,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
-	-	975 mm	57 mm
			Težina:
			5,54 kg
2-280617.5H	Liveni krstasti priključak		25,00 € •
za višestezno postolje kule modularno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)
104 mm	80 mm	56 mm	-
			Težina:
			1,27 kg

Podnožni pribor 11-delova

11-delni podnožni pribor nudi mogućnost kod većih varijabilnih površina. Pojedinačni podmetači se koriste da kompenzuju visinske razlike 1-100 mm. U cilju postizanja što je moguće bliže željene visine najniža podloška je 1 mm. Mere podmetača su navedene. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podešiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 28. Navoj M10 sa unutarnje strane omogućava lako zavrtanje i odvrtanje kod svih elemente, kao i kod prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm.



2-280821 Podnožni pribor 11-delova - brunirano

42,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	1,95 kg

2-280821.1 Podnožje kule - brunirano

20,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	0,60 kg

2-280821.2 Set podloški

21,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	50 mm	1,35 kg

Držač zavtnja Ø 80

Držač zavtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 75-110 mm.



2-280822 Držač zavtnja Ø 80 - brunirano

63,00 € •



Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg

Držač

Držač distancera može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa navojem cilindra M16 (br. artikla 280825) i primenjiv je kod svih ugaonika i graničnika. Jednostavnim okretanjem mehanizma svaka distanca se brzo i precizno podešava.



2-280175	Držač distancera 100 Ø 50	31,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: 100 mm - 50 mm 0,52 kg	
2-280176	Držač distancera 100 Ø 75	35,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: 100 mm - 75 mm 0,92 kg	
2-280177	Držač distancera 100 Ø 100	37,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: 100 mm - 100 mm 1,42 kg	
2-280175.1	Držač distancera 150 Ø 50	33,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: 150 mm - 50 mm 0,60 kg	
2-280176.1	Držač distancera 150 Ø 75	36,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: 150 mm - 75 mm 1,00 kg	
2-280177.1	Držač distancera 150 Ø 150	39,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: 150 mm - 100 mm 1,50 kg	
2-280825	Navojni cilindar za M16 navoje - brunirano	12,00 € •
	Dužina: (a) Visina: (c) Ø: (o) Težina: - 23 mm 30 mm 0,07 kg	

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti kod sistema otvora 28. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 280420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com



2-280705	Vertikalna stega sa adapterom	33,00 €	•
-----------------	--------------------------------------	----------------	---



Adapter 280715

Maksimalno opterećenje Težina:

1,8 kN

0,73 kg

2-009082	Vertikalna stega	22,00 €	•
-----------------	-------------------------	----------------	---



Težina:

0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti u sistemu sa otvorima 28. Maksimalna funkcionalnost se može ostvariti u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 280420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com



2-280710	Horizontalna potisna brza stega sa adapterom	41,00 €	•
-----------------	---	----------------	---



Adapter 280715

Maksimalno opterećenje Težina:

2,5 kN

0,71 kg

2-009083	Horizontalna potisna brza stega	25,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Težina:

0,40 kg

Brza stega 100 / 160

Vertikalne poprečne stege su univerzalno primenjive u sistemu otvora 28 mm.
Oblast zatezanja je podesiva preko određenog zavrtnja.



2-280706	Brza stega 100	52,00 € •
-----------------	-----------------------	------------------

Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 5-75 mm




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
340 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

2-280707	Brza stega 160	52,00 € •
-----------------	-----------------------	------------------

Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-75 mm



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
360 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg



Adapter sa rupama

Adapter sa rupama je univerzalno primjeniv u sistemu 28. Zahvaljujući ugrađenom O-ring prstenu se može postići maksimalna tačnost.



2-280715 Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano

13,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg

2-280715.1 Adapter sa rupama Ø 50 / 40 - brunirano

16,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg

2-280715.2 Adapter sa rupama Ø 50 / 70 - brunirano

18,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg

2-280715.3 Adapter sa rupama Ø 50 / 100 - brunirano


20,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Debljina materijala;



Adapter bez rupe


Adapter bez rupe je univerzalno primjeniv u sistemu otvora 28. Pomoću ugradenog O-ring prstena se može postići maksimalna preciznost. Korisnik može fiksirati različite brze stuge ili druge uređaje na adapteru.



2-280720	Adapter bez rupe Ø 50 / 15 - brunirano	14,00 € •
za brzu stegu		
Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)
30 mm	50 mm	15 mm
Težina:		
0,30 kg		
2-280720.1	Adapter bez rupe Ø 50 / 5 - brunirano	12,00 € •
za brzu stegu		
Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)
20 mm	50 mm	5 mm
Težina:		
0,11 kg		
2-280720.2	Adapter bez rupe Ø 50 / 40 - brunirano	17,00 € •
za brzu stegu		
Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)
55 mm	50 mm	40 mm
Težina:		
0,62 kg		
2-280720.3	Adapter bez rupe Ø 50 / 70 - brunirano	19,00 € •
za brzu stegu		
Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)
85 mm	50 mm	70 mm
Težina:		
1,07 kg		
2-280720.4	Adapter bez rupe Ø 50 / 100 - brunirano	21,00 € •
za brzu stegu		
Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)
115 mm	50 mm	100 mm
Težina:		
1,50 kg		
MS=Debljina materijala;		

Kombinovani adapter 225 / 100

Kombi adapter 225 i 100 je specijalno dizajniran da se prilagodi Siegmund brzim stegama. Direktna montaža brze stege na Kombi-adapteru je posebno korisno za niske zavarujuće elemente. Pored toga može se koristiti Kombi-adapter kao normalni univerzalni graničnik.



2-280730.N Kombinovani adapter 225 - nitrirani

46,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg



2-280730.1.N Kombinovani adapter 100 - nitrirani

31,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



Adapter ploča 250 / 350

Adapter ploče 250 i 350 su razvijene tako da se mogu prilagoditi prema potrebi. Opseg prilagođavanja duge rupe je 100 i 200 mm.



2-280731.N Adapter ploča 250 - nitrirani

29,00 € •



prazan za prilagodene delove			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
250 mm	100 mm	25 mm	4,20 kg



2-280731.1.N Adapter ploča 350 - nitrirani

41,00 € •




prazan za prilagodene delove			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
350 mm	100 mm	25 mm	5,60 kg



Adapter ploča 200

Adapter ploča 200, spojni element između stola za zavarivanje i pojedinačnih komponenti kupca. Obe mogućnosti stezanja, fiksna i promjenjiva, su rezultat tri rupe i žljeba. Podesivi raspon žljeba je 100 mm.



2-280732.N	Adapter ploča 200 - nitrirani	48,00 €
-------------------	--------------------------------------	----------------



sa otvorima 28

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	200 mm	25 mm	6,70 kg



2-280732.1.N	Adapter ploča 200 - nitrirani	44,00 €
---------------------	--------------------------------------	----------------




bez otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	200 mm	25 mm	7,10 kg



Adapter ploča 300

Adapter ploča 300, spojni element između stola za zavarivanje i pojedinačnih komponenti kupca. Obe mogućnosti stezanja, fiksna i varijabilna su rezultat pet otvora i žljeba. Podesivi raspon žljeba je 200 mm.



2-280733.N	Adapter ploča 300 - nitrirani	86,00 €
-------------------	--------------------------------------	----------------



sa otvorima 28

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	300 mm	25 mm	9,80 kg



2-280733.1.N	Adapter ploča 300 - nitrirani	75,00 €
---------------------	--------------------------------------	----------------




bez otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	300 mm	25 mm	10,40 kg



Sub Table Box

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.



2-280900	Sub Table Box za sistem 28	267,00 €
	lakiran Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 630 mm 510 mm 420 mm 36,00 kg	 Novo u asortimanu
2-281900	Sub Table Box za Sistem 28 Basic	267,00 €
	lakiran Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 630 mm 510 mm 420 mm 34,30 kg	 Novo u asortimanu
2-004200	Fioka 60 mm	108,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 60 mm 7,10 kg	
2-004205	Fioka 120 mm	124,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 120 mm 8,70 kg	
2-004210	Fioka 180 mm	133,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 180 mm 9,10 kg	
2-004215	Fioka 240 mm	142,00 €
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina: 590 mm 400 mm 240 mm 9,50 kg	

! SPECIJALNA PROMOCIJA


Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za sistem 28

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

448,00 €

(umesto 533,00 €)

[2-280900.1](#)



! SPECIJALNA PROMOCIJA



Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za Sistem 28 Basic

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

448,00 €

(umesto 533,00 €)

[2-281900.1](#)



Radna stega


Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.



2-004300	Premium radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28	132,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
14,00 kg		Novo u asortimanu
2-004302	Premium radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28	207,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
19,40 kg		Novo u asortimanu
2-004303	Standardna radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28	160,00 € •
	Fiksiranje sa brzim vijcima, dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
Težina:		NEW
14,00 kg		Novo u asortimanu

Kolica za pribor


Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-280910	Kolica za pribor - lakiran	555,00 € •
	Max. opterećenje, 240 kg	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
650 mm	900 mm	1.020 mm
Težina:		
50,00 kg		
2-280915	Cerada za pokrivanje	215,00 € •
	za kolica za pribor 280910	
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)
-	-	-
Težina:		
-	-	-

Kolica za pribor kompaktna

Ova kompaktna kolica za pribor nude dovoljno mesta za vaš pribor. Zahvaljujući dobroj preglednosti pripadajući pribor je brzo primenjiv. Veliki ugaonici se mogu spakovati praktično i sigurno u unutrašnjosti. Kolica imaju točkiće tako da se alat može transportovati do radnog mesta. Osim toga ova kolica se mogu pozicionirati ispod zavarivačkog stola tako da ne zahtevaju dodani radni prostor.



2-280911 Kolica za pribor kompaktna - lakiran

555,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg

2-280916 Cerada za pokrivanje


215,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	-

Modularni zid za alat

Sa ovim modularnim zidom za pribor možete imati sopstveni zid za alat. Modul 280930 je pogodan za stege, prizme i klinove. Modul 280931 (sa čaurama 28) je pogodan samo za prizme i klinove. Korišćenjem klina 280936 možete sve elemente sistema 28 okačiti na zid. Isporuka ne sadrži potreban zadnji panel. Za to se može koristiti drvena ploča debljine od 5 cm.



2-280930 Modularni zid za alat - lakiran

63,00 € •



za Stezni vijak / Prizme / Klinovi				
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:

500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg
--------	--------	--------	-------	---------

2-280931 Modularni zid za alat - lakiran

42,00 € •



za Prizme / Klinovi				
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:

500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg
--------	--------	--------	-------	---------

2-280936 Nožica za prihvata za alatni zid - brunirano


3,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg

Zid za alat

Sa policom za alat Siegmunov pribor je uvek pri ruci. Polica se može pričvrstiti za sto sa steznim klinovima ili sa zavrtnjima za zid.



2-280912 Zid za alat - lakiran


212,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).



2-280980 Zaštitni zid za zavarivanje

144,00 € •



obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

Priklučak mase za sto Komfor

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².



2-000810 Priklučak mase za sto Komfor

37,00 € •



Težina:
0,66 kg

Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.



2-280920	Držač gorionika - brunirano	24,00 € •
-----------------	------------------------------------	------------------



Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,50 kg

Četkica

Četkica sa prečnikom od 30 mm je specijalno razvijena za sistem otvora 28.
Sa njom se mogu odstraniti nečistoće.



2-280820	Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapom	16,00 € •
-----------------	--	------------------



Ø: (o)	Težina:
30 mm	0,06 kg

2-280820.10	Četkica Ø 30 za burgije / 10 komada u pakovanju	49,00 € •
--------------------	--	------------------



Ø: (o)	Težina:
30 mm	0,06 kg

Inbus ključ 6

Ovaj 6-ugaoni ključ je praktično sredstvo za stezanje zavrtnjeva. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stega i malih univerzalnih ugaonika.



2-280852.1	Inbus ključ 6	12,00 € •
-------------------	----------------------	------------------

žuto



Težina:

0,09 kg

2-280852	Inbus ključ 6	12,00 € •
-----------------	----------------------	------------------

crveno



Težina:

0,50 kg

Inbus ključ 14

Inbus ključ 14 je namenjen za stezanje steznih klinova i velikih univerzalnih ugaonika.



2-280854	Inbus ključ 14	12,00 € •
-----------------	-----------------------	------------------

Težina:



0,45 kg

Držač za nošenje

Držač za nošenje ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Omča se koristi za nošenje zavarivačkih stolova i drugih teških elemenata na lak i bezbedan način. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 2 stezna klini. Kada se koristi kranska dizalica moraju se ispoštovati sve mere bezbednosti koje su propisane uputstvom. Zavisno od načina upotrebe nosivost se nalazi u nekom opsegu. Kod transporta stola treba naglasiti da se sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se nikao ne nalazi ispod stola. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrнуте. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.



2-000830.N Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani



1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



2-000830.N.T1 Pritezna ploča 150x150x25 za transportnu ušicu



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg



2-000831 Transportna ušica bez pločice



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	0,70 kg

12,00 € •

2-000835.N Držač za nošenje Za sistem 28 i 16 radnog stola - nitrirani



2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg




Stezanje i stezne prese za

Savršeno zavarivanje pre-naprezanjem. Uspravna i stezna presa se koristi za ispravljanje deformisanih čelika. Sa kompresivnom snagom od 2,5 tone, delovi koji imaju neželjenu neujednačenost ili napetost u materijalu mogu se ispraviti. Sa dodatno dostupnim žigom za savijanje cevi, cevi prečnika do 42 mm mogu se savijati fleksibilno. Ukupan hod je 60 mm, što se može postići sa 13 poteza pumpe sa radnom snagom cca. 330 N (hod na pumpni hod 4,6 mm). Prelivni ventil sprečava dodatno podizanje pritiska kada je klipnjača potpuno proširena. Za sigurno pričvršćivanje na stolu, stazač i stezaljka mogu se pričvrstiti kroz glavu kupole pomoću brze spojke ili pričvršćenim vijkom. Presa za poravnanje mora uvek biti fiksirana na dva mesta. Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com


**2-28004643 Stezanje i stezne prese za Sistem 28**

933,00 € •



Težina:

5,70 kg






Ispravite deformisane čelične proizvode ili uklonite neželjenu neu jednačenost ili napetost u materijalu bez napora pomoću novog Siegmundovog ispravljača i stege.




Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com




RAD U VERTIKALNOJ POZICIJI.

Uz pomoć integriranog vijka, stona presa se može pričvrstiti na kvadrat, a dodatno je pričvršćeno sa stopom odozgo




RAD U UGLOVIMA

Uglovi se mogu napuniti aluminijumskim vrhom. Ovim se neće oštetiiti unutrašnjost.




SAVIJANJE CEVI

Sa savitljivim cijevima, cevi do Ø 45 mm mogu biti savijene ili ispravljene. Pravilno rukovanje i nekoliko operacija savijanja će dovesti do čistog rezultata bez ikakvih oznaka.



Duo magnet, blok za stezanje

Duo magnetni stezni blokovi imaju dve suprotne magnetne strane i dizajnirani su za radeve na čeličnim površinama prilikom zavarivanja. Duo magnetni blokovi se mogu povezati u veće celine preko unutrašnjeg šestougaonika na vratilu kako bi se spajali duži ili veći delovi. Aktivacija se vrši pomoću ključa okretanjem za 90°, površine duo magneta su potpuno niklovane. Dve različito oblikovane strane duo magnetnih blokova mogu se koristiti za stezanje oblika skoro svih geometrija, bez obzira da li je kružni materijal, lim ili profili. Duo magnetni blokovi su optimalni uredaji za brzo fleksiblno stezanje bez konturnih smetnji tokom zavarivanja bušenje, obaranja ivica, ili urezivanja navoja.



2-000780 Duo magnet, blok za stezanje 5

222,00 € •

Sila zadržavanja 5 kN



Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg

2-000781 Duo magnet, blok za stezanje 7

277,00 € •

Sila zadržavanja 7 kN



Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg

2-000782 Duo magnet, blok za stezanje 10

366,00 € •

Sila zadržavanja 10 kN



Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini



! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo magnet, blok za stezanje 5

Duo magnetni blokovi su optimalni uredaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke:
2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Inbus ključ



398,00 €

(umesto 444,00 €)

2x 000780

[2-000780.Set](#)

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo magnet, blok za stezanje 7

Duo magnetni blokovi su optimalni uredaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke:
2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Inbus ključ



498,00 €

(umesto 554,00 €)


2x 000781

[2-000781.Set](#)

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo magnet, blok za stezanje 10

Duo magnetni blokovi su optimalni uredaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke:
2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Inbus ključ



658,00 €


(umesto 732,00 €)

2x 000782

[2-000782.Set](#)


Stezna ploča 550 za DIN spajanje

Podmetač 550 za DIN spajanje, je preko steznih klinova fiksiran na Siegmund elementu (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom na steznu ploču brzo pozicionirati. Za sve sisteme otvora 28 je moguć veći broj načina stezanja elemenata. Druge veličina se mogu isporučiti po zahtevu. Pri isporuci podmetača 550 dobijate još: 2x fiksni klin Ø 13,8, 2x fiksni klin Ø 17,8, 2x fiksni klin Ø 21,8, 2x fiksni klin Ø 25,8, 2x fiksni klin Ø 29,8, 2x fiksni klin Ø 32,8. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebeni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebeni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544). Za DIN spajanje DIN 2632 / 2633 Nazivni promer DN 15 - DN 400, DIN spajanje DIN 2634 / 2635 Nazivni promer DN 50 - DN 300.



2-280220.P Stezna ploča 550 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani

489,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg



2-280222 Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano

10,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano

10,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano

10,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280225 Fiksni klin Ø 25,8 za bušenje 16.1 - brunirano

16,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	26 mm	-	0,14 kg

2-280226 Fiksni klin Ø 29,8 za bušenje 16.1 - brunirano

16,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
55 mm	-	30 mm	-	0,20 kg

2-280227 Fiksni klin Ø 32,8 za bušenje 16.1 - brunirano

16,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
60 mm	-	33 mm	-	0,27 kg

MS=Debljina materijala;



Stezna ploča 350 za DIN spajanje

Podmetač 350 za DIN spajanje, je steznim klinovima stegnut sa Siegmund komponentom (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom brzo pozicionirati na podmetač. Za sve sisteme otvora 28 moguć je veći broj načina stezanja elemenata. Druge veličina se mogu isporučiti po zahtevu. Kod isporuke podmetača 350 dobijete još: 2x fiksni klin Ø 13,8, 2x fiksni klin Ø 17,8, 2x fiksni klin Ø 21,8. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544).



2-280221.P Stezna ploča 350 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani

422,00 € •



Za DIN spajanje DIN 2633, Nazivni promer DN 15 - DN 200

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg



2-280222 Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano

10,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano

10,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano


10,00 € •

za steznu ploču 280220 / 280221



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

MS=Debljina materijala;



Stezna ploča Američki standard ANSI / ASME

Podmetač za spajanje US norme, je steznim klinovima stegnut sa Siegmund komponentom (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom brzo pozicionirati na steznu ploču. Za sve sisteme otvora 28 moguće je veći broj načina stezanja elemenata. Promene mogu po dogovoru isporučene biti. Kod isporuke podmetača 150 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2. Kod isporuke podmetača 300 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2, 2x fiksni klin Ø 25,2. Kod isporuke podmetača 400 - 600 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2, 2x fiksni klin Ø 25,2, 2x fiksni klin Ø 28,2. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebeni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebeni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544).



2-280250.P	Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani					459,00 €
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8"						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
350 mm 250 mm - 25 mm 14,00 kg						
2-280251.P	Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani					523,00 €
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8"						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
350 mm 250 mm - 25 mm 14,00 kg						
2-280252.P	Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani					545,00 €
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6"						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
350 mm 250 mm - 25 mm 14,00 kg						
2-280255	Fiksni klin Ø 15,5 - brunirano					12,00 €
za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
39 mm - 16 mm - 0,03 kg						
2-280256	Fiksni klin Ø 18,9 - brunirano					12,00 €
za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
41 mm - 19 mm - 0,05 kg						
2-280257	Fiksni klin Ø 22,2 - brunirano					13,00 €
za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
45 mm - 22 mm - 0,10 kg						
2-280258	Fiksni klin Ø 25,2 - brunirano					19,00 €
za steznu ploču 280251 / 280252						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
50 mm - 25 mm - 0,14 kg						
2-280259	Fiksni klin Ø 28,2 - brunirano					20,00 €
za steznu ploču 280252						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
50 mm - 28 mm - 0,16 kg						

MS=Debljina materijala;

Pneumatski stezač

Koristeći pneumatski cilindar možete automatizovati stezanje svojih komponenti, što dovodi do uštede i vremena i smanjenja troškova. Dodatno, automatizacija garantuje definisane uslove kao što su stezni pritisak, vreme ciklusa, itd. Koristeći adapttere, pneumatski cilindar kratke forme (Artikl br. 000850, 000851) možete postaviti na sto. Pneumatski cilindar duže forme (Artikl br. 000855) je fiksiran sa navojnom čaurom za Sistem 28. Preko razvodnika (Artikl br. 000860), pneumatski cilindar može biti povezan sa kompresorom i može biti pokrenut pritiskom od 1-10 bara. Hod zavisi od pritiska cilindra, od 25-50 mm. Pritisak se postiže uz pomoć kliznih ventila.



0-000850 Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 16

249,00 € 

Sila	Težina:
F = 650 N kod 8 bar	0,90 kg

0-000851 Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 28

239,00 € 

Sila	Težina:
F = 650 N kod 8 bar	0,93 kg

0-000855 Pneumatski cilindar duže forme za sistem 28

209,00 € 

Sila	Težina:
F = 350 N kod 8 bar	0,80 kg

0-000860 Razdelnik sa 8 priključaka

229,00 € 

Težina:
0,14 kg



Adapter ploča

Adaptivna ploča, posebno razvijena za pričvršćivanje vijačnih spona preko sistema. Ploča je pričvršćena na sto pomoću steznih vijaka. Rupa koja se nalazi u sredini koristi se za brzo i bezbedno pričvršćivanje vijačne stope.



2-000570	Adapter ploča 28 -> 16 - brunirano / nitrirani	36,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg

2-000571.N	Adapter ploča 28 -> 22 - nitrirani	36,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg



2-000572.N	Adapter ploča 22 -> 16 - nitrirani	36,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg



Kombinovani - brzostezni klin

Kombinovani brzi vijak za spajanje, razvijen specijalno za pričvršćivanje komponenti većih sistema na manje sisteme. Veličina kuglice i sila stezanja odgovaraju brzim zateznim vijcima. Četvrt lapta koja se nalazi u sredini smanjuje unutrašnje trenje i povećava snagu ručnog točkića. Novi dizajn brzih spojnih vijaka stvara O-prstenove ali se oni lako skidaju. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-000520	Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 16 - brunirano	42,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

2-002822	Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano	42,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

2-002216	Kombinovani - brzostezni klin kratki 22 -> 16 - brunirano	39,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
71 mm	35 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,28 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

• = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 43



Redukciono kućište

Redukciona čaura, posebno razvijena za spajanje komponenti manjih na veće sisteme. Redukciona čaura se može pričvrstiti i u komponentama i time omogućiti opciju spajanja sa drugim sistemima. Redukciona čaura je pogodna za gornje otvore, ali ne i za bočne. Za pričvršćivanje redukcijske čaure za sistem 22 potrebna je dugačka čaura za pričvršćivanje.



2-000545	Redukciono kućište 16 -> 28 - brunirano	11,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	32 mm	0,05 kg

2-000541	Redukciono kućište 16 -> 22 - brunirano	11,00 € •
-----------------	---	------------------



dugački stezni klin upotrebljiv		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	27 mm	0,04 kg

2-000543	Redukciono kućište 22 -> 28 - brunirano	11,00 € •
-----------------	---	------------------



dugački stezni klin upotrebljiv		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
36 mm	32 mm	0,08 kg

Redukciono kućište

Redukciona čaura, posebno razvijena za spajanje komponenti većih sistema na manje. Redukciona čaura se može postaviti u komponentama i time omogućiti opciju da se pritegnu pomoću vijaka manjih sistema. Redukciona čaura se može koristiti za rupe kao i za žlebove na stolovima. Za pričvršćivanje redukcijske čaure za sistem 22 potrebna je dugačka čaura za pričvršćivanje.



2-000544	Redukciono kućište 28 -> 22 - brunirano	11,00 € •
-----------------	---	------------------



dugački stezni klin upotrebljiv		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
35 mm	36 mm	0,10 kg

2-000546	Redukciono kućište 28 -> 16 - brunirano	11,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
29 mm	36 mm	0,07 kg

2-000542	Redukciono kućište 22 -> 16 - brunirano	11,00 € •
-----------------	---	------------------



dugački stezni klin upotrebljiv		
Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
23 mm	31 mm	0,05 kg

Adapter

Adapter Sleeve, posebno razvijen za prihvatanje komponenti u većim sistemima (nije pogodno za stezanje pomoću zateznih vijaka). Instaliranjem u podnožje za vijke može se koristiti sa komponentama drugih sistema.



2-000547	Adapter 16 -> 28 - brunirano	12,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	31 mm	0,12 kg

2-000549	Adapter 22 -> 28 - brunirano	12,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	30 mm	0,04 kg

2-000548	Adapter 16 -> 22 - brunirano	12,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
18 mm	24 mm	0,02 kg

Klin za povezivanje

Priklučni vijak, posebno dizajniran za povezivanje stolova različitih sistema. Sve komponente mogu se međusobno povezivati kroz sisteme pomoću otvora na samom sistemu.



2-000562	Klin za povezivanje 28 <-> 16 - brunirano	20,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
34 mm	32 mm	0,12 kg

2-028022	Klin za povezivanje 28 <-> 22 - brunirano	20,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
36 mm	32 mm	0,11 kg

2-022016	Klin za povezivanje 22 <-> 16 - brunirano	18,00 €	•
-----------------	--	----------------	---



Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	27 mm	0,15 kg



Brusni kamen

Za održavanje ravnosti površine zavarivačkih stolova i drugih Siegmundovih elemenata treba za odklanjanje neravnina ili zavarivačkih kapljica koristiti brusni kamen. Korištenje drugih brusnih sredstava se ne preporučuje. Sa ovim brusnim kamenom imate optimalno sredstvo za održavanje i nivelišanje neravnina na površini zavarivačkog stola. Prikladno za nenitirane stolove i opremu.



2-000942 Brusni kamen 150x50x25

13,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg

2-000940 Brusni kamen 200x50x25

16,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set CleanBasic 8x 1 litara u flaši sa pumpicom

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koji je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.



8x 000914

**79,00 €**

(umesto 88,00 €)

2-000914.8

CleanBasic

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.



2-000914	CleanBasic 1 litara u flaši sa pumpicom	11,00 € •
	flaša sa pumpicom 1 litara	
	Težina:	
	1,10 kg	
2-000915	CleanBasic 5 litara	33,00 € •
	kanta 5 litara	
	Težina:	
	5,20 kg	

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set CleanBasic 6x 5 litara

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.



178,00 €

(umesto 198,00 €)

6x 000915

2-000915.6

Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparjenja po zdravlje. Sredstvo za odmašćivanje se može koristiti i kod delova koji se zavaruju (čelik, INOX, aluminijum, pocinkovani delovi). Sa delova pre farbanja se moraju ukloniti osušeni ostaci prikladnim sredstvom. Za ovo su prikladni: Voda, Kiseline, Neutralno sredstvo za čišćenje. Kao na primer: Sredstvo za odmašćivanje 2% u vodi. Nije dozvoljeno hladno čišćenje naročito hlor-ugljikovodonicima. Sredstvo za odmašćivanje se nanosi sa prskajućom flašom (alternativa sa cekicom, krpom...) Sredstvo za odmašćivanje deluje u vlažnim kao i u suvim uslovima. Zavarivačke kapljice se mogu posle varenja lako odstraniti. Cena odmašćivanja koje se vrši svakodnevno iznosi otprilike 20-30 eura/m² godišnje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.



2-000924	Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara u flaši sa pumpicom	13,00 € •
	flaša sa pumpom 1 litara	
	Težina:	
	1,10 kg	
2-000929	Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara boca sa pumpom	29,00 € •
	pumpa boca 1 litara	
	Težina:	
	1,10 kg	
2-000926	Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 5 litara	39,00 € •
	kanta 5 litara	
	Težina:	
	5,20 kg	

● = Artikal je na lageru

○ = Artikal po porudžbini

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 8x 1 litara u flaši sa pumpicom

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i spričava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparanja po zdravlje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.



8x 000924



94,00 €

(umesto 104,00 €)

2-000924.8

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 6x 5 litara

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i spričava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparanja po zdravlje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.



211,00 €

(umesto 234,00 €)

2-000926.6

ŠINSKI SISTEM

Slobodno pozicioniranje koje je precizno i brzo u prostoru...

... da biste to postigli Siegmund nudi optimalno rešenje - novi šinski sistem sa integrisanim kružnim putem.

Radi postizanja izuzetne preciznosti šinskog sistema, radni prostor je velike preciznosti jer ima minimalne tolerancije. Sve to rezultira time, na primer, da je na dužini od 25 m odstupanje svega 2 mm.

Kombinacijama stolova, ramova i pribora ostvaruje se veliki broj steznih mogućnosti. Stolovi i oprema se kreću preko točkova po šinskom sistemu. Namenu i formu šinskog sistema možete brzo izmeniti i prilagoditi svojim potrebama. Siegmund šinski sistem je sinonim za kvalitet, preciznost i uštedu radnog vremena.

... tako fleksibilan i pokretan, baš kao što je to i potrebno!

Više informacija o šinskom sistemu možete naći u našem glavnom katalogu ili na www.siegmund.com



Ovaj QR kod će vas voditi direktno do svih informacija o šinskom sistemu Siegmund.

www.siegmund.com/Vralsystem



Sve informacije o našim šinskim sistemima možete pronaći u Siegmund katalogu proizvoda.
Naš glavni katalog možete da naručite na stranici 242 besplatno.




PLATFORMNI SISTEM

Lako i precizno stezanje velikih komponenti

Da bismo zadovoljili rastuće zahteve, i da bi uvek bili jedan korak ispred konkurenčije u pogledu fleksibilnosti i preciznosti, mi smo planski razvili sistem platforme zbog Vas. Moguće je montirati strukturiran i precizan radni prostor bilo koje veličine. On se može poravnati tokom procesa instalacije korišćenjem 3D lasersku tehnologiju. Dobijeni iznivelišani prostor opremljen je sa rešetkom otvora i mrežom, što znatno pojednostavljuje rad sa velikim i teškim komponentama. Siegmund stezni uredaji nude veliki broj steznih opcija, i priprema Vas za sve buduće izazove.

Platforme mogu biti instalirane kao podne i kao nadzemne. Da biste ostvarili više radnog prostora, sistem platformi se može naknadno nadograditi.

Dodatne informacije o platformnom sistemu možete pronaći u našem glavnom katalogu ili na www.siegmund.com



Ovaj QR kod će vas direktno voditi do svih informacija o Siegmund platformnom sistemu.

www.siegmund.com/Vplatformsystem



Sve informacije o našim platformnim sistemima mogu se naći u katalogu proizvoda i aplikacija Siegmund.
Naš glavni katalog možete naručite na stranici 242 besplatno.

POZICIJE


Postavite nove standarde u produktivnosti, ergonomiji i kvalitetu

Sa pozicionerima radite na najbolji način i povećate produktivnost i kvalitet. Brzo i jednostavno rukovanje radnim komadima smanjuje neproduktivna vremena i doprinosi ergonomskom radu.

Nudimo širok spektar tipova pozicionera za sve vidove zavarivanja, montaže i održavanja. Takođe možemo izraditi pozicioner u skladu sa vašim zahtevima.


Investicija koja se isplati.

Dodatne informacije o pozicionerima mogu se naći u katalogu pozicionera ili na www.siegmund.com



Ovaj QR kod će vas direktno
odvesti do svih informacija o
Siegmund pozicionerima.

www.siegmund.com/Vpositioner



Sve informacije o našim pozicionerima mogu se naći u letku "Pozicionier".
Možete ga naručiti na stranici 242 besplatno.





JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)

Od 1995. godine, Jordi Schlosserei-Metallbau AG kreira, planira i projektuje različite elemente u građevinarstvu. Zbog toga metal kombinuju i obraduju sa drugim materijalima. Zavarivački sto Siegmund nudi odličnu osnovu za ova različita polja delovanja.

U našem praktičnom primeru videćete proizvodnju kućnog balkona. Da bi se što brže i delotvornije moglo raditi, pojedinačne komponente ograde su pričvršćene na zavarivački sto osloncima i stegama prilikom zavarivanja.





T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)

Firma T. T. Rozsdamentes, osnovana 1996. godine, proizvodi opremu za industrijske kuhinje i bolnice, kao i delove za automobilsku industriju, kao što su logoi za prodajne salone poznatih automobilskih brendova.

Pre nego što je T. T. Rozsdamentes radio Professional Extreme stolovima, proizvodnja je trajala mnogo duže, pošto je metal uglavnom bio savijen zbog toplote tokom procesa zavarivanja i potrebnih vremena za obradu. Zavarivački sto Siegmund sprečava savijanje tokom procesa zavarivanja i obezbeđuje visokokvalitetni i plemeniti krajnji proizvod.





NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)

Norton Motorcycles, sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, oslanjaju se na više od 100 godina iskustva u području konstrukcije motocikla i impresioniraju profesionalnu trkačku scenu kao i ambiciozne hobiste svojim jedinstvenim dizajnom. Svaki zadatak od istraživanja i razvoja do proizvodnje, izrade, testiranja i dostave motocikla obavlja se u pogonu "Norton Hastings House".


Kako bi osigurali visok kvalitet i stabilnost okvira motora, Norton radi sa Professional Extreme stolovima. Slike pokazuju način na koji se delovi okvira mogu učvrstiti na aparat za zavarivanje i zavarivati tačno pomoću steznih elemenata i oslonaca različitih visina.




SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)

Prodavnica za obradu metala Moosbrugger GmbH, koja je u porodičnom vlasništvu od 1995. godine, proizvodi različite čelične sklopove i kranske konstrukcije, kao i razne bravarske radove. Moosbrugger GmbH se oslanja na fleksibilnost i visok kvalitet Siegmund zavarivačkih stolova za ove brojne projekte.

U ovom praktičnom primeru videćete proizvodnju podizanje vrta. U ovom projektu poseban akcenat stavljamo na izdržljivost upotrebljenih materijala i tačnost proizvodnje. Stolovi Siegmund pružaju savršenu bazu rada za ove zahteve. Korišćenjem visokih oslonaca, pojedini delovi se mogu brzo i fleksibilno montirati na Professional Extreme zavarivačkom stolu i zavariti sa velikom preciznošću.






W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)

Možete videti otpresak postolja, koje se koristi u prehambenoj industriji.

Jasno možete videti da je stanje površine Siegmund zavarivačkog stola u odličnom stanju i posle višegodišnjeg korišćenja, i da i dalje nema ostataka od varilačkih prskotina.







SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Na nekoliko mesta, lokomotiva prolazi kroz njihov proces proizvodnje u fabrici u Minhenu.

Na ovom mestu, skelet osnovne konstrukcije je zategnut i zavaren. Ovde se koristi specijalni rotirajući uredaj.

Ram je dužine 18 m i ima ukupnu težinu od oko 10 tona.





MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)

Radionica dimenzija 80x20 m je opremljena sa Siegmund šinskim sistemom. Zbog izuzetno visokih opterećenja otvoru su ojačani sa okaljenim čaurama. Instalacija je izvedena uz korišćenje najnovije 3D Siegmund laserske tehnologije. Poseban sistem platformi, koji se sastoji od pojedinačnih elemenata, kombinacija je proizvodnih uredaja sa šinskim sistemom. Elementi platforme, kao i Siegmund zavarivački stolovi su proizvoljno pozicionirani i osigurani i pružaju maksimalnu fleksibilnost.

Slike pokazuju kako da koristite šablonе. Visoka preciznost proizvodnje obezbeđuje maksimalnu bezbednost.

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)

Oko 5600 m cevi će se iskoristiti za izradu luksuzne jahte i sve će biti urađeno na šest Siegmund stola.

Precizna ugradnja cevnih sistema zahteva minimalne proizvodne tolerancije.






JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)

Možete videti izradu balkona od 11 m za kuću od nerdajućeg čelika.

Osnovnu konfiguraciju novonastale radionice predstavljaju Siegmund zavarivački stolovi i kompleti alata.





MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimalne tolerancije i maksimalni kapacitet Siegmund šinskog sistema u kombinaciji sa tablama, omogućiće izgradnju pešačkog mosta dužine 53 m i težine 70 tona.





HERZ ENERGietechnik GmbH, PINKAFELD (AT)

Pogledajte gasne kotove koji koriste parčice drveta i drvene brikete. Kotao je izrađen na Siegmund zavarivačkom stolu sa skraćenim nogama.

Da bi rad bio što efikasniji, liveni ugaonici su takvi da su prilagođeni veličini kotla koji se zavaruje na stolu. Uz pomoć magnetnih steznih zavrtnjeva spoljni paneli kotla su stegnuti u sekundi i spojeni posle nekoliko koraka.

Dimenzije kotla su 1400x600x1400 mm i težak je 515 kg.






MAN, POLAND (PL)

U mjestu Starachowice se nalaze prototipovi i "makete" autobusa koje se šalju za Minhen. Nakon uspešne faze testa mogu da se puste u proizvodnju.

Da bi se brzo odgovorilo na promjenjive zahteve, instalirana su dva različita Siegmund sistema. Jedan se sastoji od šinskog sistema koji je nadzemni na kome je uređaj kojim sadrži tablu i ugaonike. Drugi sistem je kombinacija Siegmund okruglih šina i Siegmund šinskog sistema sa četiri Siegmund klizne table.

Slike pokazuju izradu "kulise" u unapred instaliranom uređaju, koja može da se montira u autobuskim vratima novije generacije. Sva vrata su napravljena na drugom sistemu.







TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)

TBi Industries GmbH je nemački proizvođač opreme za zavarivanje specijaliziran za razvoj i proizvodnju gorionika. Poseban fokus je na tehnologiji zavarivanja i opremi za čišćenje robota za zavarivanje. U njihovom tehnološkom centru, Siegmund zavarivački stolovi se koriste za testiranje.

Na slikama možete videti probni rad sa robotom za zavarivanje. Na stolu je pričvršćeno manipulatorom pomoću ploče adaptera i zahvaljujući preciznoj površini čak i u nagnutom položaju zavarivanje može biti precizno i tačno.






RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)

Richter Lighting Technologies GmbH je od 1994. godine bio iskusan programer i proizvodač svetlosnih i arhitektonskih koncepta. Za Richter je naročito važno da svojim klijentima isporučuje efikasne, profesionalne i ekonomične proizvode koji su jednostavni za korišćenje.

U ovom praktičnom primeru možete videti instalaciju specijalno osvetljenog i akustičnog panela. Električne provodne grafitne četke (samo-izradene) se pričvršćuju na Siegmundovoj sto za zavarivanje. Posebno su napravljeni radi sprečavanja elektrostatičkog punjenja tokom proizvodnje. Pored toga, četke omogućavaju jednostavno kretanje pojedinačnih delova i sprečavaju oštećenje akrilnog stakla i profila. Uzorak paralelnih rupa Siegmundovog stola garantuje jedinstven raspored četkica.




**MARKTHALER GMBH & CO. KG,
KAUFBEUREN (DE)**

Možete videti proizvodnju specijalnog kontejnera koji se koristi kao poseban kontejner za tečnost koja se koristi pri bušenju temeljnih šipova u gradevinarstvu. Tečnost se sakuplja u njemu i prečišćava i onda pumpom vraća nazad u rupu radi stabilizacije bušotine.

Upotrebom Siegmund zavarivačkih stolova smanjuje se vreme proizvodnje kod malih serija za 20% - 25%, jer izrada šablonu i uređaja nije neophodna.

Kontejner je težak 6,4 tone, dugačak 10 m i širine i visine 2,5 m.





WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, MUNDERFING (AT)

U centru za testiranje se izvode statički i dinamički testovi pojedinih komponenti.

U zavisnosti od materijala i predmeta koji se ispituju, testovi traju od 3-80 časova.

Slike pokazuju kontrolu kvaliteta cevi teleskopskih viljuški.





METALLBAU GOEPPEL, GROSSAITINGEN (DE)

Fiskiranje, obrada, zavarivanje, merenje - kod izrade savremenih ograda stezni sistemi su postali nezamenjivi.

Na Siegmund stolovima za zavarivanje je omogućeno da se ograde izraduju i u težim terenskim uslovima. Uz odgovarajuće savijanje kreativnosti nema granica.

Korišćenjem Siegmund steznih sistema može se raditi i u trećoj dimenziji vrlo precizno i efikasno.





SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, BRACKENHEIM (DE)

Možete videti teleskopsku ruku za kamion, kod koje se proverava ugib i uskladenost sa datim tolerancijama.

Svi koraci vezani za teleskopsku ruku, od proizvodnje do konačnog prijema proizvoda sa vrše na proizvodima firme Siegmund.

Teleskopska ruka ima dužinu od 8 m, ima sopstvenu težinu od 2 tone i korisnu nosivost kapaciteta od 1,5 tone.





ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)

I ovo je kreirano na zavarivačkom stolu Siegmund.

Vreme potrebno za izradu je 1,5 čas po svakom komadu.

Gotov komad ima prečnik od 6 metara.






VOITH TURBO, KIEL (DE)

Slike prikazuju proizvodnju dizel-hidrauličnih lokomotiva.

Zbog niskih zahteva za održavanjem plazmanitrirani Siegmund zavarivački stolovi su ovde brzo našli punu primenu. Uz pomoć funkcionalnih Siegmund steznih uredaja, i male serije mogu da se brzo odrađuju.





HEINZ DUWE, GLAVNI BRAVAR, GOETZIS (AT)

Od 2008. godine, operacija jednog čovjeka Heinz Duwe je specijalizirana za proizvodnju sitnih dijelova i sitnih serija različitih čelika i metala. U svojoj radionici bravar i majstor za zavarivanje Duwe se već dugi niz godina oslanja na kvalitet Siegmunda. Zbog fleksibilnog sistema za zavarivanje i stezanje, što se može prilagođavati različitim zahtevima sa samo nekoliko koraka i lako se konverteuje ili produžava u bilo kom trenutku.

Vidite proizvodnju konstrukcije polica kao i ručno radjeni model dodatnog prtljažnika.





AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

Još od 1993 Agrikon Kam Kft. izraduje vozačke kabine za građevinske mašine, traktore i automobilska komunalna vozila. Za zavarivanje pojedinačnih komponenti kabine zajedno, Agrikon Kam Kft. računa na kvalitet i pouzdanost Siegmund stolova.

U ovoj seriji slika možete videti montažu šablonu za proizvodnju kranova dizalice. Fino podešive stezaljke i kvadrati omogućavaju precizno stezanje i zavarivanje šablonu bez savijanja. U slučaju neophodne promene šablonu, podešavanja bi mogla biti izvedena u kratkom vremenskom periodu zahvaljujući fleksibilnim dodacima.





STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Kompanija "Stern Edelstahl GmbH" iz Nemačke se pruža kompetentnu uslugu u oblasti izgradnje cevovoda i postrojenja za vodovod i kanalizaciju, kao i obradu limova. Da bi svojim klijentima ponudili najviši kvalitet i pouzdanost, Stern Edelstahl proizvodi svoje proizvode na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i novom Siegmund Workstation-u.

Imali smo priliku da vidimo iz prve ruke, kako su sklopovi limova i dijelovi cevi bili proizvedeni na Professional Extreme stolovima za zavarivanje. Zahvaljujući kratkom vremenu a visokoj preciznosti, "Stern Edelstahl" je u mogućnosti provesti sto konkurentno Siegmundovim zavarivačkim stolovima i svojim kupcima ponudio proizvode visokog kvaliteta.





METALLBAU BOEHM GMBH, EICHSTAETT (DE)

Prikazano je protivpožarni stepenište jedne srednje škole koje je izrađeno na nekoliko međusobno spojenih Siegmund zavarivačkih stolova.

Struktura konstrukcije je teška oko 4 tone i izrađena je od čeličnih delova čija je debljina 15 mm. Stepenište je dugo 10 m, široko 1,35 m i 1,60 m visoko.






GROB-WERKE GMBH & CO. KG, MINDELHEIM (DE)

Zahvaljujući Siegmund zavarivačkim stolovima su ispunjeni pojedinačni i specifični zahtevi potrošača za složenim mašinama.

Sofisticirani Siegmund sistem omogućava brzo i fleksibilno prilagodavanje uz uštedu vremena kod malih serija.





STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

Komponente nadstrešnice za šinsko vozilo su napravljene od aluminijuma na Siegmund zavarivačkom stolu. Komponente su zatim međusobno zavarene da čine celinu.



GREUB, LOTZWIL (CH)

Možete videti staklene panele koji su sastavni deo otvorenih kamina. Precizna površinska izrada Siegmund zavarivačkih stolova u kombinaciji sa fleksibilnim priborom povećava produktivnost pojedinačne proizvodnje i za 20-30 %.





BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Siegmund zavarivački stolovi se koriste za prefabrikaciju cevovoda. Dakle, ne samo da se štedi na direktnom radu, kao što su rezultati montaže, već se smanjuje i vreme prepravki.






KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

Kuhn-Geldrop BV je od februara 2009. godine deo međunarodne KUHN grupe koja prodaje poljoprivredne mašine i vozila. Lokacija u Geldrop-u je odgovorna za razvoj i proizvodnju balirke i mašine za namotavanje bala.

U našem praktičnom primeru vidite proizvodnju dela za štampu sena. Da bi dobili najveću moguću radnu površinu, povezani su dva Siegmund stola, omogućavajući glatko i precizno stezanje i zavarivanje duge komponente.





KALFÉM, UNGARN (HU)

Od 1993 Kalfem proizvodi individualna rešenja polica ormarinih sistema u Mađarskoj. Kupci su pored poznatih benzinskih pumpi, manja preduzeća i privatna lica.

Na slikama možete videti proizvodnju ormarića za alat. Svi proizvodni koraci sprovedeni su na Siegmund zavarivačkom stolu. Zahvaljujući kratkim medufaznim vremenima i visokoj tačnosti, Kalfem može da proizvede konkurentan proizvod i ponudi najviši kvalitet svojim klijentima.





KRAMPE KONSTRUKCIJA VOZILA, COESFELD (DE)

Nemački lider na tržištu poljoprivrednih kipera, Krampe izrađuje prikolice preko trideset godina u Coesfeldu, Vestfalija. Krampe je specijalizovana za razvoj i izgradu transportnih rešenja po meri, za poljoprivredu i šumarstvo, gradevinsku industriju, kompanije za upravljanje otpadom i opštine.

Na slikama možete videti proizvodnju aluminijumskih vrata kiper poluprikolice sa štitom za istovar. Komponente će biti pripremljene i zavarene na Professional Extreme 8.7 stolovima za varenje.





MA METALNE KONSTRUKCIJE, DIEBURG (DE)

Od stepenica, nadstrešnica za vozila i krovova terasa, do posebnih konstrukcija – širokog asortimana, MA metalne konstrukcije iz Diburga, Nemačka, zahteva čvrst, pouzdan i precizan materijal za rad.

Imamo priliku da vidimo kako je napravljen transportni sistem za mesne proizvode na Professional Extreme 8.7 zavarivačkom stolu. Samo varenje traje oko 35 sati.





SCITEEX, WARSCHAU (PL)

Slobodno, proširiv - VEĆA radna površina, veća fleksibilnost.

Ako imate velike komponente koje zahtevaju besprekorno i ravano stezanje, platformni sistemi napravljeni od više stolova su očigledno rešenje koje su već prihvatili mnogi kupaci.

Količina porudžbina ovih sistema otkriva da ova rešenja zaista dokazuju svoju vrednost. Vaša najveća korist je proizvodnja velikih komponenti precizno i brzo.





METALNE KONSTRUKCIJE KUENZLE, WEINFELDEN (CH)

Kao stručnjak, kompanija Kuenzle Metallbau AG proizvodi razne proizvode za arhitekte, građevinske firme i privatne osobe. Savršeno planiranje i optimalno opremljeni radni prostor pruža osnovu za visoku fleksibilnost i tačnost. Visok kvalitet proizvoda ostvaren je na Siegmund zavarivačkim stolovima.

Naš primer pokazuje proizvodnju balkonske ograde sa profilom za stakleni zid. Kako bi radili brže i efikasnije, oslonci i uglovi su učvršćeni kao montažni okvir na Profesional Ekstrim zavarivački sto, podudarajući se sa veličinom ograde. Dakle, pojedini delovi se mogu stegnuti i zavariti u nekoliko jednostavnih koraka u roku od nekoliko sekundi.





GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

Getzner Textil, osnovan je 1818 i vodeći je proizvodač visoko kvalitetne odeće od Afričkog damasta i vodeći je snabdevač modne tkanine za košulje. Korporativna moda kao i tehničke tkanine zaokružene su inovativnim assortimanom proizvoda. Inovativni način razmišljanja zaposlenih u Getzner Textil AG je jedan od glavnih razloga što se ova firma održala i proširila u mnogim poslovnim i proizvodnim oblastima, posmatrajući iz strateške i operativne perspektive, bez obzira na stalne promene. Da bi se brzo i nezavisno prilagodili i proširili u oblastima proizvodnje, Getzner se oslanja na varilačke i stezne sisteme Siegmund. Možete videti izradu graničnika za visoko naponski kabal kao i izradu specijalnog stola za doziranje sistema. Nakon varenja koje je trajalo između 9 i 10 sati, specijalni sto se preokrenuo i posude (3x 1000 litara) za izradu tekstila su spojene.





BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Više od 25 godina, Bax Metaal iz Holandije stoji iza znanja, kvaliteta i pouzdanosti u izradi metalnih konstrukcija, kao i cevnih konstrukcija od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili čelika. Bax Metaal se oslanja na kvalitet zavarivačkih stolova lidera na svetskom tržištu. Pre nego što proizvodnja počne, pojedinačni projekti su razvijeni zajedno sa kupcem u odeljenju za dizajn. 3D modeli iz Siegmunda nude idealnu osnovu za precizno i brzo planiranje uredaja za zavarivanje. Izrada i implementacija pojedinih projekata se zatim može proceniti zajedno sa klijentom. Nakon preiznog planiranja proizvoda i koordinacijom sa kupcem, proizvodnja može da počne. Kada je u pitanju proizvodnja, Bax Metaal pridaje veliki značaj efikasnosti i preciznosti, zbog čega su skoro svi proizvodni koraci izvedeni na Siegmund zavarivačkim stolovima. Zahvaljujući fleksibilnoj radnoj površini, različiti projekti se mogu realizovati sa velikom preciznošću. Kratka prelazna vremena omogućavaju Bax Metaal za konkurentnu proizvodnju i pronađe efikasano i ekonomično rešenje za svaki projekat.



KATALOG PROIZVODA I PRIMENE NA 768 STRANE

- Kompletan pregled čitavog assortimenta proizvoda
- Specijalni dizajn kao t-slot stolovi, osmogaoni stolovi i još mnogo toga
- Stavke na lageru su označene
- Detaljne tehničke informacije
- Primer primene za svaki artikal
- Obimne informacije o Siegmund platformi i šinskom sistemu
- Veliki izbor setova dodatne opreme
- Puno zanimljivih praktičnih primera
- Linkovi ka video snimcima proizvoda
- Informacije o preduzeću
- Dostupno na 32 jezika
- Sve cene

**Katalog proizvoda i primene
dostupan je na vašem jeziku.**




[www.siegmund.com/
catalog](http://www.siegmund.com/catalog)

- Katalog proizvoda i primene
na 768 strane

OSTALI ŠTAMPANI MEDIJI



- Letak
20 strana



- Proizvodi i promocije
244 strana



- Letak Pozicije

Samo odkucajte, poslat ćemo dokumentaciju bez nadoknade. Pošaljite obrazac porudžbine e-mailom na info@siegmund.com ili Telefonom na 0049 (0) 82 03 / 96 07 - 33.

Adresa / Kontakt / Pečat firme



Adresa / Kontakt / Pečat firme

- Pozovite nas, molim
 - Interesuje nas Lising Meseci
 - Ne želim dalje informacije o proizvodu

POŠALJITE PORUDŽBINU VAŠEM PRODAVCU.

Sve cene su bez PDV. Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Franco magacin Grossaitingen. Zadržavamo pravo do naredne prodaje. Plaćanje za 10 dana neto. Za plaćanje važe naši opšti prodajni uslovi. Zadržavamo pravo ispravke cenovnika kao i ispravku štamparskih grešaka.

Svi tekstovi, slike i dizajn elemenata su zaštićeni autorskim pravima od strane Bernd Siegmund GmbH. Nijedan deo ovog Flyer ne može se uređivati analogno ili digitalno ili na drugi način, umnožavati ili objaviti bez pismenog odobrenja pravnog vlasnika. Prekršioci će se goniti.

© 2018 Bernd Siegmund GmbH



Uverite se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na štandu.

Radujemo se ličnom sastanku sa vama.



SLEDEĆA IZLOŽBA U NEMAČKOJ:



Euroblech, Hannover
23.10. – 26.10.2018
Hala 14, Štand K18



BAU, Muenchen
14.01. – 19.01.2019
Hala C6, Štand 332



intec, Leipzig
05.02. – 08.02.2019
Hala 5, Štand B22/C23



Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Hala 7, Štand 7316



Nova adresa – Prešli smo!

NAŠA NOVA ADRESA OD 01.01.2019:

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Nemačka (Bavarska)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

**Do 31.12.2018. mozete
nas dobiti kao i obično:**
Bernd Siegmund GmbH
Aehrenstrasse 29
86845 Grossaitingen
Nemačka (Bavarska)

VAŠ DILER:

Halder d.o.o.
Miodraga Vlajića Šuke b.b.
34000 Kragujevac
Tel. 00381 (0) 34 332 415
Fax 00381 (0) 34 332 416
E-Mail: info@halder.rs
www.halder.rs