



**Chicago  
Pneumatic**

**HALDER**



**Akcijski katalog 2017** izdanje 1

Cene iz kataloga važe do 01.09.2017 godine

**Profesionalni pneumatski  
alati i oprema**



## CP7749 1/2" Udarni odvijač

Najsnažniji u svojoj klasi



**219 €**

- S2S tehnologija promene smera
- Udarni mehanizam: Twin hammer
- 2 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- 2 pozicije za regulaciju snage odvrtanja
- Radni moment (zavrtnja): 135 - 704 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 1.300 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 3 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,8 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077491

## CP7748 1/2" Udarni odvijač



**189 €**

- Udarni mehanizam: Twin hammer
- Termo plastika ubrzanja je u kućište radi dugotrajnosti i ergonomičnosti
- 3 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- Radni moment (zavrtnja): 102 - 786 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 1.250 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 3 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 2 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077480



CP7748K SET  
**199 €**

## CP7736 1/2" Udarni odvijač



**149 €**

- Udarni mehanizam: Twin hammer
- 3 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- Radni moment (zavrtnja): 69-770 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 900 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,1 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 2,58 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077360

## CP734H 1/2" Udarni odvijač



**129 €**

- Udarni mehanizam: Dyma-Pact
- 4 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- Radni moment (zavrtnja): 34-420 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 576 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,8 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 2,32 kg

KATALOSKI BROJ: T024351

Made in Japan



## CP7711 1/4" / CP7721 3/8"



15% manji  
a jači od  
drugih  
"leptira"

Udarni odvijač  
Model "Leptir"

- Udarni mehanizam: Rocking dog
- 3 pozicije za regulaciju snage (oba smera)
- Radni moment (zavrtnja): 9-80 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 110 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 0,7 l/s
- Obrtno ulazno crevo za 180° i min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,53 kg

**169 €**

CP7711 1/4"  
KATALOSKI BROJ: 8941077110  
CP7721 3/8"  
KATALOSKI BROJ: 8941077210

**Novo!**

## CP7732C 1/2" Udarni odvijač



**179 €**

- Udarni mehanizam: Jumbo hammer
- 2 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- 2 pozicije za regulaciju snage odvrtanja
- Radni moment (zavrtnja): 70-387 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 625 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,6 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077321

Ultra lagan  
i kompaktn

**Novo!**

## CP7727 3/8" / CP7737 1/2"



Udarna rača  
**249 €**

- Udarni mehanizam: Jumbo hammer
- 3 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- 1 pozicija za regulaciju snage odvrtanja
- Radni moment (zavrtnja): 26-192 Nm
- Maks. moment (odvrtanja): 250 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,9 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,12 kg

CP7727 3/8"  
KATALOSKI BROJ: 8941077270  
CP7737 1/2"  
KATALOSKI BROJ: 8941077370

**Novo!**

\* Sre cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti



**CP Račne**


| MODEL                      | KATALOSKI BROJ          | OBRTNI MOMENT | PROSEČNA POTROŠNJA VAZDUHA | DUŽINA (mm) | TEŽINA (kg) | CENA CP AKCIJA     |
|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| CP9426 1/4" / CP9427 3/8"  | 6151919426 / 6151919427 | 35 Nm         | 1,4 l/s                    | 130 mm      | 0,49 kg     | 119 €              |
| CP886 3/8" / CP886H 1/2"   | T024240 / T024391       | 68 Nm         | 2 l/s                      | 260 mm      | 1,19 kg     | 72 €               |
| CP828 3/8" / CP828H 1/2"   | T022708 / T022970       | 70 Nm         | 1,8 l/s                    | 254 mm      | 1,10 kg     | 89 €               |
| CP7820 3/8" / CP7820H 1/2" | 8941078203 / 8941078204 | 95 Nm         | 2,2 l/s                    | 272 mm      | 1,23 kg     | <b>Novo!</b> 159 € |
| CP7830HQ 1/2"              | 8941078308              | 122 Nm        | 2,35 l/s                   | 305 mm      | 1,20 kg     | 249 €              |

\* Za sve navedene modele minimalni unutrašnji prečnik ceva je 10 mm

**SS2114 1/4" Set nasadnih ključeva**


Set od 14 udarnih nasadnih ključeva od 1/4"  
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 mm


**34 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164436

**SS3113 3/8" Set nasadnih ključeva**


Set od 13 udarnih nasadnih ključeva od 3/8"  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 mm


**34 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164446

**SS4114 1/2" Set nasadnih ključeva**


Set od 14 udarnih nasadnih ključeva od 1/2"  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 i 27 mm


**39 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164458

**SS4114D 1/2" Set dubokih nasadnih ključeva**


Set od 14 udarnih dubokih nasadnih ključeva od 1/2"  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 i 27 mm


**69 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164459

**SS413WP 1/2" Nasadni ključevi za alu. felne**


Set od 3 udarna nasadna ključa za aluminijumske felne od 1/2"  
17, 19 i 21 mm


**24 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164464

**SS414WP 1/2" Nasadni ključevi za alu. felne**


Set od 4 udarna nasadna ključa za aluminijumske felne od 1/2"  
17, 19, 21 i 22 mm


**29 €**

KATALOSKI BROJ: 8940168375

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti

## CP7630 3/4" Udarni odvijač



**339 €**



- Udarni mehanizam: Twin hammer
- 4 pozicije zavrtnja i 2 pozicije odvrtnja
- Radni moment (zavrtnja): 1.77 - 1.097 Nm
- Maks. moment (odvrtnja): 1.500 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,4 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 4,8 kg

KATALOSKI BROJ: 8941076300

## CP7762 3/4" Udarni odvijač



**369 €**



**Najmanji i najlakši u svojoj klasi**

- Udarni mehanizam: Twin hammer
- 2 pozicije za regulaciju snage (oba smeri)
- Radni moment (zavrtnja): 180 - 750 Nm
- Maks. moment (odvrtnja): 1.420 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,0 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 3 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077620

## CP7769 3/4" Udarni odvijač



**Kučiče izrađeno od magnezijuma**

**469 €**



- PREMIUM KLASA - kučiće izrađeno od magnezijuma i kompozitnih materijala
- S2S-tehnologija promena smeri
- Udarni mehanizam: Twin hammer
- 3 pozicije za regulaciju snage zavrtnja
- Radni moment (zavrtnja): 407 - 1.464 Nm
- Maks. moment (odvrtnja): 1.950 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 3,7 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 3,4 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077690

## SS618 / SS618D 3/4" Set nasadnih ključeva



Set od 8 udarnih nasadnih ključeva od 3/4": 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 i 38 mm



Pitki  
SS618



Duboki  
SS618D

**89 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164472

**129 €**

KATALOSKI BROJ: 8940164473

## CP Moment ključevi

- Kompaktna glava za rad u ograničenom prostoru
- Zupčasti mehanizam sa 54 zupca
- Lako podešavanje momenta stezanja uz praktičan mehanizam za "zaključavanje" momenta
- Aluminijska ručka sa lezerski ugrađenom skalom

### PRECIZNOST

Sertifikat: 12 meseci uz garanciju preciznosti 4% prema normi EN ISO 6789: 2003



### IZDRŽLIVOST

Pouzdanost i preciznost mehanizma minimum 25.000 ciklusa

| MODEL  | PRIHVAT | KATALOSKI BROJ | MOMENT STEZANJA (Nm) | DUŽINA (mm) | TEŽINA (kg) | CENA CP AKCIJA |
|--------|---------|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| CP8905 | 1/4"    | 8941089050     | 5-25                 | 245         | 1,28        | 109 €          |
| CP8910 | 3/8"    | 8941089100     | 20-100               | 410         | 1,50        | 109 €          |
| CP8915 | 1/2"    | 8941089150     | 40-200               | 520         | 2,02        | 119 €          |
| CP8920 | 3/4"    | 8941089200     | 150-750              | 1060        | 5,84        | 409 €          |
| CP8925 | 1"      | 8941089250     | 200-1000             | 1255        | 6,84        | 519 €          |

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti



**CP5000 1" Udarni odvijač**

**Made In Japan**
**Naš najvrhši i najjači 1" udarni odvijač  
Idealan za rad u tri smene na  
kamionima, autobusima i teškoj mehanizaciji**

- Udarni mehanizam: Rocking dog
- 4 pozicije za regulaciju snage u oba smera
- Radni moment (zavrtanje): 240-2.800 Nm
- Maks. moment (odvrtanje): 3.390 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 5,6 l/s
- Cevno min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 16,2 kg

KATALOSKI BROJ: T024585

**1.099 €**
**CP7782 / CP7782-6 1" Udarni odvijači**

**CP7782-6 - PRODUŽENA OSOVINA**

- Udarni mehanizam: Rocking dog
- 4 pozicije za regulaciju snage u oba smera
- Radni moment (zavrtanje): 500-2.000 Nm
- Maks. moment (odvrtanje): 2.600 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 4,8 l/s
- Cevno min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 11,6 kg

KATALOSKI BROJ: 8941177827

**CP7782 - KRATKA OSOVINA**

- Težina: 10,1 kg
- Cena: 619 €

KATALOSKI BROJ: 8941077820


**GRATIS**

 Set od 4 duboka udarna  
nasadna ključa od 1"  
27, 32, 33 i 36 mm  
SS814D

 **619 €**
**CP7778 / CP7778-6 1" Udarni odvijači**

**Made In Japan**
**CP7778-6 P PRODUŽENA OSOVINA**

- Udarni mehanizam: Rocking dog
- 3 pozicije za regulaciju snage u oba smera
- Radni moment (zavrtanje): 400-1.800 Nm
- Maks. moment (odvrtanje): 2.200 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 4,1 l/s
- Cevno min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 11,5 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077786

**CP7778 - KRATKA OSOVINA**

- Težina: 10,1 kg
- Cena: 799 €

KATALOSKI BROJ: 8941077780

**799 €**
**CP7776 / CP7776-6 1" Udarni odvijači**

**CP7776 - KRATKA OSOVINA**

- Udarni mehanizam: Rocking dog
- 3 pozicije za regulaciju snage u oba smera
- Radni moment (zavrtanje): 955-2.073 Nm
- Maks. moment (odvrtanje): 2.400 Nm
- Prosečna potrošnja vazduha: 3,9 l/s
- Cevno min. unutrašnji Ø13 mm
- Težina: 11,2 kg

KATALOSKI BROJ: 8941077760

**CP7776-6 - PRODUŽENA OSOVINA (150mm)**

- Težina: 12,6 kg
- Cena: 999 €

KATALOSKI BROJ: 8941077766

**599 €**
**SS814D 1" Set dubokih nasadnih ključeva**

 Set od 4 duboka udarna  
nasadna ključa od 1"  
27, 32, 33 i 36 mm

KATALOSKI BROJ: 8940166016

**104 €**
**E87 1" Produžetak**


Produžetak

KATALOSKI BROJ: 8940166012

**69 €**

## CP7300R i CP7300RQC Bušilice



CP7300R

CP7300RQC

JACOBS  
Industrijska glava



119 €

- Dvosmerna mini bušilica
- Maks. veličina burgije: 6 mm
- Broj obrtaja u minuti: 2.700
- Snaga: 200 W
- Pros. potrošnja vazduha: 1,8 Vs
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,61 kg

CP7300R  
KATALOSKI BROJ  
8941 073 001

CP7300RQC  
KATALOSKI BROJ  
8941 073 002

## CP9790 i CP9792 Bušilice



CP9790

CP9792

JACOBS  
Industrijska glava



179 €

- Dvosmerna bušilica
- Maks. veličina burgije: 10 mm
- Broj obrtaja u minuti: 2.000
- Snaga: 270 W
- Pros. potrošnja vazduha: 2,8 Vs
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,4 kg

CP9790  
KATALOSKI BROJ  
61 51949790

CP9792  
KATALOSKI BROJ  
61 51949792

## CP9789 i CP9791 Bušilice



CP9789

CP9791

JACOBS  
Industrijska glava



229 €

- Dvosmerna bušilica
- Maks. veličina burgije: 13 mm
- Broj obrtaja u minuti: 800
- Snaga: 270 W
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,8 Vs
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,8 kg

CP9789  
KATALOSKI BROJ  
61 51949789

CP9791  
KATALOSKI BROJ  
61 51949791

## CP789HR Bušilica



Made in Japan

JACOBS  
Industrijska glava



299 €

- Dvosmerna bušilica
- Maks. veličina burgije: 13 mm
- Broj obrtaja u minuti: 500
- Snaga: 370 W
- Pros. potrošnja vazduha: 3,5 Vs
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,47 kg

KATALOSKI BROJ: T025165



## CP887 Bušilica



JACOBS  
Industrijska glava



69 €

- Ravna bušilica
- Maks. veličina burgije: 10 mm
- Broj obrtaja u minuti: 2.800
- Snaga: 380 W
- Prosečna potrošnja vazduha: 3,2 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,02 kg

KATALOSKI BROJ: T025376

## CP879 Bušilica



JACOBS  
Industrijska glava



99 €

- Ugaona bušilica
- Maks. veličina burgije: 10 mm
- Broj obrtaja u minuti: 1.800
- Snaga: 300 W
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,5 Vs
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,02 kg

KATALOSKI BROJ: T023999

## Set burgija za drvo

Set od 8 burgija visokih performansi za drvo

- 45C čelik
- Wh za precizno bušenje



16 €



Veličine burgija:  
3/4/5/6/7/8/9/10 mm

KATALOSKI BROJ: 8940172301

## Set burgija za beton

Set od 8 burgija visokih performansi za beton

- 45C čelik
- Vidija Carbide
- 130° ugao vrha



16 €



Veličine burgija:  
3/4/5/6/7/8/9/10 mm

KATALOSKI BROJ: 8940172302

## Set burgija za metal

Set od 19 burgija visokih performansi za metal

- Burgije obložene titanijumom
- HSS 4241 čelik
- 118° ugao vrha



49 €



Veličine burgija:  
1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

KATALOSKI BROJ: 8940172303

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti





**CP2136 Zavrtač**

**169 €**

- Odlično rešenje za različite aplikacije
- Udarni mehanizam: Double rocking dog
- Broj obrtaja u minuti: 10.000
- Min. radni moment: 8 Nm
- Max. radni moment: 21 Nm
- Prihvat: brzo izmenjivi standardni bit
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,68 kg

KATALOŠKI BROJ: 8941021360

**CP2623 Zavrtač**

**319 €**

- Odlično rešenje za različite aplikacije
- Tip prenosa: Cushion clutch
- Jednostavno podešavanje snage
- Broj obrtaja u minuti: 1.800
- Min. radni moment: 1,5 Nm
- Max. radni moment: 5,5 Nm
- Prihvat: brzo izmenjivi standardni bit
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,8 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151922623

**CP2612 Zavrtač**


Mogućnost dovoda vazduha na tri različita mesta!

**319 €**

- Tip prenosa: Cushion clutch
- Jednostavno podešavanje snage
- Broj obrtaja u minuti: 1.700
- Min. radni moment: 1 Nm
- Max. radni moment: 6 Nm
- Prihvat: brzo izmenjivi bit
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,9 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151922612

**CP2041 Zavrtač**

**239 €**

- Rešenje za različite aplikacije gde je potrebno brzo zavrtnje
- Udarni mehanizam: Double rocking dog
- Broj obrtaja u minuti: 15.000
- Min. radni moment: 8 Nm
- Max. radni moment: 4,2 Nm
- Prihvat: brzo izmenjivi standardni bit
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,04 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151922041

**CP2755 Zavrtač**

**149 €**

- Tip prenosa: direktan
- Snaga se reguliše smanjenjem pritiska vazduha
- Broj obrtaja u minuti: 2.200
- Max. radni moment: 7,3 Nm
- Prihvat: brzo izmenjivi standardni bit
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,03 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151922755

**Set bitova**


Set od 30 bitova + 1 produžetak sa brzozmenjivim prihvatom

KATALOŠKI BROJ: 8940172905

**17 €**

**Čistač navoja**

 Čistač navoja (breziona)  
- Standardni bit prihvat

Idealno uz zavrtač CP2755

**od 49 €**

**CP9882 Pištolj za pop nitne**

**99 €**

Al / Cu



- Pogodno za aluminijumske, bakarne i ostale pop nitne od mekših metala
- Pritisak na pop nitnu: do 1.000 kg
- Pop nitne: 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
- Prosečna potrošnja vazduha: 0,4 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,5 kg

KATALOŠKI BROJ: 8941098820

**CP9884 Pištolj za pop nitne**


Fe / Inox

**484 €**


- Pogodno i za čelične i za prohromske pop nitne
- Pritisak na pop nitnu: do 1.600 kg
- Pop nitne: do 6,4 mm
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,05 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,9 kg

KATALOŠKI BROJ: 8941098840

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti

## CP9105Q-B Biax



69 €

- Tihi model - 81dB(A)
- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 240W
- Broj obrtaja u minuti: 28.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,02 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 0,4 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151952105

## CP9106Q-B Biax - ugaoni



99 €

- Tihi model - 81dB(A)
- Odličan za aplikacije u ograničenom prostoru
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 240W
- Broj obrtaja u minuti: 29.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,04 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 0,70 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151952106

## CP9108Q-B Biax - ugaoni



Ugao 120°



99 €

- Tihi model - 81dB(A)
- Odličan za aplikacije u ograničenom prostoru
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 240W
- Broj obrtaja u minuti: 29.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,8 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 0,50 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151952108

## CP872 Biax



64 €

- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 300W
- Broj obrtaja u minuti: 22.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 6,1 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,57 kg

KATALOŠKI BROJ: T025373

## CP875 Biax - ugaoni



94 €

- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 220W
- Broj obrtaja u minuti: 22.500
- Prosečna potrošnja vazduha: 5 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,45 kg

KATALOŠKI BROJ: T023995



CP875 KIT  
Cena: 149 €

## CP860E Biax



119 €

- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 400W
- Broj obrtaja u minuti: 24.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 4,95 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 0,57 kg

KATALOŠKI BROJ: T021136

## CP9113G Biax



259 €

- Industrijski biax predviđen za rad pod teškim opterećenjima
- Otporan na ekstremne temperature
- Veličina prihvata: 6 mm
- Snaga: 750W
- Broj obrtaja u minuti: 25.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 6,5 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 1,15 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151600010

## CP9104Q Biax



169 €

- Odličan za ograničen prostor
- Veličina prihvata: 3 mm
- Snaga: 40W
- Broj obrtaja u minuti: 60.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,65 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 0,20 kg

KATALOŠKI BROJ: 6151959104



CP9104Q KIT  
Cena: 219 €

## CP873 Biax - sporohodni



79 €

- Biax za obradugume sa malim brojem obrtaja
- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Veličina prihvata: brzo izmenljiv šestougaoni 3/8"
- Broj obrtaja u minuti: 2.800
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,5 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina 1,02 kg

KATALOŠKI BROJ: T025374



\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti



**CP9121AR Ugaona brusilica**

- Veličina diska: 125 mm (M14 navoj)
- Snaga: 600 W
- Broj obrtaja u minuti: 12.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 6,5 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 2,1 kg

KATALOŠKI BROJ: 61519573-21


**219 €**
**CP7550-A Ugaona brusilica**

- Veličina diska: 125 mm (M14 navoj)
- Snaga: 840 W
- Broj obrtaja u minuti: 12.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 11 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,6 kg

KATALOŠKI BROJ: 8941075503


**Novo!**

Servisni interval 1.000h

**289 €**
**CP7268 Šlajferica**


420 mm

**169 €**

- Linijska šlajferica
- Idealna za velike površine
- Veličina brusnog papira: 70x445 mm
- Broj obrtaja u minuti: 5.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 4 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 2,75 kg

KATALOŠKI BROJ: 8941072680

**CP7200S Ekscentar šlajferica**

Mini ekscentar šlajferica u setu

- Veličina diska: 50 mm i 75 mm (1/4"-20 navoj)
- Radni pomak: 2,5 mm
- Broj obrtaja u minuti: 15.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 5 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,68 kg

 Ø2,5 mm  
ekscentar

 KATALOŠKI BROJ:  
8941172001

 **129 €**


- Sadrži:
- nosači disk (čičak) 50 mm i 75 mm
  - brusni papir (granulacija 320, 400 i 600, po 10 kom)
  - sve granulacije u obe veličine

**CP7201P Mini polirka u setu**

Mini polirka u setu

- Veličina diska: 75 mm (1/4"-20 navoj)
- Broj obrtaja u minuti: 2.500
- Prosečna potrošnja vazduha: 4,3 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,79 kg

KATALOŠKI BROJ: 8941172014

**129 €**


- Sadrži:
- 75 mm - nosači disk
  - 77 mm - belo i žuto penasto jastučie
  - 77 mm - vuneno jastučie za visoki sjaj

**CP Ekscentar šlajferice**

- Ekscentar šlajferica
- Broj obrtaja u minuti: 12.000
- Snaga: 210 W
- Prosečna potrošnja: 3,8 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,83 kg
- Sa centralnim vakuumom
- Prihvat: čičak

CP725CVE

CP7255CVE

 Ø2,5 mm  
ekscentar

 Ø5 mm  
ekscentar


| MODEL     | KATALOŠKI BROJ | PREČNIK DISKA | RADNI POMAK |
|-----------|----------------|---------------|-------------|
| CP725CVE  | 8941272253     | 150 mm        | 2,5 mm      |
| CP7255CVE | 8941272553     | 150 mm        | 5 mm        |

**159 €**
**CP3514 Ekscentar šlajferica**

- Ekscentar šlajferica
- Veličina diska: 125 mm
- Radni pomak: 5 mm
- Broj obrtaja u minuti: 12.000
- Snaga: 210 W
- Prosečna potrošnja: 3,8 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,79 kg
- Sa centralnim vakuumom
- Prihvat: čičak

 Ø5 mm  
ekscentar


KATALOŠKI BROJ: 6151933514

**169 €**

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti

## CP9705 Turpija

Obrada raznih metala,  
gvožđa i plastike



**219 €**

- Odlična za aplikacije u ograničenom prostoru
- Idealna za precizan rad
- 360° obrtni priključak za vazduh
- Hod: 5 mm
- Broj hodova u minuti: 12.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 0,7 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,56 kg

Sadrži 4 turpije:  
Plosnata, polukrugla,  
trouglasta i krugla

KATALOSKI BROJ: 61 5199705

## CP7901K Ubodna testera



**159 €**

- 360° obrtni priključak za vazduh
- Hod: 10 mm
- Broj hodova u minuti: 10.000
- Prosečna potrošnja vazduha: 2,6 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,86 kg

Sadrži:  
Po 5 testera od 18, 24 i 32 zuba

KATALOSKI BROJ: 8941 079010

## CP835 Grickalica za lim

Čelični lim: do 1,5 mm  
Aluminijum: do 2,5 mm



- Odlična za precizno sečenje oblika, uglova i krugova - lim, aluminijum, plastika
- Mogućnost spojnog starta
- Opcija 4 pozicije za sečenje
- Broj hodova u minuti: 2.750
- Prosečna potrošnja vazduha: 2 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 0,59 kg

KATALOSKI BROJ:  
T022550

**319 €**

## CP7111 Udarni čekić u setu

Set sadrži:  
Za uljivač,  
set špičeva,  
priključak za  
vazduh



- Broj udara u minuti: 3.000
- Jačina udara: 7,2 džula
- Prosečna potrošnja vazduha: 3 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,6 kg

CP7111HK  
Šestougaoni prihvati

CP7111K  
okrugli prihvati

**84 €**

## CP9885 Pištolj za kartuše

REGULATOR  
VAZDUHA



**39 €**

- Neprekidno istiskivanje materijala
- Jednostavna kontrola protoka
- Za standardne kartuše: 50x210 mm
- Prosečna potrošnja vazduha: 3,6 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 1,04 kg

KATALOSKI BROJ: 61 51979885

## CP7120 Alat za ukl. materijala

Mogućnost brzog  
 menjanja nastavaka  
(igle ili udarni čekić)



**169 €**

- Alat za skidanje materijala široke upotrebe
- Broj udara u minuti: 4.800
- Jačina udara: 5,3 J
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,9 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Težina: 2,8 kg
- Komplet sadrži:  
19 x 3 mm čelične igle i  
35 mm udarni čekić

KATALOSKI BROJ: 8941071200

## CP9160 Olovka za graviranje

Industrijska olovka za graviranje  
32.400 udara u minuti



**169 €**

- Vrlo tiha olovka za graviranje
- Pouzdano, precizno i udobno rukovanje
- Broj udara u minuti: 32.400
- Integrirano crevo od 2 m
- Prosečna potrošnja vazduha: 0,70 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø6 mm
- Težina: 120 g

KATALOSKI BROJ: 61 51979160

## CP710 Olovka za graviranje



**99 €**

- Pouzdano, precizno i udobno rukovanje
- Broj udara u minuti: 14.000
- Integrirano crevo
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,3 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø6 mm
- Težina: 140 g

KATALOSKI BROJ: T025257

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti



**CP Baterijski udarni odvijači**
**CP8646 Snažan i efikasan**

- Osetljivi prekidač najnovije generacije za potpunu kontrolu
- Udarni mehanizam u čeličnom kućištu
- Gumeni odbojnici za upijanje udaraca - testirano na padove
- Radukovane vibracije
- Set sadrži: alat, 2 baterije i punjač u čvrstom koferu

**CP8628 Multifunkcionalan**

- Osetljivi prekidač najnovije generacije za potpunu kontrolu
- Udarni mehanizam u čeličnom kućištu
- Velika baterija za duže radno vreme
- Praktično LED osvetljenje radne površine
- Set sadrži: alat, 2 baterije i punjač u čvrstom koferu

**36 meseci  
garancija na  
alat i baterije**

 Za više informacija o nasadnim  
ključevima pogledajte na strani br. 3

| NO DEL              | PRIDAT<br>ALATA | MAKS. MOMENT |           | TEŽINA SA<br>BATERIJAMA | CENA<br>CP AKCIJA |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|                     |                 | zavrtnje     | odvrtanje |                         |                   |
| CP8646<br>094106460 | 1/2"            | 60-950 Nm    | 1050 Nm   | 3,15 kg                 | 559 €             |
| CP8628<br>094106820 | 3/8"            | 205 Nm       | 205 Nm    | 1,81 kg                 | 389 €             |

20V / 4Ah

20V / 4Ah

Baterije sa indikatorom napunjenosti

**CP Baterijske bušilice**
**CP8546 Snažna udarna bušilica**

- Osetljivi prekidač najnovije generacije za potpunu kontrolu
- 3 načina rada – zavrtnje, bušenje i bušenje sa čekićem
- 24 pozicije za podešavanje stepenog momenta zavrtnja
- Praktično LED osvetljenje
- Samostezuća čelična glava
- Set sadrži: alat, 2 baterije i punjač u čvrstom koferu

**CP8528 Lagana i snažna**

- Osetljivi prekidač najnovije generacije za potpunu kontrolu
- 2 načina rada – bušenje i zavrtnje
- 17 pozicija za podešavanje stepenog momenta zavrtnja
- Praktično LED osvetljenje radne površine
- Samostezuća čelična glava
- Set sadrži: alat, 2 baterije i punjač u čvrstom koferu

**36 meseci  
garancija na  
alat i baterije**


699 €

 CP8546 u setu  
CP8546 samostalno

 Za više informacija o burgijama  
pogledajte na strani br. 6

| NO DEL              | PRIDAT<br>GLUVE | OBRTAJI<br>u minuti | MAKS.<br>MOMENT | VELIKINA BUŠENJA |       |       | TEŽINA SA<br>BATERIJAMA | CENA<br>CP AKCIJA |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------------------------|-------------------|
|                     |                 |                     |                 | metal            | drvo  | gla   |                         |                   |
| CP8546<br>094106540 | 13 mm           | 0-450<br>0-1600     | 82 Nm           | 13 mm            | 55 mm | 16 mm | 2,4 kg                  | 399 €             |
| CP8528<br>094106520 | 10 mm           | 0-350<br>0-1500     | 34 Nm           | 10 mm            | 20 mm | X     | 1,2 kg                  | 189 €             |

20V / 4Ah

 Baterije sa indikatorom  
napunjenosti

12V / 1,5Ah

**CP Baterijski udarni zavrtač**
**CP8618 Vrlo mali, lagan i snažan**

- Najjači zavrtač u svojoj klasi
- Trostruko LED osvetljenje radne površine
- Kućište i udarni mehanizam izrađeni od čelika
- Puhavi 1/4" šestougaoni za standardne bitove
- Set sadrži: alat, 2 baterije i punjač u čvrstom koferu

**36 meseci  
garancija na  
alat i baterije**

 Za više informacija o bitovima  
pogledajte na strani br. 7


| NO DEL              | PRIDAT | OBRTAJI<br>u minuti | MAKS.<br>MOMENT | TEŽINA SA<br>BATERIJAMA | CENA<br>CP AKCIJA |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| CP8618<br>094106810 | 1/4"   | 2000                | 115 Nm          | 1,1 kg                  | 189 €             |

12V / 1,5Ah

## Prese

- Stope sa rupama za lakše fiksiranje za podlogu
- Čelična konstrukcija
- 2-stepeno pritislanje: zatvoreno - duži hod za brži priklaz  
otvoreno - kraći hod za bolju kontrolu opterećenja

- Veliki mesec pritiska
- Isporuka sa 2 V bloka
- Obložena ručica



CP86500

| MODEL   | KATA LOŠKI BROJ | PRITISAK (t) | TEŽINA (kg) | DIMENZIJE (mm) |     |      |     |     |     |      |     |     |         |       | CENA CP AKCIJA |
|---------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-------|----------------|
|         |                 |              |             | A              | B   | C    | E   | F   | F1  | F2   | R   | A   |         |       |                |
| CP86150 | 8941086150      | 15           | 75,5        | 700            | 540 | 882  | 500 | 120 | 152 | 467  | 160 | -   | -       | 549 € |                |
| CP86200 | 8941086200      | 20           | 105         | 740            | 700 | 1772 | 510 | 132 | 185 | 1175 | 186 | -   | 699 €   |       |                |
| CP86300 | 8941086300      | 30           | 167         | 795            | 700 | 1772 | 535 | 140 | 151 | 1031 | 160 | 200 | 1.199 € |       |                |
| CP86500 | 8941086500      | 50           | 298         | 1030           | 800 | 1830 | 730 | 207 | 68  | 1048 | 200 | 246 | 1.869 € |       |                |
| CP86750 | 8941086750      | 75           | 498         | 1140           | 800 | 1840 | 800 | 246 | 170 | 884  | 260 | 250 | 3.209 € |       |                |
| CP86100 | 8941086100      | 100          | 766         | 1200           | 900 | 1830 | 787 | 300 | 114 | 814  | 300 | 235 | 4.799 € |       |                |

## CP Ručna hidraulična dizalica i radionički stalak

- Izrađena od visoko kvalitetnih materijala
- Nisko profilna za lakši pristup
- Plastični točkovi otporni na ulje i kiseline
- Ručica sa zaštitnim sundeom
- Sadržite podizača sa mekom gumom



**VAŽNO!**  
Obavezno kočičenje radioničkih stalaka

- STALCI**
- Poboljšana sigurnost
  - Laka upotreba
  - TUV i CE sertifikati
- Prodaje se u paru (iskazana cena je za par)

| MODEL   | KATA LOŠKI BROJ | MOĆNOST (t) | MAKS. DIMENZIJE (mm) | CENA ZA PAR CP AKCIJA |
|---------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| CP80200 | 8941082020      | 2           | 425                  | 33 €                  |
| CP80300 | 8941082030      | 3           | 455                  | 39 €                  |
| CP80600 | 8941082060      | 6           | 620                  | 69 €                  |



| MODEL   | KATA LOŠKI BROJ | MOĆNOST (t) | TEŽINA (kg) | VISINA (mm) | MAKS. DIMENZIJE (mm) | CENA CP AKCIJA |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| CP80015 | 8941081015      | 1,5         | 50,5        | 80          | 620                  | 229 €          |
| CP80020 | 8941181020      | 2           | 39,4        | 75          | 505                  | 229 €          |
| CP80030 | 8941181030      | 3           | 45,0        | 95          | 550                  | 299 €          |

+ GRATIS radionički stalci CP80200



## CP Dizalica

- Visoke performanse
- 100% zaoptivena
- Visok nivo stabilnosti
- Laka za upotrebu

LAKO PODEŠAVANJE VISINE

Produžetak sa navojem unutar klipa



| MODEL   | KATA LOŠKI BROJ | MOĆNOST (t) | TEŽINA (kg) | DIMENZIJE (mm) |            |            |     |     |     |    | CENA CP AKCIJA |
|---------|-----------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|-----|-----|-----|----|----------------|
|         |                 |             |             | A              | A+B (max.) | C (+navoj) | D   | E   | F   | G  |                |
| CP81020 | 8941081020      | 2           | 2,4         | 180            | 305        | 55         | 360 | 110 | 20  | 20 | 34 €           |
| CP81030 | 8941081030      | 3           | 2,9         | 190            | 325        | 65         | 390 | 115 | 70  | 23 | 39 €           |
| CP81050 | 8941081050      | 5           | 3,8         | 200            | 340        | 60         | 400 | 130 | 75  | 29 | 49 €           |
| CP81080 | 8941081080      | 8           | 5,8         | 200            | 320        | 80         | 400 | 150 | 90  | 35 | 69 €           |
| CP81120 | 8941181120      | 12          | 6,7         | 180            | 275        | 75         | 350 | 165 | 105 | 48 | 89 €           |
| CP81200 | 8941081200      | 20          | 9,1         | 185            | 280        | 35         | 315 | 180 | 120 | 53 | 99 €           |
| CP81300 | 8941081300      | 30          | 18,3        | 285            | 455        | -          | 465 | 190 | 140 | 62 | 149 €          |

\* Sre cena su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti



**CP Pneumatsko-hidraulična dizalica**

- Brzo i lako podizanje tereta
- Niskoprofilna
- 100% zapčivena
- Visok nivo stabilnosti
- Sa dva ili tri komirana cilindra i dva dodatna nastavaka
- Ručica 1,3 m sa tri pozicije radi lakšeg pozicioniranja



**VAŽNO!**  
Obavezno korišćenje  
radijalnih stablaka



Nastavci  
- 45 mm  
- 75 mm


**Novo!**

| MODEL   | KATALOSKI BROJ | NOŠIVOST (t) | TEŽINA (kg) | VISINA (mm) | MAKSIMALNA DIZALICE (mm)           | MAKS. DIZALICE sa nastavcima (mm)  | CENA CP ANKUA |
|---------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| CP8530  | 8941085030     | 30           | 38          | 150         | 223 (30T) - 289 (15T)              | 342 (30T) - 409 (15T)              | 1.290 €       |
| CP8550  | 8941085050     | 50           | 60          | 160         | 222 (50T) - 283 (25T) - 352 (10T)  | 342 (50T) - 403 (25T) - 472 (10T)  | 1.890 €       |
| CP8580  | 8941085080     | 80           | 103         | 230         | 342 (80T) - 443 (50T)              | 462 (80T) - 563 (50T)              | 2.890 €       |
| CP85100 | 8941085100     | 100          | 105         | 215         | 271 (100T) - 346 (60T) - 490 (33T) | 391 (100T) - 463 (60T) - 610 (33T) | 3.290 €       |

**CP Starter 12V**
**ULTRA KONDENZATOR TEHNOLOGIJA**

Velika struja je potrebna za pokretanje motora. (2L dizel motor zahteva oko 700A priklom startovanja). Chicago Pneumatic kondenzator može da isporučiti 9000A (za model 500F).

**MOGUĆNOST EKSTREMNO VELIKE STRUJE**  
Pik jačine struje 9000 A (za model 500 F)

**DUPLA ZASTITA OD OBRATANJA POLARITA**  
Zvučni signal lako bi se sprečilo obrtanje polariteta i osigurač za zaštitu startera i vozila

**BRZO PUNJENJE**  
30 sekundi preko klemni sa motora u radu 6 sati korišćenjem DC adapterom.

**VISOK KVALITET**

Velika bakarna klešta sa kablovima dužine 1,6m

**BEZ BATERIJA**



**DUGOTRAJAN**

Već trajanja kondenzatora je milion ciklusa  
5 godina garancije

**5 GODINA  
GARANCIJA**

**JEDNOSTAVAN ZA KORISTENJE**

Info informacija za lako čitanje napunjenosti kondenzator preko kontrolnih LED dioda

| MODEL   | NAPAJANJE (V) | TEŽINA (kg) | KABEL (mm²) | JACINA (A) | CENA ZA PAR CP ANKUA |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| CP90250 | 8941090250    | 8,5         | 25          | 8000       | 759 €                |
| CP90500 | 8941090500    | 9,5         | 50          | 9000       | 859 €                |

**Novo!**
**CP Dodarni pribor**
**Magnetni držač alata**

- Praktičan i lepo oblikovan magnetni držač za udarni odvijači i nasadne ključeve

**19 €**

KATALOSKI BROJ: 8940166664


**Magnetna tacna**

- Veličina: 24 x 14 cm

**9 €**

KATALOSKI BROJ: 8940169789


**Meka torbaza za alat**

**19 €**

KATALOSKI BROJ: 8940169791


**Magnetni zaštitni prekrivač za blatobran**

- Veličina: 120 x 60 cm

**19 €**

KATALOSKI BROJ: 8940169790


**Radijska prenosiva i punjiva lampa**

- 30 led dioda, 2.250 lx (dodatkovo 30000 radnih sati za diode)

- Savitljiva
- Vodootporna (IP65)
- Praktična kuka
- Magnetna osnova
- Punjačica 12V i 220V
- Li-ion baterija
- Automatski radi 6 sati

**69 €**

KATALOSKI BROJ: 8941080060



## CP Kompresori

ZA KOMPLETNU PONUDU  
KOMPRESORA OBRATITE  
NAM SE SA VAŠIM  
ZAHTEVOM



| Model     | Klipni<br>CPRA 50 L20MS | Klipni<br>CPRC 390 | Klipni<br>CPRD 4200 | Klipni<br>CPRD 6270 | Klipni<br>CPRD 10500 | Klipni<br>CPRD 10500-15 | Klipni<br>CPRD 10+10 |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Tank      | 50 l                    | 90 l               | 200 l               | 270 l               | 500 l                | 500 l                   | 900 l                |
| Kapacitet | 222 l/min               | 393 l/min          | 513 l/min           | 653 l/min           | 1210 l/min           | 930 l/min               | 2.420 l/min          |
| Snaga     | 1,5 kW                  | 2,2 kW             | 3 kW                | 4 kW                | 7,5 kW               | 7,5 kW                  | 7,5 + 7,5 kW         |
| Pritisak  | 8 bara                  | 10 bara            | 11 bara             | 11 bara             | 11 bara              | 15 bara                 | 11 bara              |
| Težina    | 33 kg                   | 71 kg              | 137 kg              | 180 kg              | 295 kg               | 305 kg                  | 586 kg               |
| Točkovl   | Ugrađeni                | Ugrađeni           | Mogućnost ugrađnje  | Mogućnost ugrađnje  | Mogućnost ugrađnje   | Mogućnost ugrađnje      | -                    |
| CENA      | 169 €                   | 549 €              | 770 €               | 980 €               | 1.840 €              | 2.290 €                 | 3.699 €              |



## VAZDUŠNA INSTALACIJA

ALUMINIJUM



### PREDNOSTI ALUMINIJSKIH INSTALACIJA

- Odsustvo korozije
- Brz i jednostavan način radogradnje i prilagodavanje postojećim instalacijama
- Mogućnost demontaže i ponovne montaže
- 20 GODINA GARANCIJE



## CP Pripreme grupe



Ručna kontrola ulja  
Otvor za dobitanje ulja  
1/4", 3/8" ili 1/2" navoj

Merač pritiska montiran  
u robusnom kućištu

Drenaža kondenzata  
Regulator pritiska

| PRIMJAT | KAT. BROJ  | FILTRACIJA | MAKS. PRITISAK | MAKS. PROTOK | CENA CP ANKUA |
|---------|------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1/4"    | 8940171927 | 5 mikrona  | 15 bar         | 2080 l/min   | 74 €          |
| 3/8"    | 8940171928 | 5 mikrona  | 15 bar         | 2100 l/min   | 74 €          |
| 1/2"    | 8940171929 | 5 mikrona  | 15 bar         | 2600 l/min   | 74 €          |



**14 €**  
Mini regulator vazduha  
- Prikjučni navoj 1/4"  
KATALOSKI BROJ: LC121737



**10 €**  
Ulje za pneumatske alate - 591 ml  
KATALOSKI BROJ: CA000046



**14 €**  
Mini zaustavljač  
- Priključni navoj 1/4"  
- Kapacitet 4 ml  
KATALOSKI BROJ: 2050524120



**29 €**  
Ulje za pneumatske alate - 3,8 l  
KATALOSKI BROJ: P089507

\* Sve cene su bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti



**Creva**
**GUMENO crevo**

- Namijenjeno i dizajnirano za najteževnije poslove (rudnici, brodogradilšta, larnice...)
- Izdržljivo
- Antistatično
- Otporno na isparenja brušenja i varjenja


**PUR crevo - poliuretansko**

- Namijenjeno za teške uslove rada, za upotrebu na otvorenom i u zatvorenom prostoru
- Otporno na ulja
- Reksibilno
- Dug životni vek
- Ne sadrži PVC
- Ekološki prihvatljivo



| IMO DEL   | KATALOŠKI BROJ | MATERIJAL   | PREKNIK UNUTRAŠNJI | PREKNIK SPOJLIŠNJI | DUGINA (RUMIT) | CENA CP AKCIJA |
|-----------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| GUM 8/16  | 615810PH08     | guma        | 8 mm               | 16 mm              | 20 m           | 55 €           |
| GUM 10/18 | 615810PH10     | guma        | 10 mm              | 18 mm              | 20 m           | 59 €           |
| GUM 13/23 | 615810PH13     | guma        | 13 mm              | 23 mm              | 20 m           | 67 €           |
| PUR8/12   | 6158046240     | poliuretana | 8 mm               | 12 mm              | 25 m           | 69 €           |
| PUR10/14  | 6158046250     | poliuretana | 10 mm              | 14 mm              | 25 m           | 99 €           |
| PUR13/18  | 6158046260     | poliuretana | 13 mm              | 18 mm              | 25 m           | 139 €          |

**SPIRALNA CREVA**
**PUR - poliuretana**
**PA - poliamid**


|                                 | IMO DEL                    | 6 m   | 9 m  | 12 m |
|---------------------------------|----------------------------|-------|------|------|
| <b>PUR</b><br>8 mm unutrašnji Ø | Spiralno crevo sa spojkama | 29 €  | 39 € | 49 € |
|                                 | Spiralno crevo bez spojka  | 19 €  | 29 € | 39 € |
| <b>PA</b><br>8 mm un. Ø         | IMO DEL                    | 7,5 m | 10 m | 15 m |
|                                 | Spiralno crevo bez spojka  | 15 €  | 17 € | 22 € |

**CP Pištolji za izduvavanje**
**8,50 €**

 Standardni pištolj za izduvavanje  
 KATALOŠKI BROJ: 6158112690

**9,50 €**

 Proizvedeni pištolj za izduvavanje  
 KATALOŠKI BROJ: 6158112710

**Spojnice**
**BRZA SPOJKA - spoljni navoj**


| DIMENZIJA NAVOJA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA |
|------------------|-------|----------------|------|
| 1/4"             | AM001 | 8951011784     | 4 €  |
| 3/8"             | AM002 | 8951011785     | 4 €  |
| 1/2"             | AM003 | 8951011786     | 4 €  |

**BRZA SPOJKA - unutrašnji navoj**


| DIMENZIJA NAVOJA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA |
|------------------|-------|----------------|------|
| 1/4"             | AM004 | 8951011787     | 4 €  |
| 3/8"             | AM005 | 8951011788     | 4 €  |
| 1/2"             | AM006 | 8951011789     | 4 €  |

**ROTIRajuća IN DUSTRUSKA UNIVERZALNA SPOJKA 360°**


| DIMENZIJA NAVOJA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
|------------------|----------------|------|
| 1/4"             | 8940158412     | 16 € |

**BRZA SPOJKA - crevo**


| DIMENZIJA CREVA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA |
|-----------------|-------|----------------|------|
| 6-7 mm          | AM007 | 8951011790     | 4 €  |
| 9-10 mm         | AM008 | 8951011791     | 4 €  |
| 13 mm           | AM009 | 8951011792     | 4 €  |

**PRIKLUČAK - crevo**


| DIMENZIJA CREVA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA   |
|-----------------|-------|----------------|--------|
| 6-7 mm          | AM014 | 8951011795     | 0,85 € |
| 9-10 mm         | AM015 | 8951011796     | 0,85 € |
| 13 mm           | AM016 | 8951011797     | 0,85 € |

**PRIKLUČAK - spoljni navoj**


Spoljni navoj 1/2"

| DIMENZIJA CREVA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA |
|-----------------|-------|----------------|------|
| 9-10 mm         | AM025 | 8951011806     | 4 €  |
| 13 mm           | AM024 | 8951011805     | 4 €  |

**PRIKLUČAK - spoljni navoj**


| DIMENZIJA NAVOJA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA   |
|------------------|-------|----------------|--------|
| 1/4"             | AM028 | 8951011809     | 0,85 € |
| 3/8"             | AM029 | 8951011810     | 1,70 € |
| 1/2"             | AM030 | 8951011811     | 2,10 € |

**PRIKLUČAK - unutrašnji navoj**


| DIMENZIJA NAVOJA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA   |
|------------------|-------|----------------|--------|
| 1/4"             | AM031 | 8951011812     | 1,40 € |
| 3/8"             | AM032 | 8951011813     | 1,40 € |
| 1/2"             | AM034 | 8951011814     | 2,10 € |

**RAZDELNIK BRZA SPOJKA**


Unutrašnji navoj 3/8"

| BROJ PRAZAKA | MODEL | KATALOŠKI BROJ | CENA |
|--------------|-------|----------------|------|
| 2            | AM060 | 8951011819     | 15 € |
| 3            | AM061 | 8951011820     | 25 € |

\* Sve cene sa bez PDV-a

\* Plaćanje u dinarskoj protivrednosti

**Halder d.o.o.**

Milice Milojković 2  
34000 Kragujevac

+381 (0) 34 332 415  
+381 (0) 34 332 416

www.halder.rs  
@ info@halder.rs

**DISTRIBUTION HALDER WORLDWIDE**



Argentina  
Australia  
Austria  
Belgium  
Bosnia-Herzegovina  
Brazil  
Bulgaria

Canada  
China  
Croatia  
Czech Republic  
Denmark  
Estonia  
Finland

France  
Germany  
Great Britain  
Hong Kong  
Hungary  
India  
Indonesia

Iran  
Ireland  
Israel  
Italy  
Japan  
Lustria  
Lithuania

Luxemburg  
Macedonia  
Malaysia  
Mexico  
Montenegro  
Netherlands  
Norway

Papua New Guinea  
Poland  
Portugal  
Romania  
Saudi Arabia  
Serbia  
Singapore

Slovakia  
Slovenia  
South Africa  
South Korea  
Spain  
Sweden  
Switzerland

Taiwan  
Thailand  
Turkey  
United States  
Venezuela



+381 (0) 34 332 415  
+381 (0) 34 332 416  
www.halder.rs  
@ info@halder.rs

