

 **HALDER**
SRBIJA

ALAT ZA PROFESIONALCE

2-2024

Posetite naš sajt
www.halder.rs



Pratite nas na
LinkedIn-u



 **HALDER**
TRUCAT



Ručni alat - segment je gde Halder Srbija, pored proizvoda iz oblasti standardnih elemenata, stezne tehnike, alatničarstva i automatizacije, može pružiti odgovarajuću podršku i kvalitet svima koji žele dugoročnog partnera koji će obezbediti odgovarajuću vrednost i pomoć u njihovom razvoju, kao i najviše standarde, a sve u cilju obostranog napretka i sticanja dugoročnih prijateljskih odnosa.

**15+ GODINA
SA VAMA**

HALDER SRBIJA NA NOVOJ LOKACIJI

Halder Srbija je na novoj lokaciji! Kompanija, koja je prošle godine obeležila 15 godina uspešnog poslovanja, od marta 2023. svoju budućnost gradi u sklopu MIND parka jedinstvenog centra za high-tech, avio i železničku industriju, lociranog nadomak Kragujevca. Ova kompanija je još jedna u nizu kompanija koja je uvidela ogromni potencijal ovog koncepta i svoje uspešno poslovanje će nastaviti u sklopu industrijskog parka koji se prostire na površini od 160 hektara.



TRUCAT - NAŠ NOVI BREND NA TRŽIŠTU!

Sa ponosom vam predstavljamo novi brend - TRUCAT. Veća produktivnost, veća ušteda, stvoren za najteže poslove, kraće vreme bušenja i duži radni vek - karakteristike su koje odlikuju proizvode našeg novog brenda. TRUCAT je stvoren za najrazličitije primene koje će zadovoljiti sve vaše potrebe, a u prilog tome govori i široka ponuda proizvoda našeg brenda u koju spadaju: burgije za metal, burgije za beton, burgije za drvo, dijamantske krune kao i listovi za sečenje betona.

TRUCAT


PROFESSIONAL
CUTTING & ABRASIVE
TOOLS

NOVO!



NAŠ NOVI SHOWROOM

Radovi na našem novom showroomu su gotovi. Naša kompanija je krajem marta dobila novi i moderan showroom u kojem će naši posetioци imati priliku da pogledaju i upoznaju se sa našim širokim i kvalitetnim asortimanom, kao i da se upoznaju i popričaju sa našim tehničko-prodajnim konsultantima, a sve to u udobnom i jedinstvenom ambijentu novog showrooma. Od programa ručnog alata u našim prostorijama možete pronaći raznovrsne proizvode koji uključuju naše HALDER i PICARD čekiće, burgije i dijamantski program našeg novog brenda TRUCAT, abrazivni program, proizvode brendova MAKITA, BAHCO i IRIMO, kao i zavarivački program.




OTVORENI DANI NAŠEG SHOWROOMA

Uspešno smo organizovali otvorene dane našeg novog showrooma. Na ovom, za nas vrlo značajnom događaju, naši prijatelji i partneri su posetili naš showroom i u prijatnoj atmosferi imali prilike da popričaju sa članovima našeg tima o problemima sa kojima se svakodnevno susreću u proizvodnji, kao i drugim problemima iz svakodnevnog poslovanja, a u čijem rešavanju im naš stručni tim i naša tehnička rešenja mogu pomoći. Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali pozivu i došli da posete naš novi showroom. Bila je izuzetna čast biti domaćin našim posetiocima na ovom događaju. Nadamo se da će i u budućnosti saradnja sa našim partnerima biti uspešna.



MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINE

Uspešno smo se predstavili na 48. Međunarodnom sajmu građevine - SEEBBE 2024. Ovo je bilo naše prvo učešće na ovom međunarodnom sajmu, a naš nastup je privukao pažnju mnogih posetioca Beogradskog sajma kojima je potreban alat za profesionalce koji će im rešiti različite probleme sa kojima se svakodnevno susreću u svojoj proizvodnji.



MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE

Halder Srbija je ove godine u značajnoj meri intezivirao svoje sajamske aktivnosti, tako da su i posetioci Novosadskog sajma imali po prvi put priliku da nas posete na ovom jako posećenom i popularnom događaju kod nas. Ovaj sajam ćemo takođe, osim po vrelim danima, pamtiiti i po sjajnoj atmosferi koja je vladala na našem štandu!



MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE

Poslednji u nizu sajamskih aktivnosti je 66. Međunarodni sajam tehnike. Pored ručnog alata, na ovom sajmu, naša firma je predstavila svoj celokupni proizvodni program koji se bazira na standardnim elementima, steznoj tehnici, automatizaciji, kao i proizvodima iz segmenta alatničarstva - a koji predstavljaju neizostavna tehnička rešenja za industriju i zanatstvo.



HALDER SHOWMOBILE

Halder Showmobile stiže u Srbiju! Halder Srbija će, krajem leta, u prvoj radnoj nedelji septembra održati prezentacije svog asortimana u različitim regijama naše zemlje, a sve u cilju dodatne edukacije o proizvodima koje ova kompanija ima u svom portfoliju. U kompaniji verujemo da će ovaj jedinstveni vid prezentacije naići na pozitivan odgovor kod javnosti.



SADRŽAJ

Grupa artikla	Strana
ČEKIĆI	8
ABRAZIVI	24
BURGIJE	26
DIJAMANTSKI PROG.	38
ZAVARIVAČKI PROG.	46
HTZ OPREMA	52





ČEKIĆI

PRAVIM PROFESIONALCIMA JE POTREBAN PRAVI ALAT

U našem asortimanu možete pronaći zaštitne čekice i šumarske alate koji se prilagođavaju vašem poslu i potrebama. U zavisnosti od zadatka, možete odabrati čekić koji se savršeno prilagođava baš onome što vi želite! U prilog našim HALDER čekićima govori i ogroman asortiman koji se konstantno proširuje, a koji obuhvata čekice sa 8 različitih umetaka, 3 kućišta i 3 drške. Takođe, u okviru našeg brenda German Hammer Competence, možete pronaći i različite vrste bravarskih, tesarskih, zidarskih, keramičarskih PICARD čekića. Zahvaljujući sertifikatu o bezbednosti koje izdaje institut za eksperimente i ispitivanje, a koji naši čekići poseduju, svi čekići su veoma bezbedni za rad.



DAS
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.



EH 3001.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3001.030	30	295	350	2.475,-
3001.040	40	325	610	3.131,-
3001.050	50	370	1070	4.306,-
3001.060	60	405	1460	5.434,-
3001.080	80	490	2775	9.854,-
3001.082 (ekstra kratak)	80	325	2675	9.854,-

Opis: SIMPLEX zaštitni lagani čekić, sa TPE-mekim umecima, visokokvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, osetljivi materijali, postavljanje pločica, montaža nameštaja, suva gradnja, konstrukcija prozora i vrata, stolarija.

**EH 3002.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3002.030	30	295	345	2.250,-
3002.040	40	325	660	2.788,-
3002.050	50	370	1150	3.738,-
3002.060	60	405	1550	4.773,-
3002.080	80	490	2870	8.386,-
3002.082 (ekstra kratak)	80	325	2770	8.386,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume, kvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje, postavljanje ivičnjaka, konstrukcija stepenica, ograde, skela, šatora, limarski radovi, izgradnja montažnih kuća, stolarija, tesarski radovi, rad sa komadima oštih ivica.

**EH 3007.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3007.030	30	295	320	2.594,-
3007.040	40	325	610	3.581,-
3007.050	50	370	1040	5.232,-
3007.060	60	405	1440	6.651,-
3007.080	80	490	2660	12.155,-
3017.082 (ekstra kratak)	80	325	2560	12.155,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od superplastike, kvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje, postavljanje ivičnjaka, konstrukcija stepenica, ograde, skela, šatora, limarski radovi, izgradnja montažnih kuća, stolarija, tesarski radovi, rad sa komadima oštih ivica.

**EH 3008.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3008.030	30	295	340	2.726,-
3008.040	40	325	650	3.713,-
3008.050	50	370	1130	5.722,-
3008.060	60	405	1500	7.378,-
3008.080	80	490	2880	12.340,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od najlona, kvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: spajanje radnih komada, montaža komada oštih ivica, montaža kućišta, izrada kalupa, postrojenja, hala, čeličnih konstrukcija, konstrukcija štandova, limarski radovi, popravke, održavanje.



**SIMPLEX****EH 3009.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3009.030	30	295	400	3.096,-
3009.040	40	325	750	4.004,-
3009.050	50	370	1380	6.184,-
3009.060	60	405	1950	7.881,-
3009.080	80	490	3860	13.728,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od mekog metala, kvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: jako udaranje, poravnavanje, izrada kalupa, konstrukcija postrojenja, montaža, popravke, održavanje.

**EH 3013.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3013.030	30	295	400	2.402,-
3013.040	40	325	750	3.012,-
3013.050	50	370	1380	4.287,-
3013.060	60	405	1950	5.387,-
3013.080	80	490	3860	9.761,-
3013.082 (ekstra kratak)	80	325	2660	9.761,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa TPE-mekim i TPE-srednjim umetkom, kvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje i postavljanje pločica.

**EH 3017.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3017.030	30	295	340	2.535,-
3017.040	40	325	615	3.356,-
3017.050	50	370	1445	4.769,-
3017.060	60	405	1950	6.042,-
3017.080	80	490	2735	11.004,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa TPE-mekim i umetkom od superplastike, kvalitetnom drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: postavljanje pločica, stolarski radovi, postavljanje vrata, montaža nameštaja, udaranje okova.

**EH 3026.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3026.030	30	295	345	2.250,-
3026.040	40	325	640	2.973,-
3026.050	50	370	1130	4.142,-
3026.060	60	405	1500	5.314,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume i plastike, kvalitetna drvena drška i kućište od livenog gvožđa.

Primena: laki i srednje teški zadaci, montaža i popravka automobila i kamiona, održavanje, konstrukcija skela i šatora, izgradnja montažnih kuća, tesarski radovi.



EH 3027.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3027.030	30	295	335	2.422,-
3027.040	40	325	635	3.184,-
3027.050	50	370	1105	4.485,-
3027.060	60	405	1510	5.711,-
3027.080	80	490	2770	10.270,-
3027.082 (ekstra kratak)	80	325	2670	10.270,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume i superplastike, kvalitetna drvena drška i kućište od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje, postavljanje ivičnjaka, zidarski radovi, konstrukcija skela i šatora, tesarski radovi, konstrukcija ograde i krovne konstrukcije.

**EH 3027.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3027.081	80	800	3170	12.026,-
3027.100	100	1000	5350	20.904,-

Opis: SIMPLEX macola sa umecima od kompozitne gume i superplastike, sa hickori drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje, postavljanje ivičnjaka i L-ivičnjaka, postavljanje stepenica, zidarski radovi, konstrukcija skela i šatora, tesarski radovi, konstrukcija ograde i krovne konstrukcije, izgradnja montažnih kuća.

**EH 3027.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3027.260	60	405	1540	5.996,-
3027.280	80	490	2990	10.746,-
3027.282 (ekstra kratak)	80	325	2720	10.746,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume (sa osloncem) i superplastike, sa drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje, postavljanje ivičnjaka i L-ivičnjaka, konstrukcija šatora i skela, tesarski radovi i konstrukcija ograde.

**EH 3028.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3028.030	30	295	355	2.488,-
3028.040	40	325	650	3.250,-
3028.050	50	370	1140	4.730,-
3028.060	60	405	1520	6.075,-
3028.080	80	490	2890	10.362,-
3028.082 (ekstra kratak)	80	325	2790	10.362,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume i najlona, sa drvenom drškom i kućištem od livenog gvožđa.

Primena: rad sa komadima oštih ivica, montaža kućišta, izgradnja postrojenja, hala, čeličnih konstrukcija, štandova, popravke, održavanje.



**SIMPLEX****EH 3113.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3113.030	30	295	185	3.526,-
3113.040	40	325	345	4.203,-
3113.050	50	370	635	5.536,-
3113.060	60	405	850	6.630,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume i najlona, sa drvenom drškom i aluminijumskim kućištem.

Primena: popločavanje, postavljanje pločica, pozicioniranje i prilagođavanje laganih/osetljivih radnih komada bez tragova boje, stolarski radovi, montaža nameštaja.

**EH 3117.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3117.030	30	295	185	3.658,-
3117.040	40	325	350	4.546,-
3117.050	50	370	645	6.020,-
3117.060	60	405	875	7.286,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa TPE-mekim i umetkom od superplastike, sa drvenom drškom i aluminijumskim kućištem.

Primena: pozicioniranje i prilagođavanje laganih/osetljivih radnih komada bez ostavljanja tragova boje, stolarski radovi, izrada prototipa, konstrukcija vrata, montaža nameštaja, rad sa dletom.

**EH 3117.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3117.051	50	330	430	5.301,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa TPE-mekim i umetkom od superplastike, sa drvenom drškom i aluminijumskim kućištem, kućište ne dopire do radnog dela zbog odnosa 50:40.

Primena: pozicioniranje i prilagođavanje laganih/osetljivih radnih komada, montaža nameštaja, furniranje, udaranje okova, tapetarski/sedlarski radovi, skidanje tapacira, otpuštanje spajalica.

**EH 3127.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3127.030	30	295	200	3.546,-
3127.040	40	325	375	4.374,-
3127.050	50	370	680	5.735,-
3127.060	60	405	950	6.954,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa umecima od kompozitne gume i superplastike, kvalitetnom drvenom drškom i aluminijumskim kućištem.

Primena: za inspektore i arboriste drveća koji treba da uklone sumnjiva oštećenja.



EH 3137.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3137.030	30	295	170	3.586,-
3137.040	40	325	365	4.427,-
3137.050	50	370	370	5.999,-
3137.060	60	405	405	7.239,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić sa TPE-srednjim i umetkom od superplastike, sa kvalitetnom drvenom drškom i aluminijumskim kućištem.

Primena: popločavanje osetljivog materijala, pozicioniranje i prilagođavanje laganih komada bez ostavljanja tragova boja, stolarski radovi, konstrukcija vrata i montaža nameštaja.

**EH 3704.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3704.030	30	290	600	7.386,-
3704.040	40	295	800	10.323,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić, sa bakarnim umecima, ojačanim kućištem od livenog gvožđa i drškom od staklenih vlakana.

Primena: za jake udarce, poravnjavanje, izgradnju postrojenja, limarske radove, montaža, popravka i održavanje.

**EH 3749.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3749.030	30	300	590	6.045,-
3749.040	40	325	1195	8.398,-

Opis: SIMPLEX zaštitni čekić, sa umecima od bakra i mekog metala, ojačanim kućištem od livenog gvožđa i drškom od staklenih vlakana.

Primena: za jake udarce, poravnjavanje, izgradnju postrojenja, limarske radove, montaža, popravka i održavanje.

**EH 3709.**

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3709.081	80	800	4650	21.378,-

Opis: SIMPLEX macola, sa umecima od mekog metala, ojačanim kućištem od livenog gvožđa i drškom od staklenih vlakana.

Primena: za vrlo jake udarce, poravnjavanje, izgradnju kalupa, izgradnju postrojenja, montaža, popravka, održavanje.



EH 3366.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3366.020	20	300	245	3.438,-
3366.025	25	305	325	3.438,-
3366.030	30	330	460	3.624,-
3366.040	40	355	715	4.596,-
3366.050	50	365	990	5.793,-
3366.060	60	360	1705	9.952,-
3366.070	70	370	2215	12.717,-
3366.080	80	380	3210	21.636,-

Opis: SUPERCRAFT bez-trzajući zaštitni čekić, prigušuje buku, nežan za zglobove, sa zaštitnim rukavom, sa najlonskim umecima i hikor drškom.

Primena: pozicioniranje radnih komada, limarski radovi, montaža radnih komada oštih ivica, montaže i popravke u auto-industriji i kamionskom sektoru, konstrukcija skela, montaža kućišta, postrojenja, održavanje, zabijanje gvozdениh i metalnih šipki, rad sa dletom, tapacirski i sedlarski radovi, bušenje rupa, zabijanje ušica i spajalica.



EH 3366.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3366.081	80	880	4410	25.697,-
3366.107	10	1000	7050	39.557,-
3366.110	100	1000	9300	43.101,-

Opis: SUPERCRAFT bez-trzajuća macola, prigušuje buku, nežna za zglobove, sa zaštitnim rukavom, sa najlonskim umecima i hikor drškom.

Primena: preklapanje, konstrukcija hala, čelika i štanda, betonska oplata, konstrukcija skela i šatora, izgradnja ograde, zabijanje čeličnih klinova, radovi poravnjavanja, održavanja, zamena zaglavljenih točkova.



EH 3377.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3377.025	25	270	385	3.909,-
3377.030	30	295	585	4.226,-
3377.035	35	300	690	4.404,-
3377.040	40	305	760	5.165,-
3377.045	45	310	935	5.819,-
3377.050	50	315	1100	6.428,-
3377.060	60	325	1750	10.270,-
3377.070	70	335	2250	16.049,-

Opis: SUPERCRAFT bez-trzajući zaštitni čekić, prigušuje buku, nežan za zglobove, zaštitni rukav, nesalomiva cevasta čelična drška, gumeni rukohvat.

Primena: pozicioniranje i spajanje radnih predmeta, montaža komada oštih ivica, poravnjavanje, montaža kućišta, izgradnja postrojenja, radovi na održavanju, montaža i popravka u automobilskom i kamionskom sektoru, limarski radovima, krovne konstrukcije.




EH 3377.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3377.130	30	295	585	4.226,-
3377.140	40	305	805	5.165,-
3377.150	50	315	1150	6.428,-
3377.160	60	325	1750	10.270,-

Opis: SUPERCRAFT bez-trzajući zaštitni čekić, prigušuje buku, nežan za zglobove, zaštitni rukav, nesalomiva cevasta čelična drška, gumeni rukohvat, žuti fluorescentni premaz za bržu potragu.

Primena: održavanje aviona, pozicioniranje i spajanje radnih komada, montaža radnih komada oštih ivica, održavanje i popravke u automobilskom i kamionskom sektoru, limarski radovi, poravnjavanje, montaža kućišta, izgradnja postrojenja, održavanje, tapaciranje/sedlarski radovi, bušenje rupa, zabijanje ušica i spajalica.



EH 3379.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3379.040	40	300	640	5.747,-
3379.050	50	310	900	7.136,-
3379.060	60	315	1300	10.230,-

Opis: BLACKCRAFT bez-trzajući zaštitni čekić, prigušuje buku i nežan za zglobove, obložen slojem poliuretana, dug životni vek, ergonomska, neklizajuća čelična cevasta drška

Primena: montaža i popravka u automobilskom i kamionskom sektoru, promena zaglavljenih točkova, rad na karoseriji, pozicioniranje i spajanje komada, poravnjavanje, limarski radovi, održavanje, za osetljive površine.



EH 3380.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3380.040	30 x 40	300	680	4.907,-
3380.045	35 x 45	310	920	5.601,-
3380.140	30 x 40	325	680	5.179,-

Opis: SECURAL zaštitni čekić, pravougaoni umeci od poliuretana, savršeno izbalansiran, smanjuju opterećenje zglobova, prigušuju buku.

Primena: postavljanje parketa i laminata, konstrukcija prozora i vrata, suva gradnja, montaža nameštaja, stolarski radovi, limarski radovi, pozicioniranje i spajanje radnih komada, popravke, rad sa dletom.



EH 3677.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3677.030	30	290	600	3.730,-
3677.035	35	295	800	3.803,-

Opis: FERROPLEX 2 u 1 - kombinovani čekić (bravarski + zaštitni), od savršenog termički obrađenog čelika, umetak sa najlonom sa jedne strane, čelična cevasta drška, gumeni rukohvat, praškasti premaz.

Primena: opšti montažni radovi u industriji, zanatstvu i automobilskom sektoru, servis i održavanje, instalacioni radovi.



BASEPLEX

EH 3906.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3906.025	25	270	215	1.266,-
3906.030	30	280	360	1.824,-
3906.040	40	330	510	2.709,-
3906.050	50	340	940	3.736,-

Opis: BASEPLEX zaštitni čekić sa umecima od celuloznog acetata, kućištem od livenog cinka i drvenom drškom.

Primena: raznovrsna upotreba, za svakodnevnu upotrebu.



EH 3968.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3968.025	25	270	215	1.437,-
3968.030	30	280	360	1.967,-
3968.040	40	325	510	2.852,-
3968.050	50	340	940	4.233,-

Opis: BASEPLEX zaštitni čekić sa umecima od najlona i celuloznog acetata, kućištem od livenog cinka i drvenom drškom.

Primena: za laganje i srednje teške zadatke i instalacione radove.



EH 3007.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3007.751	50	765	2840	12.774,-
3007.750	50	765	2700	13.775,-

Opis: 2 u 1 čekić + sekira, sa umetkom sa jedne i sečivom sa druge strane. Kvalitetna hickori drška i kućište od livenog gvožđa, sa oštrim sečivom idealnim za cepanje. Svi delovi su zamenjivi.

Primena: 3007.750 za cepanje mekog drveta, a 3007.751 za cepanje tvrdog, čvrstog drveta.



EH 3007.

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3688.002 (plava)	75/70/55	100	250	2.994,-
3688.003 (crna)	75/70/55	100	250	2.994,-

Opis: magnetni držač, plastični, sa 6 neodimijumskih magneta, ogromna sila, poseban oblik omogućava dve upotrebne zone.

Primena: višenamenska upotreba.



BRAVARSKI ČEKIĆ SECUTEC

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0001202-0300	300	480	2.482,-
0001202-0500	320	660	2.952,-
0001202-0800	350	1100	3.933,-
0001202-1000	360	1300	4.782,-
0001202-1500	380	1850	6.123,-
0001202-2000	400	2310	7.790,-

Opis: bravarski čekić SECUTEC, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, ojačana zaštita drške, dvostruko zakrivljena hikori drška.

Primena: mehanički, bravarski i vodoinstalaterski radovi.



BRAVARSKI ČEKIĆ BLACKTEC

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0032700-0300	300	490	2.406,-
0032700-0500	325	750	2.916,-
0032700-0800	355	1120	3.710,-
0032700-1000	362	1320	4.480,-
0032700-1500	365	1790	5.600,-

Opis: bravarski čekić BLACKTEC, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, 3-komponentna plastična drška sa jezgrom od fiberglasa, niske vibracije, gumirana hvataljka.

Primena: mehanički, bravarski i vodoinstalaterski radovi.



KERAMIČARSKI ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0008390	280	180	1.837,-

Opis: keramičarski čekić, sa integrisanim vrhom od tvrdog metala, 2-komponentni rukohvat (ergonomski) i niske vibracije, udobno rukovanje.

Primena: popločavanje, dekorativno zaptivanje, tapetarstvo.



ZIDARSKI ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0027700	280	840	2.588,-
0027790	280	760	3.701,-

Opis: zidarski čekić, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa izvlačačem za eksere, C45 cevasti čelik, 1-komponentni rukohvat, tradicionalni.

Primena: zidanje, građenje, rad sa dletom.



TESARSKI ČEKIĆ 298

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0029810	320	810	6.646,-

Opis: tesarski čekić, glava sa sjajnim završetkom, providno ofarbana sprejem, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, cevasti čelik od hrom-molibdena, 1-komponentni rukohvat, tradicionalni.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



TESARSKI ČEKIĆ 590

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0059010	315	860	9.057,-

Opis: tesarski čekić, glava sa sjajnim završetkom, providno ofarbana sprejem, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, kovana čelična drška, 2-komponentni rukohvat, ergonomski, niske vibracije.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



TESARSKI ČEKIĆ 620M

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0062010	320	760	3.279,-

Opis: tesarski čekić, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, napravljen od izdržljivog, legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, C45 cevasti čelik, 1-komponentni rukohvat, tradicionalni.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



TESARSKI ČEKIĆ 698

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0069810	315	800	6.984,-

Opis: tesarski čekić, glava sa sjajnim završetkom, providno ofarbana sprejem, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, cevasti čelik od hrom-molibdena, 2-komponentni rukohvat, ergonomski i niskih vibracija, mek na dodir

Primena: za stolariju, krovove, letve



TESARSKI ČEKIĆ 790

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0079010	317	950	9.874,-

Opis: tesarski čekić, glava sa sjajnim završetkom, providno ofarbana sprejem, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, kovana čelična drška, sa kožnim rukohvatom otpornim na uvijanje.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



TESARSKI ČEKIĆ 820

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0082010	315	820	4.318,-

Opis: tesarski čekić, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, napravljen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, C45 cevasti čelik sa dodatnom unutrašnjom cevi, 2-komponentna rukohvat, ergonomski, sa slabim vibracijama, meka na dodir.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



ČEKIĆ ZA BETONSKE OPLATE 650

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0065010	315	770	5.513,-

Opis: čekić za betonske oplata, glava čekića obložena crnim prahom, otporna na koroziju, od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem eksere, pogodan za eksere sa dve glave, cevasti čelik od hrom-molibdena, 2-komponentni rukohvat, ergonomski i niskih vibracija, mek na dodir.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



TESARSKA SEKIRA 297

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0029700	316	830	2.588,-

Opis: glava sekire obložena crnim prahom, otporna na koroziju, izrađena od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa izvlakačem za eksere, C45 cevasti čelik, 1-komponentni rukohvat, tradicionalni.

Primena: zidanje, građenje, rad sa dletom.



ČEKIĆ ZA ŽLEBOVE

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0030490-600	250	860	3.484,-
0030490-800	250	1050	3.484,-

Opis: čekić za žlebove, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju. Izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, kombinovani čekić i dleto, C45 cevasti čelik, 2-komponentni rukohvat, ergonomski i niskih vibracija, mekan na dodir.

Primena: zidanje, građenje, rad sa dletom.



ČEKIĆ MACOLA BLACKTEC

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0032800-1000	280	1250	3.724,-
0032800-1250	280	1500	3.831,-
0032800-1500	285	1750	4.080,-
0032800-2000	305	2240	5.310,-

Opis: čekić macola, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sigurna veza između glave i osovine, 3-komponentna plastična drška sa unutrašnjim jezgrom od fiberglass-a, male vibracije, gumirana površina za hvatanje.

Primena: mehanika, bravarski i vodoinstalaterski radovi.



ČEKIĆ MACOLA SECUTEC

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0004302-1000	260	1160	3.730,-
0004302-1250	270	1410	3.873,-
0004302-1500	280	1680	4.220,-
0004302-2000	300	2200	5.396,-

Opis: čekić macola, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sigurna veza između glave i osovine, ojačana zaštita drške dvostruko zakrivljena drška od hikorija.

Primena: mehanika, bravarski i vodoinstalaterski radovi.



ČEKIĆ MACOLA

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0000402-03	600	3620	7.468,-
0000402-04	700	4750	8.591,-
0000402-05	800	5920	10.553,-
0000402-06	800	6760	12.618,-
0000402-08	900	8700	17.541,-

Opis: čekić macola, glava obložena crnim prahom, otporna na koroziju. Izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, glava i ručka sa prstenastim klinovima, ravna drška od hikorija.

Primena: mehanika, bravarski i vodoinstalaterski radovi.



NOSAČ ZA ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0030620	185	40	1.268,-

Opis: nosač za čekić, za nošenje alata na pojasu.



KOŽNI NOSAČ ZA ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
0030630	185	40	666,-
0030690	155	51	675,-

Opis: nosač za čekić, za nošenje alata na pojasu, napravljen od kože





BRAVARSKI ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3002010119	280	200	744,-
3003010119	300	300	860,-
3004010119	310	400	945,-
3005010119	320	500	1.101,-
3008010119	350	800	1.476,-
3010010119	360	1000	1.686,-
3015010119	380	1500	1.820,-
3020010119	400	2000	1.973,-

Opis: bravarski čekić od kvalitetnog čelika, glava ofarbana u crno, praškasti premaz štiti od rđe, drška dvostruko zakrivljena od prirodnog laka, prstenasti klin.

Primena: mehanika, bravarski i vodoinstalaterski radovi.



TESARSKI ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3006042119	320	795	1.560,-

Opis: tesarski čekić od kvalitetnog čelika, glava ofarbana u crno, dodatak za glavu, poseduje magnetni držač, PVC rukohvat.

Primena: za stolariju, krovove, letve.



ZIDARSKI ČEKIĆ

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
3007545119	290	900	1.566,-

Opis: zidarski čekić od kvalitetnog čelika, glava ofarbana u crno, sa PVC rukohvatom i izvlačačem.

Primena: zidanje, građenje, rad sa dletom.



KOVANA SEKIRA

Šifra	Dužina (mm)	Težina (g)	Cena
6009052119	365	950	6.238,-

Opis: Izrađen od kvalitetnog čelika, glava sa zaštitnim lakom, čvrsta i skoro neuništiva, sečivo konveksno brušeno do oštre ivice Ergonomski 2-komponentni rukohvat.

Sa štitnikom za sečivo od kože, sa omčom za kaiš

Primena: baštovantstvo i vrtlarstvo.





SIMPLEX + TESARSKI ČEKIĆ SET (3027S016)

SIMPLEX

Opis: SIMPLEX čekić sa umecima od kompozitne gume i superplastike, kvalitetna drvena drška i kućište od livenog gvožđa.

Primena: baštovanstvo i vrtlarstvo, popločavanje, postavljanje ivičnjaka, zidarski radovi, konstrukcija skela i šatora, tesarski radovi, konstrukcija ograde i krovne konstrukcije.

TESARSKI ČEKIĆ

Opis: tesarski čekić, glava sa sjajnim završetkom, providno ofarbana sprejem, otporna na koroziju, izrađen od legiranog PICARD specijalnog čelika, sa magnetnim držačem za eksere, cevasti čelik od hrom-molibdena, 1-komponentna drška, tradicionalna.

Primena: za stolariju, krovove, letve.

11.611,-



SIMPLEX + KERAMIČARSKI ČEKIĆ SET (3113S002)

SIMPLEX

Opis: SIMPLEX čekić sa umecima od kompozitne gume i najlona, sa drvenom drškom i aluminijskim kućištem.

Primena: popločavanje, postavljanje pločica, pozicioniranje i prilagođavanje laganih/osetljivih radnih komada bez tragova boje, stolarski radovi, montaža nameštaja.

KERAMIČARSKI ČEKIĆ

Opis: keramičarski čekić, sa integrisanim vrhom od tvrdog metala, 2-komponentni rukohvat (ergonomski) i niske vibracije, udobno rukovanje.

Primena: popločavanje, dekorativno zaptivanje, tapetarstvo.

5.819,-



SIMPLEX + SECURAL ČEKIĆ SET (3117S003)

SIMPLEX

Opis: SIMPLEX čekić sa TPE-mekim i umetkom od superplastike, sa drvenom drškom i aluminijskim kućištem.

Primena: pozicioniranje i prilagođavanje laganih/osetljivih radnih komada bez ostavljanja tragova boje, stolarski radovi, izrada prototipa, konstrukcija vrata, montaža nameštaja, rad sa dletom.

SECURAL

Opis: zaštitni čekić, pravougaoni umeci od poliuretana, savršeno izbalansiran, smanjuju opterećenje zglobova, prigušuju buku.

Primena: postavljanje parketa i laminata, konstrukcija prozora i vrata, suva gradnja, montaža nameštaja, stolarski radovi, limarski radovi, pozicioniranje i spajanje radnih komada, popravke, rad sa dletom.

8.233,-



SUPERCRAFT + BASEPLEX ČEKIĆ SET (3366S001)

SUPERCRAFT

Opis: SUPERCRAFT bez-trzajući zaštitni čekić, prigušuje buku, nežan za zglobove, sa zaštitnim rukavom, sa najlonskim umecima i hikor drškom

Primena: pozicioniranje radnih komada, limarski radovi, montaža radnih komada oštarih ivica, montaže i popravke u auto-industriji i kamionskom sektoru, konstrukcija skela, montaža kućišta, postrojenja, održavanje, zabijanje gvozdrenih i metalnih šipki, rad sa dletom, tapacirski i sedlarski radovi, bušenje rupa, zabijanje ušica i spajalica.

BASEPLEX

Opis: BASEPLEX zaštitni čekić sa umecima od najlona i celuloznog acetata, kućištem od livenog cinka i drvenom drškom.

Primena: za laganje i srednje teške zadatke i instalacione radove.

6.536,-





ABRAZIVI

KVALITET I POUZDANOST

Rezne ploče koje obezbeđuju kraće vreme rezanja, vrlo stabilne brusne ploče, lamelarni diskovi visokog kvaliteta su takođe deo naše ponude. U našem asortimanu možete pronaći abrazive različitih dimenzija, odličnih karakteristika i dobrog odnosa cene i kvaliteta.





REZNE PLOČE

Dimenzije (mm)	Pakovanje	Cena
115 x 0,8	50	69,-
115 x 1,0	50	65,-
115 x 1,6	50	65,-
125 x 1,0	50	75,-
125 x 1,6	50	72,-
180 x 1,6	50	123,-
180 x 3,0	25	123,-
230 x 1,9	25	220,-
300 x 3,0 x 32mm	25	345,-
350 x 3,0 x 25,4mm	25	440,-

Opis: visokokvalitetna rezna ploča, čak 50% kraće vreme rezanja, za sve materijale (inox, metal, aluminijum), odlična za rezanje inox cevi i limova, čeličnih konstrukcija, smanjeno zagrevanje kod rezanja inox šipki (beli rez), duplo ojačana mrežicom od staklenih vlakana, brže rezanje i odvođenje toplote.



BRUSNE PLOČE

Dimenzije (mm)	Pakovanje	Cena
115 x 3,0	50	72,-
115 x 6,0	25	123,-
125 x 3,0	50	75,-
125 x 6,0	25	133,-
180 x 6,0	10	224,-
230 x 3,0	20	149,- (AKC.)
230 x 6,0	10	249,- (AKC.)

Opis: visokokvalitetna brusna ploča, za sve materijale (inox, metal, aluminijum), brušenje varova kod inox-a i čeličnih konstrukcija kombinacija brusnog zrna osigurava dugi vek trajanja, vrlo stabilna i homogena brusna ploča.



ZIRCONIA LAMELARNI DISK

Dimenzije (mm)	Pakovanje	Granulacija	Cena
115	10	ZK40	159,-
115	10	ZK60	159,-
115	10	ZK100	159,-
125	10	ZK40	179,-
125	10	ZK60	179,-

Opis: kvalitetan lamelarni disk, odličan odnos cene i kvaliteta, za zaobljavanje i pripremu za varenje, pogodan za brušenje aluminijuma i obojenih metala, za brušenje varova kod čeličnih i inox konstrukcija, sadrži vrlo kvalitetno Zirconia brusno zrno i fiberglass podlogu.



CERAMIC OXID LAMELARNI DISK

Dimenzije (mm)	Pakovanje	Granulacija	Cena
115	10	C40	269,-
115	10	C80	269,-
125	10	C60	299,-

Opis: idealan za nerđajući čelik, titanijum i druge tvrde metale, konstantna hrapavost površine, fiberglass podloga, duži vek brušenja zbog keramičkog zrna





TRUCAT

**PROFESSIONAL
CUTTING & ABRASIVE
TOOLS**


BURGIJE ISKUSITE RAZLIKU

Sa ponosom vam predstavljamo burgije našeg brenda TRUCAT - sinonim za veću produktivnost, uštedu, kraće vreme bušenja i duži radni vek. TRUCAT je stvoren za najrazličitije primene koje će zadovoljiti sve vaše potrebe, a u prilog tome govori i široka ponuda proizvoda našeg brenda u koju spadaju: burgije za metal, burgije za beton i burgije za drvo. Pridružite se rastućem broju zadovoljnih korisnika i iskusite razliku sa TRUCAT burgijama.

BURGIJA HSS-R CRNA TRUCAT

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
HSR0100	1,00	34,00	10	18,-
HSR0200	2,00	49,00	10	21,-
HSR0300	3,00	61,00	10	26,-
HSR0320	3,20	65,00	10	28,-
HSR0350	3,50	70,00	10	28,-
HSR0400	4,00	75,00	10	31,-
HSR0420	4,20	75,00	10	38,-
HSR0450	4,50	80,00	10	38,-
HSR0475	4,75	80,00	10	41,-
HSR0480	4,80	86,00	10	41,-
HSR0500	5,00	86,00	10	41,-
HSR0520	5,20	86,00	10	49,-
HSR0525	5,25	86,00	10	49,-
HSR0550	5,50	93,00	10	50,-
HSR0575	5,75	93,00	10	55,-
HSR0600	6,00	93,00	10	55,-
HSR0625	6,25	101,00	10	66,-
HSR0650	6,50	101,00	10	66,-
HSR0675	6,75	109,00	10	81,-
HSR0700	7,00	109,00	10	81,-
HSR0725	7,25	109,00	10	87,-
HSR0750	7,50	109,00	10	87,-
HSR0775	7,75	117,00	10	101,-
HSR0800	8,00	117,00	5	101,-
HSR0825	8,25	117,00	5	111,-
HSR0850	8,50	117,00	5	111,-
HSR0875	8,75	125,00	5	130,-
HSR0900	9,00	125,00	5	130,-
HSR0925	9,25	125,00	5	142,-
HSR0950	9,50	125,00	5	142,-
HSR0975	9,75	133,00	5	161,-
HSR1000	10,00	133,00	5	161,-
HSR1020	10,20	133,00	5	181,-

Opis: crna HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindričan prihvat; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, završna obrada parnom oksidacijom; pakovanje od 10 ili 5 komada.
Pogodan za materijale: čelik, legirani čelik, lim, plastika.



ČELIK



LEG. ČELIK



LIM




PLASTIKA



BURGIJA HSS-R CRNA REDUKOVANA TRUCAT

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
HSR1025	10,25	133,00	5	181,-
HSR1050	10,50	133,00	5	181,-
HSR1100	11,00	142,00	5	207,-
HSR1150	11,50	142,00	5	220,-
HSR1200	12,00	151,00	5	252,-
HSR1225	12,25	151,00	5	274,-
HSR1250	12,50	151,00	5	274,-
HSR1300	13,00	151,00	5	308,-

Opis: crna redukovana HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni, završna obrada parnom oksidacijom; pakovanje od 5 komada.
Pogodan za materijale: čelik, legirani čelik, lim, plastika.



ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



SET HSS-R CRNIH BURGIIJA

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena
41013	1,50 - 6,50	13/1	568,-

Opis: set crnih HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindričan prihvat; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni, završna obrada parnom oksidacijom; set od 13 burgija.

Pogodan za materijale: čelik, legirani čelik, lim, plastika.




ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



118°



BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
50100	1,00	34,00	10	38,-
50200	2,00	49,00	10	50,-
50300	3,00	61,00	10	63,-
50325	3,25	61,00	10	84,-
50400	4,00	75,00	10	100,-
50420	4,20	75,00	10	110,-
50450	4,50	80,00	10	115,-
50500	5,00	86,00	10	130,-
50550	5,50	93,00	10	169,-
50600	6,00	93,00	10	177,-
50620	6,20	101,00	10	183,-
50650	6,50	101,00	10	183,-
50700	7,00	109,00	10	220,-
50725	7,25	109,00	10	253,-
50750	7,50	109,00	10	253,-
50800	8,00	117,00	10	284,-
50825	8,25	117,00	10	321,-
50850	8,50	117,00	5	321,-
50900	9,00	125,00	5	374,-
51000	10,00	133,00	5	464,-
51200	12,00	151,00	5	718,-
51300	13,00	151,00	5	1.247,-

Opis: belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



135°



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽĐJE

BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA KRATKA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
59400	4,00	55,00	10	92,-
59425	4,25	55,00	10	107,-

Opis: kratka belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 komada.

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽĐJE



135°



BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA DUGAČKA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
480400	4,00	119,00	10	107,-
480450	4,50	126,00	10	111,-
480500	5,00	132,00	10	148,-
480550	5,50	139,00	10	163,-
480600	6,00	139,00	10	177,-
480800	8,00	165,00	5	297,-
480900	9,00	175,00	5	389,-
481000	10,00	184,00	5	500,-

Opis: dugačka belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS 4341; DIN 340; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik - brušen od čvrste mase - glatka - sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 700 \text{ N/mm}^2$.



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽĐJE



135°



SET HSS-G BELOBRUŠENIH BURGIJA

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena
51013	1,50 - 6,50	13/1	1.247,-

Opis: set belobrušenih HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; set od 13 burgija

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



ČELIK



LEG. ČELIK




METAL



LIV. GVOŽĐJE



135°





BURGIJA HSS-CO 5% KOBALTNA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
570300	3,00	61,00	10	107,-
570350	3,50	70,00	10	136,-
570400	4,00	75,00	10	163,-
570500	5,00	86,00	10	197,-
570550	5,50	93,00	10	253,-
570600	6,00	93,00	10	291,-
570800	8,00	117,00	10	552,-
571000	10,00	133,00	5	872,-
571200	12,00	151,00	5	1.411,-

Opis: 5% kobaltna HSS burgija; vrsta čelika HSS AISI M35; DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 130 stepeni - DIN1412C; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, čilbarska završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.
Pogodan za materijale: legirani čelik, nerđajući čelik (inox), aluminijum, liveno gvožđe, tvrde legure, mesing, svi metali otpornosti $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA HSS-G STEPENASTA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
61E	4-12,00	68,00	1	1.992,-
64E	4-20,00	75,00	1	2.704,-
66E	4-30,00	100,00	1	5.973,-

Opis: stepenasta HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); šestougaoni (1/4") prihvat - DIN 3126; samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.
Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, aluminijum, mesing, metali otpornosti $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA HSS-G SPIRALNA STEPENASTA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
75	4-12,00	66,00	1	5.856,-
76	4-20,00	69,00	1	3.519,-

Opis: spiralna stepenasta HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); šestougaoni (1/4") prihvat - DIN 3126; samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.
Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, aluminijum, mesing, metali otpornosti $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA HSS-T TITANIJUMSKA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
530300	3,00	61,00	10	102,-
530350	3,50	70,00	10	119,-
530400	4,00	75,00	10	119,-
530450	4,50	80,00	10	147,-
530500	5,00	86,00	10	162,-
530600	6,00	93,00	10	216,-
530800	8,00	117,00	10	387,-
531000	10,00	133,00	5	602,-

Opis: titaniјumska HSS-T burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542) + titaniјumski premaz; DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.
Pogodan za materijale: legirani čelik, inox (nerđajući čelik), tvrde legure, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA KRUNSKA HSS-CO 8%

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
250020	20,00	1	680,-
250022	22,00	1	722,-
250025	25,00	1	765,-
250027	27,00	1	833,-
250030	30,00	1	969,-
250033	33,00	1	1.004,-
250035	35,00	1	1.054,-
250038	38,00	1	1.122,-
250040	40,00	1	1.145,-
250041	41,00	1	1.172,-
250044	44,00	1	1.274,-
250048	48,00	1	1.308,-
250052	52,00	1	1.504,-
250054	54,00	1	1.504,-
250060	60,00	1	1.555,-
250064	64,00	1	1.666,-
250065	65,00	1	1.674,-
250067	67,00	1	1.793,-
250068	68,00	1	1.793,-
250070	70,00	1	1.793,-
250076	76,00	1	1.988,-
250086	86,00	1	2.218,-
250089	89,00	1	2.413,-
250092	92,00	1	2.472,-
250095	95,00	1	2.574,-
250098	98,00	1	2.574,-

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
250102	102,00	1	2.583,-
250105	105,00	1	2.651,-
250108	108,00	1	2.719,-
250111	111,00	1	2.804,-
250121	121,00	1	3.058,-
250127	127,00	1	3.313,-
250140	140,00	1	4.248,-

Opis: 8% kobaltna HSS krunska burgija; vrsta čelika tela - HSS M3 + 8% kobalt, zubi od bimetala; visina 40 mm; radna visina 30 mm; maksimalna debljina perforacije 30 mm (na plastici, iverici i drvetu) i 3 mm (na metalu i inox limu); površinska obrada: prirodni čelik, gladak, zubi za glodanje, crne boje; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: metalni i čelični limovi, inox limovi, mesing, bronza, drvo, iverica, plastika, gips



NOSAČ KRUNSKIH BURGIJA

Šifra	Prečnik krune (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
57514	14-30,00		1	629,-
57545	32-210,00		1	1.470,-
Šifra	Prihvat (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena
57534 (zamenska burgija)	6,35 (1/4")	80	1	315,-



Opis: nosači krunskih burgija i zamenska burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); ugao spirale 25-35 stepeni; prihvat cilindrični sa žlebovima za spoj u arborima; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, iz čvrste mase - glatka - sjajna završna obrada; prihvat osovine: cilindrični 6,35 mm, SDS+, šestougaoni 6,35 mm (1/4") DIN 3126; pojedinačno pakovanje.



BURGIJA SDS+ GRANITNA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
49030085	3,00	85,00	1	1.343,-
49040110	4,00	110,00	1	1.361,-
49050110	5,00	110,00	1	1.370,-
49060110	6,00	110,00	1	1.379,-
49060160	6,00	160,00	1	1.333,-
49080160	8,00	160,00	1	1.760,-
49100160	10,00	160,00	1	1.824,-
49120160	12,00	160,00	1	2.315,-

Opis: granitna SDS+ burgija; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; specijalni profilni samocentrirajući karbidni vrh (pogodan za bušenje granita 1-2-3, visoka preciznost); DIN - ISO: 8039 - 5468; prihvat SDS+ (prečnik 10 mm); posebna rezna ivica pogodna za granit; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatki, završna obrada plave boje; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: granit, kamen, čvrste cigle, stene, beton.




ŠPIC/SEKAČ SDS+

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
16200	špic	250,00	1	756,-
16250	20,00	250,00	1	756,-
16280	40,00	250,00	1	1.171,-

Opis: špic i sekač SDS+; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; prihvat SDS+ (prečnik 10 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, gladak, nova peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: kamen, čvrste cigle, beton, ojačani beton, pločice.



ŠPIC/SEKAČ SDS MAX

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
16300	špic	280,00	1	1.209,-
16310	špic	400,00	1	1.375,-
16320	špic	600,00	1	1.926,-
16350	25,00	280,00	1	1.209,-
16360	25,00	400,00	1	1.360,-
16370	25,00	600,00	1	1.926,-
16380	50,00	400,00	1	1.700,-
16395	75,00	300,00	1	2.548,-
16390	26,00	300,00	1	1.700,-

Opis: špic i sekač SDS max; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; prihvat SDS-max (prečnik 18 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, gladak, nova peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: kamen, čvrste cigle, čelijski beton, beton, ojačani beton, pločice.



BURGIJA ZA DRVO

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
BL62003	3,00	60,00	1	133,-
BL62004	4,00	75,00	1	138,-
BL62005	5,00	85,00	1	146,-
BL62006	6,00	90,00	1	153,-
BL62007	7,00	105,00	1	173,-
BL62008	8,00	110,00	1	188,-
BL62009	9,00	115,00	1	194,-
BL62010	10,00	120,00	1	209,-
BL62012	12,00	140,00	1	279,-
BL62014	14,00	150,00	1	351,-
BL62016	16,00	160,00	1	477,-
BL62018	18,00	180,00	1	688,-
BL62020	20,00	200,00	1	833,-

Opis: burgija za drvo; vrsta čelika C45 - EN 10083-2 nedeformibilan; DIN 7487; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindrični prihvat; centrirajući vrh + dve rezne ivice; površinska obrada: spoljašnja površina kalema u boji prirodnog čelika, brušena, ravan, gladak; unutrašnji kalem sa crnom završnom obradom oksidacijom parom, koja štiti od korozije i pruža otpornost na visoke temperature; pojedinačno blister pakovanje.

Pogodan za materijale: laminiranu ivericu, grede, tvrdo drvo, prirodno drvo, meko drvo, gips, sendvič materijal.



SET BURGIJA ZA DRVO

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena
60500	4,00 - 10,00	5/1	477,-
60100	3,00 - 10,00	8/1	711,-

Opis: set burgija za drvo; vrsta čelika C45 - EN 10083-2 nedeformibilan; DIN 7487; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindrični prihvat; centrirajući vrh + dve rezne ivice; površinska obrada: spoljašnja površina kalema u boji prirodnog čelika - brušena - ravna - glatka. Unutrašnji kalem sa crnom završnom obradom oksidacijom parom, koja štiti od korozije i pruža otpornost na visoke temperature; set od 5 burgija.


Pogodan za materijale: laminiranu ivericu, grede, tvrdo drvo, prirodno drvo, meko drvo, gips, sendvič materijal.



MAGNETNI DRŽAČ BITA HEX

Šifra	Prihvat (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
668106005	6,35 (1/4")	60,00	5	279,-
668110005	6,35 (1/4")	100,00	5	309,-
668115005	6,35 (1/4")	150,00	5	367,-

Opis: magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držač) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), prihvat šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm); 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikoroziivna završna obrada (držač) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



SET MAGNETNIH BITOVA PRAVOUGAONI

Šifra	Tip bita	Pakovanje	Cena
669010770	PH1	13/1	1.206,-
	PH2		
	PH3		
	PZ1		
	PZ2		
	PZ3		
	mag.držač		

Opis: pravougaoni set od 6 bitova (PH i PZ) i magnetnog držača bita. Magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvat; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikoroziivna završna obrada (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



SET MAGNETNIH BITOVA OKRUGLI

Šifra	Tip bita	Pakovanje	Cena
669000770	PH1	7/1	561,-
	PH2		
	PZ1		
	PZ2		
	LM4		
	LM6		
	mag.držač		

Opis: okrugli set od 6 bitova (PH, PZ, LM) i magnetnog držača bita. Magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV(drška) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvat; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikoroziivna završna obrada (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



UGAONI ADAPTER HEX

Šifra	Prihvat (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
668311101	6,35 (1/4")	1	1.607,-

Opis: ugaoni adapter HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), prihvat šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm); 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna završna obrada otporna na koroziju (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita); pojedinačno blister pakovanje.



MAGNETNI DRŽAČ UDARNI HEX

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
67300605001	6,00	50,00	1	154,-
67300705001	7,00	50,00	1	159,-
67300805001	8,00	50,00	1	159,-
67300905001	9,00	50,00	1	187,-
67301005001	10,00	50,00	1	187,-
67301305001	13,00	50,00	1	269,-

Opis: magnetni držač udarni HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvat šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvat; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, peskarena antikoroziivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.



BIT TX TRUCAT

Šifra	Tip bita	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
666TX102510	TX10	25,00	10	53,-
666TX152510	TX15	25,00	10	53,-
666TX202510	TX20	25,00	10	53,-
666TX252510	TX25	25,00	10	53,-
666TX302510	TX30	25,00	10	53,-

Opis: Torx bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 10 komada.



BIT PZ TRUCAT

Šifra	Tip bita	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
6610PZ12525	PZ1	25,00	25	47,-
6610PZ22525	PZ2	25,00	25	47,-
6610PZ32510	PZ3	25,00	25	53,-
6610PZ15010	PZ1	50,00	10	94,-
6610PZ25010	PZ2	50,00	10	94,-
6610PZ35010	PZ3	50,00	10	94,-

Opis: Pozidriv bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 25 ili 10 komada.



BIT PH TRUCAT

Šifra	Tip bita	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
6610PH12525	PH1	25,00	25	47,-
6610PH22525	PH2	25,00	25	47,-
6610PH32525	PH3	25,00	25	47,-
6610PH15010	PH1	50,00	10	94,-
6610PH25010	PH2	50,00	10	94,-
6610PH35010	PH3	50,00	10	94,-
6610PH20751	PH2	75,00	1	239,-
6610PH21001	PH2	100,00	1	296,-
6610PH21501	PH2	150,00	1	659,-
6610PH22001	PH2	200,00	1	742,-


Opis: Phillips bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 25, 10 ili 1 komada.



BURGIJA SDS+

Opis: volfram karbid; SDS+ burgije napravljene od visokokvalitetne legure čelika sa četvorreznim vrhom od volframovog karbida, garantuje performanse čak i na najtvrdem betonu; 4 tačke lomljenja; pretvaraju materijal u sitan prah; centrirajući vrh obezbeđuje maks. preciznost; više karbida dovodi do veće izdržljivosti vrha i duži radni vek; deblja spirala na kraju za veću stabilnost i manje šanse za lom burgije; uzana spirala za ekstrakciju prašine, veću brzinu i manje trenje.

Pogodan za materijal: beton, kamen, cigla, betonski blok.




Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Cena za kom.
111D05L0110	5	110	529,-
111D05.5L0110	5.5	110	531,-
111D06L0110	6	110	531,-
111D06.5L0110	6.5	110	628,-
111D07L0110	7	110	694,-
111D08L0110	8	110	633,-
111D10L0110	10	110	716,-
111D05L0160	5	160	576,-
111D05.5L0160	5.5	160	605,-
111D06L0160	6	160	590,-
111D06.5L0160	6.5	160	664,-
111D07L0160	7	160	749,-
111D08L0160	8	160	659,-
111D09L0160	9	160	777,-
111D10L0160	10	160	777,-
111D12L0160	12	160	810,-
111D13L0160	13	160	959,-
111D14L0160	14	160	1086,-
111D15L0160	15	160	1494,-
111D16L0160	16	160	1556,-
111D05L0210	5	210	727,-
111D06L0210	6	210	673,-
111D06.5L0210	6.5	210	1029,-
111D07L0210	7	210	907,-
111D08L0210	8	210	683,-
111D10L0210	10	210	801,-
111D12L0210	12	210	907,-
111D13L0210	13	210	1.119,-
111D14L0210	14	210	1.336,-
111D16L0210	16	210	1.858,-
111D05L0260	5	260	869,-

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Cena za kom.
111D06L0260	6	260	890,-
111D06.5L0260	6.5	260	1.254,-
111D08L0260	8	260	867,-
111D09L0260	9	260	1.450,-
111D10L0260	10	260	961,-
111D12L0260	12	260	1.103,-
111D13L0260	13	260	1.164,-
111D14L0260	14	260	1.593,-
111D15L0260	15	260	1.827,-
111D16L0260	16	260	1.988,-
111D05L0310	5	310	1.074,-
111D06L0310	6	310	1.150,-
111D06.5L0310	6.5	310	1.218,-
111D08L0310	8	310	1.162,-
111D10L0310	10	310	1.270,-
111D12L0310	12	310	1.480,-
111D13L0310	13	310	1.697,-
111D14L0310	14	310	1.822,-
111D16L0310	16	310	2.191,-
111D08L0460	8	460	2.023,-
111D10L0460	10	460	2.044,-
111D12L0460	12	460	2.242,-
111D14L0460	14	460	2.455,-
111D16L0460	16	460	2.950,-
111D10L0610	10	610	2.969,-
111D12L0610	12	610	3.083,-
111D14L0610	14	610	3.335,-
111D16L0610	16	610	4.093,-

BURGIJA SDS MAX

Opis: SDS max burgija; tri vrha karbidnog metala za bušenje betona sa samocentrirajućom tačkom; 6 reznih ivica; progresivna flauta; visoka moć razaranja ojačanog betona; smanjenje vibracije za duži životni radni vek.

Pogodan za materijale: ojačani beton, beton.



Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Cena za kom.
168D12L0340	12	340	3.692,-
168D14L0340	14	340	3.807,-
168D15L0340	15	340	3.890,-
168D16L0340	16	340	3.946,-
168D18L0340	18	340	4.074,-
168D19L0340	19	340	4.404,-
168D20L0340	20	340	4.480,-
168D22L0340	22	340	4.810,-
168D24L0340	24	340	5.204,-
168D25L0340	25	340	5.462,-
168D26L0340	26	340	5.768,-
168D28L0340	28	340	6.278,-
168D30L0340	30	340	6.951,-
168D32L0340	32	340	7.923,-
168D35L0340	35	340	10.000,-
168D36L0340	36	340	11.324,-
168D38L0340	38	340	12.390,-
168D40L0340	40	340	13.356,-
168D42L0340	42	340	15.199,-
168D45L0340	45	340	17.240,-
168D12L0540	12	540	4.071,-
168D14L0540	14	540	4.289,-
168D15L0540	15	540	4.451,-
168D16L0540	16	540	4.746,-
168D18L0540	18	540	5.067,-
168D19L0540	19	540	5.320,-
168D20L0540	20	540	5.483,-
168D22L0540	22	540	5.660,-
168D24L0540	24	540	6.148,-
168D25L0540	25	540	6.335,-
168D26L0540	26	540	6.653,-
168D28L0540	28	540	7.260,-
168D30L0540	30	540	7.708,-
168D32L0540	32	540	8.449,-
168D35L0540	35	540	10.297,-
168D36L0540	36	540	11.723,-
168D38L0540	38	540	14.165,-
168D40L0540	40	540	15.812,-
168D42L0540	42	540	17.424,-
168D45L0540	45	540	19.829,-
168D52L0540	52	540	23.737,-
168D16L0690	16	690	5.077,-
168D18L0690	18	690	5.348,-
168D20L0690	20	690	5.688,-
168D22L0690	22	690	6.349,-
168D24L0690	24	690	7.071,-
168D25L0690	25	690	7.737,-

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Cena za kom.
168D26L0690	26	690	8.197,-
168D28L0690	28	690	9.112,-
168D30L0690	30	690	10.148,-
168D32L0690	32	690	10.984,-
168D35L0690	35	690	13.372,-
168D36L0690	36	690	15.456,-
168D38L0690	38	690	18.517,-
168D40L0690	40	690	20.261,-
168D42L0690	42	690	22.114,-
168D45L0690	45	690	24.847,-
168D52L0690	52	690	28.715,-
168D16L0920	16	920	6.280,-
168D18L0920	18	920	6.745,-
168D20L0920	20	920	7.291,-
168D22L0920	22	920	7.869,-
168D24L0920	24	920	8.574,-
168D25L0920	25	920	9.282,-
168D26L0920	26	920	9.948,-
168D28L0920	28	920	11.279,-
168D30L0920	30	920	12.598,-
168D32L0920	32	920	14.170,-
168D35L0920	35	920	17.177,-
168D36L0920	36	920	18.062,-
168D38L0920	38	920	19.940,-
168D40L0920	40	920	22.605,-
168D42L0920	42	920	24.847,-
168D45L0920	45	920	28.809,-
168D20L1300	20	1300	11.033,-
168D22L1300	22	1300	12.806,-
168D25L1300	25	1300	15.560,-
168D28L1300	28	1300	18.300,-
168D32L1300	32	1300	21.805,-
168D35L1300	35	1300	24.268,-
168D42L1300	42	1300	29.659,-
168D45L1300	45	1300	32.325,-
168D20L1500	20	1500	12.926,-
168D24L1500	24	1500	17.833,-
168D25L1500	25	1500	18.741,-
168D28L1500	28	1500	21.585,-
168D32L1500	32	1500	26.345,-
168D36L1500	36	1500	31.030,-
168D40L1500	40	1500	35.790,-
168D45L1500	45	1500	40.576,-



NOVO!

TRUCAT

**PROFESSIONAL
CUTTING & ABRASIVE
TOOLS**

DIJAMANTSKI PROGRAM

NOVI ASORTIMAN


Halder Srbija je proširio svoj asortiman tako da u našoj bogatoj ponudi od sada možete pronaći i dijamantski program - diskove i krune! Dijamantski diskovi namenjeni su za sečenje najrazličitijih materijala i odišu visokim stepenom kvaliteta, preciznosti i izdržljivosti. Svaki disk omogućava brže, čistije i preciznije sečenje. Bilo da radite na velikim projektima ili sitnim popravkama, naši dijamantski diskovi su pravi izbor za vas! Naše dijamantske krune se izdvajaju po svojoj dugotrajnosti i efikasnosti. Idealan su alat za bušenje tvrdih materijala poput betona i armiranog betona i drugih tvrdih materijala. Ove krune osiguravaju vrhunske rezultate uz minimalno habanje.

DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-C10.115	115	13	2.4	22.23	1.5	8	4.352,-
CON-C10.125	125	13	2.4	22.23	1.5	9	4.980,-
CON-C10.230	230	17	2.8	22.23	2.0	15	9.089,-
CON-C10.300	300	17	2.8	25.4/20	2.0	19	13.712,-
CON-C10.350	350	17	3.0	25.4/20	2.2	22	16.874,-
CON-C10.400	400	17	3.2	25.4/20	2.2	24	20.233,-
CON-C10.450	450	17	3.6	25.4/20	2.2	24	20.462,-

Opis: najnovija tehnologija na svetu, hladno valjana i prenapregnuta celicna jezgra. Laserski zavarareni segmenti visine 13 mm odnosno 17 mm. Diskovi 230-450 su premijum kvaliteta - dijamantski presvučeni titanijumom.

Pogodan za materijale: za kamen, beton, armirani beton, cigla, mermer, granit, peščana cigla.




DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-C20.115	115	11	2.4	22.23	1.5	7	2.410,-
CON-C20.125	125	11	2.4	22.23	1.5	8	2.526,-
CON-C20.230	230	11	2.6	22.23	1.8	15/16	4.496,-
CON-C20.350	350	11	3.0	25.4/20	2.2	21/24	8.378,-
CON-C20.400	400	11	3.2	25.4/20	2.2	24/26	9.896,-
CON-C20.450	450	11	3.6	25.4/20	2.2	24/26	13.939,-

Opis: univerzalni profesionalni disk, izuzetno svestran, niske vibracije.

Pogodan za materijale: beton, armirani beton, tvrdi materijali.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE ABRAZIVNOG BETONA I KREMENA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-A20.350	350	11	3.0	25.4/20	2.2	21/24	9.299,-
CON-A20.400	400	11	3.2	25.4/20	2.2	24	11.517,-
CON-A20.450	450	11	3.6	25.4/20	2.5	25	13.778,-

Opis: uski segmenti za sečenje betona sa armaturom, univerzalni disk za tu namenu.

Pogodan za materijale: beton, armirani beton, kremen.




DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE KERAMIKE I KAMENA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CER10.115	115	10	1.2	22.23	1.0	/	4.220,-
CER10.125	125	10	1.2	22.23	1.0	/	4.520,-

Opis: najnovija tehnologija na svetu. Namenjen za najtvrdji porcelanski kamen i keramiku. Extra tanak rez 1,2 mm sa visinom segmenta od 10 mm. Premijum kvalitet za čist i brz rez.

Pogodan za materijale: keramika, kamen.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE KERAMIKE I KAMENA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CER20.115	115	20	1.4	22.23	1.0	/	2.783,-
CER20.125	125	20	1.4	22.23	1.0	/	3.326,-

Opis: univerzalni disk za sečenje keramike sa ojačanom prirubnicom. Pogodan za materijale: keramika, kamen.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I TVRDOG KAMENA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN10.300	300	13	2.8	25.4	2.0	18/21	12.688,-
GRN10.350	350	13	3.0	25.4	2.2	21/24	14.366,-
GRN10.400	400	13	3.2	25.4	2.2	24/26	18.772,-

Opis: univerzalni tip za tvrdi kamen (granit, gnajs, porfir) i betonske proizvode; laserski zavareni segmenti; specijalno zupčanje čeličnog jezgra za izbegavanje zvižduka; disk za sečenje koji se lako seče za baštu i uređenje; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom i zvižducima kod sečenja.

Pogodan za materijale: granit, tvrdi kamen.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I TVRDOG KAMENA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN20.300	300	11	2.6	25.4	2.0	18	13.750,-
GRN20.350	350	11	3.0	25.4	2.2	21/24	15.617,-
GRN20.400	400	11	3.2	25.4	2.2	24/28	22.041,-

Opis: univerzalni tip za tvrdi kamen (granit, gnajs, porfir) i betonske proizvode; laserski zavareni segmenti; specijalno zupčanje čeličnog jezgra za izbegavanje zvižduka; disk za sečenje koji se lako seče za baštu i uređenje; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom

Pogodan za materijale: granit, tvrdi kamen.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA, GRANITA, CREPA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN20.115	115	10	3.0	22.23	2.2	/	1.822,-
GRN20.125	125	10	3.2	22.23	2.2	/	1.950,-
GRN20.230	230	10	3.6	22.23	2.6	/	4.621,-

Opis: univerzalne aplikacije, odlična pogodnost za granit i crep. Dobar i za sečenje ne tako tvrdih betona.

Pogodan za materijale: beton, granit, crep.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I UNIVERZALNU PRIMENU - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN-U10.400	400	20	3.2/3.0 + 3.8/3.6	60	2.2/2.5	22/24	34.098,-
GRN-U10.500	500	20	3.8/3.6	60	2.5/2.8	30	50.736,-
GRN-U10.600	600	20	4.8/4.6	60	2.8/3.5	36	81.534,-

Opis: disk za sečenje za upotrebu na stacionarnoj mosnoj testeri; za industrijsku upotrebu u granitu; kovani dvostruki segment od 20 mm; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom.
Pogodan za materijale: granit.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE ASFALTA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
ASP10.350	350	13	3.0	20/25.4	2.2	21	14.831,-
ASP10.400	400	13	3.2	20/25.4	2.2	24	18.772,-
ASP10.450	450	13	3.6	25.4	2.5	25	21.108,-



Opis: brz i stabilan; za podne testere do 15kW; posebno razvijen za sečenje asfalta, premijum kvalitet sa dubokim jezgrom koje ima ulogu većeg izbacivanja prašine koja vodi smanjenom zagrevanju diska.
Pogodan za materijale: asfalt.



DIJAMANTSKI REZNI DISK ZA CIGLU/BETON - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
DWB10.125	125	13	2.6	22.23	1.5	9	5.301,-
DWB10.150	150	13	2.6	22.23	1.8	11	6.616,-
DWC10.125	125	13	2.4	22.23	1.8	8	4.775,-
DWC10.150	150	13	2.4	22.23	1.8	9	5.563,-

Opis: idealan disk za rezanje abrazivne cigle, izuzetno otporan sa perforiranim čeličnim jezgrom za dobro hlađenje (art. 1 i 2). Što se tiče arti. 3 i 4 - njih karakt. najnovija tehnologija na svetu, hladno valjana i prenapregnuta celicna jezgra. Laserski zavarareni segmenti visine 13mm. Idealan za koriscenje na slicericama.
Pogodan za materijale: abrazivna cigla, kamen, beton, armirani beton, cigla, mermer.



DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I TVRDIH MATERIJALA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Oblik-seg.	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G10.125Z	125	5.5	Z OBLIK	22.23	4.0	8	8.803,-
CON-G10.150Z	150	5.5	Z OBLIK	19/22.23	4.0	10	12.044,-

Opis: Z-segimenti visokih performansi za maksimalnu brzinu uklanjanja, univerzalna segmentna legura za beton / granit, rad sa niskim vibracijama zahvaljujući precizno zavarenim segmentima, idealno usisavanje prašine.
Pogodan za materijale: beton, tvrdi materijali.



BETON



DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I TVRDIH MATERIJALA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G20.180L	180	5.5	5.0/7.0	22.23	4.0	10	8.494,-

Opis: segmentna verzija za brzo sečenje, za ugaone brusilice sa malom snagom motora, univerzalna upotreba, lako rukovanje i vođenje zahvaljujući preciznom zavarivanju.
Pogodan za materijale: beton, tvrdi materijali.



BETON



DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I KOŠULJICE - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Oblik-seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G20.125	125	5.5	LEPTIR	22.23	4.0	5	7.064,-
CON-G20.150	150	5.5	LEPTIR	19	4.0	7	9.209,-

Opis: oblik kovanog leptir segmenta, najduži vek trajanja (veoma pogodan za estrih i lepak za pločice), za mašine za brušenje visokih performansi.
Pogodan za materijale: beton, košuljica.



BETON



DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA (UNIVERZALNI) - BASE LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G30.125	125	5.5	5.0/7.0	19	3.0	20	4.237,-

Opis: standardan za univerzalnu primenu, dvoredno segmentiranje.
Pogodan za materijale: beton.



BETON



DIJAMANTSKA KRUNA ZA BUŠENJE BETONA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Duž. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Broj segmenata	Dubina rupe	Cena (din.)
DCD54.32	32	10	17	3.0	4	450	10.774,-
DCD54.52	52	12	24	3.5	5	450	10.295,-
DCD54.62	62	12	24	3.5	6	450	10.646,-
DCD54.72	72	12	24	3.5	6	450	11.366,-
DCD54.82	82	12	24	3.5	7	450	12.964,-
DCD54.102	102	12	24	3.5	8	450	14.611,-
DCD54.112	112	12	24	3.5	9	450	16.785,-
DCD54.122	122	12	24	3.5	10	450	17.745,-
DCD54.127	127	12	24	3.5	10	450	18.385,-
DCD54.132	132	12	24	3.5	11	450	19.343,-
DCD54.152	152	12	24	4.0	12	450	22.699,-
DCD54.162	162	12	24	4.0	12	450	25.257,-
DCD54.172	172	12	24	4.0	12	450	26.536,-
DCD54.182	182	12	24	4.0	13	450	27.655,-
DCD54.202	202	12	24	4.0	14	450	31.811,-
DCD54.250	250	12	24	4.6	16	450	42.681,-
DCD54.300	300	12	24	4.6	20	450	86.801,-
DCD54.350	350	12	24	4.6	22	450	95.595,-

Opis: generalno, kada koristite bušilice za jezgro, preporučujemo brzinu sečenja između 3 i 7 m/s. Ovo je usklađeno sa segmentacijom. Stoga različite preporučene brzine daju različiti rezultat. Generalno, motor za bušenje koji se koristi nikada nema preciznu preporučenu brzinu tako da se koristi sledeća sporija brzina. Za vrlo abrazivne materijale moguća je blago povećana brzina. Kao rezultat toga, životni vek se može poboljšati. Za veoma tvrde materijale preporučujemo manju brzinu; ovo sprečava pregrevanja i otupljenja dijamantske prevlake. Mašina i materijal određuju vek trajanja i brzinu bušenja. Na kraju, ukupni učinak određuje korisnik.

Pogodan za materijale: beton, ojačani beton.




DIJAMANTSKA KRUNA ZA BUŠENJE KERAMIKE I CIGLE - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Navoj	Duž. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Bočni premaz	Dubina rupe	Cena (din.)
DTD14.6	6	M14	KONT.	3.0X10	9	35	2.814,-
DTD14.8	8	M14	KONT.	3.0X10	9	35	3.500,-
DTD14.10	10	M14	KONT.	3.0X10	9	35	3.677,-
DTD14.12	12	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.012,-
DTD14.14	14	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.109,-
DTD14.16	16	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.220,-
DTD14.20	20	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.348,-
DTD14.25	25	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.876,-
DTD14.32	32	M14	KONT.	3.0X10	9	35	5.308,-
DTD14.38	38	M14	KONT.	3.0X10	9	35	5.995,-
DTD14.68	68	M14	KONT.	3.0X10	9	35	8.489,-

Opis: specijalno napravljene za bušenje u ekstremno čvrstim materijalima kao što su porcelan, granitne pločice, liveno gvožđe ili fiberglas gde je izuzetno teško raditi sa običnim burgijama. Burgije garatnuju sjajne performanse i dug radni vek čak i u najtvrdim materijalima. Ne zahtevaju korišćenje vode radi hlađenja. Poseduju M14 prihvatač za brusilice. Buše precizne i čiste rupe bez okolnih ogrebotina. Čvrsto telo izrađeno od legure koja se teško savija i lomi.

Pogodan za materijale: porcelan, granitne pločice, liveno gvožđe ili fiberglas.





STVORENE ZA NAJTEŽE POSLOVE

Dijamantske krune za busenje mogu da povecaju delotvornost vaše dijamantske bušilice. Sekači dijamantskih kruna za suvo i mokro bušenje pružaju nivo bušenja visokih performansi. Otkrite naš veliki asortiman dijamantskih kruna za busenje, koje su neophodne u svakom profesionalnom alatu!

ZAVARIVAČKI PROGRAM

SVE ZA ZAVARIVANJE

U našoj ponudi možete naći sve vrste žica i elektroda renomiranog brenda - ERLIKON. Svi materijali su vrhunskog kvaliteta i poseduju sertifikate za profesionalno zavarivanje. Takođe, nudimo i razne druge proizvode odličnog kvaliteta iz oblasti zavarivanja.





ŽICA ZA ZAVARIVANJE CO2

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (kolut)
80703 (mali kolut)	0,8	5	269,-	1.345,-
80701 (mal kolut)	1,0	5	279,-	1.395,-
80699 (veliki kolut)	0,8	15	245,-	3.675,-
80704 (veliki kolut)	1,0	15	229,-	3.435,-
80702 (veliki kolut)	1,2	15	219,-	3.285,-

Opis: žica za CO2 zavarivanje, odličnog kvaliteta, precizno motana, na plastičnom kalemu.



RUTILNA ELEKTRODA FINO

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80500	2,5	3,5	349,-	1.222,-
80501	3,25	3,5	339,-	1.186,-
80502	4	4,5	339,-	1.525,-

Opis: rutilna srednje oplaštena elektroda, za rad na mekim čelicima, pogodna za korišćenje na slabim i niskolegiranim čelicima, stabilan luk, lako se uspostavlja, jednostavno sklanjanje šljake, slabo prskanje, za varenje u svim pozicijama, vertikalno dole za fi 2 i fi 2.5.

Internacionalni standardi: DIN 1913, EN 499, AWS/AS.1, E 5132 RR6, E 420 RR 12, E 6013.



RUTILNA ELEKTRODA FINO M

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80504	2,0	3,5	399,-	1.397,-
80510	2,5	4,0	329,-	1.316,-
80511	3,25	4,0	319,-	1.276,-

Opis: rutilna tanko oplaštena MMA elektroda za širok spektar zavarivanja čelika. Ima izuzetnu ukupnu operativnost i privlačnost zavarivaču. Odlična u položaju iznad glave i za ugaono zavarivanje u horizontalno-vertikalnom položaju. Najprodavanija rutilna elektroda na Balkanu.



BAZIČNA ELEKTRODA SUPER B

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80800	2,5	3,0	329,-	987,-
010652	3,25	3,5	319,-	1.117,-
80802	4	4,5	319,-	1.436,-

Opis: bazična oplaštena elektroda ojačana čelikom, omogućava spajanje bez pucanja, varenje metala sa oporavkom od 120%, dobre operacije u pozicionom varenju, lako uklanjanje šljake. Pozicija varenja - za varenje u svim pozicijama.

Internacionalni standardi: DIN 1913, EN 499, AWS/A5.1, E 5155 B10 120, E 464 B42 H10 120, E 7018-1.



PUNJENA SAMOZAŠTITNA ŽICA

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (za kg)
10148	0,9	0,5	1.199,-
10167	0,9	1,0	1.075,-

Opis: ne koristi zaštitu gasa, punjena žica za zavarivanje nisko i srednje-legiranih čeličnih konstrukcija u svim pozicijama, pogodna za rad na terenu kako konstrukcija tako i reparativnih poslova zavarivanja. Glavne karakteristike su: dobra zavarljivost, dobar izgled šava, malo prskanje i lako se uklanja šljaka.



NOSAČ DIZNE

Šifra	Navoj	Amperaža	Cena
010676		150 A	269,-
010682		240 A	214,-
010680	M6	250 A	219,-
010688	M6	360 A	276,-
010689	M8	360 A	327,-



DIZNA

Šifra	Navoj	Prečnik (mm)	Cena
010672	M6	0,80	53,-
010673	M6	1,00	53,-
010674	M6	1,20	53,-
010685	M8	0,80	85,-
010686	M8	1,00	85,-
010687	M8	1,20	85,-



ŠOBA

Šifra	Amperaža	Cena
010671	150 A	162,-
010681	240 A	222,-
010678	250 A	227,-
010684	360 A	615,-
010691	500 A	615,-



ZAVARIVAČKO STAKLO

Šifra	Boja	Dimenzija (cm)	Cena
010694	Crna	11 x 9	72,-
30201	Providna	11 x 9	33,-

Opis: sprej za zaštitu od pucni i duži radni vek šobe, dizne i nosača dizne prilikom MIG/MAG zavarivanja. Ne sadrži silikon. Pakovanje od 400 ml.



BINZEL SPREJ I PASTA ZA CO2

Šifra	Količina	Cena
12095	300 g	767,-
20050	400 ml	299,-

Opis: Pasta za zaštitu unutrašnjih delova gorionika pri MIG/MAG zavarivanju. Bez mirisa, ne sadrži orastvarače, silikon, abraziv. Pakovanje: 300 g.

Opis: sprej za zaštitu od pucni i duži radni vek šobe, dizne i nosača dizne prilikom MIG/MAG zavarivanja. Ne sadrži silikon. Pakovanje: od 400 ml.



POLIKABL

Šifra	Dužina (m)	Amperaža	Cena
010677	4,0	150 A	4.899,-
30835 (Abicor Binzel)	4,0	150 A	9.438,-
30836 (Abicor Binzel)	4,0	250 A	11.940,-
30843 (Abicor Binzel)	4,0	350 A	16.965,-
30920 (Abicor Binzel)	4,0	500 A	25.350,-

Opis: optimalno hlađenje pištolja - dugotrajnost, ergonomski oblikovan, tehnički dokazan i 100% pouzdan, jednostavno spajanje kabela, robustna izrada za dugotrajni životni vek pištolja.



REGULATOR PRITISKA ZA CO2 I ARGON

Šifra	Cena
29966	2.199,-

Opis: standardni navoj za boce koje su u upotrebi na našem tržištu, izlaz za crevo unutrašnjeg preseka 6 mm. Na regulatoru su dva manometra, jedan pokazuje pritisak u boci u barima, a drugi protok gasa u litrama u minuti.





ELEKTRODA ZA INOX SIDENOX 307

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80650	2,5	3,0	1.389,-	4.167,-
80651	3,25	3,0	1.299,-	3.897,-
80652	4,0	3,0	1.389,-	4.167,-

Opis: za spajanje različitih čelika i naslaga na feritnim čelicima.
Internacionalni standardi: DIN 8556; E 18.8 Mn R 26.



ELEKTRODA ZA INOX SIDENOX 308

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80684	2,0	3,0	1.869,-	4.647,-
80685	2,5	3,0	1.299,-	3.897,-
80686	3,25	3,0	1.299,-	3.897,-
80670	4,0	3,0	1.549,-	4.647,-

Opis: za austenitne Cr-Ni čelike i čelični liv.
Internacionalni standardi: DIN 8556; E 19.9 LR 23.



ELEKTRODA ZA INOX SIDENOX 312

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80680	2,5	3,0	1.869,-	5.607,-
80681	3,25	3,0	1.799,-	5.397,-
10178	4,0	3,0	1.869,-	5.607,-

Opis: za varenje različitih čelika i feritnih čelika.
Internacionalni standardi: DIN 8556; E 29.9 R 26.



ELEKTRODA ZA INOX SIDENOX 316

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80640	2,5	3,0	1.949,-	5.847,-
80641	3,25	3,0	1.879,-	5.637,-

Opis: za austenitne Cr-Ni-Mo čelike i čelične livove.
Internacionalni standardi: E 19.12.3 L R 26.




GUSANA ELEKTRODA SIDEFONTE NI

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80900	2,5	4,0	6.099,-	24.396,-
80901	3,25	4,0	6.099,-	24.396,-
80902	4,00	4,0	6.099,-	24.396,-

Opis: niklovana elektroda specijalno oplaštena, pogodna za opravku sivih čeličnih livova i za spajanje komponenti od čelika. Varenje bez ili sa malim predgrejanjem do +300 stepeni. Stabilno varničenje. Čekićem malo potvrditi bez hlađenja. Koristi se i za popunjavanje bušnih rupa i mašinskih grešaka. Pozicija varenja - sve pozicije.

Internacionalni standardi: DIN 8573, EN, AWS, E Ni CU BG II.



GUSANA+METALNA ELEKTRODA SIDEFONTE NIFE

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
80903	2,5	4,0	4.639,-	18.556,-
80904	3,25	4,0	4.639,-	18.556,-

Opis: niklovana elektroda specijalno oplaštena, pogodna za opravku sivih čeličnih livova i za spajanje komponenti od čelika. Varenje bez ili sa malim predgrejanjem do +300 stepeni. Stabilno varničenje. Pozicija varenja - sve pozicije.

Internacionalni standardi: DIN 8573, EN, AWS/A5.15, E Ni Fe BG 12; E Ni Fe - Cl



MIG ALUMINIJUMSKA ŽICA NA KALEMU

Šifra	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (kolut)
12099 (mali kolut)	0,8	2,0	3.406,-	6.812,-
12002 (mali kolut)	1,0	2,0	2.854,-	5.708,-
12101 (veliki kolut)	1,0	6,0	2.022,-	12.132,-
12102 (veliki kolut)	1,2	6,0	2.119,-	12.714,-

Opis: na plastičnom kalemu, paralelni namotaj, preporučuje se korišćenje teflon vodice (sajle), sastav žice je 95% aluminijum i 5% magnezijum, kvalitetna aluminijumska žica slovenačkog proizvođača Alumat.



TIG ALUMINIJUMSKA ŽICA

Šifra	Si% - Mg%	Prečnik (mm)	Težina (kg)	Cena (kg)	Cena (pak.)
12135	5	1,6	10	2.022,-	20.220,-
12128	5	2,0	10	2.022,-	20.220,-
12129	5	2,4	10	2.022,-	20.220,-
12134	5	3,2	10	2.022,-	20.220,-
12114	5	2,0	10	2.022,-	20.220,-
12115	5	2,4	10	2.022,-	20.220,-
12132	12	2,0	10	2.022,-	20.220,-
12118	12	2,4	10	2.022,-	20.220,-

Opis: kvalitetna aluminijumska žica za TIG proces zavarivanja, dužina jedne "šipke" je 1000 mm, sadrži manji procenat magnezijuma ili silicijuma u zavisnosti od modela, slovenačkog proizvođača Alumat.



ZAŠTITNA OPREMA

RADITE BEZBEDNO

Kod nas, pored programa koje nudimo, možete pronaći i širok i kvalitetan izbor zaštitne HTZ opreme - radnih odela, rukavica, cipela, naočara, šlemova, maski. Bezbednost je uvek na prvom mestu, a ova zaštitna oprema će vam omogućiti da vaš rad uvek bude siguran i bezbedan.





RADNO ODELO BERGEN FLEX

Materijal: 59% pamuk, 38% poliestersko vlakno, 3% elasthan, 250g/m2.

RADNA JAKNA

Opis: rastegljiva, kroja koji savršeno pristaje. Ima visoku kragnu, 6 funkcionalnih džepova.

Dostupne veličine: 46-64

Dostupne boje: crna (8BERGJC), siva (8BERGJS).



4.249,-



4.449,-



5.399,-

RADNE PANTALONE

Opis: rastegljive, sportskog izgleda. Kopča se skrivenim patent zatvaračem, ima više funkcionalnih džepova. Podesivi tregeri sa umetkom elastične tkanine u leđima. Dodatno pojačanje na kolenima s džepom za štitinke za kolena.

Dostupne veličine: 46-64

Dostupne boje: crna (8BERGBC), siva (8BERGBS).

RADNE FARM. PANTALONE

Opis: rastegljive, sportskog izgleda. Kopča se skrivenim patent zatvaračem, ima više funkcionalnih džepova i dodatno pojačanje od tkanine na kolenima s džepom za štitinke za kolena.

Dostupne veličine: 46-64

Dostupne boje: crna (8BERGPC), siva (8BERGPS).

RADNO ODELO NORT TECH

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester, 245g/m2.

RADNA JAKNA

Opis: radna jakna sa više funkcionalnih džepova. Zatvara se skrivenim patent zatvaračem s čičak trakom.

Dostupne veličine: S-3XL

Dostupne boje: plava (8NORTJP), siva (8NORTJS), sivo-plava (8NORTJH).



3.399,-



3.349,-



4.099,-

RADNE PANTALONE

Opis: radne pantalone sportskog izgleda. Kopča se skrivenim patent zatvaračem, ima više funkcionalnih džepova i dodatno pojačanje na kolenima s džepom za štitinke za kolena.

Dostupne veličine: 46-66

Dostupne boje: plava (8NORTPP), siva (8NORTPS), sivo-plava (8NORTPH).

RADNE FARM. PANTALONE

Opis: radne farmer pantalone sportskog izgleda. Kopča se dugme sa strane, a tregeri su podesivi. Ima više funkcionalnih džepova i veliki prednji džep sa više različitih predela. Dodatno pojačanje na kolenima s džepom za štitinke za kolena.

Dostupne veličine: 46-64

Dostupne boje: plava (8NORTBWP), siva (8NORTBS), sivo-plava (8NORTBH).



RADNO ODELO MOVE FLEX

Materijal: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m2.

RADNE KRATKE PANTALONE

Opis: mnoštvo multifunkcionalnih džepova, zatvaranje na dugme i patentni zatvarač.

Dostupne veličine: 46-66

Dostupne boje: siva (8MOVEKH), plava (8MOVEKP).



RADNE JAKNA

Opis: džepovi: 1 prsni džep, 2 bočna džepa, zatvaranje patent zatvaračem.

Dostupne veličine: S-3XL

Dostupne boje: siva (8MOVEJH), plava (8MOVEJP).

RADNE PANTALONE

Opis: mnoštvo multifunkcionalnih džepova, zatvaranje na dugme i patentni zatvarač. dodatno pojačanje od tkanine na kolenima s džepom za štitinke za kolena.

Dostupne veličine: 46-66

Dostupne boje: siva (8MOVEPH), plava (8MOVEPP).

3.199,-

4.249,-

4.049,-

RADNA ODELA



PILOT TENCATE RADNO ODELO

Materijal: TENCATE 100% pamuk, 300 g/m2.

Opis: dvodelno 100% pamučno radno odelo teget boje.

Sastoji se od pantalona sa tregerima i bluze sa šob lajsnom koja štiti rajsferšlus od varnica. Primena kod zavarivača, brusaa i radnici na sličnim poslovima.

Dostupne veličine: 48-64

Dostupne boje: teget (P51200).

4.299,-



CARGO FLEX RADNE PANTALONE

Materijal: 98% pamuk, 2% elasthan 255g/m2.

Opis: radne pantalone izrađene su od tkanine koja u sebi ima elasthan zbog čega su rastegljive i udobne za nošenje. Imaju dva kosa džepa, dva bočna i dva pozadi.

Dostupne veličine: 48-62

Dostupne boje: crna (8CARFPN), plava (8CARFPP), siva (8CARFPS).

2.549,-



PACIFIC FLEX RADNE PANTALONE

Materijal: 64% poliestersko vlakno, 34,5% pamuk, 1,5% elasthan, 245g/m2.

Opis: kopča se skrivenim patent zatvaračem, ima više funkcionalnih džepova i pojačanje na kolenima.

Dostupne veličine: 46-64

Dostupne boje: petrol plava (8PACIPP), plava (8PACIPN), siva (8PACIPS), smeđa (8PACIPB), crvena (8PACIPC).

5.399,-



RADNA ODELA



PANDA RADNA JAKNA

Materijal: 250D+200D poliester s PU premazom, 110g/m²
Opis: podstava je 100% poliester tafeta, 55g/m², utopljenje je 100% poliester, 160g/m², zatvaranje je patent zatvarač sakriven ispod klapne, kapuljača je fiksna sakrivena u kragni.
Dostupne veličine: S-3XL
Dostupne boje: crna (5PDA01000).

3.899,-



SPEKTAR SOFTSHELL JAKNA

Materijal: 96% poliester, 4% elasthan (Spandex), TPU 3 sloja, 100D 310 g/m², 8000MM&4000MM
Opis: podstava je 100% poliester flis, zatvaranje putem zatvarača, rukavi elastične manžete, kragna od brušenog mikroflisa.
Dostupne veličine: S-3XL
Dostupne boje: teget (5SPEKNY) i crna (5SPEKBK).

4.449,-



PVC RAINY KABANICA

Materijal: dvostruki sloj PVC-a na podlozi od pamuka/poliestera, vodonepropustan.
Opis: dva spoljna džepa, kapuljača pričvršćena, šavovi šiveni i lepljeni, zatvaranje sa zatvaračem, dužina 120cm.
Dostupne veličine: M-3XL
Dostupne boje: zelena (5RAICG), žuta (5RAICY).

799,-



PORTE PRSLUK

Materijal: spoljašnji 100% najlon, unutrašnjost 100% poliester, punjenje 100% poliester.
Opis: zatvaranje patent zatvaračem, pričvršćenje na dnu elastično s unutrašnje strane.
Dostupne veličine: XS-3XL
Dostupne boje: sivi (5SPORTGM), plavi (5SPORTNY), crni (5SPORTBK).

1.999,-



RONDO PRSLUK

Materijal: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk.
Opis: podstava od 100% poliamidnog vlakna, utopljenje od 100% poliesterskog vlakna, zatvaranje patent zatvaračem sa drikerima, leđa produžena, pričvršćena u struku, elastičan sa strane.
Dostupne veličine: XS-3XL
Dostupne boje: plava (5RONWTP), zeleni (5RONWTZ), siva (5RONWTS), crna (5RONWTC).

2.299,-



KANES SIGN. PRSLUK

Materijal: 120 g/m² poliester pletivo fluorescentno.
Opis: sa dve ušivene reflektujuće trake, zatvaranje sa čičak trakom, horizontalno.
Dostupne veličine: S-3XL
Dostupne boje: žuta (7KANEY) i narandžasta (7KANEO).

269,-



RADNE I ZAŠTITNE CIPELE



BRIONI O1 RADNA CIPELA

Opis: plitke (9BRIO1L)/duboke (9BRIO1H) radne cipele u crnoj koži sa postavljenim jezikom za bolju udobnost i zaštitu, materijal gornjišta je glatka koža, netkana podstava, don PU dvostruke gustoće, protivklizan na keramici i metalu, otporan na ugljovodonike, nema zaštitne kapice i neprobojne tabanice.

Tehničke karakteristike: O1 SRC

Dostupne veličine: 36-47

Plitke: 1.999,-

Duboke: 2.099,-



BRIONI S1P ZAŠTIT. CIPELA

Opis: plitke (9BRIS1L)/duboke (9BRIS1H) zaštitne cipele u crnoj koži sa postavljenim jezikom za bolju udobnost i zaštitu, materijal gornjišta je glatka koža, netkana podstava, don PU dvostruke gustoće, protivklizan na keramici i metalu, otporan na ugljovodonik, čelična zaštitna kapica i neprobojna tabanica od nerđajućeg čelika.

Tehničke karakteristike: S1P SRC

Dostupne veličine: 37-47

Plitke: 2.249,-

Duboke: 2.299,-



BRIONI S3 ZAŠTITNA CIPELA

Opis: plitke (9BRIO3L)/duboke (9BRIO3H) zaštitne cipele u crnoj koži sa postavljenim jezikom za bolju udobnost i zaštitu, materijal gornjišta je glatka koža, netkana podstava, don PU dvostruke gustoće, protivklizan na keramici i metalu, otporan na ugljovodonik, čelična zaštitna kapica i neprobojna tabanica od nerđajućeg čelika.

Tehničke karakteristike: S3 SRC

Dostupne veličine: 36-48

Plitke: 2.499,-

Duboke: 2.549,-



LEON O2 RADNA CIPELA

Opis: plitka radne cipele (9LEOSOL) iz kolekcije FLOAT TECH, prozračne bez metalnih delova, fleksibilne i izuzetno udobne, gornjište od Nubuck kože, uložna tabanica je anatomska na bazi memorijske pene prilagodljiva stopalu, za izuzetnu udobnost i učinak protiv umora, podstava je višedimenzionalna mrežica, don je dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija.

Tehničke karakteristike: O2 SRC ESD

Dostupne veličine: 36-48

4.599,-



LEON S1P RADNA CIPELA

Opis: plitka zaštitna cipela (9LEOSS1L) iz kolekcije FLOAT TECH, bez metalnih delova, fleksibilne, gornjište Nubock koža, zaštitna kapica kompozitna od fiberglass-a, neprobojna tekstilna zaštitna tabanica, uložna tabanica anatomska na bazi memorijske pene, podstava višedim. mrežica, don dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija.

Tehničke karakteristike: S1P SRC ESD

Metal free

Dostupne veličine: 37-47

4.599,-



GIRONA S3 ZAŠTITNA CIPELA

Opis: plitka (9GIROSL)/duboka (9GIROSH) zaštitna cipela iz kolekcije FLOAT TECH. Zaštitne cipele izradene od kože sa postavljenim jezikom, zaštitna kompozitna kapica od fiberglassa, zaštitna tabanica: neprobojna tekstilna, uložna tabanica je anatomska na bazi memorijske pene i prilagodljiva stopalu podstava prozračni tekstil, don dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehn.

Tehničke karakteristike: S3, SRC, ESD

Dostupne veličine: 37-47

Plitke: 4.799,-

Duboke: 4.899,-



RADNE I ZAŠTITNE CIPELE



PEAK S1P ZAŠTITNA CIPELA

Opis: plitke zaštitne cipele (9PEANSL) od kože i prozračnog tekstila i podstavljenim jezikom za veću udobnost i zaštitu, materijal gornjišta brušena koža i mrežasti tekstil, prozračna tekstilna podstava, đon PU dvostruke gustoće, antistatik, protivklizan na keramici i metalu, otporan na ugljovodonik, čelična zaštitna kapica, neprobojna tabanica od nerđajućeg čelika.

Tehničke karakteristike: S1P SRC
Dostupne veličine: 36-48

2.999,-



COLOSSEUM S1P ZAŠT. CIP.

Opis: plitka zaštitna cipela (B0163) BASE kolekcije SMART, unutrašnjost Smell Stop 100% antibakterijska, gornjište od brušene kože, umetak Fresh'n Flex prozračnost, čelična zaštitna kapica, đon jednoslojni PU, antistatik, protivklizni na keramici i metalu

Tehničke karakteristike: S1P SRC
Dostupne veličine: 36-49

5.599,-



GARBIN S3 ZAŠTITNA CIPELA

Opis: plitka S3 cipela (9GARBSL) s zaštitnom fiberglass kapicom i tabanicom, gornjište je anti-abrazivna tkanina visokih performansi, zaštitna kapica od fiberglassa, a zaštitna tabanica je tekstilna neprobojna, podstava prozračna višedimenzionalna mrežica, uložna tabanica na bazi memorijske pene, đon dvoslojni PU / PU FLOAT TECH® tehnologija.

Tehničke karakteristike: S3, ESD, SRC
Dostupne veličine: 36-48

5.149,-



PEAK O1 RADNA CIPELA

Opis: prozračne plitke radne cipele (9PEAN-OL), bez metalnih delova, gornjišta od kože i tekstila, podstava je prozračni tekstil, đon je dvoslojni PU/PU.

Tehničke karakteristike: O1 SRC Metal free ESD
Dostupne veličine: 37-47

2.599,-



SPEED RADNA CIPELA

Opis: radna cipela (9SPEED), sirovinski sastav: mrežasti i oxford tekstil ojačan sa PU, podstava 100% tekstil, đon TPU, EVA, način izrade - lepljeno, namena: za suvo i slobodno vreme.

Tehničke karakteristike:
Dostupne veličine: 40-47

3.099,-



OFFICE PRO O2 RADNA CIP.

Opis: plitke radne cipele (9OFFOL), gornjišta od glatke kože, podstava je prozračna višedimenzionalna mrežica, uložna tabanica na bazi memorijske pene, đon je dvoslojni PU/PU FLOAT TECH® tehnologija.

Tehničke karakteristike: O2, ESD, SRC
Dostupne veličine: 36-48

4.449,-



ZAŠTITNE RUKAVICE



PINTO RUK. SA PU PREMAZOM

Opis: elastična rukavica crne boje (6PIN-TOBK), rukavica je umočena u poliuretana u predelu dlana i na vrhovima prstiju na nadlanci, pletivo i manžeta od poliestra.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 07-11

12x59,- 708,-



BLAKE RUK. SA LAT. PREMAZ.

Opis: elastična rukavica (6BLAKE), rukavica je umočena u lateks u predelu dlana i na vrhovima prstiju na nadlanci, pletivo i manžeta od poliestra.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 07-11

12x89,- = 1.068,-



LACR RUK. SA LATEKS PREM.

Opis: rukavica (1LACR) materijala pletiva od crvenog poliestra, gustoće 13g, dlan ima premaz od crnog lateksa, manžeta elastična.

Osnovno pakovanje: 10
Dostupne veličine: 08-11

10x129,- 1.290,-



HAKON RUK. SA LATEKS PREM.

Opis: rukavica HAKON (6HAKON) od poliestra pletiva s lateks premazom i elastičnom manžetnom za građevinske radove, materijal poliester pletivo, lateks premaz preko 3/4 površine.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 10

12x139,- 1.668,-



TISA RUK. SA NIT. PREMAZOM

Opis: rukavica TISA (6TISARD), elastični materijal, kombinacija najlona i spandeksa, nitrilni premaz, visoka pokretljivost prstiju, zaštita od kontaktne toplote do 100°C, materijal najlon i spandeks, nitrilni premaz, manžeta od najlona.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 07-11

12x249,- 2.988,-



BARO RUK. SA NIT. PREMAZOM

Opis: rukavica (6BARO) pletene podloge s premazom od nitrilne pene i elastičnom manžetom za precizne radove, materijal je crno pletivo od kombinacije najlona i spandeksa, premaz od nitrilne pene.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 10-11

12x269,- 3.228,-



TORO KOŽNA RUKAVICA

Opis: kožna radna rukavica (6TORO) sa ergonomskim palcem, udobne, fleksibilne i povoljne rukavice za precizne radove u suvom okruženju, materijal je glatka bivolja koža, manžeta: elastična traka ispod nadlance.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 09-11

12x239,- 2.868,-



HORA KOŽNA RUKAVICA

Opis: kožna rukavica (6HORA) od glatke kozje kože u belo-plavoj boji, materijal: koža koža sa pamucnom nadlancicom, manžeta je elastična sa regulisanim Velcro cickom.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 07-11

12x279,- 3.348,-



203FRSH KOŽNA RUKAVICA

Opis: zaštitne rukavice (203FRSH) proizvedene od goveđe kože, sa ojačanjem od goveđeg špalta na dlanu, palcu i kažiprstu, i tekstilnom postavom. Tople su, i pružaju dobru zaštitu u hladnijim i vetrovitim uslovima.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 10.5

12x289,- 3.468,-

ZAŠTITNE RUKAVICE



ATENA VARILAČKA RUKAVICA

Opis: varilačka rukavica (6ATENA) od govede špalt kože s pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju, dlan, nadlanica i manžetna od govede špalt kože, pamučna podstava. Kontakt na toplotu do 100 stepeni.

Osnovno pakovanje: 6 (12)
Dostupne veličine: 10

6x399,- 2.394,-



HONOS VARILAČKA RUKAVICA

Opis: varilačka rukavica (6HONO) od ovčje kože s pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem, dlan i nadlanica od ovčje kože, manžetna od govede špalt kože.

Osnovno pakovanje: 6 (12)
Dostupne veličine: 10-11

6x409,- 2.454,-



FLASH VARILAČKA RUKAVICA

Opis: vatrootporna varilačka rukavica (6FLASH) visokog kvaliteta, od govede kože, prošivena kevlar koncem, materijal od govede kože. Kontakt na toplotu do 100 stepeni.

Osnovno pakovanje: 5 (10)
Dostupne veličine: 10

6x529,- 3.174,-



EUROWELD 1000 VAR. RUKAV.

Opis: varilačka rukavica (1WEL1000) od pune kozje kože s manžetnom od kravlje kože i para armidnim šavovima, dlan je od kozje kože, kao i nadlanica.

Osnovno pakovanje: 6 (12)
Dostupne veličine: 10

6x599,- 3.594,-



FORTIS NITRILNA RUKAVICA

Opis: nitrilna (6FORTIS) rukavica otporna na hemikalije, materijal je pamučna podloga, ima nitrilni premaz, dužine 32 cm.

Osnovno pakovanje: 12
Dostupne veličine: 07-11

12x229,- 2.748,-



MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT

Opis: radna rukavica (42-874 AD-APT) za precizno rukovanje u suvom okruženju, koja rashlađuje ruke i smanjuje znojenje primenom AD-APT tehnologije, premaz od nitrilne mikropene preko dlana, debljina 1 mm, dužina 25 cm.

Dostupne veličine: 05-12

479,-



MAXIDRY RUK. 3/4 PREMAZ

Opis: radna rukavica (56-425) omogućuje optimizovani zahvat i vrhunske performanse u vlažnom i zauljanom okruženju, preko 3/4 površine vodonepropusni sintetički nitrilni premaz te preko dlana i prstiju površinski premaz od nitrilne mikropene, debljina 1.3mm.

Dostupne veličine: 06-11

599,-



MAXITHERM RUK. PREM. DLAN

Opis: radne termoizolacione rukavice (30-201) s latex premazom koji omogućuju protivkliznost i spretnost ruku u suvim i vlažnim uslovima (Toplotna zaštita od -10 °C do 250 °C) debljina 2.5 mm, dužina 26.5 cm.

Dostupne veličine: 06-11

699,-



MAXICUT OIL PREMAZ DLAN

Opis: radna rukavica (34-304) visokog stepena zaštite od posekotina, omog. vrh. perf. u vlažnom i uljnom okruženju. Preko dlana sintetički nitrilni premaz otporan na tečenosti i posekotine pa preko dlana i prstiju površinski premaz od nitrilne mikropene, deblj. 1.3 mm.

Dostupne veličine: 6-11

879,-

ZAŠTITNI ŠLEMOVI



GP 3000 ZAŠTITNI ŠLEM

Opis: zaštitna šlem GP3000 (652111), materijal PE HD UV, unutrašnja školjka poliester i plastika, otporna na temperature od -20 do +50C, električna otpornost 440VCA, regulator veličine, uložak za upijanje znoja.

Dostupne boje: bela, crvena, plava, žuta, narandžasta, siva, fluo žuta

369,-



5RS ELEKTRIČARSKI ŠLEM

Opis: električarski šlem (5RS) dizajniran kako bi osigurao optimalnu zaštitu od udaraca od predmeta kao što su kamenje, crep, cigla i drugi predmeti slične težine, kao i od električnih pražnjenja do 1000Vac ili 1500Vdc.

Dostupne boje: žuti, beli, crveni, narandžasti, plavi.

329,-



5RG ELEKTRIČARSKI ŠLEM

Opis: električarski šlem (5RG) dizajniran kako bi osigurao optimalnu zaštitu od udaraca od predmeta kao što su kamenje, crep, cigla i drugi predmeti slične težine, kao i od električnih pražnjenja do 1000Vac ili 1500Vdc.

Dostupne boje: žuti, beli, crveni, narandžasti, plavi.

579,-

ZAŠTITNE NAOČARE



PHI ZAŠTITNE NAOČARE

Opis: PHI zaštitne prozirne (6PHI0) i tamne (6PHI3) naočare, okvir polikarbonatni sa nežnim TPR jastučićima, stakla polikarbonatna, debljine 2,3mm i težine 22 g, boja stakla je prozirna.

189,-



PSI ZAŠTITNE NAOČARE

Opis: PSI zaštitne prozirne (6PSI0) i tamne (6PSI3) naočare, okvir polikarbonatni sa nežnim PVC dodatkom, stakla polikarbonatna, debljine 2,4mm i težine 26 g.

239,-



RHO ZAŠTITNE NAOČARE

Opis: RHO zaštitne prozirne (6RHO0) i tamne (6RHO3) naočare, okvir polikarbonatni sa nežnim PVC dodatkom, stakla polikarbonatna, debljine 2,2mm i težine 24 g.

259,-



VISILUX ZAŠTITNE NAOČARE

Opis: prozirne zaštitne naočare (60401), okvir, stakla i krila od polikarbonata, okular bezbojan od polikarbonata, debljine 2,2 mm i težine 45 g, most 33 mm, zaštita bočna, prozirna stakla.

139,-



ECOLUX ZAŠTITNE NAOČARE

Opis: zaštitne naočare (60360) za maksimalnu zaštitu očiju i širokim vidnim poljem, dodatak su podesiva krila u 4 pozicije, oznaka okvira, 2-1.2 1 FT O, neklizajuće ležište za nos, okular od polikarbonata, boja stakla je prozirna.

179,-



CHIMILUX ZAŠTIT. NAOČARE-

Opis: zaštitne naočare (60599), okvir od mekog PVC-a, provetranje kroz 4 prozračna otvora protiv ulaska hemikalija i prašine, držanje gumena podesiva traka, okular je bezbojni polikarbonat, boja stakla je prozirna.

189,-



ZAŠTITNE MASKE



POLUMASKA OD TERMOPLAST.

Opis: višekratna polumaska s dva filtera i dve tacke kopcanja (BLS4000NEXTR/M-L). Maska je od termoplastičnog elastomera, kućište je od polipropilena, sigurnosno kopčanje Poliester (PES) i guma, ventil je silikonski, težina 124 g, veličina M-L.

1.949,-



MASKA OD TERMOPLASTIKE

Opis: puna višekratna maska (BLS5600) sa dva filtera i bayonet povezivanjem, maska od termoplastičnog elastomera, navoj bayonet povezivanjem, panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja, kompatibilni svi ventili serije 200, težina 570 g..

10.999,-



MASKA OD TERMOPLASTIKE

Opis: kompaktna višekratna maska (BLS3150) sa jednim filterom, klasa 2. Telo maske je od termoplastične gume, standardni navoj (EN 148-1), vizir od polikarbonata protiv zamagljivanja, kompatibilni svi ventili iz serije 400.

9.399,-

FILTRI ZA MASKE



ABEK 1 FILTER

Opis: filter serije 200 (BLS214), filtere serije 200 odlikuje visoka efikasnost, jednostavna upotreba i visoka zaštita, stepeni zaštite: P3 R, vrsta navoja : Bayonet - za upotrebu sa maskama i polumaskama BLS1000, BLS5600, BLS5700, BLS4000S, BLS4000R, ABS kuć.

Osnovno pakovanje: 2 komada

1.599,- (2 kom.)



ABEK1P3 R FILTER

Opis: filter serije 200 (BLS222), filtere serije 200 odlikuje visoka efikasnost, jednostavna upotreba i visoka zaštita, stepeni zaštite: P3 R, vrsta navoja : Bayonet - za upotrebu sa maskama i polumaskama BLS1000, BLS5600, BLS5700, BLS4000S, BLS4000R, ABS kuć.

Osnovno pakovanje: 2 komada

2.599,- (2 kom.)



ABEK2P3 R FILTER

Opis: filter serije 400 (BLS425) odlikuje ih visoka efikasnost, jednostavna upotreba i visoka zaštita stepem zaštite ABEK2P3 R, za upotrebu sa maskama i polumaskama SGE46, BL5150, BLS5400, BLS5400C, BLS maske ser. 3000 (3150, 3400, 3150V), ABS kuć.

Osnovno pakovanje: 1 komad

2.149,- (2 kom.)

JEDNOKRATNE ZAŠTITNE RUKAVICE



NITRYLEX PLAVE JEDN. RUK.

Opis: jednokratne zaštitne nesterilizovane rukavice (RD300190) bez pudera, materijal nitrilni, bez pudera, plava boja, manžetna rub sa porubom, dužina 24 cm, visoka taktilna osetljivost.

Puno pakovanje: 100 komada

349,-



NITRYLEX CRNE JEDN. RUK.

Opis: jednokratne zaštitne nesterilizovane rukavice (RD301040) bez pudera, materijal nitrilni, bez pudera, plava boja, manžetna rub sa porubom, dužina 24 cm, optimalna taktilna osetljivost.

Puno pakovanje: 100 komada

439,-



MERCATOR GOGRIP PRO J.K.

Opis: jednokratne zaštitne nesterilizovane rukavice (zelene - RP3002900, narandžaste - RP3002500) bez pudera sa granulama za bolji prihvat, nitrilnog materijala, bez pudera, manžetna rub sa porubom, dužina 24 cm.

Puno pakovanje: 50 komada

799,-



ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAVARIVANJE



421 ZAVARIVAČKA MASKA

Opis: automatska maska, poliamidna, veličina školjke je 325 x 235 mm, težina 528 g, 4 detektora svetla, prilagodljivo zatamnjene od 9 do 13, veličina stakla 100 x 45 mm, brzina prilagodljivosti 0,4 m/s.

4.749,-



CERES VARILAČKA KECELJA

Opis: dimenzija 90 x 60 cm, od govede špalt kože..

729,-



HELA VARILAČKA MANŽETNA

Opis: dimenzija 40 cm, od govede špalt kože..

649,-

DODACI



PASTE ZA RUKU

Opis: gusto kremasto sredstvo za pranje ruku sa glicerinom, prijatnog mirisa, deluje blago na kožu ruku, pakovanje od 10 kg.

2.299,- (2 pak.)



INDUSTRIJSKI UBRUS

Opis: industrijski ubrus, troslojni, plave boje.

2.999,- (2 kom.)



INDUSTRIJSKE KRPE

Opis: industrijske krpe, 100% pamučne krpe u rinfuzu, pakovanje 10 kg.

2.979,- (2 pak.)



ARANĐELOVAC

Šumadija Trans Prom d.o.o
Zanatlijska bb

ARILJE

Stefan d.o.o.
Put 22. avgusta bb

BAČKA TOPOLA

Mikra Coop d.o.o
Glavna 50

BEOGRAD

Astaco d.o.o
Autoput za Novi Sad 209

Inter-metal system d.o.o
Hristifora Žefarovića 29

Maxidom d.o.o
Pančevački put 81

BOR

Terzić elektro plus
3. oktobra 8

ČAČAK

Maes-tral plus d.o.o
Nikole Tesle bb

ĆUPRIJA

Metalelektro d.o.o
Kneza Miloša A/2

DESPOTOVAC

TR Elektro
Despota Stevana Lazarevića 78

GORNJI MILANOVAC

Neven-komerc d.o.o
Sindelićeva 10

KRAGUJEVAC

Vodoprom plus d.o.o
Vojvode Putnika 39

Zanatlija Miletić SZTKR
Stojana Protića 88

KRUŠEVAC

B.O.S kompani d.o.o
Jašički put 19

Profi gradnja KRU 037
Birčaninova 10/2

TR Termotrend
Cara Lazara 7

NIŠ

Eurodeal plus d.o.o
Knjaževačka 17

NOVI PAZAR

Dacić prom d.o.o
Branka Ćopića bb

STR Descom
Dubrovačka bb

Edo bau d.o.o
Mur 72

PARAĆIN

Profesional partner d.o.o
Milojka Lešjanina 14

STR Vuletić metal
Knjaza Miloša 20

POŽAREVAC

Izo - tim d.o.o
Bože Dimitrijevića 112

POŽEGA

Tojo d.o.o
Knjaza Miloša 85

PRIJEPOLJE

Mušović d.o.o
Bjelopoljski put bb

RAČA (KG)

TR Matijašević plus
Desp. Stefana Visokog 8

SMEDEREVO

SZTR Trša
Šalinačka bb

SVILAJNAC

STR Tehnooprema
Dimitrija Katića 8

UŽICE

Kovex d.o.o
Nikole Pašića 52

VELIKA PLANA

Alutim 012 d.o.o
Miloša Velikog 14


VRŠAC

TR Mikser plus
Nikite Tolstoja 113

ZLATIBOR

Aqua still group plus
Miladina Pećinara 78

Bau Centar d.o.o
Miladina Pećinara 127



DISTRIBUTERI

HALDER D.O.O.

 Aleja Milanović bb
34325 Lužnice - Kragujevac
Srbija

 +381 34 332 415
+381 34 332 416

 info@halder.rs

 www.halder.rs

Pratite nas:

