



TRUCAT

**PROFESSIONAL
CUTTING & ABRASIVE
TOOLS**

BURGIJE ZA METAL I DRVO

ISKUSITE RAZLIKU

Sa ponosom vam predstavljamo burgije našeg brenda TRUCAT - sinonim za veću produktivnost, uštedu, kraće vreme bušenja i duži radni vek. TRUCAT je stvoren za najrazličitije primene koje će zadovoljiti sve vaše potrebe, a u prilog tome govori i široka ponuda proizvoda našeg brenda u koju spadaju i burgije za metal i burgije za drvo. Pridružite se rastućem broju zadovoljnih korisnika i iskusite razliku sa TRUCAT burgijama.

BURGIJA HSS-R CRNA TRUCAT

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
HSR0100	1,00	34,00	10	18,-
HSR0200	2,00	49,00	10	21,-
HSR0300	3,00	61,00	10	26,-
HSR0320	3,20	65,00	10	28,-
HSR0350	3,50	70,00	10	28,-
HSR0400	4,00	75,00	10	31,-
HSR0420	4,20	75,00	10	38,-
HSR0450	4,50	80,00	10	38,-
HSR0475	4,75	80,00	10	41,-
HSR0480	4,80	86,00	10	41,-
HSR0500	5,00	86,00	10	41,-
HSR0520	5,20	86,00	10	49,-
HSR0525	5,25	86,00	10	49,-
HSR0550	5,50	93,00	10	50,-
HSR0575	5,75	93,00	10	55,-
HSR0600	6,00	93,00	10	55,-
HSR0625	6,25	101,00	10	66,-
HSR0650	6,50	101,00	10	66,-
HSR0675	6,75	109,00	10	81,-
HSR0700	7,00	109,00	10	81,-
HSR0725	7,25	109,00	10	87,-
HSR0750	7,50	109,00	10	87,-
HSR0775	7,75	117,00	10	101,-
HSR0800	8,00	117,00	5	101,-
HSR0825	8,25	117,00	5	111,-
HSR0850	8,50	117,00	5	111,-
HSR0875	8,75	125,00	5	130,-
HSR0900	9,00	125,00	5	130,-
HSR0925	9,25	125,00	5	142,-
HSR0950	9,50	125,00	5	142,-
HSR0975	9,75	133,00	5	161,-
HSR1000	10,00	133,00	5	161,-
HSR1020	10,20	133,00	5	181,-

Opis: crna HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindričan prihvat; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, završna obrada parnom oksidacijom; pakovanje od 10 ili 5 komada.
Pogodan za materijale: čelik, legirani čelik, lim, plastika.




ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



BURGIJA HSS-R CRNA REDUKOVANA TRUCAT

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
HSR1025	10,25	133,00	5	181,-
HSR1050	10,50	133,00	5	181,-
HSR1100	11,00	142,00	5	207,-
HSR1150	11,50	142,00	5	220,-
HSR1200	12,00	151,00	5	252,-
HSR1225	12,25	151,00	5	274,-
HSR1250	12,50	151,00	5	274,-
HSR1300	13,00	151,00	5	308,-

Opis: crna redukovana HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni, završna obrada parnom oksidacijom; pakovanje od 5 komada.
Pogodan za materijale: čelik, legirani čelik, lim, plastika.



ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



SET HSS-R CRNIH BURGIJA

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena
41013	1,50 - 6,50	13/1	568,-

Opis: set crnih HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindričan prihvat; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni, završna obrada parnom oksidacijom; set od 13 burgija.

Pogodan za materijale: čelik, legirani čelik, lim, plastika.




ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



118°



BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
50100	1,00	34,00	10	38,-
50200	2,00	49,00	10	50,-
50300	3,00	61,00	10	63,-
50325	3,25	61,00	10	84,-
50400	4,00	75,00	10	100,-
50420	4,20	75,00	10	110,-
50450	4,50	80,00	10	115,-
50500	5,00	86,00	10	130,-
50550	5,50	93,00	10	169,-
50600	6,00	93,00	10	177,-
50620	6,20	101,00	10	183,-
50650	6,50	101,00	10	183,-
50700	7,00	109,00	10	220,-
50725	7,25	109,00	10	253,-
50750	7,50	109,00	10	253,-
50800	8,00	117,00	10	284,-
50825	8,25	117,00	10	321,-
50850	8,50	117,00	5	321,-
50900	9,00	125,00	5	374,-
51000	10,00	133,00	5	464,-
51200	12,00	151,00	5	718,-
51300	13,00	151,00	5	1.247,-

Opis: belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



135°



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽĐJE

BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA KRATKA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
59400	4,00	55,00	10	92,-
59425	4,25	55,00	10	107,-

Opis: kratka belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 komada.

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽDJE



135°



BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA DUGAČKA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
480400	4,00	119,00	10	107,-
480450	4,50	126,00	10	111,-
480500	5,00	132,00	10	148,-
480550	5,50	139,00	10	163,-
480600	6,00	139,00	10	177,-
480800	8,00	165,00	5	297,-
480900	9,00	175,00	5	389,-
481000	10,00	184,00	5	500,-

Opis: dugačka belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS 4341; DIN 340; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik - brušen od čvrste mase - glatka - sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 700 \text{ N/mm}^2$.



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽDJE



135°



SET HSS-G BELOBRUŠENIH BURGIJA

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena
51013	1,50 - 6,50	13/1	1.247,-

Opis: set belobrušenih HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; set od 13 burgija

Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽDJE



135°





BURGIJA HSS-CO 5% KOBALTNA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
570300	3,00	61,00	10	107,-
570350	3,50	70,00	10	136,-
570400	4,00	75,00	10	163,-
570500	5,00	86,00	10	197,-
570550	5,50	93,00	10	253,-
570600	6,00	93,00	10	291,-
570800	8,00	117,00	10	552,-
571000	10,00	133,00	5	872,-
571200	12,00	151,00	5	1.411,-

Opis: 5% kobaltna HSS burgija; vrsta čelika HSS AISI M35; DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 130 stepeni - DIN1412C; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, čilbarska završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.
Pogodan za materijale: legirani čelik, nerđajući čelik (inox), aluminijum, liveno gvožđe, tvrde legure, mesing, svi metali otpornosti $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA HSS-G STEPENASTA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
61E	4-12,00	68,00	1	1.992,-
64E	4-20,00	75,00	1	2.704,-
66E	4-30,00	100,00	1	5.973,-


Opis: stepenasta HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); šestougaoni (1/4") prihvat - DIN 3126; samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.
Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, aluminijum, mesing, metali otpornosti $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA HSS-G SPIRALNA STEPENASTA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
75	4-12,00	66,00	1	5.856,-
76	4-20,00	69,00	1	3.519,-

Opis: spiralna stepenasta HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); šestougaoni (1/4") prihvat - DIN 3126; samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.
Pogodan za materijale: laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, aluminijum, mesing, metali otpornosti $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.



BURGIJA HSS-T TITANIJUMSKA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
530300	3,00	61,00	10	102,-
530350	3,50	70,00	10	119,-
530400	4,00	75,00	10	119,-
530450	4,50	80,00	10	147,-
530500	5,00	86,00	10	162,-
530600	6,00	93,00	10	216,-
530800	8,00	117,00	10	387,-
531000	10,00	133,00	5	602,-

Opis: titaniјumska HSS-T burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542) + titaniјumski premaz; DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.
Pogodan za materijale: legirani čelik, inox (nerđajući čelik), tvrde legure, liveno gvožđe, metali otpornosti $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$.






BURGIJA KRUNSKA HSS-CO 8%

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
250020	20,00	1	680,-
250022	22,00	1	722,-
250025	25,00	1	765,-
250027	27,00	1	833,-
250030	30,00	1	969,-
250033	33,00	1	1.004,-
250035	35,00	1	1.054,-
250038	38,00	1	1.122,-
250040	40,00	1	1.145,-
250041	41,00	1	1.172,-
250044	44,00	1	1.274,-
250048	48,00	1	1.308,-
250052	52,00	1	1.504,-
250054	54,00	1	1.504,-
250060	60,00	1	1.555,-
250064	64,00	1	1.666,-
250065	65,00	1	1.674,-
250067	67,00	1	1.793,-
250068	68,00	1	1.793,-
250070	70,00	1	1.793,-
250076	76,00	1	1.988,-
250086	86,00	1	2.218,-
250089	89,00	1	2.413,-
250092	92,00	1	2.472,-
250095	95,00	1	2.574,-
250098	98,00	1	2.574,-

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
250102	102,00	1	2.583,-
250105	105,00	1	2.651,-
250108	108,00	1	2.719,-
250111	111,00	1	2.804,-
250121	121,00	1	3.058,-
250127	127,00	1	3.313,-
250140	140,00	1	4.248,-

Opis: 8% kobaltna HSS krunska burgija; vrsta čelika tela - HSS M3 + 8% kobalt, zubi od bimetala; visina 40 mm; radna visina 30 mm; maksimalna debljina perforacije 30 mm (na plastici, iverici i drvetu) i 3 mm (na metalu i inox limu); površinska obrada: prirodni čelik, gladak, zubi za glodanje, crne boje; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: metalni i čelični limovi, inox limovi, mesing, bronza, drvo, iverica, plastika, gips



NOSAČ KRUNSKIH BURGIJA

Šifra	Prečnik krune (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
57514	14-30,00		1	629,-
57545	32-210,00		1	1.470,-
Šifra	Prihvat (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena
57534 (zamenska burgija)	6,35 (1/4")	80	1	315,-

Opis: nosači krunskih burgija i zamenska burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); ugao spirale 25-35 stepeni; prihvat cilindrični sa žlebovima za spoj u arborima; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, iz čvrste mase - glatka - sjajna završna obrada; prihvat osovine: cilindrični 6,35 mm, SDS+, šestougaoni 6,35 mm (1/4") DIN 3126; pojedinačno pakovanje.



BURGIJA SDS+ GRANITNA

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
49030085	3,00	85,00	1	1.343,-
49040110	4,00	110,00	1	1.361,-
49050110	5,00	110,00	1	1.370,-
49060110	6,00	110,00	1	1.379,-
49060160	6,00	160,00	1	1.333,-
49080160	8,00	160,00	1	1.760,-
49100160	10,00	160,00	1	1.824,-
49120160	12,00	160,00	1	2.315,-

Opis: granitna SDS+ burgija; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; specijalni profilni samocentrirajući karbidni vrh (pogodan za bušenje granita 1-2-3, visoka preciznost); DIN - ISO: 8039 - 5468; prihvat SDS+ (prečnik 10 mm); posebna rezna ivica pogodna za granit; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatki, završna obrada plave boje; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: granit, kamen, čvrste cigle, stene, beton.



ŠPIC/SEKAČ SDS+

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
16200	špic	250,00	1	756,-
16250	20,00	250,00	1	756,-
16280	40,00	250,00	1	1.171,-

Opis: špic i sekač SDS+; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; prihvat SDS+ (prečnik 10 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, gladak, nova peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: kamen, čvrste cigle, beton, ojačani beton, pločice.



ŠPIC/SEKAČ SDS MAX

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
16300	špic	280,00	1	1.209,-
16310	špic	400,00	1	1.375,-
16320	špic	600,00	1	1.926,-
16350	25,00	280,00	1	1.209,-
16360	25,00	400,00	1	1.360,-
16370	25,00	600,00	1	1.926,-
16380	50,00	400,00	1	1.700,-
16395	75,00	300,00	1	2.548,-
16390	26,00	300,00	1	1.700,-

Opis: špic i sekač SDS max; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; prihvat SDS-max (prečnik 18 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, gladak, nova peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

Pogodan za materijale: kamen, čvrste cigle, čelijski beton, beton, ojačani beton, pločice.



BURGIJA ZA DRVO

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
BL62003	3,00	60,00	1	133,-
BL62004	4,00	75,00	1	138,-
BL62005	5,00	85,00	1	146,-
BL62006	6,00	90,00	1	153,-
BL62007	7,00	105,00	1	173,-
BL62008	8,00	110,00	1	188,-
BL62009	9,00	115,00	1	194,-
BL62010	10,00	120,00	1	209,-
BL62012	12,00	140,00	1	279,-
BL62014	14,00	150,00	1	351,-
BL62016	16,00	160,00	1	477,-
BL62018	18,00	180,00	1	688,-
BL62020	20,00	200,00	1	833,-

Opis: burgija za drvo; vrsta čelika C45 - EN 10083-2 nedeformibilan; DIN 7487; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindrični prihvat; centrirajući vrh + dve rezne ivice; površinska obrada: spoljašnja površina kalemata u boji prirodnog čelika - brušena, ravna, gladak; unutrašnji kalem sa crnom završnom obradom oksidacijom parom, koja štiti od korozije i pruža otpornost na visoke temperature; pojedinačno blister pakovanje.

Pogodan za materijale: laminiranu ivericu, grede, tvrdo drvo, prirodno drvo, meko drvo, gips, sendvič materijal.



LAM. IVERICA



TVRDO DRVO



MAKO DRVO



GREDA



GIPS



SENDVIČ MAT.



SET BURGIJA ZA DRVO

Šifra	Prečnik (mm)	Pakovanje	Cena
60500	4,00 - 10,00	5/1	477,-
60100	3,00 - 10,00	8/1	711,-

Opis: set burgija za drvo; vrsta čelika C45 - EN 10083-2 nedeformibilan; DIN 7487; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindrični prihvat; centrirajući vrh + dve rezne ivice; površinska obrada: spoljašnja površina kalemata u boji prirodnog čelika - brušena - ravna - glatka. Unutrašnji kalem sa crnom završnom obradom oksidacijom parom, koja štiti od korozije i pruža otpornost na visoke temperature; set od 5 burgija.


Pogodan za materijale: laminiranu ivericu, grede, tvrdo drvo, prirodno drvo, meko drvo, gips, sendvič materijal.



LAM. IVERICA



TVRDO DRVO




MAKO DRVO



GREDA



GIPS




SENDVIČ MAT.



MAGNETNI DRŽAČ BITA HEX

Šifra	Prihvat (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
668106005	6,35 (1/4")	60,00	5	279,-
668110005	6,35 (1/4")	100,00	5	309,-
668115005	6,35 (1/4")	150,00	5	367,-

Opis: magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držač) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), prihvat šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm); 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikoroziivna završna obrada (držač) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



SET MAGNETNIH BITOVA PRAVOUGAONI

Šifra	Tip bita	Pakovanje	Cena
669010770	PH1	13/1	1.206,-
	PH2		
	PH3		
	PZ1		
	PZ2		
	PZ3		
	mag.držač		

Opis: pravougaoni set od 6 bitova (PH i PZ) i magnetnog držača bita. Magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvata; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikoroziivna završna obrada (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



SET MAGNETNIH BITOVA OKRUGLI

Šifra	Tip bita	Pakovanje	Cena
669000770	PH1	7/1	561,-
	PH2		
	PZ1		
	PZ2		
	LM4		
	LM6		
	mag.držač		

Opis: okrugli set od 6 bitova (PH, PZ, LM) i magnetnog držača bita. Magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvata; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikoroziivna završna obrada (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



UGAONI ADAPTER HEX

Šifra	Prihvata (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
668311101	6,35 (1/4")	1	1.607,-

Opis: ugaoni adapter HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), prihvata šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm); 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna završna obrada otporna na koroziju (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita); pojedinačno blister pakovanje.



MAGNETNI DRŽAČ UDARNI HEX

Šifra	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
67300605001	6,00	50,00	1	154,-
67300705001	7,00	50,00	1	159,-
67300805001	8,00	50,00	1	159,-
67300905001	9,00	50,00	1	187,-
67301005001	10,00	50,00	1	187,-
67301305001	13,00	50,00	1	269,-

Opis: magnetni držač udarni HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvata; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, peskarena antikoroziivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.



BIT TX TRUCAT

Šifra	Tip bita	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
666TX102510	TX10	25,00	10	53,-
666TX152510	TX15	25,00	10	53,-
666TX202510	TX20	25,00	10	53,-
666TX252510	TX25	25,00	10	53,-
666TX302510	TX30	25,00	10	53,-

Opis: Torx bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 10 komada.



BIT PZ TRUCAT

Šifra	Tip bita	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
6610PZ12525	PZ1	25,00	25	47,-
6610PZ22525	PZ2	25,00	25	47,-
6610PZ32510	PZ3	25,00	25	53,-
6610PZ15010	PZ1	50,00	10	94,-
6610PZ25010	PZ2	50,00	10	94,-
6610PZ35010	PZ3	50,00	10	94,-

Opis: Pozidriv bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 25 ili 10 komada.



BIT PH TRUCAT

Šifra	Tip bita	Dužina (mm)	Pakovanje	Cena za kom.
6610PH12525	PH1	25,00	25	47,-
6610PH22525	PH2	25,00	25	47,-
6610PH32525	PH3	25,00	25	47,-
6610PH15010	PH1	50,00	10	94,-
6610PH25010	PH2	50,00	10	94,-
6610PH35010	PH3	50,00	10	94,-
6610PH20751	PH2	75,00	1	239,-
6610PH21001	PH2	100,00	1	296,-
6610PH21501	PH2	150,00	1	659,-
6610PH22001	PH2	200,00	1	742,-


Opis: Phillips bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvata šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 25, 10 ili 1 komada.



KONTAKT

-  **Aleksandar Nešić**
aleksandar.nesic@halder.rs
065 882 91 72
-  **Ivan Krstić**
ivan.krstic@halder.rs
065 882 91 71
-  **Veselin Veselinović**
veselin.veselinovic@halder.rs
065 882 91 68

HALDER D.O.O.

 **Aleja Milanović bb**
34325 Lužnice - Kragujevac
Srbija

 **+381 34 332 415**
+381 34 332 416

 **info@halder.rs**

 **www.halder.rs**

Pratite nas:

