

# TRUCAT

PROFESSIONAL  
CUTTING & ABRASIVE  
TOOLS

**-20%**  
NA CEO  
ASORTIMAN

# DIJAMANTSKI PROGRAM

## KVALITETAN ASORTIMAN

Halder Srbija je proširio svoj asortiman tako da u našoj bogatoj ponudi od sada možete pronaći i dijamantski program - diskove i krune! Dijamantski diskovi namenjeni su za sečenje najrazličitijih materijala i odišu visokim stepenom kvaliteta, preciznosti i izdržljivosti. Svaki disk omogućava brže, čistije i preciznije sečenje. Bilo da radite na velikim projektima ili sitnim popravkama, naši dijamantski diskovi su pravi izbor za vas! Naše dijamantske krune se izdvajaju po svojoj dugotrajnosti i efikasnosti. Idealan su alat za bušenje tvrdih materijala poput betona i armiranog betona i drugih tvrdih materijala. Ove krune osiguravaju vrhunske rezultate uz minimalno habanje.



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA - PREMIUM LINE

### -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-C10.115	115	13	2.4	22.23	1.5	8	4.352,-
CON-C10.125	125	13	2.4	22.23	1.5	9	4.980,-
CON-C10.230	230	17	2.8	22.23	2.0	15	9.089,-
CON-C10.300	300	17	2.8	25.4/20	2.0	19	13.712,-
CON-C10.350	350	17	3.0	25.4/20	2.2	22	16.874,-
CON-C10.400	400	17	3.2	25.4/20	2.2	24	20.233,-
CON-C10.450	450	17	3.6	25.4/20	2.2	24	20.462,-

**Opis:** najnovija tehnologija na svetu, hladno valjana i prenapregnuta celicna jezgra. Laserski zavarareni segmenti visine 13 mm odnosno 17 mm. Diskovi 230-450 su premijum kvaliteta - dijamantski presvučeni titanijumom.

**Pogodan za materijale:** za kamen, beton, armirani beton, cigla, mermer, granit, peščana cigla.




## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA - MASTER LINE

### -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-C20.115	115	11	2.4	22.23	1.5	7	2.410,-
CON-C20.125	125	11	2.4	22.23	1.5	8	2.526,-
CON-C20.230	230	11	2.6	22.23	1.8	15/16	4.496,-
CON-C20.350	350	11	3.0	25.4/20	2.2	21/24	8.378,-
CON-C20.400	400	11	3.2	25.4/20	2.2	24/26	9.896,-
CON-C20.450	450	11	3.6	25.4/20	2.2	24/26	13.939,-

**Opis:** univerzalni profesionalni disk, izuzetno svestran, niske vibracije.

**Pogodan za materijale:** beton, armirani beton, tvrdi materijali.



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE ABRAZIVNOG BETONA I KREMENA - MASTER LINE

### -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-A20.350	350	11	3.0	25.4/20	2.2	21/24	9.299,-
CON-A20.400	400	11	3.2	25.4/20	2.2	24	11.517,-
CON-A20.450	450	11	3.6	25.4/20	2.5	25	13.778,-

**Opis:** uski segmenti za sečenje betona sa armaturom, univerzalni disk za tu namenu.

**Pogodan za materijale:** beton, armirani beton, kremen.



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE KERAMIKE I KAMENA - PREMIUM LINE

### -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CER10.115	115	10	1.2	22.23	1.0	/	4.220,-
CER10.125	125	10	1.2	22.23	1.0	/	4.520,-

**Opis:** najnovija tehnologija na svetu. Namenjen za najtvrdiji porcelanski kamen i keramiku. Extra tanak rez 1,2 mm sa visinom segmenta od 10 mm. Premijum kvalitet za čist i brz rez.

**Pogodan za materijale:** keramika, kamen.



# -20% na sve cene

# TRUCAT

## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE KERAMIKE I KAMENA - MASTER LINE

# -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CER20.115	115	20	1.4	22.23	1.0	/	2.783,-
CER20.125	125	20	1.4	22.23	1.0	/	3.326,-

Opis: univerzalni disk za sečenje keramike sa ojacanom prirubnicom. Pogodan za materijale: keramika, kamen.



KERAMIKA



KAMEN



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I TVRDOG KAMENA - PREMIUM LINE

# -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN10.300	300	13	2.8	25.4	2.0	18/21	12.688,-
GRN10.350	350	13	3.0	25.4	2.2	21/24	14.366,-
GRN10.400	400	13	3.2	25.4	2.2	24/26	18.772,-

Opis: univerzalni tip za tvrdi kamen (granit, gnajs, porfir) i betonske proizvode; laserski zavareni segmenti; specijalno zupčanje čeličnog jezgra za izbegavanje zvižduka; disk za sečenje koji se lako seče za baštu i uređenje; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom i zvižducima kod sečenja.


Pogodan za materijale: granit, tvrdi kamen.



TVRDI KAMEN



GRANIT



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I TVRDOG KAMENA - MASTER LINE

# -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN20.300	300	11	2.6	25.4	2.0	18	13.750,-
GRN20.350	350	11	3.0	25.4	2.2	21/24	15.617,-
GRN20.400	400	11	3.2	25.4	2.2	24/28	22.041,-

Opis: univerzalni tip za tvrdi kamen (granit, gnajs, porfir) i betonske proizvode; laserski zavareni segmenti; specijalno zupčanje čeličnog jezgra za izbegavanje zvižduka; disk za sečenje koji se lako seče za baštu i uređenje; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom.


Pogodan za materijale: granit, tvrdi kamen.



TVRDI KAMEN



GRANIT



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA, GRANITA, CREPA - MASTER LINE

# -20% na sve cene

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN20.115	115	10	3.0	22.23	2.2	/	1.822,-
GRN20.125	125	10	3.2	22.23	2.2	/	1.950,-
GRN20.230	230	10	3.6	22.23	2.6	/	4.621,-

Opis: univerzalne aplikacije, odlična pogodnost za granit i crep. Dobar i za sečenje ne tako tvrdih betona.

Pogodan za materijale: beton, granit, crep.




BETON



GRANIT



CREP



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I UNIVERZALNU PRIMENU - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN-U10.400	400	20	3.2/3.0 + 3.8/3.6	60	2.2/2.5	22/24	34.098,-
GRN-U10.500	500	20	3.8/3.6	60	2.5/2.8	30	50.736,-
GRN-U10.600	600	20	4.8/4.6	60	2.8/3.5	36	81.534,-

**-20% na sve cene**

**Opis:** disk za sečenje za upotrebu na stacionarnoj mosnoj testeri; za industrijsku upotrebu u granitu; kovani dvostruki segment od 20 mm; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom.  
**Pogodan za materijale:** granit.



## DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE ASFALTA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
ASP10.350	350	13	3.0	20/25.4	2.2	21	14.831,-
ASP10.400	400	13	3.2	20/25.4	2.2	24	18.772,-
ASP10.450	450	13	3.6	25.4	2.5	25	21.108,-

**-20% na sve cene**

**Opis:** brz i stabilan; za podne testere do 15kW; posebno razvijen za sečenje asfalta, premium kvalitet sa dubokim jezgrom koje ima ulogu većeg izbacivanja prašine koja vodi smanjenom zagrevanju diska.  
**Pogodan za materijale:** asfalt.





## DIJAMANTSKI REZNI DISK ZA CIGLU/BETON - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
DWB10.125	125	13	2.6	22.23	1.5	9	5.301,-
DWB10.150	150	13	2.6	22.23	1.8	11	6.616,-
DWC10.125	125	13	2.4	22.23	1.8	8	4.775,-
DWC10.150	150	13	2.4	22.23	1.8	9	5.563,-

**-20% na sve cene**

**Opis:** idealan disk za rezanje abrazivne cigle, izuzetno otporan sa perforiranim čeličnim jezgrom za dobro hlađenje (art. 1 i 2). Što se tiče arti. 3 i 4 - njih karakt. najnovija tehnologija na svetu, hladno valjana i prenapregnuta celicna jezgra. Laserski zavarareni segmenti visine 13mm. Idealan za koriscenje na slicericama.  
**Pogodan za materijale:** abrazivna cigla, kamen, beton, armirani beton, cigla, mermer.



**-20% na sve cene**



**TRUCAT**

### DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I TVRDIH MATERIJALA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Oblik-seg.	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segmenata	Cena (din.)
CON-G10.125Z	125	5.5	Z OBLIK	22.23	4.0	8	8.803,-
CON-G10.150Z	150	5.5	Z OBLIK	19/22.23	4.0	10	12.044,-

**-20% na sve cene**

Opis: Z-segmenti visokih performansi za maksimalnu brzinu uklanjanja, univerzalna segmentna legura za beton / granit, rad sa niskim vibracijama zahvaljujući precizno zavarenim segmentima, idealno usisavanje prašine. Pogodan za materijale: beton, tvrdi materijali.



BETON



### DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I TVRDIH MATERIJALA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segmenata	Cena (din.)
CON-G20.180L	180	5.5	5.0/7.0	22.23	4.0	10	8.494,-

**-20% na sve cene**

Opis: segmentna verzija za brzo sečenje, za ugaone brusilice sa malom snagom motora, univerzalna upotreba, lako rukovanje i vođenje zahvaljujući preciznom zavarivanju.

Pogodan za materijale: beton, tvrdi materijali.



BETON



### DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I KOŠULJICE - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Oblik-seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segmenata	Cena (din.)
CON-G20.125	125	5.5	LEPTIR	22.23	4.0	5	7.064,-
CON-G20.150	150	5.5	LEPTIR	19	4.0	7	9.209,-

**-20% na sve cene**

Opis: oblik kovanog leptir segmenta, najduži vek trajanja (veoma pogodan za estrih i lepak za pločice), za mašine za brušenje visokih performansi.

Pogodan za materijale: beton, košuljica.



BETON



### DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA (UNIVERZALNI) - BASE LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segmenata	Cena (din.)
CON-G30.125	125	5.5	5.0/7.0	19	3.0	20	4.237,-

**-20% na sve cene**

Opis: standardan za univerzalnu primenu, dvoredno segmentiranje.

Pogodan za materijale: beton.



BETON




## KONTAKT

---

-  **Aleksandar Stojić**  
aleksandar.stojic@halder.rs  
065 882 91 69
-  **Ivan Krstić**  
ivan.krstic@halder.rs  
065 882 91 71
-  **Veselin Veselinović**  
veselin.veselinovic@halder.rs  
065 882 91 68

## HALDER D.O.O.

---

 **Aleja Milanović bb**  
34325 Lužnice - Kragujevac  
Srbija

 **+381 34 332 415**  
**+381 34 332 416**

 **info@halder.rs**

 **www.halder.rs**

---

Pratite nas:

