

DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-C10.115	115	13	2.4	22.23	1.5	8	4.352,-
CON-C10.125	125	13	2.4	22.23	1.5	9	4.980,-
CON-C10.230	230	17	2.8	22.23	2.0	15	9.089,-
CON-C10.300	300	17	2.8	25.4/20	2.0	19	13.712,-
CON-C10.350	350	17	3.0	25.4/20	2.2	22	16.874,-
CON-C10.400	400	17	3.2	25.4/20	2.2	24	20.233,-
CON-C10.450	450	17	3.6	25.4/20	2.2	24	20.462,-

Opis: najnovija tehnologija na svetu, hladno valjana i prenapregnuta celicna jezgra. Laserski zavarareni segmenti visine 13 mm odnosno 17 mm. Diskovi 230-450 su premijum kvaliteta - dijamantski presvučeni titanijumom.

Pogodan za materijale: za kamen, beton, armirani beton, cigla, mermer, granit, peščana cigla.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-C20.115	115	11	2.4	22.23	1.5	7	2.410,-
CON-C20.125	125	11	2.4	22.23	1.5	8	2.526,-
CON-C20.230	230	11	2.6	22.23	1.8	15/16	4.496,-
CON-C20.350	350	11	3.0	25.4/20	2.2	21/24	8.378,-
CON-C20.400	400	11	3.2	25.4/20	2.2	24/26	9.896,-
CON-C20.450	450	11	3.6	25.4/20	2.2	24/26	13.939,-

Opis: univerzalni profesionalni disk, izuzetno svestran, niske vibracije.

Pogodan za materijale: beton, armirani beton, tvrdi materijali.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE ABRAZIVNOG BETONA I KREMENA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-A20.350	350	11	3.0	25.4/20	2.2	21/24	9.299,-
CON-A20.400	400	11	3.2	25.4/20	2.2	24	11.517,-
CON-A20.450	450	11	3.6	25.4/20	2.5	25	13.778,-

Opis: uski segmenti za sečenje betona sa armaturom, univerzalni disk za tu namenu.

Pogodan za materijale: beton, armirani beton, kremen.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE KERAMIKE I KAMENA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CER10.115	115	10	1.2	22.23	1.0	/	4.220,-
CER10.125	125	10	1.2	22.23	1.0	/	4.520,-

Opis: najnovija tehnologija na svetu. Namenjen za najtvrdji porcelanski kamen i keramiku. Extra tanak rez 1,2 mm sa visinom segmenta od 10 mm. Premijum kvalitet za čist i brz rez.

Pogodan za materijale: keramika, kamen.



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE KERAMIKE I KAMENA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CER20.115	115	20	1.4	22.23	1.0	/	2.783,-
CER20.125	125	20	1.4	22.23	1.0	/	3.326,-


Opis: univerzalni disk za sečenje keramike sa ojačanom prirubnicom. Pogodan za materijale: keramika, kamen.



KERAMIKA



KAMEN



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I TVRDOG KAMENA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN10.300	300	13	2.8	25.4	2.0	18/21	12.688,-
GRN10.350	350	13	3.0	25.4	2.2	21/24	14.366,-
GRN10.400	400	13	3.2	25.4	2.2	24/26	18.772,-

Opis: univerzalni tip za tvrdi kamen (granit, gnajs, porfir) i betonske proizvode; laserski zavareni segmenti; specijalno zupčanje čeličnog jezgra za izbegavanje zvižduka; disk za sečenje koji se lako seče za baštu i uređenje; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom i zvižducima kod sečenja.

Pogodan za materijale: granit, tvrdi kamen.



TVRDI KAMEN



GRANIT



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I TVRDOG KAMENA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN20.300	300	11	2.6	25.4	2.0	18	13.750,-
GRN20.350	350	11	3.0	25.4	2.2	21/24	15.617,-
GRN20.400	400	11	3.2	25.4	2.2	24/28	22.041,-

Opis: univerzalni tip za tvrdi kamen (granit, gnajs, porfir) i betonske proizvode; laserski zavareni segmenti; specijalno zupčanje čeličnog jezgra za izbegavanje zvižduka; disk za sečenje koji se lako seče za baštu i uređenje; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom

Pogodan za materijale: granit, tvrdi kamen.



TVRDI KAMEN



GRANIT



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE BETONA, GRANITA, CREPA - MASTER LINE (ZA ŠLICOVANJE)

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN20.115	115	10	3.0	22.23	2.2	/	1.822,-
GRN20.125	125	10	3.2	22.23	2.2	/	1.950,-
GRN20.230	230	10	3.6	22.23	2.6	/	4.621,-

Opis: univerzalne aplikacije, odlična pogodnost za granit i crep. Dobar i za sečenje ne tako tvrdih betona. Koristi se za šlicovanje.

Pogodan za materijale: beton, granit, crep.



BETON



GRANIT



CREP



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE GRANITA I UNIVERZALNU PRIMENU - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
GRN-U10.400	400	20	3.2/3.0 + 3.8/3.6	60	2.2/2.5	22/24	34.098,-
GRN-U10.500	500	20	3.8/3.6	60	2.5/2.8	30	50.736,-
GRN-U10.600	600	20	4.8/4.6	60	2.8/3.5	36	81.534,-



GRANIT




Opis: disk za sečenje za upotrebu na stacionarnoj mosnoj testeri; za industrijsku upotrebu u granitu; kovani dvostruki segment od 20 mm; takođe dostupan sa Silencio sendvič jezgrom sa smanjenom bukom.

Pogodan za materijale: granit.



ASFALT



DIJAMANTSKI DISK ZA SEČENJE ASFALTA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
ASP10.350	350	13	3.0	20/25.4	2.2	21	14.831,-
ASP10.400	400	13	3.2	20/25.4	2.2	24	18.772,-
ASP10.450	450	13	3.6	25.4	2.5	25	21.108,-

Opis: brz i stabilan; za podne testere do 15kW; posebno razvijen za sečenje asfalta, premijum kvalitet sa dubokim jezgrom koje ima ulogu većeg izbacivanja prašine koja vodi smanjenom zagrevanju diska.

Pogodan za materijale: asfalt.



ABRAZ CIGLA



KAMEN



BETON



OJAČ. BETON



CIGLA



MERMER



DWB



DWC

DIJAMANTSKI REZNI DISK ZA CIGLU/BETON - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
DWB10.125	125	13	2.6	22.23	1.5	9	5.301,-
DWB10.150	150	13	2.6	22.23	1.8	11	6.616,-
DWC10.125	125	13	2.4	22.23	1.8	8	4.775,-
DWC10.150	150	13	2.4	22.23	1.8	9	5.563,-



DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I TVRDIH MATERIJALA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Oblik-seg.	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G10.125Z	125	5.5	Z OBLIK	22.23	4.0	8	8.803,-
CON-G10.150Z	150	5.5	Z OBLIK	19/22.23	4.0	10	12.044,-

Opis: Z-segmenti visokih performansi za maksimalnu brzinu uklanjanja, univerzalna segmentna legura za beton / granit, rad sa niskim vibracijama zahvaljujući precizno zavarenim segmentima, idealno usisavanje prašine.
Pogodan za materijale: beton, tvrdi materijali.



BETON



-20%

DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I TVRDIH MATERIJALA - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G20.180L	180	5.5	5.0/7.0	22.23	4.0	10	8.494,-

Opis: segmentna verzija za brzo sečenje, za ugaone brusilice sa malom snagom motora, univerzalna upotreba, lako rukovanje i vođenje zahvaljujući preciznom zavarivanju.

Pogodan za materijale: beton, tvrdi materijali.



BETON



-20%

DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA I KOŠULJICE - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Oblik-seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G20.125	125	5.5	LEPTIR	22.23	4.0	5	7.064,-
CON-G20.150	150	5.5	LEPTIR	19	4.0	7	9.209,-

Opis: oblik kovanog leptir segmenta, najduži vek trajanja (veoma pogodan za estrih i lepak za pločice), za mašine za brušenje visokih performansi.

Pogodan za materijale: beton, košuljica.



BETON



-20%

DIJAMANTSKI BRUSNI DISK ZA BRUŠENJE BETONA (UNIVERZALNI) - BASE LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Cent. rupa (mm)	Deb. jezg. (mm)	Broj segme-nata	Cena (din.)
CON-G30.125	125	5.5	5.0/7.0	19	3.0	20	4.237,-

Opis: standardan za univerzalnu primenu, dvoredno segmentiranje.

Pogodan za materijale: beton.



BETON



-20%



DIJAMANTSKA KRUNA ZA BUŠENJE BETONA - PREMIUM LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Vis. seg. (mm)	Duž. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Broj segmenata	Dubina rupe	Cena (din.)
DCD54.32	32	10	17	3.0	4	450	10.774,-
DCD54.52	52	12	24	3.5	5	450	10.295,-
DCD54.62	62	12	24	3.5	6	450	10.646,-
DCD54.72	72	12	24	3.5	6	450	11.366,-
DCD54.82	82	12	24	3.5	7	450	12.964,-
DCD54.102	102	12	24	3.5	8	450	14.611,-
DCD54.112	112	12	24	3.5	9	450	16.785,-
DCD54.122	122	12	24	3.5	10	450	17.745,-
DCD54.127	127	12	24	3.5	10	450	18.385,-
DCD54.132	132	12	24	3.5	11	450	19.343,-
DCD54.152	152	12	24	4.0	12	450	22.699,-
DCD54.162	162	12	24	4.0	12	450	25.257,-
DCD54.172	172	12	24	4.0	12	450	26.536,-
DCD54.182	182	12	24	4.0	13	450	27.655,-
DCD54.202	202	12	24	4.0	14	450	31.811,-
DCD54.250	250	12	24	4.6	16	450	42.681,-
DCD54.300	300	12	24	4.6	20	450	86.801,-
DCD54.350	350	12	24	4.6	22	450	95.595,-

Opis: generalno, kada koristite bušilice za jezgro, preporučujemo brzinu sečenja između 3 i 7 m/s. Ovo je usklađeno sa segmentacijom. Stoga različite preporučene brzine daju različiti rezultat. Generalno, motor za bušenje koji se koristi nikada nema preciznu preporučenu brzinu tako da se koristi sledeća sporija brzina. Za vrlo abrazivne materijale moguća je blago povećana brzina. Kao rezultat toga, životni vek se može poboljšati. Za veoma tvrde materijale preporučujemo manju brzinu; ovo sprečava pregrevanja i otupljenja dijamantske prevlake. Mašina i materijal određuju vek trajanja i brzinu bušenja. Na kraju, ukupni učinak određuje korisnik.

Pogodan za materijale: beton, ojačani beton.




DIJAMANTSKA KRUNA ZA BUŠENJE KERAMIKE I CIGLE - MASTER LINE

Šifra art.	Pre-čnik (mm)	Navoj	Duž. seg. (mm)	Deblj. seg. (mm)	Bočni premaz	Dubina rupe	Cena (din.)
DTD14.6	6	M14	KONT.	3.0X10	9	35	2.814,-
DTD14.8	8	M14	KONT.	3.0X10	9	35	3.500,-
DTD14.10	10	M14	KONT.	3.0X10	9	35	3.677,-
DTD14.12	12	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.012,-
DTD14.14	14	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.109,-
DTD14.16	16	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.220,-
DTD14.20	20	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.348,-
DTD14.25	25	M14	KONT.	3.0X10	9	35	4.876,-
DTD14.32	32	M14	KONT.	3.0X10	9	35	5.308,-
DTD14.38	38	M14	KONT.	3.0X10	9	35	5.995,-
DTD14.68	68	M14	KONT.	3.0X10	9	35	8.489,-

Opis: specijalno napravljene za bušenje u ekstremno čvrstim materijalima kao što su porcelan, granitne pločice, liveno gvožđe ili fibreglas gde je izuzetno teško raditi sa običnim burgijama. Burgije garatnuju sjajne performanse i dug radni vek čak i u najtvrdim materijalima. Ne zahtevaju korišćenje vode radi hlađenja. Poseduju M14 prihvatač za brusilice. Buše precizne i čiste rupe bez okolnih ogrebotina. Čvrsto telo izrađeno od legure koja se teško savija i lomi.

Pogodan za materijale: porcelan, granitne pločice, liveno gvožđe ili fibreglas.



-20%

