



# ABRAZIVI

## KVALITET I POUZDANOST

Rezne ploče koje obezbeđuju kraće vreme rezanja, vrlo stabilne brusne ploče, lamelarni diskovi visokog kvaliteta su takođe deo naše ponude. U našem asortimanu možete pronaći abrazive različitih dimenzija, odličnih karakteristika i dobrog odnosa cene i kvaliteta.





## REZNE PLOČE

| Dimenzije (mm)     | Pakovanje | Cena  |
|--------------------|-----------|-------|
| 115 x 0,8          | 50        | 69,-  |
| 115 x 1,0          | 50        | 65,-  |
| 115 x 1,6          | 50        | 65,-  |
| 125 x 1,0          | 50        | 75,-  |
| 125 x 1,6          | 50        | 72,-  |
| 180 x 1,6          | 50        | 123,- |
| 180 x 3,0          | 25        | 123,- |
| 230 x 1,9          | 25        | 220,- |
| 300 x 3,0 x 32mm   | 25        | 345,- |
| 350 x 3,0 x 25,4mm | 25        | 440,- |

**Opis:** visokokvalitetna rezna ploča, čak 50% kraće vreme rezanja, za sve materijale (inox, metal, aluminijum), odlična za rezanje inox cevi i limova, čeličnih konstrukcija, smanjeno zagrevanje kod rezanja inox šipki (beli rez), duplo ojačana mrežicom od staklenih vlakana, brže rezanje i odvođenje toplote.



## BRUSNE PLOČE

| Dimenzije (mm) | Pakovanje | Cena         |
|----------------|-----------|--------------|
| 115 x 3,0      | 50        | 72,-         |
| 115 x 6,0      | 25        | 123,-        |
| 125 x 3,0      | 50        | 75,-         |
| 125 x 6,0      | 25        | 133,-        |
| 180 x 6,0      | 10        | 224,-        |
| 230 x 3,0      | 20        | 149,- (AKC.) |
| 230 x 6,0      | 10        | 249,- (AKC.) |

**Opis:** visokokvalitetna brusna ploča, za sve materijale (inox, metal, aluminijum), brušenje varova kod inox-a i čeličnih konstrukcija kombinacija brusnog zrna osigurava dugi vek trajanja, vrlo stabilna i homogena brusna ploča.



## ZIRCONIA LAMELARNI DISK

| Dimenzije (mm) | Pakovanje | Granulacija | Cena  |
|----------------|-----------|-------------|-------|
| 115            | 10        | ZK40        | 159,- |
| 115            | 10        | ZK60        | 159,- |
| 115            | 10        | ZK80        | 159,- |
| 115            | 10        | ZK100       | 159,- |
| 125            | 10        | ZK40        | 179,- |
| 125            | 10        | ZK60        | 179,- |
| 125            | 10        | ZK80        | 179,- |

**Opis:** kvalitetan lamelarni disk, odličan odnos cene i kvaliteta, za zaobljavanje i pripremu za varenje, pogodan za brušenje aluminijuma i obojenih metala, za brušenje varova kod čeličnih i inox konstrukcija, sadrži vrlo kvalitetno Zirconia brusno zрно i fiberglass podlogu.



## CERAMIC OXID LAMELARNI DISK

| Dimenzije (mm) | Pakovanje | Granulacija | Cena  |
|----------------|-----------|-------------|-------|
| 115            | 10        | C40         | 269,- |
| 115            | 10        | C60         | 269,- |
| 115            | 10        | C80         | 269,- |
| 125            | 10        | C40         | 299,- |
| 125            | 10        | C60         | 299,- |

**Opis:** idealan za nerđajući čelik, titanijum i druge tvrde metale, konstantna hrapavost površine, fiberglass podloga, duži vek brušenja zbog keramičkog zrna





# **TRUCAT**

**PROFESSIONAL  
CUTTING & ABRASIVE  
TOOLS**

## **REZNI ALATI**

### **ISKUSITE RAZLIKU**

Trucat objedinjuje kvalitet, izdržljivost i preciznost u službi profesionalnih korisnika. U asortimanu se nalaze burgije, dijamantski diskovi i krune, abrazivi i drugi alati namenjeni zahtevnim radnim uslovima, kako u građevinskoj, tako i u metalskoj i zanatskoj industriji. Svaki proizvod razvijen je uz pažljivo odabrane materijale i u skladu sa potrebama majstora, za njihove najrazličitije potrebe. Bilo da sećete, bušite, brusite ili obrađujete – Trucat alati su tu da posao bude precizan, brz i efikasan. Namenjeni su onima koji traže rešenja koja traju čak i u najtežim uslovima rada.

## BURGIJA HSS-R CRNA TRUCAT

| Šifra   | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|---------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| HSR0200 | 2,00         | 49,00       | 10        | 21,-         |
| HSR0300 | 3,00         | 61,00       | 10        | 26,-         |
| HSR0320 | 3,20         | 65,00       | 10        | 28,-         |
| HSR0350 | 3,50         | 70,00       | 10        | 28,-         |
| HSR0400 | 4,00         | 75,00       | 10        | 31,-         |
| HSR0420 | 4,20         | 75,00       | 10        | 38,-         |
| HSR0450 | 4,50         | 80,00       | 10        | 38,-         |
| HSR0500 | 5,00         | 86,00       | 10        | 41,-         |
| HSR0520 | 5,20         | 86,00       | 10        | 50,-         |
| HSR0550 | 5,50         | 93,00       | 10        | 50,-         |
| HSR0600 | 6,00         | 93,00       | 10        | 55,-         |
| HSR0650 | 6,50         | 101,00      | 10        | 66,-         |
| HSR0700 | 7,00         | 109,00      | 10        | 81,-         |
| HSR0750 | 7,50         | 109,00      | 10        | 87,-         |
| HSR0800 | 8,00         | 117,00      | 5         | 101,-        |
| HSR0850 | 8,50         | 117,00      | 5         | 111,-        |
| HSR0900 | 9,00         | 125,00      | 5         | 130,-        |
| HSR1000 | 10,00        | 133,00      | 5         | 161,-        |
| HSR1100 | 11,00        | 142,00      | 5         | 207,-        |
| HSR1200 | 12,00        | 151,00      | 5         | 252,-        |
| HSR1300 | 13,00        | 151,00      | 5         | 308,-        |

**Opis:** crna HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindričan prihvat; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, završna obrada parnom oksidacijom; pakovanje od 10 ili 5 komada.  
**Pogodan za materijale:** čelik, legirani čelik, lim, plastika.




ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



## SET HSS-R CRNIH BURGIJA 13/1

| Šifra | Prečnik (mm) | Pakovanje | Cena  |
|-------|--------------|-----------|-------|
| 41013 | 1,50 - 6,50  | 13/1      | 568,- |

**Opis:** set crnih HSS-R burgija; vrsta čelika HSS 4241; DIN 338; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindričan prihvat; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni, završna obrada parnom oksidacijom; set od 13 burgija.

**Pogodan za materijale:** čelik, legirani čelik, lim, plastika.




ČELIK



LEG. ČELIK



LIM



PLASTIKA



## BURGIJA HSS-R VALJANA

| Šifra | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 42110 | 11,00        | 142,00      | 1         | 333,-        |
| 42120 | 12,00        | 151,00      | 1         | 378,-        |
| 42130 | 13,00        | 151,00      | 1         | 437,-        |
| 42140 | 14,00        | 160,00      | 1         | 558,-        |
| 42150 | 15,00        | 169,00      | 1         | 738,-        |
| 42160 | 16,00        | 178,00      | 1         | 889,-        |
| 42170 | 17,00        | 184,00      | 1         | 971,-        |
| 42180 | 18,00        | 191,00      | 1         | 1.052,-      |
| 42190 | 19,00        | 198,00      | 1         | 1.206,-      |
| 42200 | 20,00        | 205,00      | 1         | 1.378,-      |

**Opis:** HSS-R valjana burgija sa cilindričnim prihvatom; ugao vrha 118 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni, završna obrada parnom oksidacijom.

**Pogodan za materijale:** čelik, legirani čelik, lim, plastika.



## BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA

| Šifra | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 50100 | 1,00         | 34,00       | 10        | 38,-         |
| 50200 | 2,00         | 49,00       | 10        | 50,-         |
| 50300 | 3,00         | 61,00       | 10        | 63,-         |
| 50325 | 3,25         | 61,00       | 10        | 84,-         |
| 50350 | 3,50         | 70,00       | 10        | 84,-         |
| 50400 | 4,00         | 75,00       | 10        | 100,-        |
| 50420 | 4,20         | 75,00       | 10        | 110,-        |
| 50450 | 4,50         | 80,00       | 10        | 115,-        |
| 50500 | 5,00         | 86,00       | 10        | 130,-        |
| 50550 | 5,50         | 93,00       | 10        | 169,-        |
| 50600 | 6,00         | 93,00       | 10        | 177,-        |
| 50620 | 6,20         | 101,00      | 10        | 183,-        |
| 50650 | 6,50         | 101,00      | 10        | 183,-        |
| 50700 | 7,00         | 109,00      | 10        | 220,-        |
| 50725 | 7,25         | 109,00      | 10        | 253,-        |
| 50750 | 7,50         | 109,00      | 10        | 253,-        |
| 50800 | 8,00         | 117,00      | 10        | 284,-        |
| 50825 | 8,25         | 117,00      | 10        | 321,-        |
| 50850 | 8,50         | 117,00      | 5         | 321,-        |
| 50900 | 9,00         | 125,00      | 5         | 374,-        |
| 51000 | 10,00        | 133,00      | 5         | 464,-        |
| 51200 | 12,00        | 151,00      | 5         | 718,-        |

**Opis:** belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušeni od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

**Pogodan za materijale:** laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti  $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$ .



## BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA KRATKA

| Šifra | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 59400 | 4,00         | 55,00       | 10        | 92,-         |
| 59425 | 4,25         | 55,00       | 10        | 107,-        |

**Opis:** kratka belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 komada.

**Pogodan za materijale:** laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti  $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$ .



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽDJE



135°



## BURGIJA HSS-G BELOBRUŠENA DUGAČKA

| Šifra  | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|--------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 480400 | 4,00         | 119,00      | 10        | 107,-        |
| 480450 | 4,50         | 126,00      | 10        | 111,-        |
| 480500 | 5,00         | 132,00      | 10        | 148,-        |
| 480550 | 5,50         | 139,00      | 10        | 163,-        |
| 480600 | 6,00         | 139,00      | 10        | 177,-        |
| 480800 | 8,00         | 165,00      | 5         | 297,-        |
| 480900 | 9,00         | 175,00      | 5         | 389,-        |
| 481000 | 10,00        | 184,00      | 5         | 500,-        |

**Opis:** dugačka belobrušena HSS-G burgija; vrsta čelika HSS 4341; DIN 340; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik - brušen od čvrste mase - glatka - sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

**Pogodan za materijale:** laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti  $R \leq 700 \text{ N/mm}^2$ .



ČELIK



LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽDJE



135°



## SET HSS-G BELOBRUŠENIH BURGIJA

| Šifra | Prečnik (mm) | Pakovanje | Cena    |
|-------|--------------|-----------|---------|
| 51013 | 1,50 - 6,50  | 13/1      | 1.247,- |
| 51019 | 1,00 - 10,00 | 19/1      | 2.144,- |

**Opis:** set belobrušenih HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvat; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada.

**Pogodan za materijale:** laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, metali otpornosti  $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$ .



ČELIK




LEG. ČELIK



METAL



LIV. GVOŽDJE



135°



## BURGIJA HSS-CO 5% KOBALTNA

| Šifra  | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|--------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 570300 | 3,00         | 61,00       | 10        | 107,-        |
| 570350 | 3,50         | 70,00       | 10        | 136,-        |
| 570400 | 4,00         | 75,00       | 10        | 163,-        |
| 570500 | 5,00         | 86,00       | 10        | 197,-        |
| 570550 | 5,50         | 93,00       | 10        | 253,-        |
| 570600 | 6,00         | 93,00       | 10        | 291,-        |
| 570800 | 8,00         | 117,00      | 10        | 552,-        |
| 571000 | 10,00        | 133,00      | 5         | 872,-        |
| 571200 | 12,00        | 151,00      | 5         | 1.411,-      |

**Opis:** 5% kobaltna HSS burgija; vrsta čelika HSS AISI M35; DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvati; samo-centrirajući ugao vrha od 130 stepeni - DIN1412C; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, čilbarska završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

**Pogodan za materijale:** legirani čelik, nerđajući čelik (inox), aluminijum, liveno gvožđe, tvrde legure, mesing, svi metali otpornosti  $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$ .



## BURGIJA HSS-T TITANIJUMSKA

| Šifra  | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|--------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 530300 | 3,00         | 61,00       | 10        | 102,-        |
| 530350 | 3,50         | 70,00       | 10        | 119,-        |
| 530400 | 4,00         | 75,00       | 10        | 119,-        |
| 530450 | 4,50         | 80,00       | 10        | 147,-        |
| 530500 | 5,00         | 86,00       | 10        | 162,-        |
| 530600 | 6,00         | 93,00       | 10        | 216,-        |
| 530800 | 8,00         | 117,00      | 10        | 387,-        |
| 531000 | 10,00        | 133,00      | 5         | 602,-        |

**Opis:** titanijumska HSS-T burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542) + titanijumski premaz; DIN 338; ugao spirale 25-35 stepeni; cilindričan prihvati; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pakovanje od 10 ili 5 komada.

**Pogodan za materijale:** legirani čelik, inox (nerđajući čelik), tvrde legure, liveno gvožđe, metali otpornosti  $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$ .



## BURGIJA HSS-G STEPENASTA

| Šifra | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 61E   | 4-12,00      | 68,00       | 1         | 1.992,-      |
| 64E   | 4-20,00      | 75,00       | 1         | 2.704,-      |
| 66E   | 4-30,00      | 100,00      | 1         | 5.973,-      |

**Opis:** stepenasta HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); šestougaoni (1/4") prihvati - DIN 3126; samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, aluminijum, mesing, metali otpornosti  $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$ .



## BURGIJA HSS-G SPIRALNA STEPENASTA

| Šifra | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 64    | 4-20,00      | 75,00       | 1         | 2.760,-      |
| 66    | 4-30,00      | 100,00      | 1         | 5.856,-      |

**Opis:** spiralna stepenasta HSS-G burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); šestougaoni (1/4") prihvati - DIN 3126; samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** laki čelik, čelik, legirani čelik, liveno gvožđe, aluminijum, mesing, metali otpornosti  $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$ .



## BURGIJA HSS-E/CO 5% STEPENASTA

| Šifra | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 69    | 4-12,00      | 64,00       | 1         | 3.519,-      |

**Opis:** spiralna stepenasta HSS-E Co 5% burgija; vrsta čelika HSS AISI M35; cilindrični prihvati, samo-centrirajući ugao vrha; površinska obrada: prirodni čelik, brušen od čvrste mase, gladak, sjajna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** tvrde legure, legirani čelik, liveno gvožđe, inox, metali otpornosti  $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$ .




## BURGIJA KRUNSKA HSS-CO 8%

| Šifra  | Prečnik (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| 250020 | 20,00        | 1         | 680,-        |
| 250022 | 22,00        | 1         | 722,-        |
| 250025 | 25,00        | 1         | 765,-        |
| 250027 | 27,00        | 1         | 833,-        |
| 250030 | 30,00        | 1         | 969,-        |
| 250033 | 33,00        | 1         | 1.004,-      |
| 250035 | 35,00        | 1         | 1.054,-      |
| 250038 | 38,00        | 1         | 1.122,-      |
| 250040 | 40,00        | 1         | 1.145,-      |
| 250041 | 41,00        | 1         | 1.172,-      |
| 250044 | 44,00        | 1         | 1.274,-      |
| 250048 | 48,00        | 1         | 1.308,-      |
| 250052 | 52,00        | 1         | 1.504,-      |
| 250054 | 54,00        | 1         | 1.504,-      |
| 250060 | 60,00        | 1         | 1.555,-      |
| 250064 | 64,00        | 1         | 1.666,-      |
| 250065 | 65,00        | 1         | 1.674,-      |
| 250067 | 67,00        | 1         | 1.793,-      |
| 250068 | 68,00        | 1         | 1.793,-      |
| 250070 | 70,00        | 1         | 1.793,-      |
| 250076 | 76,00        | 1         | 1.988,-      |

| Šifra  | Prečnik (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| 250079 | 79,00        | 1         | 2.085,-      |
| 250086 | 86,00        | 1         | 2.218,-      |
| 250089 | 89,00        | 1         | 2.413,-      |
| 250092 | 92,00        | 1         | 2.472,-      |
| 250095 | 95,00        | 1         | 2.574,-      |
| 250098 | 98,00        | 1         | 2.574,-      |
| 250102 | 102,00       | 1         | 2.583,-      |
| 250105 | 105,00       | 1         | 2.651,-      |
| 250108 | 108,00       | 1         | 2.719,-      |
| 250111 | 111,00       | 1         | 2.804,-      |
| 250121 | 121,00       | 1         | 3.058,-      |
| 250127 | 127,00       | 1         | 3.313,-      |
| 250140 | 140,00       | 1         | 4.248,-      |

**Opis:** zubi od bimetal; visina 40 mm; radna visina 30 mm; maksimalna debljina perforacije 30 mm (na plastici, iverici i drvetu) i 3 mm (na metalu i inox limu); površinska obrada: prirodni čelik, gladak, zubi za glodanje, crne boje; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** metalni i čelični limovi, inox limovi, mesing, bronza, drvo, iverica, plastika, gips.



## NOSAČ KRUNSKIH BURGIJA

| Šifra | Prečnik krune (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|--------------------|-------------|-----------|--------------|
| 57514 | 14-30,00           |             | 1         | 629,-        |
| 57545 | 32-210,00          |             | 1         | 1.470,-      |

| Šifra                       | Prihvati (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| 57534<br>(zamenska burgija) | 14-30,00      | 80,00       | 1         | 315,-        |

**Opis:** nosači krunskih burgija i zamenska burgija; vrsta čelika HSS M2 (6542); ugao spirale 25-35 stepeni; prihvat cilindrični sa žlebovima za spoj u arborima; samo-centrirajući ugao vrha od 135 stepeni; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, iz čvrste mase - glatka - sjajna završna obrada; prihvat osovine: cilindrični 6,35 mm, SDS+, šestougaoni 6,35 mm (1/4") DIN 3126; pojedinačno pakovanje.



## BURGIJA ZA DRVO

| Šifra   | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|---------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| BL62003 | 3,00         | 60,00       | 1         | 133,-        |
| BL62004 | 4,00         | 75,00       | 1         | 138,-        |
| BL62005 | 5,00         | 85,00       | 1         | 146,-        |
| BL62006 | 6,00         | 90,00       | 1         | 153,-        |
| BL62007 | 7,00         | 105,00      | 1         | 173,-        |
| BL62008 | 8,00         | 110,00      | 1         | 188,-        |
| BL62009 | 9,00         | 115,00      | 1         | 194,-        |
| BL62010 | 10,00        | 120,00      | 1         | 209,-        |
| BL62012 | 12,00        | 140,00      | 1         | 279,-        |
| BL62014 | 14,00        | 150,00      | 1         | 351,-        |
| BL62016 | 16,00        | 160,00      | 1         | 477,-        |
| BL62018 | 18,00        | 180,00      | 1         | 688,-        |
| BL62020 | 20,00        | 200,00      | 1         | 833,-        |

**Opis:** burgija za drvo; vrsta čelika C45 - EN 10083-2 nedeformibilan; DIN 7487; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindrični prihvati; centrirajući vrh + dve rezne ivice; površinska obrada: spoljašnja površina kalema u boji prirodnog čelika, brušena, ravan, gladak; unutrašnji kalem sa crnom završnom obradom oksidacijom parom, koja štiti od korozije i pruža otpornost na visoke temperature; pojedinačno blister pakovanje.

**Pogodan za materijale:** laminiranu ivericu, grede, tvrdo drvo, prirodno drvo, meko drvo, gips, sendvič materijal.



## SET BURGIJA ZA DRVO

| Šifra | Prečnik (mm) | Pakovanje | Cena  |
|-------|--------------|-----------|-------|
| 60500 | 4,00 - 10,00 | 5/1       | 477,- |
| 60100 | 3,00 - 10,00 | 8/1       | 711,- |

**Opis:** set burgija za drvo; vrsta čelika C45 - EN 10083-2 nedeformibilan; DIN 7487; ugao spirale 15-25 stepeni; cilindrični prihvat; centrirajući vrh + dve rezne ivice; površinska obrada: spoljašnja površina kalema u boji prirodnog čelika - brušena - ravna - glatka. Unutrašnji kalem sa crnom završnom obradom oksidacijom parom, koja štiti od korozije i pruža otpornost na visoke temperature; set od 5 burgija.

**Pogodan za materijale:** laminiranu ivericu, grede, tvrdo drvo, prirodno drvo, meko drvo, gips, sendvič materijal.



GIPS

SENDVIČ MAT.

LAM. IVERICA

TVRDO DRVO

MAKO DRVO

GREDA



## UGAONI ADAPTER HEX SA BITOVIMA

| Šifra     | Prihvati (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| 668311101 | 6,35 (1/4")   | 1         | 1.607,-      |

**Opis:** ugaoni adapter HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), prihvati šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm); 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna završna obrada otporna na koroziju (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita); pojedinačno blister pakovanje.



## BIT TX TRUCAT

| Šifra       | Tip bita | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 666TX102510 | TX10     | 25,00       | 10        | 53,-         |
| 666TX152510 | TX15     | 25,00       | 10        | 53,-         |
| 666TX202510 | TX20     | 25,00       | 10        | 53,-         |
| 666TX252510 | TX25     | 25,00       | 10        | 53,-         |
| 666TX302510 | TX30     | 25,00       | 10        | 53,-         |

**Opis:** Torx bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvati šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 10 komada.



## BIT PZ TRUCAT

| Šifra       | Tip bita | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 6610PZ12525 | PZ1      | 25,00       | 25        | 47,-         |
| 6610PZ22525 | PZ2      | 25,00       | 25        | 47,-         |
| 6610PZ32510 | PZ3      | 25,00       | 25        | 53,-         |
| 6610PZ15010 | PZ1      | 50,00       | 10        | 94,-         |
| 6610PZ25010 | PZ2      | 50,00       | 10        | 94,-         |
| 6610PZ35010 | PZ3      | 50,00       | 10        | 94,-         |

**Opis:** Pozidriv bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvati šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 25 ili 10 komada.



## BIT PH TRUCAT

| Šifra       | Tip bita | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 6610PH12525 | PH1      | 25,00       | 25        | 47,-         |
| 6610PH22525 | PH2      | 25,00       | 25        | 47,-         |
| 6610PH32525 | PH3      | 25,00       | 25        | 47,-         |
| 6610PH15010 | PH1      | 50,00       | 10        | 94,-         |
| 6610PH25010 | PH2      | 50,00       | 10        | 94,-         |
| 6610PH35010 | PH3      | 50,00       | 10        | 94,-         |
| 6610PH20751 | PH2      | 75,00       | 1         | 239,-        |
| 6610PH21001 | PH2      | 100,00      | 1         | 296,-        |
| 6610PH21501 | PH2      | 150,00      | 1         | 659,-        |
| 6610PH22001 | PH2      | 200,00      | 1         | 742,-        |

**Opis:** Phillips bit; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvati šestougaoni 1/4" DIN3126 (6,35 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatka sjajna antikorozivna završna obrada; pakovanje od 25, 10 ili 1 komada.



## MAGNETNI DRŽAČ BITA HEX

| Šifra      | Prihvati (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| 668106005. | 6,35 (1/4")   | 60,00       | 5         | 279,-        |
| 668110005. | 6,35 (1/4")   | 100,00      | 5         | 309,-        |
| 668115005. | 6,35 (1/4")   | 150,00      | 5         | 367,-        |

**Opis:** magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držač) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), prihvati šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm); 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikorozivna završna obrada (držač) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



## SET MAGNETNIH BITOVA PRAVOUGAONI

| Šifra     | Tip bita                                            | Pakovanje | Cena    |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|
| 669010770 | PH1<br>PH2<br>PH3<br>PZ1<br>PZ2<br>PZ3<br>mag.držač | 7/1       | 1.206,- |

**Opis:** pravougaoni set od 6 bitova (PH i PZ) i magnetnog držača bita. Magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvati; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikorozivna završna obrada (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



## SET MAGNETNIH BITOVA OKRUGLI

| Šifra     | Tip bita                                            | Pakovanje | Cena  |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| 669000770 | PH1<br>PH2<br>PZ1<br>PZ2<br>LM4<br>LM6<br>mag.držač | 7/1       | 561,- |

**Opis:** okrugli set od 6 bitova (PH, PZ, LM) i magnetnog držača bita. Magnetni držač bita HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV (držka) i inox SS304 - 380-420 HV (držač bita), šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvati; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, crna antikorozivna završna obrada (držka) i prirodni čelik, sjajna završna obrada (držač bita).



## MAGNETNI DRŽAČ UDARNI HEX

| Šifra       | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 67300605001 | 6,00         | 50,00       | 1         | 154,-        |
| 67300705001 | 7,00         | 50,00       | 1         | 159,-        |
| 67300805001 | 8,00         | 50,00       | 1         | 159,-        |
| 67300905001 | 9,00         | 50,00       | 1         | 187,-        |
| 67301005001 | 10,00        | 50,00       | 1         | 187,-        |
| 67301305001 | 13,00        | 50,00       | 1         | 269,-        |

**Opis:** magnetni držač udarni HEX; vrsta čelika S2 - UNS T41902 - 73 MOV; prihvati šestougaoni 1/4" DIN 3126 (6,35 mm) prihvati; 4 diska od legure neodimijuma, magnet se sastoji iz legure bora, gvožđa i neodimijuma; površinska obrada: prirodni čelik, peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.



## BURGIJA SDS+ GRANITNA

| Šifra    | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 49030085 | 3,00         | 85,00       | 1         | 1.343,-      |
| 49040110 | 4,00         | 110,00      | 1         | 1.361,-      |
| 49050110 | 5,00         | 110,00      | 1         | 1.370,-      |
| 49060110 | 6,00         | 110,00      | 1         | 1.379,-      |
| 49060160 | 6,00         | 160,00      | 1         | 1.333,-      |
| 49080160 | 8,00         | 160,00      | 1         | 1.760,-      |
| 49100160 | 10,00        | 160,00      | 1         | 1.824,-      |
| 49120160 | 12,00        | 160,00      | 1         | 2.315,-      |

**Opis:** granitna SDS+ burgija; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; specijalni profilni samocentrirajući karbidni vrh (pogodan za bušenje granita 1-2-3, visoka preciznost); DIN - ISO: 8039 - 5468; prihvat SDS+ (prečnik 10 mm); posebna rezna ivica pogodna za granit; površinska obrada: prirodni čelik, brušen, glatki, završna obrada plave boje; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** granit, kamen, čvrste cigle, stene, beton.



-20%



## ŠPIC/SEKAČ SDS+

| Šifra | Prečnik (mm)   | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|----------------|-------------|-----------|--------------|
| 16200 | špic           | 250,00      | 1         | 756,-        |
| 16250 | 20,00 (dileto) | 250,00      | 1         | 756,-        |
| 16280 | 40,00 (dileto) | 250,00      | 1         | 1.171,-      |

**Opis:** špic i sekač SDS+; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; prihvat SDS+ (prečnik 10 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, gladak, nova peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** kamen, čvrste cigle, beton, ojačani beton, pločice.




## ŠPIC/SEKAČ SDS MAX

| Šifra | Prečnik (mm)   | Dužina (mm) | Pakovanje | Cena za kom. |
|-------|----------------|-------------|-----------|--------------|
| 16300 | špic           | 280,00      | 1         | 1.209,-      |
| 16310 | špic           | 400,00      | 1         | 1.375,-      |
| 16320 | špic           | 600,00      | 1         | 1.926,-      |
| 16350 | 25,00 (dileto) | 280,00      | 1         | 1.209,-      |
| 16360 | 25,00 (dileto) | 400,00      | 1         | 1.360,-      |
| 16370 | 25,00 (dileto) | 600,00      | 1         | 1.964,-      |
| 16380 | 50,00 (dileto) | 400,00      | 1         | 1.700,-      |
| 16390 | 26,00 (dileto) | 300,00      | 1         | 1.700,-      |

**Opis:** špic i sekač SDS max; vrsta čelika Cr40 - EN 10083-2; prihvat SDS-max (prečnik 18 mm); površinska obrada: prirodni čelik, brušen, gladak, nova peskarena antikorozivna završna obrada; pojedinačno pakovanje.

**Pogodan za materijale:** kamen, čvrste cigle, čelijski beton, beton, ojačani beton, pločice.



## BURGIJA SDS+

**Opis:** volfram karbid; SDS+ burgije napravljene od visokokvalitetne legure čelika sa četvororeznim vrhom od volframovog karbida, garantuje performanse čak i na najtvrdem betonu; 4 tačke lomljenja; pretvaraju materijal u sitan prah; centrirajući vrh obezbeđuje maks. preciznost; više karbida dovodi do veće izdržljivosti vrha i duži radni vek; deblja spirala na kraju za veću stabilnost i manje šanse za lom burgije; uzana spirala za ekstrakciju prašine, veću brzinu i manje trenje.

**Pogodan za materijal:** beton, kamen, cigla, betonski blok.



CIGLA



KAMEN



BETON



BETONSKI BLOK

## BURGIJA SDS MAX

**Opis:** SDS max burgija; tri vrha karbidnog metala za bušenje betona sa samocentrirajućom tačkom; 6 reznih ivica; progresivna flauta; visoka moć razaranja ojačanog betona; smanjenje vibracije za duži životni radni vek.

**Pogodan za materijale:** ojačani beton, beton.



OJAČ. BETON



BETON

| Šifra         | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Cena za kom. |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 111D06L0160   | 6            | 160         | 590,-        |
| 111D08L0160   | 8            | 160         | 659,-        |
| 111D10L0160   | 10           | 160         | 777,-        |
| 111D12L0160   | 12           | 160         | 810,-        |
| 111D06L0210   | 6            | 210         | 673,-        |
| 111D08L0210   | 8            | 210         | 683,-        |
| 111D10L0210   | 10           | 210         | 801,-        |
| 111D12L0210   | 12           | 210         | 907,-        |
| 111D14L0210   | 14           | 210         | 1.336,-      |
| 111D16L0210   | 16           | 210         | 1.858,-      |
| 111D06L0260   | 6            | 260         | 890,-        |
| 111D06.5L0260 | 6.5          | 260         | 1.254,-      |
| 111D08L0260   | 8            | 260         | 867,-        |
| 111D10L0260   | 10           | 260         | 961,-        |
| 111D12L0260   | 12           | 260         | 1.103,-      |
| 111D14L0260   | 14           | 260         | 1.593,-      |
| 111D16L0260   | 16           | 260         | 1.988,-      |
| 111D06.5L0310 | 6.5          | 310         | 1.218,-      |
| 111D08L0310   | 8            | 310         | 1.162,-      |
| 111D10L0310   | 10           | 310         | 1.270,-      |
| 111D12L0310   | 12           | 310         | 1.480,-      |
| 111D14L0310   | 14           | 310         | 1.822,-      |
| 111D16L0310   | 16           | 310         | 2.191,-      |

| Šifra       | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Cena za kom. |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 168D12L0340 | 12           | 340         | 3.692,-      |
| 168D16L0340 | 16           | 340         | 3.946,-      |
| 168D18L0340 | 18           | 340         | 4.074,-      |
| 168D20L0340 | 20           | 340         | 4.480,-      |
| 168D22L0340 | 22           | 340         | 4.810,-      |
| 168D24L0340 | 24           | 340         | 5.204,-      |
| 168D26L0340 | 26           | 340         | 5.768,-      |
| 168D28L0340 | 28           | 340         | 6.278,-      |
| 168D30L0340 | 30           | 340         | 6.951,-      |
| 168D32L0340 | 32           | 340         | 7.923,-      |
| 168D12L0540 | 12           | 540         | 4.071,-      |
| 168D14L0540 | 14           | 540         | 4.289,-      |
| 168D16L0540 | 16           | 540         | 4.746,-      |
| 168D18L0540 | 18           | 540         | 5.067,-      |
| 168D20L0540 | 20           | 540         | 5.483,-      |
| 168D22L0540 | 22           | 540         | 5.660,-      |
| 168D24L0540 | 24           | 540         | 6.148,-      |
| 168D26L0540 | 26           | 540         | 6.653,-      |
| 168D28L0540 | 28           | 540         | 7.260,-      |
| 168D30L0540 | 30           | 540         | 7.708,-      |
| 168D16L0690 | 16           | 690         | 5.077,-      |
| 168D18L0690 | 18           | 690         | 5.348,-      |
| 168D22L0690 | 22           | 690         | 6.349,-      |
| 168D24L0690 | 24           | 690         | 7.071,-      |